


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Ardi Ferdinant (2609106018)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Sistem Kasir

Penjelasan singkat algoritmanya

01. MULAI
02. input nama
03. input umur
04. if true umur < 13, maka menampilkan “Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton” disini program dinyatakan selesai.
05. else, input jenis_tiket (Reguler, Premium, VIP)
06. if jenis_tiket == “Reguler”: , maka harga_tiket = 50000 dan dinyatakan TRUE
07. else if jenis_tiket == “premium”: , maka_harga tiket = 75000 dan dinyatakan TRUE
08. else if jenis_tiket == “VIP”, maka harga_tiket = 100000 dan dinyatakan TRUE
09. else, maka tampilkan “jenis tiket tidak valid” dan dinyatakan FALSE atau program selesai.
10. if status == True, maka tampilkan “Status Member : (Ya/Tidak)”
11. input status_member
12. if status member == “Ya”, maka nominal_diskon = harga_tiket x 0.2 dan biaya admin = 0
13. else, maka nominal_diskon = 0 dan dikenakan biaya_admin = 2000
14. menghitung total_bayar = harga_tiket - diskon + biaya_admin
15. input uang_bayar
16. if uang_bayar < total_bayar, maka tampilkan “Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak” dan program selesai
17. else, maka hitung kembalian = uang_bayar - total_bayar
18. Hasil dari Outputnya menampilkan Struk Pembayaran, Nama, Umur, Jenis Tiket, Status Member, Total Bayar, dan Kembalian.
19. SELESAI

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem kasir bioskop ini digunakan untuk memproses pembelian tiket berdasarkan data yang dimasukkan oleh pembeli. Data tersebut meliputi variabel nama, umur, jenis tiket, status member, dan jumlah uang pembayaran. Pada tahap pertama, program memeriksa umur pembeli. Apabila umur masih dibawah 13 tahun, program menampilkan informasi bahwa pembeli belum memenuhi syarat untuk menonton film.

Bagi pembeli yang cukup umur, program menentukan harga sesuai pilihan tiket Regular, Premium, atau VIP dengan percabangan IF/ELIF/ELSE. Program juga memeriksa apakah tiket yang dimasukkan benar. Setelah itu, status member digunakan untuk menghitung diskon dan biaya admin melalui Ternary Operator. Member akan memperoleh diskon 20% tanpa biaya admin, sedangkan pembeli yang bukan member tidak memperoleh diskon dan dikenai biaya admin Rp2.000.

Berikutnya, program menghitung total yang harus dibayarkan dan membandingkannya dengan uang dari pembeli. Jika jumlah uang belum mencukupi, program memberikan peringatan dan tidak mencetak struk. Jika pembayaran berhasil, program menghitung kembalian serta menampilkan struk yang berisi data pembeli.

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Jika ingin menginput suatu data, Fitur ini berguna untuk menginput suatu data misalnya dalam program yang saya buat fitur ini digunakan untuk menginput, nama, umur, jenis tiket, status member, dan jumlah uang bayar.

Source Code:

```
nama = input("Masukkan nama Anda: ")
umur = int(input("Masukkan umur Anda: "))
jenis_tiket = input("Jenis tiket: ")
status_member = input("Status member: (Ya/Tidak) ")
uang_bayar = int(input("Masukkan uang yang dibayar: "))
```

B. Fitur Percabangan (IF/ELIF/ELSE)

Percabangan digunakan agar program dapat memilih tindakan sesuai kondisi yang terjadi. Pada sistem kasir bioskop ini, IF/ELSE pertama kali digunakan untuk memeriksa umur pembeli. Jika umur kurang dari 13 tahun, proses pembelian dihentikan dan program menampilkan pesan bahwa pembeli belum diperbolehkan menonton.

Selanjutnya, struktur IF/ELIF/ELSE dipakai untuk menentukan harga berdasarkan jenis tiket yang dipilih, yaitu Reguler, Premium, atau VIP. Apabila pembeli memasukkan jenis tiket selain pilihan tersebut, program memberikan tampilan bahwa jenis tiket tidak valid dan transaksi tidak dilanjutkan.

Program juga melakukan pengecekan terhadap jumlah uang pembayaran. Jika uang yang diberikan belum mencapai total pembayaran, program menampilkan peringatan dan tidak mencetak struk. Sebaliknya, apabila uang mencukupi, program menghitung kembalian dan menampilkan rincian pembelian. Untuk status member, program menggunakan operator ternary dalam menentukan diskon 20% dan biaya admin.

Source Code:

```
if umur < 13:
    print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")
else:
    print("Silahkan lanjut memilih tiket (Reguler, Premium, VIP)")
    jenis_tiket = input("Jenis tiket: ")
    if jenis_tiket == "Reguler":
        harga_tiket = 50000
        status_member = input("Status member: (Ya/Tidak) ")
        if uang_bayar < total_bayar:
            print("Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak")
        else:
            kembalian = uang_bayar - total_bayar
            print("Struk Pembayaran")
            print("Nama: ", nama)
            print("Umur: ", umur)
            print("Jenis Tiket: ", jenis_tiket)
            print("Status Member: ", status_member)
            print("total Bayar: ", total_bayar)
            print("Kembalian: ", kembalian)

    elif jenis_tiket == "Premium":
        harga_tiket = 75000
        status_member = input("Status member: (Ya/Tidak) ")
        diskon = harga_tiket * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
```

```

biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
total_bayar = harga_tiket - diskon + biaya_admin
uang_bayar = int(input("Masukkan uang yang dibayar: "))

if uang_bayar < total_bayar:
    print("Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak")
else:
    kembalian = uang_bayar - total_bayar
    print ("Struk Pembayaran")
    print ("Nama: ", nama)
print ("Umur: ", umur)
print ("Jenis Tiket: ", jenis_tiket)
print ("Status Member: ", status_member)
print ("total Bayar: ", total_bayar)
print ("Kembalian: ", kembalian)

elif jenis_tiket == "VIP":
    harga_tiket = 100000
    status_member = input("Status member: (Ya/Tidak) ")
    diskon = harga_tiket * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
    biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
    total_bayar = harga_tiket - diskon + biaya_admin
    uang_bayar = int(input("Masukkan uang yang dibayar: "))

if uang_bayar < total_bayar:
    print("Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak")
else:
    kembalian = uang_bayar - total_bayar
    print ("Struk Pembayaran")
    print ("Nama: ", nama)
print ("Umur: ", umur)
print ("Jenis Tiket: ", jenis_tiket)
print ("Status Member: ", status_member)
print ("Total Bayar: ", total_bayar)
print ("Kembalian: ", kembalian)
else:
    print("Jenis tiket tidak valid")

```

C. Fitur Ternary Operator

Fitur ini merupakan bentuk dari percabangan IF/ELSE percabangan menjadi lebih sederhana dalam satu baris kode.

Source Code:

```
diskon = harga_tiket * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
```

D. Fitur Perhitungan

Fitur perhitungan yang digunakan ini untuk menghitung nominal diskon 20% dari total bayar untuk pelanggan yang memiliki member, total bayar (total bayar = harga tiket - diskon + biaya admin) dan menghitung kembalian (kembalian = uang bayar - total bayar).

```
diskon = harga_tiket * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
total_bayar = harga_tiket - diskon + biaya_admin
kembalian = uang_bayar - total_bayar
```

E. Fitur Output

Fitur output ini digunakan untuk menampilkan (print) sebuah variable atau string.

```
print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")
print("Silahkan lanjut memilih tiket (Reguler, Premium, VIP)")
print("Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak")
    print ("Struk Pembayaran")
    print ("Nama: ", nama)
    print ("Umur: ", umur)
    print ("Jenis Tiket: ", jenis_tiket)
    print ("Status Member: ", status_member)
    print ("total Bayar: ", total_bayar)
    print ("Kembalian: ", kembalian)
```

4. Hasil Output

```
55
56         if uang_harian < total_harian:
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> & C:\Users\ferdi\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
OSTTEST/posttest-apd-3/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-3.py
Masukkan nama Anda: Ferdi
Masukkan umur Anda: 10
Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026>
```

Gambar 4.1 Hasil Umur Kurang Dari 13

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> & C:\Users\ferdi\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
OSTTEST/posttest-apd-3/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-3.py
Masukkan nama Anda: ferdi'
Masukkan umur Anda: 18
Silahkan lanjut memilih tiket (Reguler, Premium, VIP)
Jenis tiket: VIP
Status member: (Ya/Tidak) Ya
Masukkan uang yang dibayar: 20000
Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026>
```

Gambar 4.2 Hasil Uang Yang Dibayarkan Kurang

```
59 kembalian = uang_bayar - total_bayar
60 print ("Struk Pembayaran")
61 print ("Nama: ", nama)
62 print ("Umur: ", umur)
63 print ("Jenis Tiket: " + jenis_tiket)

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Status member: (Ya/Tidak) Ya
Masukkan uang yang dibayar: 20000
Uang yang dibayarkan kurang. Struk tidak dapat dicetak
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> & C:\Users\ferdi\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/ferdi/OSTTEST/posttest-apd-3/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-3.py
Masukkan nama Anda: ferdi
Masukkan umur Anda: 19
Silahkan lanjut memilih tiket (Reguler, Premium, VIP)
Jenis tiket: Reguler
Status member: (Ya/Tidak) Ya
Masukkan uang yang dibayar: 200000
Struk Pembayaran
Nama: ferdi
Umur: 19
Jenis Tiket: Reguler
Status Member: Ya
total Bayar: 40000.0
Kembalian: 160000.0
PS C:\Users\Ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026>
```

Gambar 4.3 Hasil Umur dan Uang Memenuhi Syarat

5. Git Add

Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru. Kita bisa menambahkan file dengan cara ketik “git add”

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git add .  
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "POSTTEST3 CODING"
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan perubahan file yang sudah disiapkan untuk dikirimkan.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "POSTTEST3 CODING"  
[master 2cdc027] POSTTEST3 CODING  
1 file changed, 69 insertions(+)  
create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-3/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-3.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repositori luar seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git push  
Enumerating objects: 7, done.  
Counting objects: 100% (7/7), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (5/5), done.  
Writing objects: 100% (5/5), 935 bytes | 467.00 KiB/s, done.  
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/Ferdi13crypto/Praktikum-APD-2026.git  
357548e..2cdc027 master -> master  
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> █
```

Gambar 7.1 Git Push