## Fernanda Gabrielly de Padua Martins Turma: 1A-SESI-TI

Data: 21/08/2024

INSERT INTO pedidos (cliente\_id, produto\_id, quantidade)

## VALUES (1, 3, 2):

SELECT \* FROM pedidos WHERE cliente\_id = 1 AND produto\_id = 3;

O erro está no valor do id produto, não existe nenhum produto com o id 3

```
| cargo VARCHAR(50) NOT NULL | id | nome | email | |
| INSERT INTO clientes (nome, email) | 1 | Ana Costa | ana.costa@example.com | |
| VALUES ('Ana Costa', 'ana.costa@example.com');
| SELECT * FROM clientes | | id | nome | preco | |
| INSERT INTO nome, preco) | | id | nome | preco | |
| VALUES ('Cadeira Gamer', 800.00);
| SELECT * FROM produtos | | 1 | Cadeira Gamer | 800.00 | |
| INSERT INTO pedidos (cliente_id, produto_id, quantidade) | | id | cliente_id | produto_id | quantidade | |
| VALUES (1, 1, 2); -- colocava o id de um proto inesistente -- |
| SELECT * FROM pedidos | | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| WHERE cliente_id = 1 AND produto_id = 1;
```

```
DELETE FROM clientes
WHERE nome = 'Ana Costa';
SELECT * FROM clientes
WHERE nome = 'Ana Costa';

DELETE FROM produtos
WHERE nome = 'Cadeira Gamer';
SELECT * FROM produtos
WHERE nome = 'Cadeira Gamer';

DELETE FROM pedidos
WHERE id = 1;
SELECT * FROM pedidos
WHERE id = 1;
```

O erro está na ordem, é necessário deletar o pedido antes do cliente, pois o pedido não consegue existir se o cliente não existe

```
DELETE FROM fornecedores
WHERE nome = 'João Almeida';

BELET' FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Fornecedor X';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'Soão Almeida';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'João Almeida';

SELECT * FROM fornecedores
WHERE nome = 'João Almeida';

WHERE nome = 'João Almeida';

WHERE nome = 'João Almeida';
```