٣- الف) با اتفاده از امل فرب ٢٨٨ = ٢ ٢ ٣ ١٢٨٤ ميرك متاير داريم. ب) با تفاده از امل فرب (۲۴ = ۲۲ = ۲۲ مول آبودارع . 1. x9 x 1 x V = d.f. (i) - F 4×9×1×1×1=1014 :1 (-۲۵۲ = (۳ ×۷ × 4 × ۵) × ۴ ۳ : از امل متم انتاره ی بنج 0. f. - (Vx4x0xf) = [fr..] به ن برنگر ١٠ - زن سَرَ تَفْهُ ها لذا رهم دير واردارند به طور كل ما يا ١٥ حالت براى ترتيب مِنْ لذا ب ها داري حالا ۱۲ در رای تغیم کنا ب هاین دد تعصه داری (تمام ن ب ها در تعدیب ، ۱۴ کن برسته عِبِ ، ان بِ رد تفسر راست و --) از این ۱۷ روش کا روش نا سلاب رند زیرا کد تفسه فان بانیانده را در توامل بین ع ها تراردهم م به از این این ن دارد. ۱۷ - اگر منظور این آت که ۴۰ مرکز درا بدا داشتی هم می تو آنند ظاهر شوند.

عوا ب ۲۳ - ۲۳ می باند ، گرند جواب ۲۳ می باند . (4) x f x m x m = m4. 1.2. - m x m x / - r = m4. 1.2. 40 m x 10 m $W4. = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$

۲۵ - مرا مل را رو تواند به یک رئه از حروف R ، W ، R مل کرد که تعدار هرف برابر تعدار مدنه عای آن دف می باشم و جواب بربر <u>۲۷۷۲۰۰</u> = ۲۷۷۲۰۰ و آب ۲۱ به ایم ۱۲ با ۱۳ به ۱۳ ۲۸ - طبق سأله سر مردد رو ال متنگل از تعداری U و R یا غره نتم رد که تعدار مرکدام منفق دت. $n(u) \cdot u \quad n(R) \cdot r \quad \overline{(u+r)}$ 1.! (-, (i) - 49 V! * * ! *!! ج) مانه نوال مَن ي رُان الريك رث أشاره رداء هر مرف تنان دهنده ی یک نوع کولت می بیاند. $\boxed{\epsilon_{\Lambda}} = (1 \times 1) + ((1 \cdot - \delta + 1) \times r). \quad (-i) - r.$ ٣ ١٤ (١١ - ١٨)) ٢) إذا عل جع الما ٥٥ ثور حول وتورات بي ازهم ونجلوباند 14 - 1m) (1+4-61) x (1+0-11) x x = [4.7] ب) امل فرب زیرا برنامهاب هم دایدهانوس ٣٨ ـ الف) با ترجر بر ايند ففر ادّل در ست بي رات فلع فرد يا ند ١٠ حاست في يرس ير ب درکل الاید ۲ می شور ب الرحم به الله A ارست ب با رات نع فرر بائد ۵ مال برای B دجرد دارد دبری بسر ف الا عالت رفرر دارد. اربه الا عالم الله ج) باترج به اید A درست مِب یا دات فلع خرد بانم مح حالت برای B دجرد دارد و ا ال ۲×۴ ما! = ۵۷۲. من دار تاله

$$\boxed{YY} = \binom{4}{7} + \binom{7}{7} + \binom{7}{4} \binom{7}{4} \binom{7}{4} \binom{7}{4} = Y_{n} \binom{4}{n} = Y_{n} \binom{4}{n} = Y_{n} \binom{4}{n} = \frac{4\pi}{n} \binom{3}{4} + \binom{7}{4} \binom{7$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{N}{r}\right)+\left(\frac{N-1}{r}\right)=\frac{N(N-1)}{r}+\frac{(N-1)(N-r)}{r}=N^{r}-rN+1=(N-1)^{r}$$

$$\binom{17}{6}\binom{17$$

(٠ ١٥ , ١٤٢) (٠ ١٥ , ١٤٢) (٠ ١٥ , ١٤٣) (١١٠ - ٢١ (")+(")(")+(")=PT.] (ادم , اقا , هذا) (ددم , لادم) (لادا , الدم) (ددم , الدم) (الدم) الدم) المدم المدم الدم) المدم الدم المدم المدم المدم الدم المدم المد $\binom{(i)}{(i)} + \binom{(i)}{(i)} + \binom{(i)}{(i)} + \binom{(i)}{(i)} = V.a$ ب باید تعداد رم های فرد نوج باند . پر تعداد زوج کمان دا برای فردها آن بی لئم بر هرمان از فردی ند ۲ حالت دارد د اگر نیج با نوهم ۲ حالت دارد. ((;) + (;) + (;) + (;) + (;) + (;)) x x 1. ۸ م (۱۲) (س) از نیر سیز ۵ م ۲۷ اسناده یمانی (۲۸) ۸ م (۲۲) ب) ازیفر شفر ه = ۲۸ , انفان می لنم (س) × (۲۷) × (۱۲) اند خوال تبل از يغرسفيرها كد كرفيم ۳۲ _ با توج به نرمول بسط ددجه ای نیوتون به ۳۳ = (۱۲۲) می رسم

١- الف) جواباى مع دنا ننى اء ١٠٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٠٨ ١٠٨ (ع ب) ابتدابه مركدام مك مدى دهم حالا بايد بنته ۵ كدرا.ين آنه تغيم لنم ب ابدا بردل بزرز ۲ ک ی دهم علاینه ۸ تاراین آنه سیمی نیم. کے ۔افع بندا تعدادی از کے کہ نمیلت را انجاب ی کنے درا تنا بعداد با تیجا نرہ را (ر ن ملک یا رداری بری داری بر جران می شود. ب) درست ما تد سؤال مبل جواب برابر ٧- الف (س) ابتداب مدر مي رسم (س) ب على الما و به علما الدوم (١١) ت الما بمور ٢٥ من هم . تدیل می نود کم وراب برابر (سم) ج) ایما به دور درام یکی می دهم حالا ایما تعداد الل حالات را صاب می لنم به حالات که ۲۹ (ع ۱۹ ...) (カ) - (カ) だいんじしいし ١٢- الف) برمای ٤٠) عارت ٢٩) را تواداری، حالا کد ١٠ ١١ افانه تولتے) تبدل یہ =یی نود پر تعدار جواب ھا برابر (الله عند کرد بر ابتدا از تیفر متیز ۲۰۰۳ اور کی نود کی دور کی ابتدا از تیفر متیز ۲۰۰۳ اور کی دور کی انگا ده می لیم پ ماته مزال تبل عل می کیم و جواب می نور . (۵۹

۱۴ - الف) ابتدا از يغرستغر براي ۲۷۷ و ۱۲۷ د تناده مي نيم مين به روش محدل حل مي نيم . d × 1 d × Vi ب المستعمل توان ۵ جدرا با ۲۰ ما تان بی دهم. (t) // - 19. ١٩ - جرك الربر (١٨) , طب كالربر (١٩) ا - ابد ۱۱ - الف) ایتا الله تفارت را تنج می ننج رب بالتفاده از ترب بانکار ۲۵ که کیان را (۲۹ x (۲۹) x م ب) برای ترت ۲ شت ۴ مات دجد و دارد و برای کهت ۱۲ شت ۱۵ مات وجود دارد. در هر حات تعدار توزیع های بانی نره را با اتنا ده از دوئه های توال های قبل برد ست ی آوریم +x (") + 14 x (") + 44x (") + 4x (") + 14x (") + ۱۲۰ - ۲۱ من کن کند اعداد ۱ تا ۲۰ دار تریب نوشه ای می توانیم 14x(~) + 46 ۴ عدمازای ۲۰ عدماتی ب دم به موری د عفو کراری هم مجاز ات اعرطور انتاک کیم تناکد راه برای اغاب این ۲ مدب نا دن د ۸ د ۱ وجود دارد. $N_1 + N_7 + \cdots + N_{Y_*} = \{$

۲۲ - باتوبه بدایک ۳ - ۱۰ × ۲۲ ما ۲۲ می نور و با بدیموع اعواد ۲۱ ، ۲۲ را می به نیم ند برابر ۲۲ می نود . ۲۵ - هان حالت انتاب باتکرار و با ترتی اعداد برای ۴ منیز فور را در نیل می کیریم به دو روش می توان این مقدار را صاب کر د N14X44 --- + N N = E (h+m) = (n+m) (n+m) رون دوم ابتما مقدار منفر بزر رس کد آزا با ناسخی ی ننج انقاب می کنم مرای بقید (سا) بدن دفرد دارد یس (اس) = آ = آ (درگانه ناری) حواب ات (درگانه ناری) $\frac{(n+r)(n+r)(n+1)n}{r} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(i+r)(i+1)i}{r}$ $\frac{(n+m)(n+r)(n+l)n}{\epsilon} = \sum_{i=1}^{n} i^{m} + m\sum_{i=1}^{n} i^{r} + r\sum_{i=1}^{n} i$ $\sum_{i=1}^{N} \frac{(n+1)^{i}h^{i}}{k}$ $\sum_{i=1}^{N} \frac{(n+1)^{i}h^{i}}{k}$ $\frac{\lambda_{1} + \lambda_{1} + \dots + \lambda_{N}}{k} = M$ $\frac{\lambda_{N} + \lambda_{N} + \dots + \lambda_{N}}{k} = M$ جداب برابر (h - ۱) می نود

تمرنيا ست كمليل 4×4, (-, 9×4, (-, ۲- الف) ۲ (")(")(") + musi == (-ان (۲۵) از مرن - ۲ مود از که ن - ۲ مود داری از که ن - ۲ مود ۵ - الف) ۱۰۲ ب) الما برج ها به ۱۵۲ دون مرتب ی ین بعد از ترک بانگرار اتنا ده می انج ب) درت ماند (ب، عل می لنم باین تفادت که ابتدا به هر میرک مین می دهیم . ۲۵ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵ | 49; x (4) < 7 / × (4 /) / ٧- ابدا مس هارادریک رون می لذاریم حلا باید از ۲۹ سان ۱۵ سان برای خط های (۲۲) $\binom{n}{r} \times \binom{n-r}{r} - \Lambda$ ١١- الف) بايد عَام ديزگرهاكِلان وبراى آخرى الناب دئيرى نيم ب ماند الف عن م ننج ول هرباية دو ويؤكر المدنظ م كريم (1 x L) + (1x4) + (1x9) + (4x4) + (4x9) = 44/ ١٥ - الف الله عداد اعداد منفي زدج با عرب كيد: (م) ١٥ (٢) (١٥) (٢) (١٥) (د: (١٠) + (١٠) + (١٠) سه أر از عرعدر از ١عد ٢ بارانتاب ين در ت مي شود. ب كانية جواب (دد) دا در نغل بگريم د ٢٥ تازآن كم ليم. ١٩ - (١٤) + (١٤) (١٤) + (١٤) ب باید تعداد اعداد منف ترد باشد. کید: (م) (۱) + (۱) (۱) (د: (۴) x b + (۲) x است جو ن نی توان ازعاد مهار یا بیر آنی کرد جوا ب (دد)