UNIVERDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION
PROYECTO 2
SEGUNDO SEMESTRE 2026
Fernan Andoni González Hernández 202331283

MANUAL DE USUARIO

INSTITUCION: Ingeniería en ciencias y sistemas cunoc

CURSO: Lenguajes Formales y De Programacion

FECHA: 28/10/2026

REQUISITOS PREVIOS E INSTALACION:

Sistema Operativo: Linux


Version de java: openjdk 21.0.12.1 2026-08-18

¿como instalar java en ubuntu?

1. Instalar OpenJDK

Abre la terminal y ejecuta los siguientes comandos segun la version

1. Sudo apt update (ingresa tu contraseña si en dado caso lo exige)




2. Sudo apt install openjdk-21-jdk -y

3. Sudo pat install -f (corregir posibles dependencias faltantes)

4. Java -version

   javac-version (verifica que el compilaro y entorno de ejecucion esten listos



IDE: NETBEANS VERSION DE IDE: 31

¿como instalar NetBeans?

Antes de proceder a instalar NetBeans debes de tener instalado correctamente java

1. Instalacion rapida con Snap

Es el metodo mas directo ya que gestiona las dependencias e integracion del sistema automaticamente.

sudo snap netbeans --classic

Una vez finalizado se puede abrir netBeans desde el menu de aplicaciones de Ubuntu o escribiendo netbeans desde la terminal.

2. Intalador oficial Script .sh

Si prefieres la instalacion nativa descargada directamente desde el sitio de apache.

Ve a la pagina oficial de descargas de apache NetBeans Downloads
https://netbeans.apache.org/front/main/download/index.html



Descarga el archivo instalador para linux con extension .sh

Luego ejecuta en la terminal, navega a la carpeta de descargas y dale permisos desde ejecucion de archivo


cd ~/Descargas

chmod +x Apache-NetBeans-*.sh

Luego ejecutamos el instalador


sudo ./apache-NetBeans-*.sh

VISTA PRINCIPAL




ACA ESTAN TODAAS LAS OPCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR DENTRO DE NUESTA APLICACION.

EN ARCHIVO TENEMOS LA OPCION DE ABRIR, GUARDAR Y GUARDAR PROMPT




1. ABRIR


EN ESTE APARTADO PODREMOS ABRIR DOCUMENTOS DE TIPO.PZ LO CUAL TODO EL TEXTO O INFORMACION DEL ARCHIVO SE PODRA VER EN PANTALLA.




DONDE AL MOMENTO DE HACER CLICK EN EL APARTADO DE ABRIR SE PRESENTARA EN PANTALLA UNA INTERFAZ DONDE PODREMOS BUSCAR LOS ARCHIVOS DENTRO DE NUESTROS DOCUMENTOS. BUSCA EL ARCHIVO QUE DESEES, SELECCIONA Y PRESIONA EL BOTON DE ABRIR.




UNA VEZ PRESIONANDO EL BOTON DE ABRIR ENTONCES APARECERA EN PANTALLA EL CONTENIDO DE NUESTRO DOCUMENTO




UNA VEZ ABIERTO UN ARCHIVO CON EXTENSION .PZ SE PODRA EJECUTAR EL ARCHIVO, AHORA BIEN AL PRESIONAR EJECUTAR




APARECE LA OPCION DE COMPILAR POR LO QUE SE COMPILARA EL DOCUMENTO Y LA INFORMACION QUE CONTENEMOS




AL MOMENTO DE REALIZAR CLICK EN COMPILAR SE MOSTRARA EN PANTALLA LAS 3 DIFERENTES SALIDAS, SI NUESTRO DOCUMENTO NO CUENTA CON ERRORES ENTONCES EN CONSOLA APARECERA LO SIGUIENTE.




APARECERA EL PROMPT Y EN LA PARTE DE ERRORES NO TENDREMOS REGISTRADO NINGUN ERROR.




PODEMOS HACER CLICK SOBRE LA PESTAÑA Y NOS LLEVARA A LOS ERRORES SI EN DADO CASO LOS HUBIERA.



Y EN SIMBOLOS PODREMOS VER LOS SIMBOLOS RECONOCIDOS Y ENCONTRADOS DENTRO DEL DOCUMENTO




AHORA BIEN CUANDO EL DOCUMENTO SE HAYA EJECUTADO BIEN PODREMOS GENERAR UN PROMT.




SE PUEDE HACER CLICK SI SE DESESA GUARDAR EL PROMPT POR LO CUAL




POR LA CUAL SE PODRAN SELECCIONA LA UBICACION DONDE QUERAMOS GUARDAR EL ARCHIVO PROMPT.




ASI MISMO SE TIENEN 2 OPCIONES PARA GUARDAR EL PROMP, YA SE EN ARCHIVO DE TEXTO O EN ARCHIVO MD SE LE COLOCA UN NOMBRE Y SE SELECCIONA EL BOTON DE GUARDAR




EN LOS ARCHIVOS PODREMOS ENCONTRAR EL ARCHIVO QUE GUARDAMOS.



AHORA QUE ES LO QUE SUCEDE CUANDO UN COMPILAMOS UN ARCHIVO CON ERRORES ?




EN CONSOLA NOS APARECERA QUE LA CONPILACION FINALIZO CON ERRORES POR LO CUAL EN LA PESTAÑA DE ERRORES PODREMOS VER Y REVISAR CUALES SON ESOS ERRORES.




EL CUAL NOS MOSTRARA INFORMACION DE LOS ERRORES Y EN QUE FILA Y COLUMAN FUERON LOS ERRORES.


AL MOMENTO DE DARLE CLICK EN ELLOS NOS REDIRIGIRA AL LUGAR DONDE CONTENEMOS EL ERROR



Y LOS SIMBOLOS SEGUIRA RECONOCIENDOLOS DE MANERA NORMA




APARTADO DE REPORTES. EN ESTE APARTADO PODREMOS EXPORTAR LOS 3 TIPOS DE REPORTES DISTINTOS.




1. REPORTE DE ERRORES.


EN ESTE APARTADO PODREMOS EXPORTAR TODOS NUESTROS ERRORES EN FORMATO HTML.




EL CUAL MOSTRARA UNA PESTAÑA DONDE QUERAMOS GUARDAR NUESTRO REPORTE




SELECCIONAMOS LA UBICAION Y GUARDAMOS. EL CUAL NOS MOSTRARA UN MENSAJE DE EXITO AL GUARDAR EL REPORTE







AHORA BIEN EN EL REPORTE DE TABLA DE SIMBOLOS DE IGUAL MANERA PODREMOS SELECCIONAR LA UBICACION DE DONDE QUEREMOS GUARDAR NUESTRO REPORTE.




CON MENSAJE DE CONFIRMACION






DE IGUAL MANERA EN EL APARTADO DE REPORTE DE AST

SE PODRA GUARDAR EL REPORTE EN LA UBICACION QUE NOSOTROS DECIDAMOS.



COMO SE VERAN NUESTROS REPORTES ?

UNA VEZ GUARDADO LOS REPORTES BUSCAMOS LA UBICACION DONDE LOS GUARDAMOS Y SE PODRA VER LOS ARCHIVOS HTML .



REPORTE DE ERRORES



Reporte de Errores de Compilación

TOTAL ERRORES: 36

TIPO	FILA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN / DETALLE
LÉXICO	4	1	Lexema no reconocido: '@'
LÉXICO	11	32	Lexema no reconocido: '.'
LÉXICO	12	22	Lexema no reconocido: '.'
LÉXICO	13	23	Lexema no reconocido: '.'
LÉXICO	15	20	Lexema no reconocido: '#'
LÉXICO	15	33	Lexema no reconocido: '#'
LÉXICO	15	44	Lexema no reconocido: '#'
LÉXICO	16	15	Lexema no reconocido: '$'
LÉXICO	17	15	Lexema no reconocido: '~'
LÉXICO	18	15	Lexema no reconocido: '^'
LÉXICO	20	57	Lexema no reconocido: '&'
LÉXICO	21	29	Lexema no reconocido: '%'
LÉXICO	22	26	Lexema no reconocido: '!'
LÉXICO	23	38	Lexema no reconocido: '-'

REPORETE AST



REPORTE DE SIMBOLOS

