

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA
LENGUAJES DE PROGRAMACION
PROYECTO 1
SEGUNDO SEMESTRE 2026
Fernan Andoni González Hernández 202331283

MANUAL DE USUARIO


EMPRESA:Anthropic – USAC

INSTITUCION: Ingeniería en ciencias y sistemas cunoc


FECHA: 17/09/2026

¿COMO CORRER EL PROGARAMA?

Se descarga y se comprime el archivo del repositorio.




Despues de descargar entonces podemos ejecutar en la terminal de en el apartado de descargas



Una vez teniendo el archivo y la jar entonces vamos a la ubicacion donde se encuentra la jar y ejecutamos el siguiente comando

```
fernand@fernand-Dell-G15-5530: ~/NetBeansProjects/Practica1Lenguajes/ta...  
fernand@fernand-Dell-G15-5530:~/NetBeansProjects/Practica1Lenguajes/target$ java -  
jar Practica1Lenguajes-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Asi se inicializara nuestro programa



OPCIONES CON LAS QUE CUENTA EL PROGRAMA

1. ARCHIVO

1.1 NUEVO

1.2 ABRIR

1.3 GUARDAR

2. REPORTES

2.1 REPORTES DE TOKENS

2.2 REPORTE DE ERRORES

2.3 REPORTE DE ESTADISTICAS

3. AUTOMATA


4. SALIR

ARCHIVO


En nuevo podremos generar un nuevo archivo donde podremos escribir en el area de texto.




Entonces podremos realizar pruebas dentro del panel de texto para poder escribir un nuevo archivo.




Vez escrito texto dentro del panel podemos analizar lo que esta sucediendo dentro del sistema. Ver si tenemos tokens o errores




Donde podremos ver los resultados en ambas tablas si contenemos errores o no




Entonces una vez cuando queramos guardar el archivo y entonces nos aparecera un apartado sobre todo los archivos que contenemos en nuestra computadora, donde debemos de elegir donde guardar nuestro archivo , una vez seleccionado el archivo, le colocamos nombre a nuestro archivo y lo guardamos



Ahora en la opcion de abrir un archivo tambien tendremos la misma opcion donde podremos navegar dentro de nuestras carpetas que contenemos y unicamente podremos abrir archivos de tipo .pz una vez seleccionado el archivo entonces



Al seleccionar abrir entonces nos cargara todo el contenido de nuestro archivo



En el contenedor podremos ver todo el contenido de nuestro archivo donde podremos ahora analizar el documento

Codigo PromptZal

```

@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "asistente de analisis"
@formato "markdown"

/*
Caso largo con varios errores lexicos repartidos.
El analizador debe reportar cada error con su fila y columna
y seguir analizando el resto del archivo.
*/

AGENTE analista {
  contexto = "Eres un analista de datos"

  variable ventas = CARGAR("ventas.csv");
  variable meta = "100%";

```

Tokens

No.	Lexema	Tipo	Linea
1	@modelo	DIRECTIVA	1
2	"claude-sonnet-4-6"	LITERAL_CADENA	1
3	@rol	DIRECTIVA	2
4	"asistente de analisis"	LITERAL_CADENA	2
5	@formato	DIRECTIVA	3
6	"markdown"	LITERAL_CADENA	3
7	AGENTE	RESERVADA	11
8	analista	IDENTIFICADOR	11
9	{	DELIMITADOR	11
10	contexto	RESERVADA	12
11	=	OPERADOR_ASIGNA...	12
12	"Eres un analista de ...	LITERAL_CADENA	12
13	variable	RESERVADA	14
14	ventas	IDENTIFICADOR	14

Errores

Lexema	Tipo de Error	Fila	Columna
%	Carácter no reconocido	15	22
#	Carácter no reconocido	17	69
\$	Carácter no reconocido	19	58
\$	Carácter no reconocido	19	59
\$	Carácter no reconocido	19	60
"Eres un redactor creativo	Cadena sin cerrar	23	14
?	Carácter no reconocido	28	46
&	Carácter no reconocido	34	24

Donde nos aparecera la cantidad de tokens reconocidos y la cantidad de errores detectados dentro del documento asi mismo en el panel nos aparece en color rojo la ubicacion donde contenemos problemas.

Codigo PromptZal

```

variable ventas = CARGAR("ventas.csv");
variable meta = 200%;

PREGUNTAR "Cuales son las tendencias?" SOBRE ventas -> tendencias #revisar
ANALIZAR ventas SOBRE "margen de ganancia" + hallazgos
GENERAR reporte DESDE tendencias + hallazgos -> salida $$$
}

AGENTE redactor {
  contexto = "Eres un redactor creativo"

  variable tema = "inteligencia artificial en Guatemala"

  GENERAR articulo DESDE tema -> borrador


```

Y asi mismo tambien nos aparecera en la tabla de errores cuales son los lexemas que no estan reconocidos en la fila y columna

Errores


Lexema	Tipo de Error	Fila	Columna
%	Carácter no reconocido	15	22
#	Carácter no reconocido	17	69
\$	Carácter no reconocido	19	58
\$	Carácter no reconocido	19	59
\$	Carácter no reconocido	19	60
"Eres un redactor creativo	Cadena sin cerrar	23	14
?	Carácter no reconocido	28	46
&	Carácter no reconocido	34	24

Donde tambien podremos recuperar errores sobre ello



Y volver a analizarlo nuevamente donde si arreglamos los errores se formaran nuevos tokens y desapareceran los errores de lo contrario si no son tokens reconocidos seguiran apareciendo errores.

Ahora bien cuando se analiza un documeto podremos exportar los reportes presionando este apartado




Donde encontraremos


Reportes de lexemas

Reporte de errores y reporte de estadísticas

De igual manera el reporte que seleccionemos podremos guardarlo en la carpeta que nosotros decidamos y que este a nuestra conveniencia.



Debemos de decidir muy bien la ubicacion y el nombre con el que lo guardamos. Donde apareceran los reportes que decidimos exportar



Al darle doble click sobre los documentos nos llevara al contenido de los reportes con los datos correspondientes

Reporte de Tokens

Tokens reconocidos por el analizador léxico de PromptZal


Total de tokens encontrados: 85

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	LITERAL_CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	"asistente de analisis"	LITERAL_CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA	3	1
6	"markdown"	LITERAL_CADENA	3	10
7	AGENTE	RESERVADA	11	1
8	analista	IDENTIFICADOR	11	8
9	{	DELIMITADOR	11	17
10	contexto	RESERVADA	12	3
11	=	OPERADOR_ASIGNACION	12	12
12	"Eres un analista de datos"	LITERAL_CADENA	12	14
13	variable	RESERVADA	14	3

Ahora bien para nuestro automata aca podemos generar la imagen de nuestro AFD




Donde se generara la imagen



Asi mismo se guardara en la carpeta de salida de nuestra ubicacion



Donde encontraremos la imagen tambien de nuestro AFD



AHORA BIEN EN LA PARTE DE SALIR ACA SE CERRARA EL PROGRAMA DE FORMA INSTANTANEA

