

Vamos a trabajar ahora con el modulo de configuración producción primero necesito que te cambies de rama y jales desde remoto la rama llamada configuracionProduccion/refactor sobre esa rama vamos a trabajar ahora necesito que la barra lateral tenga las mismas opciones que están señalizadas en la siguiente imagen.

The screenshot shows the HI-CONE ERP system interface. The sidebar on the left, titled 'Configurar Producción', contains the following menu items: 'Configurar Producción', 'PRODUCCIÓN', 'Inicio' (highlighted in green), 'Operadores', 'Productos', 'Turnos Por Semana', 'Catálogos', and 'Referencias'. The main content area is titled 'Tablero Producción' and has a sub-header 'Producción > Inicio'. It features two tabs: 'Extrusión' (selected) and 'Prensado'. Below the tabs, there are two sections: 'Programación' and 'Operación'. The 'Programación' section has a table with columns: Fecha, Extrusora, Turno, Producto, Operador, and Programado. The 'Operación' section has a table with columns: Extrusora, Turno, Producto, Operador, Producido, Tiempo Interrupción (min), En Curso, and Extrusión ID. The table in the 'Operación' section shows three rows of data for Extrusora 1, 2, and 3, with operators LUIS CESAR OROPEZA ORTEGA, DIEGO OLIVERA CASTRO, and GUSTAVO ZARRAGA SANCHEZ respectively.

Como puedes ver el modulo de inicio tiene dos opciones extrusión y prensado tenemos que replicar todas estas lógicas.

The screenshot shows the HI-CONE ERP system interface, focusing on the 'Prensado' tab. The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Tablero Producción' and has a sub-header 'Producción > Inicio'. It features two tabs: 'Extrusión' and 'Prensado' (selected). Below the tabs, there are two sections: 'Programación' and 'Operación'. The 'Programación' section has a table with columns: Fecha, Prensa, Turno, Producto, Operador, and Programado. The 'Operación' section has a table with columns: Prensa, Turno, Producto, Operador, Tiempo Interrupción (min), and Producido. The table in the 'Operación' section shows multiple rows of data for Prensa 1, 2, and 3, with operators ANDY SERGIO RODRIGUEZ PALENCIA and OSCAR PALACIOS GURRIOLA respectively.

La siguiente es la sección de operadores

HI-CONE									
Operador									
Producción > Operadores									
Exportar Agregar Selecciona columnas Buscar									
			Nombre				Activo		
Visualizar	Modificar	Eliminar	ALDAIR G				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	ANDY SERGIO RODRIGUEZ PALENCIA				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	ANTONIO GONZALEZ AYALA				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	ARACELI N				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Aislinn Rodriguez				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	CARLOS SOTO				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Cinthia Fernández				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	DAVID ORTEGA CARDENAS				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	DIEGO HUESCA VARGAS				☒		
Visualizar	Modificar	Eliminar	DIEGO OLIVERA CASTRO				☒		

La sección de producto

HI-CONE

Configurar Producción

Configurar Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Referencias

Producto

Producción > Productos

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

Buscar

			Categoría	Producto Base	Clave	Nombre	Descripción	Precio Unitario	Tipo Material	Activo	Producto SAE
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		74757	74757		\$ 0.00	PCR	☒	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		80637	80637		\$ 0.00	PCR	☒	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		8063C2	8063C2	8063C2L00	\$ 0.00	PCR	☒	8095C2000
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		8067C2	8067C2		\$ 0.00	PCR	☒	8067C2000
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		80687	80687		\$ 0.00	PCR	☒	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		80817	80817		\$ 0.00	PCR	☒	808172000
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		80957	80957		\$ 0.00	PCR	☒	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina		8095C2	8095C2	BOBINA PRODUCTO 8095 100%PCR	\$ 0.00	PCR	☒	

Página 1 de 1

Filtrando por Categoría y Activo

Ant

1

Sig

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

La sección de turno por semana

Configurar Producción

Configurar Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Referencias

Turnos Por Semana

Producción > Turnos Por Semana

Extrusoras

Prensas

Seleccione el inicio de semana para generar la plantilla de turnos

Arrastre los filtros aquí

Producto

Extrusora

Programado

Fabricado

Diferencia

Fecha Inicio *

12/05/26

Fecha Fin *

17/05/26

PROGRAMAR O CONSULTAR

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

El menú de catalogos es un desplegable su primer campo es catalogo>categorías

Configurar Producción

Configurar Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Categorías

Turnos

Extrusoras

Prensas

Silos

Producto Categoría

Producción > Catálogos > Categorías

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

Buscar

			Nombre 1
Visualizar	Modificar	Eliminar	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Bobina
Visualizar	Modificar	Eliminar	Carrete

Página 1 de 1

Ant

1

Sig

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

Catalogo>turno

HI-CONE

Configurar Producción

Configurar Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Categorías

Turnos

Extrusoras

Prensas

Silos

Turno

Producción > Catálogos > Turnos

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

Y

Buscar

			Turno	Hora Inicio	Hora Fin
Visualizar	Modificar	Eliminar	1er Turno	00:00	08:00
Visualizar	Modificar	Eliminar	2do Turno	08:00	15:30
Visualizar	Modificar	Eliminar	3er Turno	15:30	00:00

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

Catalogo>extrusora

HI-CONE

Configurar Producción

Configurar Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Categorías

Turnos

Extrusoras

Prensas

Silos

Extrusora

Producción > Catálogos > Extrusoras

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

Y

Buscar

			Extrusora 1
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 1
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 2
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 3

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

Catalogo>prensas

Configurar Producción

Configure Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Categorías

Turnos

Extrusoras

Prensas

Silos

Prensa

Producción

Catálogos

Prensas

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

Y

Buscar

			Prensa 1	Marca	Modelo
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 2		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 3		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 4		
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 5		

Página 1 de 1

Ant

1

Sig

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

Catalogos>silos

Configurar Producción

Configure Producción

PRODUCCIÓN

Inicio

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Categorías

Turnos

Extrusoras

Prensas

Silos

Silo

Producción

Catálogos

Silos

Exportar

Agregar

Selecciona columnas

PDF

Y

			Nombre 1	Capacidad (kg)	Mínimo (kg)	Máximo (kg)	Estado de Material	Tipo de Material	Silo Activo
No se encontraron registros Filtrando por Filtro principal y Silo Activo									

Consultas a partir de la siguiente fecha:

12/02/26

Copyright 2023

El campo de referencias también es un menú desplegable

Referencias>configuración

HI-CONE										
Extrusora Mezcladora										
Producción > Referencias > Extrusora Mezcladora										
Exportar Agregar Selecciona columnas Buscar										
			Extrusora	Virgen Min	Virgen Max	Molido Min	Molido Max	Kg Virgen	Kg Molido	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 3	15.00	15.00	70.00	70.00	4.60	11.60	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 1	18.00	18.00	35.00	35.00	7.20	8.47	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 3	20.00	20.00	80.00	80.00	3.08	13.24	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 2	20.00	20.00	80.00	80.00	3.50	12.19	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 1	20.00	20.00	80.00	80.00	3.20	12.71	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 3	25.00	25.00	35.00	35.00	4.31	12.20	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 3	25.00	25.00	75.00	75.00	4.31	12.20	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 2	25.00	75.00	25.00	75.00	4.00	11.70	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 1	25.31	25.31	74.68	74.68	4.00	11.80	
Visualizar	Modificar	Eliminar	Extrusora 2	26.00	30.00	71.00	75.00	1.00	8.00	

Referencia>prensa producto

HI-CONE										
Prensa Producto										
Producción > Referencias > Prensa Producto										
Exportar Agregar Selecciona columnas Buscar										
			Prensa	Item	Carrete					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	74750	747502000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	74757	747572000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80600	806002000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80607	806072000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80630	806302000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80637	806372000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80680	806802000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80687	806872000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80950	809502000					
Visualizar	Modificar	Eliminar	Prensa 1	80957	809572000					

Referencia >producto terminado

HI-CONE

Configurar Producción

Configurar Producción

Operadores

Productos

Turnos Por Semana

Catálogos

Referencias

Configuración

Extrusora Producto

Extrusora

Mezcladora

Prensa Producto

Producto Terminado

Producto Terminado

Producción > Referencias > Producto Terminado

Exportar

Selecciona columnas

Buscar

		Terminado Palets	1	Carrete Millar	Palet Millar	Terminado Peso	Peso Carrete	Peso Palet	Con Etiqueta	Etiquetable	Producto	Código SAP
Modificar	Eliminar	0		0	0	0.00	0.00	0	☒	☐	806631000	
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☐	☒	808172000	
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172LBL	2022736
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172LBL30	
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172CE30	2023203
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172CL30	2023206
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172ME30	2023205
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172VE30	2023204
Modificar	Eliminar	28		2100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172LCE	2022738
Modificar	Eliminar	28		4100	58,800	6.40	14.40	404	☒	☐	808172LVE	2022733

Por favor hay que ir generando esta migración tanto backend como frond end por favor ya después vamos puliendo los detalles que puedan surgir en el camino.