```
◆ ADD DATA ▼
        _id: ObjectId('654ad79b0737229f67f2384b')
        id: "2"
        nombre: "Hacer ejercicio"
        descripcion: "Hacer una sesión de entrenamiento de 30 minutos"
        fecha_creacion: "2023-11-05T08:00:00"
        fecha_vencimiento: "2023-11-05T18:00:00"
        prioridad: "media"
        completada: true
        _id: ObjectId('654ad8190737229f67f2384c')
        id: "3"
        nombre: "Leer un libro"
        descripcion: "Leer el primer capítulo de 'El Gran Gatsby'"
        fecha_creacion: "2023-11-05T15:30:00"
        fecha_vencimiento: null
        prioridad: "baja"
        completada: false
```

Comandos para las operaciones CRUD Create

```
// Comando para insertar una nueva tarea
db.tareas.insert({
   "id": "3",
   "nombre": "Leer un libro",
   "descripcion": "Leer el primer capítulo de 'El Gran Gatsby'",
   "fecha_creacion": ISODate("2023-11-05T15:30:00Z"),
   "fecha_vencimiento": null,
   "prioridad": "baja",
   "completada": false
})
```

Read

// Comando para consultar todas las tareas en la colección 'tareas' db.tareas.find()

```
// Comando para encontrar tareas con prioridad 'alta'
db.tareas.find({ "prioridad": "alta" })
```

Update

```
// Comando para marcar una tarea como completada
db.tareas.update(
    { "id": "3" },
    { $set: { "completada": true } }
)
```

Delete

// Comando para eliminar una tarea por su 'id' db.tareas.remove({ "id": "3" })