

Hito 2 - Descripción de Casos de Uso

CU-01 - Crear ticket		
Descripción	El Cliente crea un nuevo ticket para registrar una solicitud de soporte, con el objetivo de que un Representante Telefónico tome su caso y lo atienda.	
Actores	Cliente (actor principal) - Representante Telefónico (actor secundario)	
Precondiciones	- El Cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. - El Cliente debe estar registrado y no duplicado.	
Postcondiciones	- El ticket queda registrado con estado ABIERTO. - El ticket queda asociado al Cliente que lo creó. - El sistema asigna un Representante Telefónico disponible. - El Representante recibe una notificación del nuevo ticket.	
Secuencia Normal		
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El Cliente accede a la opción "Crear ticket".	El sistema muestra el formulario de creación.
2	El Cliente completa título y descripción del problema.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
	• 2.1 Si el Cliente deja campos obligatorios vacíos.	• El sistema muestra un error e indica los campos faltantes.
3	El Cliente confirma la creación.	El sistema registra el ticket con estado ABIERTO y genera un ID único.
4		El sistema asocia el ticket al Cliente y asigna un Representante disponible.
5		El sistema notifica al Representante - CU: Enviar notificación.
6		El sistema muestra la confirmación con el número de ticket generado.
Excepciones		
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
E1	En el caso de que el Cliente no tenga sesión activa.	El sistema redirige al inicio de sesión - CU: Iniciar sesión.
E2	En el caso de que no haya Representantes disponibles.	El sistema registra el ticket sin asignación y notifica al administrador.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 6 en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces al día.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	El número de ticket generado debe ser único e irrepetible. No se puede crear dos tickets idénticos de forma simultánea.	

Carrera Analista de Sistemas - 3ero año		Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos III	
Trabajo Práctico final - hito 2		Estudiante: Fernández Pego ; Rocío	
CU-02 - Registrar hito			
Descripción	El Cliente registra un hito dentro de un ticket existente para agregar información y mantener el hilo de comunicación con el Representante Telefónico.		
Actores	Cliente (actor principal) - Representante Telefónico (actor notificado)		
Precondiciones	- El Cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. - Debe existir al menos un ticket abierto o en proceso asociado al Cliente.		
Postcondiciones	- El hito queda registrado y asociado al ticket correspondiente. - El hito queda almacenado en el hilo de comunicación del ticket. - El Representante asignado recibe una notificación del nuevo hito.		
Secuencia Normal			
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)	
1	El Cliente accede a un ticket existente.	El sistema muestra el detalle del ticket con el historial de hitos.	
2	El Cliente selecciona la opción "Agregar hito".	El sistema muestra el campo de texto para ingresar el mensaje del hito.	
3	El Cliente escribe el contenido y confirma.	El sistema valida que el campo no esté vacío.	
	• 3.1 Si el campo de texto está vacío.	• El sistema muestra un error y no registra el hito.	
4		El sistema registra el hito con fecha y hora actuales, asociado al ticket.	
5		El sistema actualiza el hilo de comunicación del ticket.	
6		El sistema notifica al Representante - CU: Enviar notificación.	
7		El sistema muestra al Cliente la confirmación del hito registrado.	
Excepciones			
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)	
E1	En el caso de que el ticket esté cerrado.	El sistema informa que no puede agregar hitos y ofrece la opción de reabrirlo.	
E2	En el caso de que el Cliente no tenga sesión activa.	El sistema redirige al inicio de sesión - CU: Iniciar sesión.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 7 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Cada hito queda almacenado de forma permanente en el historial del ticket. No se permite editar ni eliminar un hito ya registrado.		

Carrera Analista de Sistemas - 3ero año		Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos III	
Trabajo Práctico final - hito 2		Estudiante: Fernández Pego ; Rocío	
CU-03 - Cambiar estado ticket			
Descripción	El Representante Telefónico modifica el estado de un ticket asignado para reflejar el avance en la resolución del caso.		
Actores	Representante Telefónico (actor principal) - Cliente (actor notificado)		
Precondiciones	- El Representante debe haber iniciado sesión en el sistema. - Debe existir al menos un ticket asignado al Representante. - El ticket no debe estar en estado CERRADO.		
Postcondiciones	- El ticket queda actualizado con el nuevo estado. - El cambio queda registrado como hito automático en el historial. - El Cliente propietario del ticket recibe una notificación del cambio.		
Secuencia Normal			
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)	
1	El Representante accede a la lista de tickets asignados.	El sistema muestra el listado de tickets con su estado actual.	
2	El Representante selecciona un ticket.	El sistema muestra el detalle y las opciones de estado disponibles.	
3	El Representante selecciona el nuevo estado.	El sistema valida que el cambio sea válido según el flujo permitido.	
	• 3.1 Si el estado destino no es válido para el estado actual.	• El sistema muestra un error con los estados posibles y no cambia.	
4	El Representante confirma el cambio.	El sistema actualiza el estado del ticket.	
5		El sistema registra el cambio como hito automático con fecha, hora y usuario.	
6		El sistema notifica al Cliente - CU: Enviar notificación.	
7		El sistema muestra la confirmación del cambio realizado.	
Excepciones			
#	Acción (actor)	Reacción (sistema)	
E1	En el caso de que el ticket esté cerrado.	El sistema informa que no puede modificar el estado y no realiza el cambio.	
E2	En el caso de que el Representante no tenga sesión activa.	El sistema redirige al inicio de sesión - CU: Iniciar sesión.	
E3	En el caso de que el ticket no esté asignado al Representante.	El sistema deniega la acción y muestra un mensaje de acceso no autorizado.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 7 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Flujo de estados válido: ABIERTO → EN PROCESO → CERRADO. No se permite pasar de CERRADO a EN PROCESO directamente. Para eso existe el caso de uso: Reabrir ticket.		