Meta-Auditor
ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

AP04 — Portal público D

URL omitida

CASO	DATA	PADRÃO	VERSÃO	SISTEMA	RISCO (0–3)
AP04	Omitida para anonimização	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	Meta-Auditor	2.33 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
89 /100
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
4.7 /10
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
3
⚠ SEVERIDADE ALTA
Severidade: 1 alta · 2 média · 0 baixa

ERROS WAVE
0
✓ SEM ERROS
+ 46 alertas de contraste

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

Escala **0–100**. DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Escala **0–10** (AIMscore). Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6,9 Atenção ● <4 Crítico

Score de Risco Meta-Auditor

Escala **0–3** (média ponderada por severidade das barreiras). O **nível executivo** do portal (BAIXO → CRÍTICO) é distinto da *severidade* de cada barreira (alta/média/baixa) e da *prioridade de correção* (P1–P3). *Não é comparável* com Lighthouse nem com WAVE.

● ≥2,80 · CRÍTICO ● <2,80 com barreira de severidade alta · ALTO ● 1,50–2,79 sem barreiras de severidade alta · MÉDIO

● <1,50 sem barreiras de severidade alta · BAIXO

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

● LBI: Lei 13.146/2015 ● eMAG v3.1 ● WCAG 2.1 AA ● Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de severidade alta: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **3 barreiras de acessibilidade** neste portal, sendo **1 barreira de severidade alta**, 2 barreiras de severidade média.

As barreiras de severidade alta afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

1	2	0	0	0
Severidade alta	Severidade média	Severidade baixa	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Contraste de cores insuficiente**	ALTA	AA	**50**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 50 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)**	MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.
P2	**Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA**	MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Teclado e interação

Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Formulários, idioma, títulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- ARIA e semântica

ARIA e semântica

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 3 barreiras de acessibilidade, sendo 1 de severidade alta e 2 de severidade média. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler conteúdos devido ao contraste insuficiente. Usuários que navegam por teclado e aqueles que dependem de leitores de tela encontram obstáculos na organização das páginas que impedem o acesso funcional ao site. A gestão deve priorizar a correção da barreira de severidade alta, pois ela afeta diretamente a capacidade de leitura de um público específico. As duas barreiras de severidade média também demandam atenção, já que comprometem a navegação e o funcionamento do site para usuários que utilizam métodos alternativos de acesso. Sem essas correções, parte do público continuará excluída do uso efetivo do portal.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.33/3

ALTO

Nível executivo do portal (severidade × quantidade). Distinto da prioridade de correção P1–P3.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	1	1
Baixa visão	50	50
Teclado/Tab	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	50	50
Botão/Ctrl	1	1
ARIA	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	1	1
Só Lighthouse	2	2

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 50 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 1 ocorrência

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 1 ocorrência

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- Atalhos accesskey sem duplicação
- Atributos ARIA compatíveis com o papel de cada elemento
- Atributos ARIA condicionais usados corretamente
- Nenhum papel ARIA obsoleto em uso
- Corpo da página sem aria-hidden
- Elementos ocultos sem descendentes focalizáveis indevidos
- Sem atributos ARIA proibidos para o papel
- Atributos ARIA obrigatórios presentes nos elementos que os exigem
- Elementos posicionados no pai exigido pelo papel ARIA
- Papéis ARIA válidos

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	Omitida para anonimização
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	URL omitida
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.4.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

Onde está: Conteúdo principal da página

Página: `https:[URL omitida]`

50 locais

50 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 50

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os links indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para localizar caminhos importantes no portal.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento onde o texto cinza está impresso sobre um fundo quase da mesma cor. Mesmo que você se aproxime ou aumente a luminosidade, as letras se confundem com o fundo e ficam praticamente invisíveis. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade ao acessar o site, pois o contraste entre o texto e o fundo não é suficiente para que consigam ler o conteúdo com clareza.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos pontos indicados precisam atingir contraste mínimo entre texto e fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar cada elemento de texto e ajustar as cores até que o contraste atenda ao padrão mínimo exigido.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa do contraste entre texto e fundo nos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

WCAG 2.4.3 Focus Order | Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por teclado

Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

→ COMO CORRIGIR

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam apenas por teclado podem ter sua ordem de foco alterada de forma inesperada, prejudicando a experiência de acesso ao conteúdo principal. Como se trata de um elemento de navegação crítico, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir um caminho em um prédio onde as placas de direção aparecem fora de ordem, desviando você para lugares inesperados antes de chegar ao seu destino. Usuários que usam teclado para navegar enfrentam o mesmo problema quando um link de atalho não respeita a sequência natural de navegação.
O QUE PRECISA MUDAR	O link de pular para o conteúdo principal precisa ser removido da ordem de tabulação ou ter seu comportamento ajustado para não interferir na navegação sequencial do usuário. Isso garante que quem navega por teclado siga um caminho previsível e lógico pela página.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção do link de pular para o conteúdo principal.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 | MÉDIA | Lighthouse | Projeto estrutural


Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #3

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a confiabilidade da interface para quem usa tecnologia assistiva. O componente pode até continuar acessível em parte, mas sua leitura fica menos precisa e mais sujeita a erro de interpretação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem usar o formulário de busca porque o componente foi marcado com um papel que exige uma estrutura interna específica, mas essa estrutura está incompleta. O leitor de tela reconhece o componente, mas não consegue anunciar suas partes corretamente, deixando o usuário sem saber como interagir.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um caixa eletrônico onde os botões não têm nomes visíveis e o leitor de tela não consegue dizer o que cada um faz. Você sabe que há um formulário de busca na página, mas não consegue entender quais são os campos ou como preenchê-los porque as instruções não chegam até você.
O QUE PRECISA MUDAR	O formulário de busca precisa ter sua estrutura interna completada ou ser substituído por componentes nativos que já trazem a semântica correta. Isso garante que o leitor de tela consiga anunciar cada parte do formulário (campo de entrada e botão de envio) de forma clara e compreensível.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção da estrutura do formulário de busca conforme indicado.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

1 esforço médio: 1 a 5 dias | 2 projetos estruturais: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	50
2	Fase 3	Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) `WCAG 2.4.3 Focus Order`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1
3	Fase 3	Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA `WCAG 1.3.1 Info and Relationships`	• MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA
  Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)** • MÉDIA
  Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

- [ ] **Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA** • MÉDIA
  Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo...

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

⚠

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 50 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 50 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 50 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão são afetados na leitura e compreensão do conteúdo. A violação do critério 1.4.3 Contrast (Minimum) impede o acesso adequado à interface e compromete a usabilidade geral da aplicação.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 50 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #2 Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A value greater than 0 implies an explicit navigation ordering. Although technically valid, this often creates frustrating experiences for users who rely on assistive technologies. [Learn more about the `tabindex` attribute]([URL omitida]).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Navegação por teclado

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível A

Descrição

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Remover tabindex positivo do elemento para corrigir ordem de foco

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível A

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com atributo [tabindex] com valor positivo (maior que 0), o que viola a ordem natural de foco da página. Usuários que navegam por teclado são afetados, pois a sequência de tabulação fica desorganizada. O critério WCAG 2.4.3 Focus Order exige que a ordem de foco seja lógica e previsível. Essa violação prejudica a experiência de navegação e a acessibilidade geral da interface.

Critério de pronto

Remover ou substituir o atributo [tabindex] positivo por tabindex="0" ou removê-lo completamente Validar que a ordem de foco segue a sequência visual e lógica da página Testar navegação por teclado (Tab e Shift+Tab) para confirmar que o foco flui naturalmente

---

BARREIRA #3 Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Um componente de busca recebeu um papel ARIA incompatível com sua estrutura. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível A

Descrição

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível A

Versão dev

Um componente de busca recebeu um papel ARIA incompatível com sua estrutura. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com papel ARIA que não possui os filhos obrigatórios esperados pela especificação. Isso afeta usuários de leitores de tela, que não conseguem acessar a estrutura semântica correta do componente. A violação ocorre no critério WCAG 1.3.1 Info and Relationships. O impacto funcional é a perda de informações relacionais críticas para navegação e compreensão do conteúdo.

Critério de pronto

Validar que o elemento ARIA possui todos os filhos obrigatórios conforme especificação Verificar a estrutura semântica com leitor de tela Confirmar que o critério WCAG 1.3.1 é atendido

A2 · Alertas para Revisão Manual (11)

Campo só com title, sem label visível associado

Alerta

Unlabeled form control with title

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Link para documento PDF

Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Possible list

Alerta

Possible list

Texto que parece ser um título mas não usa elemento heading — Alerta

Possible heading

Tabindex — Alerta

Tabindex

Texto muito pequeno — Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

Elemento HTML5 de vídeo ou áudio — Alerta

HTML5 video or audio

Vídeo do YouTube incorporado — Alerta

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content]([URL omitida]).

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	

Item	Score	Detalhes
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	
Links have a discernible name	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **89.1%** · 26/29 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`aria-required-children` Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` are missing some or all of those required children.	ARIA	10	**4.52**
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	**3.17**
`tabindex` Some elements have a `[tabindex]` value greater than 0	Navigation	7	**3.17**

A6 · Informativos WAVE (17)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Language**

Language

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Inline frame**

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Search**

Search

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.