Meta-Auditor
ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

AP05 — Portal privado E

URL omitida

CASO	DATA	PADRÃO	VERSÃO	SISTEMA	RISCO (0–3)
AP05	Omitida para anonimização	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	Meta-Auditor	2.71 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
92/100
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
5.8/10
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
7
⚠ SEVERIDADE ALTA
Severidade: 5 alta · 2 média · 0 baixa

ERROS WAVE
16
⚠ COM ERROS
+ 11 alertas de contraste

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

Escala **0–100**. DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Escala **0–10** (AIMscore). Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6,9 Atenção ● <4 Crítico

Score de Risco Meta-Auditor

Escala **0–3** (média ponderada por severidade das barreiras). O **nível executivo** do portal (BAIXO → CRÍTICO) é distinto da *severidade* de cada barreira (alta/média/baixa) e da *prioridade de correção* (P1–P3). *Não é comparável* com Lighthouse nem com WAVE.

● ≥2,80 · CRÍTICO ● <2,80 com barreira de severidade alta · ALTO ● 1,50–2,79 sem barreiras de severidade alta · MÉDIO

● <1,50 sem barreiras de severidade alta · BAIXO

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

● LBI: Lei 13.146/2015 ● eMAG v3.1 ● WCAG 2.1 AA ● Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de severidade alta: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **7 barreiras de acessibilidade** neste portal, sendo **5 barreiras de severidade alta**, 2 barreiras de severidade média.

As barreiras de severidade alta afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

3 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

5	2	0	3	2
Severidade alta	Severidade média	Severidade baixa	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Links sem nome acessível**	ALTA	A	**11**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 11 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Texto alternativo ausente em imagem**	ALTA	A	**10**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 10 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P1	**Label vazio**	ALTA	A	**3**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 3 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	ALTA	AA	**22**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 22 ocorrências; esforço médio estimado.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	• ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Hierarquia de títulos incorreta**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Landmark One Main**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Imagens e mídia
- Contraste e legibilidade

Imagens e mídia, Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Links e controles sem nome

Links e controles sem nome

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 2 tipos

- Formulários e rótulos
- Títulos e estrutura

Formulários e rótulos, Títulos e estrutura

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Outros

Outros

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 7 barreiras de acessibilidade, sendo 5 de severidade alta e 2 de severidade média. Cegos e leitores de tela encontram obstáculos críticos em links sem identificação clara, imagens sem descrição e formulários sem rótulos. Usuários com baixa visão enfrentam contraste insuficiente, enquanto aqueles que navegam por estrutura ou teclado encontram dificuldades na organização das páginas e na ausência de marcos de navegação. A gestão deve priorizar a correção das 5 barreiras de severidade alta, pois elas bloqueiam completamente o acesso de públicos específicos ao conteúdo e funcionalidades do site. Sem ação, esses usuários permanecem excluídos da experiência oferecida, e o portal continua inacessível para uma parcela significativa de visitantes.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.71/3

ALTO

Nível executivo do portal (severidade × quantidade). Distinto da prioridade de correção P1–P3.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	27
Baixa visão	22
Teclado/Tab	1
Estrutura	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	22
Botão/Ctrl	14
Imagem/Alt	10
Formulário	1
Outros	2

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	2
Só Lighthouse	2
Só WAVE	3

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 22 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 27 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 1 ocorrência

Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação

⚠ 1 ocorrência

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- Atributos ARIA compatíveis com o papel de cada elemento
- Comandos interativos com nome acessível
- Atributos ARIA condicionais usados corretamente
- Nenhum papel ARIA obsoleto em uso
- Corpo da página sem aria-hidden
- Elementos ocultos sem descendentes focalizáveis indevidos
- Sem atributos ARIA proibidos para o papel
- Atributos ARIA obrigatórios presentes nos elementos que os exigem
- Estrutura de filhos exigida pelo papel ARIA
- Elementos posicionados no pai exigido pelo papel ARIA

+ *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	Omitida para anonimização

Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	URL omitida
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.4.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Links sem nome acessível

- **Onde está:** Cabeçalho da página | Lista de itens
  Página: `https:[URL omitida]`

11 locais

11 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`

Ocorrências 11

Público afetado: Cegos e leitores de tela
Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos dependem de leitores de tela para navegar. Links sem texto descritivo são anunciados como URLs cruas ou ignorados completamente, impossibilitando saber para onde levam. Por afetar a navegação básica do site, essa barreira tem severidade alta e exige correção imediata.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar clicar em botões de um controle remoto sem saber o que cada um faz. Usuários cegos enfrentam o mesmo ao encontrar links vazios: o leitor de tela não consegue dizer aonde o link vai, deixando-os sem saber se devem clicar ou não.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link vazio precisa receber um texto claro que descreva seu destino ou função. O usuário deve conseguir entender para onde vai ou o que acontece ao clicar, apenas lendo o texto do link.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

Texto alternativo ausente em imagem

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https:[URL omitida]`

10 locais

10 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.1.1 Ocorrências 10

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 10 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira compromete o uso do elemento afetado por quem depende da tecnologia ou condição de navegação relacionada. Por ser de severidade alta, a correção deve ser tratada com urgência porque pode impedir a conclusão da tarefa em situações reais de uso.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo das imagens porque faltam descrições alternativas. Essa barreira impede completamente a compreensão de informações visuais importantes, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas a palavra 'imagem' quando encontra uma figura sem descrição, sem saber o que ela mostra. É como entrar em uma sala onde alguém aponta para algo na parede mas não diz o que é: você sabe que há algo ali, mas não consegue entender o que significa.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem que transmite informação precisa receber uma descrição curta e clara que explique seu conteúdo. Imagens puramente decorativas devem ser marcadas para serem ignoradas pelos leitores de tela, evitando ruído desnecessário.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das descrições alternativas de imagens.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Label vazio

P1 · ALTA · WAVE · Correção rápida

- **Onde está:** Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  Página: `https:[URL omitida]`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions` Ocorrências 3

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 3 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito dos campos de formulário porque os rótulos estão vazios ou desassociados. Isso torna impossível preencher o formulário corretamente e é uma barreira crítica que afeta a usabilidade completa.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário onde nenhum campo tem etiqueta visível ou legível. Um usuário que usa leitor de tela enfrenta exatamente isso: ouve apenas "campo de texto" ou "caixa de seleção" sem saber se deve digitar seu nome, email ou outra informação. O resultado é confusão e impossibilidade de completar a tarefa.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo de formulário precisa ter um rótulo claro e vinculado, para que o leitor de tela anuncie corretamente qual informação deve ser preenchida. O rótulo deve ser visível e estar associado ao campo correspondente de forma que qualquer usuário, independentemente de como acessa a página, saiba exatamente o que preencher.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https:[URL omitida]`

22 locais

22 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 22

Público afetado: Baixa visão
Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #4

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os links indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para localizar caminhos importantes no portal.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco sob iluminação fraca. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade ao acessar os textos do site, pois as cores escolhidas não oferecem contraste suficiente para serem lidas com clareza. Sem essa correção, essas pessoas ficam excluídas do conteúdo.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos pontos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo, de modo que qualquer pessoa consiga ler os textos mesmo com visão reduzida ou sob diferentes condições de iluminação.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores dos textos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P1 ALTA WAVE Correção rápida

Elementos de formulário sem rótulo associado

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 1.3.1, 3.3.2` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de campos de formulário quando chegam neles, pois ouvem apenas a descrição genérica do tipo de campo. Essa barreira impede completamente o preenchimento do formulário e é classificada como alta severidade por afetar diretamente a capacidade de interação.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário em um idioma que você não entende, onde cada campo é identificado apenas como caixa de texto ou área de digitação, sem nenhuma indicação do que deve ser preenchido. Usuários que usam leitores de tela enfrentam exatamente isso quando os campos não têm rótulos vinculados: chegam ao campo e ouvem apenas o tipo de entrada, sem saber se devem digitar nome, email, telefone ou qualquer outra informação.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo do formulário precisa ter um rótulo visível e vinculado tecnicamente a ele, para que quando o usuário navegue até o campo, o leitor de tela anuncie claramente qual informação deve ser preenchida. Isso garante que todos consigam entender o propósito de cada campo independentemente de como acessam o formulário.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

Hierarquia de títulos incorreta

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels` Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por estrutura e leitores de tela
Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

→ COMO CORRIGIR

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam pelo índice de títulos com leitor de tela encontram uma estrutura incoerente, pois há títulos de nível inferior sem que os níveis superiores estejam presentes. Essa desorganização prejudica a compreensão da página e torna a navegação mais lenta e confusa.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar entender a organização de um documento olhando apenas os títulos em ordem: se você vê um subtítulo de quarto nível sem antes ter visto os títulos principais, fica impossível saber em qual seção você está. Usuários de leitores de tela enfrentam exatamente isso quando a hierarquia de títulos não segue uma sequência lógica.
O QUE PRECISA MUDAR	Os títulos da página precisam ser reorganizados em ordem sequencial, começando pelos níveis mais gerais e descendo para os mais específicos. Isso garante que qualquer pessoa navegando pela estrutura de títulos consiga entender a organização do conteúdo de forma clara e lógica.
AÇÃO DA GESTÃO	**Incluir no planejamento e solicitar ao time web a reorganização dos títulos das páginas.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

Landmark One Main

- **Onde está:** Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships`

Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por teclado e leitores de tela

Usuários que navegam por estrutura ou só por teclado dependem de uma região principal bem identificada para saltar direto ao conteúdo central. Sem um main semântico claro, perdem uma referência básica de orientação na página.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #7

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que navegam por estrutura ou só por teclado dependem de uma região principal bem identificada para saltar direto ao conteúdo central. Sem um main semântico claro, perdem uma referência básica de orientação na página.

→ COMO CORRIGIR

Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar eventuais links de atalho para essa região.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam por teclado ou usam leitores de tela perdem um dos atalhos mais importantes para chegar direto ao conteúdo principal da página. Sem essa marcação clara, a experiência de navegação fica fragmentada e exige muito mais esforço para encontrar a informação central.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar encontrar o cardápio em um restaurante sem placas indicando onde fica. Você teria que passar por cada mesa, cada corredor, cada canto até localizar o que procura. Para quem navega por teclado ou leitor de tela, a página sem uma região principal bem marcada funciona assim: é preciso passar por muitos elementos antes de chegar ao conteúdo que realmente importa.
O QUE PRECISA MUDAR	Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar marcação da região principal de conteúdo na página.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

3 correções rápidas: menos de 1 dia | 2 esforços médios: 1 a 5 dias | 2 projetos estruturais: mais de 5 dias

2 divergências: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	**Label vazio** `WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	3
2	Fase 1	**Elementos de formulário sem rótulo associado** `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
3	Fase 1	**Hierarquia de títulos incorreta** `WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	1
4	Fase 2	**Links sem nome acessível** `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	11
5	Fase 2	**Contraste de cores insuficiente** `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	22
6	Fase 3	**Texto alternativo ausente em imagem** `WCAG 1.1.1`	ALTA	> 5 dias Projeto estrutural	10
7	Fase 3	**Landmark One Main** `WCAG 1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships`	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1
8	Fase 4	**Texto alternativo ausente em imagem** `WCAG 1.1.1` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 10 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	10
9	Fase 4	**Elementos de formulário sem rótulo associado** `WCAG 1.3.1, 3.3.2` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 1 ocorrência como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Label vazio** • ALTA
  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • ALTA
  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

- [ ] **Hierarquia de títulos incorreta** • MÉDIA
  A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA
  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA
  Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Texto alternativo ausente em imagem** • ALTA
  Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt...

- [ ] **Landmark One Main** • MÉDIA
  Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar eventuais...

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Texto alternativo ausente em imagem** • DIVERGÊNCIA
  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 10 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • DIVERGÊNCIA
  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 1 ocorrência como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 11 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Versão dev

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 11 elementos de link sem nome acessível, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. Essa falha impede a navegação eficiente e o acesso ao conteúdo para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 11 links identificados Validar que cada link possui nome acessível através de ferramenta de teste (axe, WAVE ou similar) Confirmar conformidade com critérios WCAG 2.4.4 e 4.1.2 antes de marcar como concluído

---

BARREIRA #2 Texto alternativo ausente em imagem PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Texto alternativo ausente em imagem

WCAG

1.1.1: Nível A

Descrição

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 10 imagens sem descrição

WCAG

1.1.1: Nível A

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram detectadas 10 imagens sem texto alternativo no projeto, violando o critério WCAG 1.1.1. Usuários de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo visual dessas imagens, comprometendo a compreensão da página. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Verificar que todas as 10 imagens possuem atributo alt preenchido com descrição significativa Validar conformidade com WCAG 1.1.1 utilizando ferramenta de auditoria de acessibilidade Testar com leitor de tela para confirmar que as descrições são lidas corretamente

---

BARREIRA #3 Label vazio PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Empty form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Label vazio

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions: Nível A

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 3 labels vazios para conformidade com WCAG 1.3.1 e 3.3.2

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions: Nível A

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 3 elementos com labels vazios na interface, violando os critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 3.3.2 (Labels or Instructions). Usuários de leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou contexto desses elementos, comprometendo a navegação e compreensão do formulário. A correção é essencial para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Associar texto descritivo a cada um dos 3 elementos sem label Validar que leitores de tela anunciam corretamente o rótulo de cada elemento Confirmar que os critérios WCAG 1.3.1 e 3.3.2 são atendidos em teste de acessibilidade

---

BARREIRA #4 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 22 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 22 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 22 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão são afetados na leitura e compreensão do conteúdo. A violação do critério 1.4.3 Contrast (Minimum) impede o acesso adequado à informação e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 22 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #5 Elementos de formulário sem rótulo associado PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível A

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulo de formulário ausente para elemento de entrada

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível A

Versão dev

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi detectado 1 elemento de formulário sem rótulo associado, violando os critérios WCAG 1.3.1 e 3.3.2. Usuários de leitores de tela não conseguem identificar o propósito do campo, comprometendo a compreensão e preenchimento do formulário. A correção é essencial para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

BARREIRA #6 Hierarquia de títulos incorreta PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3...). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Navegação por estrutura e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Hierarquia de títulos incorreta

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível A

Descrição

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir ordem e níveis de cabeçalhos incorretos na estrutura de títulos

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível A

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com hierarquia de cabeçalhos fora de ordem ou com níveis incorretos. Isso afeta usuários que navegam por estrutura de página e dependem de leitores de tela para compreender a organização do conteúdo. A violação dos critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 2.4.6 (Headings and Labels) impede a navegação semântica correta e prejudica a acessibilidade da página.

Critério de pronto

Validar que todos os cabeçalhos seguem ordem hierárquica sequencial (H1 → H2 → H3, sem saltos de níveis) Verificar que existe apenas um H1 por página e que os demais títulos estão aninhados corretamente Confirmar com leitor de tela que a estrutura de navegação por cabeçalhos está clara e funcional

---

BARREIRA #7 Landmark One Main PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Navegação por teclado e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Landmark One Main

WCAG

1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships: Nível A

Descrição

Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar eventuais links de atalho para essa região.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar landmark para melhorar navegação semântica

WCAG

1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships: Nível A

Versão dev

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

Critério de pronto

Implementar o elemento envolvendo o conteúdo principal da página Validar a estrutura semântica com ferramentas de teste de acessibilidade (WAVE, Axe) Confirmar a navegação por leitor de tela identifica corretamente o landmark

A2 · Alertas para Revisão Manual (10)

Cabeçalho de nível 1 ausente

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3…). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Hierarquia de títulos incorreta

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3…). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Texto alternativo suspeito (genérico ou nome de arquivo)

Alerta

Suspicious alternative text

Event handler em elemento não interativo

Alerta

Eventos dependentes de dispositivo (somente mouse) excluem usuários de teclado ou toque. Substitua por eventos universais: onclick em vez de onmouseover, ou adicione equivalentes de teclado.

Broken same-page link

Alerta

Broken same-page link

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript

Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

Texto que parece ser um título mas não usa elemento heading — Alerta

Possible heading

Texto muito pequeno — Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

Elemento HTML5 de vídeo ou áudio — Alerta

HTML5 video or audio

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content]([URL omitida]).

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	

Item	Score	Detalhes
Links are distinguishable without relying on color.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **91.6%** · 28/32 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	**2.93**
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	**2.93**
`heading-order` Heading elements are not in a sequentially-descending order	Navigation	3	**1.26**
`landmark-one-main` Document does not have a main landmark.	Best practices	3	**1.26**

A6 · Informativos WAVE (23)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Figure**

Figure

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Heading level 5**

Heading level 5

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Info **Navigation**

Navigation

Info **Generic region**

Generic region

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.