Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

portal.tcu.gov.br

https://portal.tcu.gov.br/

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#14	2026-06-02	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.5 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
100
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
8.5
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
2
⚠ COM ALTAS
1 alta · 1 média · 0 baixas

ERROS WAVE
0
✓ SEM ERROS
+ 5 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou 2 barreiras de acessibilidade neste portal: sendo 1 barreira de alta prioridade, 1 barreira de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, 14,4 milhões de brasileiros tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a 7,3% da população de 2 anos ou mais: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

1	1	0	1	1
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	Contraste de cores insuficiente	ALTA	AA	5	P1: severidade alta; WCAG nível AA; detectado apenas pelo WAVE; 5 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	Rótulo visível diferente do nome acessível	MÉDIA	A	8	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 8 ocorrências; correção rápida estimada.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Rótulo visível e nome acessível

Rótulo visível e nome acessível

U
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Formulários, idioma, títulos

R
ROBUSTO

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

ARIA, HTML semântico

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 2 barreiras de acessibilidade, sendo 1 de alta prioridade e 1 de média prioridade. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler conteúdos devido ao contraste insuficiente entre texto e fundo. Usuários que navegam por controle por voz encontram inconsistências entre os rótulos visíveis e o funcionamento do site, comprometendo a interação. A gestão deve priorizar a correção do contraste para garantir legibilidade imediata, seguida pela harmonização dos rótulos para assegurar compatibilidade com controle por voz. Deixar essas barreiras sem resolução mantém segmentos de usuários excluídos do acesso pleno ao portal, reduzindo a efetividade do serviço público.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

SCORE DE RISCO

2.5/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

eMAG v3.1

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Baixa visão	5	5
Controle por voz	8	8

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	5	5
Link	8	8

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Só Lighthouse	1	1
Só WAVE	1	1

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 5 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

✓ Sem ocorrências mapeadas

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Controle por voz

Pessoas que usam comandos falados para navegar e acionar links, botões e controles

O usuário fala o texto que vê na tela, mas o sistema espera outro nome interno

⚠ 8 ocorrências

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- Elements with `role="dialog"` or `role="alertdialog"` have accessible names.
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.
- `[role]`s are contained by their required parent element

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-06-02
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://portal.tcu.gov.br/
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: não substitui auditoria humana especializada

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 · ALTA · WAVE · Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

Onde está: Conteúdo principal da página, em elementos de texto e tabela

Página: `https://portal.tcu.gov.br/`

5 locais

5 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.4.3 · Ocorrências 5

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 5 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em elementos de texto como título de seção e parágrafo.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os elementos de texto indicados pela ferramenta, como título de seção e parágrafo apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos de texto indicados pela ferramenta, como título de seção e parágrafo, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema que afeta a legibilidade básica do conteúdo, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade semelhante ao acessar textos com contraste insuficiente entre a cor das letras e o fundo, tornando a leitura cansativa ou impossível.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos pontos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo, de modo que qualquer pessoa consiga ler o conteúdo mesmo com visão reduzida ou em condições de pouca luz.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar revisão das cores dos textos indicados.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

Rótulo visível diferente do nome acessível

- Onde está: Conteúdo principal da página
  Página: `https://portal.tcu.gov.br/`

8 locais

8 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 2.5.3 Label in Name | Ocorrências 8

Público afetado: Controle por voz

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

Comparação semântica do elemento

Texto visível	*Não extraído automaticamente. Conferir no card de notícia destacado.*
Nome acessível	`01/06/2026 Sessões presenciais, com transmissão ao vivo`
Conflito	O Lighthouse identificou divergência entre o nome acessível e o rótulo visível. Como o texto visível não foi extraído automaticamente, a equipe deve conferir o card de notícia destacado e comparar o texto exibido com o aria-label no código.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #2

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

→ COMO CORRIGIR

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos os casos.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que controlam o site por voz não conseguem ativar links de notícias porque falam o que veem na tela, mas o sistema espera comandos diferentes. Essa divergência causa falha silenciosa no acesso a conteúdo editorial, excluindo uma parcela de usuários de funcionalidades básicas do site.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar chamar um táxi pelo aplicativo dizendo em voz alta o nome que vê na tela, mas o app só responde a um código diferente que ninguém consegue ler. O usuário que controla tudo por voz vive essa

	frustração: vê o texto do link, fala exatamente o que lê, mas nada acontece porque o sistema foi programado com outra palavra.
O QUE PRECISA MUDAR	O texto visível dos links de notícias precisa estar alinhado com o que o sistema reconhece quando o usuário fala. O nome acessível deve começar com ou conter as palavras principais que aparecem na tela, para que quem usa comando de voz consiga ativar o link falando naturalmente o que vê.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de produto e solicitar alinhamento entre o texto visível e o nome acessível dos links de notícias.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 1 esforço médio: 1 a 5 dias | 1 divergência: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Rótulo visível diferente do nome acessível `WCAG 2.5.3 Label in Name`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	8
2	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	5
3	Fase 4	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3` Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 5 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	5

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] Rótulo visível diferente do nome acessível — MÉDIA

  O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao...

Fase 2: Esforço médio

1 a 5 dias

- [ ] Contraste de cores insuficiente ALTA

  Revisar as combinações de cor dos elementos de texto indicados pela ferramenta, como título de seção e parágrafo, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 4: Divergências

Validação manual

- [ ] Contraste de cores insuficiente DIVERGÊNCIA

  Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 5 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA. Os parâmetros formais desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção Parâmetros da avaliação antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portal.tcu.gov.br/`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (5 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#main-content > H1:first-child + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#radix-_R_pb2nl4jb_-content-next > TABLE:first-child > CAPTION:first-child + THEAD + TBODY > TR:first-child > TD:first-child + TD + TD + TD > DIV:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#main-content > H1:first-child + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#radix-_R_pb2nl4jb_-content-next > TABLE:first-child > CAPTION:first-child + THEAD + TBODY > TR:first-child + TR > TD:first-child + TD + TD + TD > DIV:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#main-content > H1:first-child + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#radix-_R_pb2nl4jb_-content-next > TABLE:first-child > CAPTION:first-child + THEAD + TBODY > TR:first-child + TR + TR > TD:first-child + TD + TD + TD > DIV:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#main-content > H1:first-child + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > H2:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#main-content > H1:first-child + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > H2:first-child + DIV > P:first-child
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3: Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos elementos de texto indicados pela ferramenta, como título de seção e parágrafo, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 5 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste insuficiente em 5 elementos de texto

WCAG

1.4.3: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste insuficiente entre texto e fundo em 5 elementos de texto localizados em uma tabela. Os elementos não atendem ao critério WCAG 1.4.3 nível AA, afetando usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão em células de dados (TD) dentro de uma tabela no componente com ID 'radix-_R_pb2nl4jb_-content-next'. Especificamente, em SPAN dentro de DIV dentro de TD nas colunas 4 em diante, nas três primeiras linhas de dados (TR) da tabela. COMO CORRIGIR: Revise as cores de texto e fundo dos SPAN indicados nos seletores CSS fornecidos. Aumente o contraste entre a cor do texto e a cor de fundo para atingir no mínimo 4.5:1 para texto pequeno ou 3:1 para texto grande (conforme WCAG 1.4.3 nível AA). Modifique as propriedades CSS 'color' e/ou 'background-color' dos elementos afetados. EXEMPLO ANTES: color: #999999; background-color: #f5f5f5; (contraste insuficiente) EXEMPLO DEPOIS: color: #333333; background-color: #f5f5f5; (contraste 8.59:1, atende AA) VERIFICAÇÃO: Use a ferramenta WAVE ou Lighthouse para confirmar que o contraste agora atende ao mínimo AA antes de publicar.

Descrição

Foram identificados 5 elementos com contraste muito baixo entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler o conteúdo com clareza. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 5 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #2 Rótulo visível diferente do nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://portal.tcu.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

O rótulo visível não está contido no nome acessível, causando confusão para usuários de controle por voz que ativam elementos pelo texto que veem.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (8 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: Sessões presenciais, com transmissão ao vivo"
```

```
href="/imprensa/noticias/sessoes-presencia
[1-1-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: Programa Bolsa Família tem alto percentual de beneficiário…" href="/imprensa/noticias/pr
[1-2-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: Fiscalização analisa atos de gestão entre Banco Central e …" href="/imprensa/noticias/fi
[1-3-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: Países compartilham experiências com solução consensual em…" href="/imprensa/noticias/pa
[1-4-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: TCU considera irregular a ausência de parcelamento do obje…" href="/imprensa/noticias/se
[1-5-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: TCU considera inadequado uso da Lei Ferrari em licitações …" href="/imprensa/noticias/se
[1-6-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: TCU considera válida a exigência prévia de garantia de pro…" href="/imprensa/noticias/se
[1-7-A] main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit: <a class="text-inherit hover:no-underline active:no-underline snap-center shrink-0" aria-label="Leia a notícia: São irregulares restrições em contrato para exploração de …" href="/imprensa/noticias/se
```

MÉDIA | Controle por voz

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Rótulo visível diferente do nome acessível

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível A

Descrição

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos os casos.

Critério de pronto

Garantir que o nome acessível contenha o rótulo visível em todos os 8 links identificados. Validar novamente com Lighthouse/axe para confirmar conformidade com WCAG 2.5.3. Testar pelo menos um link com comando de voz ou simulação, confirmando que o texto visível ativa o elemento esperado.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir rótulo visível diferente do nome acessível em 8 elementos

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível A

Versão dev

PROBLEMA: 8 elementos <a> no carrossel de notícias possuem aria-label que diverge do texto visível do link, causando falha em comandos de voz. Usuários que falam o texto visível na tela não conseguem ativar o controle porque o sistema espera o texto do aria-label. LOCALIZAÇÃO: main#main-content > section.space-y-2 > div.-mx-4 > a.text-inherit (8 ocorrências) EXEMPLO DO ERRO: HTML atual: Sessões presenciais, com transmissão ao vivo O que o usuário vê: "Sessões presenciais, com transmissão ao vivo" O que o sistema reconhece: "Leia a notícia: Sessões presenciais, com transmissão ao vivo" Comando de voz falha: usuário diz "Sessões presenciais" mas o sistema espera "Leia a notícia" CORREÇÃO OBRIGATÓRIA: O nome acessível (aria-label) deve CONTER o texto visível do link, preferencialmente no início. Alinhe o aria-label para que comece com ou inclua o texto visível sem divergência. OPÇÃO 1 (recomendada): Remova o aria-label e deixe o texto do link ser o nome acessível nativo: Sessões presenciais, com transmissão ao vivo OPÇÃO 2: Se aria-label for necessário, mantenha o texto visível no início: Sessões presenciais, com transmissão ao vivo APLIQUE a mesma correção aos 8 links afetados, garantindo que o aria-label contenha o texto visível do link no início ou seja removido em favor do texto nativo.

Descrição

Foram identificados 8 elementos onde o rótulo visível difere do nome acessível, violando o critério WCAG 2.5.3 Label in Name. Usuários que utilizam controle por voz são afetados, pois não conseguem ativar esses elementos através de comandos de voz que correspondem ao texto visível. Essa inconsistência impede a navegação eficiente e reduz a acessibilidade da interface.

Critério de pronto

Alinhar o nome acessível com o rótulo visível em todos os 8 elementos identificados Validar a correção através de ferramenta de auditoria de acessibilidade (WAVE, Axe ou similar) Testar a funcionalidade com software de controle por voz para confirmar que os comandos funcionam corretamente

A2 · Alertas para Revisão Manual (2)

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Texto alternativo excessivamente longo

Alerta

Texto alternativo excessivamente longo (recomendado: até 125 caracteres). Descrições longas devem usar aria-describedby ou texto visível na página.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma versão em português; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ Custom controls have associated labels

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ Custom controls have ARIA roles

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ User focus is not accidentally trapped in a region

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ Interactive controls are keyboard focusable

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ Interactive elements indicate their purpose and state

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ The page has a logical tab order

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ The user's focus is directed to new content added to the page

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ Offscreen content is hidden from assistive technology

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ Visual order on the page follows DOM order

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
Elements with `role="dialog"` or `role="alertdialog"` have accessible names.	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	

Item	Score	Detalhes
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ 100.0% · 30/30 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto

A6 · Informativos WAVE (22)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info ARIA

ARIA

Info ARIA expanded

ARIA expanded

Info ARIA popup

ARIA popup

Info ARIA hidden

ARIA hidden

Info ARIA label

ARIA label

Info ARIA alert or live region

ARIA alert or live region

Info ARIA tabindex

ARIA tabindex

Info Alternative text

Alternative text

Info Linked image with alternative text

Linked image with alternative text

Info Language

Language

Info Aside

Aside

Info Footer

Footer

Info Heading level 1

Heading level 1

Info Heading level 2

Heading level 2

Info Heading level 3

Heading level 3

Info Header

Header

Info Main content

Main content

Info Navigation

Navigation

Info Table caption

Table caption

Info Data table

Data table

Info Column header cell

Column header cell

Info Unordered list

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo Meta-Auditor 1.0.0 (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: não substituem auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.