**Meta-Auditor**
ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

# AP01 — Portal público A

URL omitida

| CASO | DATA | PADRÃO | VERSÃO | SISTEMA | RISCO (0–3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Omitida para anonimização | WCAG 2.1 AA | Meta-Auditor 1.0.0 | Meta-Auditor | 2.5 · ALTO |

SCORE LIGHTHOUSE
**100**/100
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
**8.4**/10
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
**2**
⚠ SEVERIDADE ALTA
Severidade: 1 alta · 1 média · 0 baixa

ERROS WAVE
**0**
✓ SEM ERROS
+ 5 alertas de contraste

## COMO LER OS SCORES

### Google Lighthouse

Escala **0–100**. DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

### WebAIM WAVE

Escala **0–10** (AIMscore). Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6,9 Atenção ● <4 Crítico

### Score de Risco Meta-Auditor

Escala **0–3** (média ponderada por severidade das barreiras). O **nível executivo** do portal (BAIXO → CRÍTICO) é distinto da *severidade* de cada barreira (alta/média/baixa) e da *prioridade de correção* (P1–P3). *Não é comparável* com Lighthouse nem com WAVE.

● ≥2,80 · CRÍTICO ● <2,80 com barreira de severidade alta · ALTO ● 1,50–2,79 sem barreiras de severidade alta · MÉDIO

● <1,50 sem barreiras de severidade alta · BAIXO

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

### Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

● LBI: Lei 13.146/2015 ● eMAG v3.1 ● WCAG 2.1 AA ● Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

# Portal com barreiras de severidade alta: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **2 barreiras de acessibilidade** neste portal, sendo **1 barreira de severidade alta**, 1 barreira de severidade média.

As barreiras de severidade alta afetam pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Severidade alta | Severidade média | Severidade baixa | Correção rápida | Divergências |

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

## Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

| PRIORIDADE | BARREIRA | SEVERIDADE | WCAG | OCORRÊNCIAS | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | **Contraste de cores insuficiente** | ALTA | AA | **5** | P1: severidade alta; WCAG nível AA; detectado apenas pelo WAVE; 5 ocorrências; esforço médio estimado. |
| P2 | **Rótulo visível diferente do nome acessível** | MÉDIA | A | **8** | P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 8 ocorrências; correção rápida estimada. |

ANÁLISE WCAG

## Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

**P**
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

**O**
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Rótulo visível e nome acessível

Rótulo visível e nome acessível

**U**
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

*Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.*

Formulários, idioma, títulos

**R**
ROBUSTO

✓ Sem achados agrupados aqui

*Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.*

ARIA, HTML semântico

## ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

**Análise executiva**

O portal apresenta 2 barreiras de acessibilidade, sendo 1 de severidade alta e 1 de severidade média. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler conteúdos devido ao contraste insuficiente entre texto e fundo. Usuários que navegam por controle por voz encontram obstáculos na interação com elementos cuja identificação não corresponde ao seu funcionamento real. A correção dessas barreiras deve ser priorizada porque afeta a capacidade de grupos específicos acessarem e utilizarem o portal de forma independente. Deixar essas questões sem resolução mantém segmentos de usuários excluídos da plataforma, reduzindo a efetividade do serviço público oferecido.

*Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.*

CONFORMIDADE LEGAL

## Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

**LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)**
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

**Decreto 5.296/2004**
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

**eMAG v3.1**
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

**2.5**/3

**ALTO**

Nível executivo do portal (severidade × quantidade). Distinto da prioridade de correção P1–P3.

## Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

### POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

| | | |
|---|---|---|
| Baixa visão | 5 | 5 |
| Controle por voz | 8 | 8 |

**Contexto:** IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

### POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

| | | |
|---|---|---|
| Contraste | 5 | 5 |
| Link | 8 | 8 |

**Nota:** Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

### POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

| | | |
|---|---|---|
| Só Lighthouse | 1 | 1 |
| Só WAVE | 1 | 1 |

**Convergência** indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

## Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

### Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

*Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo*

⚠ 5 ocorrências

### Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

*O software passa em branco: sem anunciar o que é*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

*Alvos pequenos e foco quebrado*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

*Informação só por cor passa despercebida*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Surdez

Legendas e transcrições

*Multimídia sem legenda exclui usuários*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Controle por voz

Pessoas que usam comandos falados para navegar e acionar links, botões e controles

*O usuário fala o texto que vê na tela, mas o sistema espera outro nome interno*

⚠ 8 ocorrências

## O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- Atributos ARIA compatíveis com o papel de cada elemento
- Atributos ARIA condicionais usados corretamente
- Nenhum papel ARIA obsoleto em uso
- Verificação positiva: Elements with `role="dialog"` or `role="alertdialog"` have accessible names.
- Corpo da página sem aria-hidden
- Elementos ocultos sem descendentes focalizáveis indevidos
- Sem atributos ARIA proibidos para o papel
- Atributos ARIA obrigatórios presentes nos elementos que os exigem
- Estrutura de filhos exigida pelo papel ARIA
- Elementos posicionados no pai exigido pelo papel ARIA
- *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

## Parâmetros da avaliação

| | |
|---|---|
| **Nível de referência** | WCAG 2.1: Nível AA |
| **Data da avaliação** | Omitida para anonimização |
| **Avaliador / sistema** | Meta-Auditor 1.0.0 |
| **URL avaliada** | URL omitida |
| **Escopo da amostra** | Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação |
| **Ferramentas** | Google Lighthouse v13.4.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3 |
| **Cobertura / aviso** | ~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada** |

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

## Contraste de cores insuficiente

P1 ALTA WAVE Esforço médio

**Onde está:** Conteúdo principal da página

**Página:** `https:[URL omitida]`

5 locais

5 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.4.3 | Ocorrências 5

**Público afetado: Baixa visão**

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

### ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 5 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em links.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

#### IMPACTO

Os links indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para localizar caminhos importantes no portal.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

#### → COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

### CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| POR QUE PRIORIZAR | Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema que afeta a legibilidade básica do conteúdo, a correção deve ser tratada com urgência. |
| QUEM É AFETADO | Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade semelhante ao acessar textos com contraste insuficiente no site, pois a diferença entre as cores não oferece clareza suficiente para leitura confortável. |
| O QUE PRECISA MUDAR | As combinações de cor nos pontos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste adequado entre o texto e o fundo. O objetivo é que qualquer pessoa consiga ler os textos com clareza, mesmo com visão reduzida ou em condições de iluminação variável. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time de design e solicitar revisão das cores dos textos indicados.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

## Rótulo visível diferente do nome acessível

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  **Página:** `https:[URL omitida]`

8 locais


8 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.3 Label in Name` Ocorrências 8

**Público afetado: Controle por voz**
Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

### Comparação semântica do elemento

| | |
|---|---|
| **Texto visível** | *Não extraído automaticamente. Conferir no card de notícia destacado.* |
| **Nome acessível** | `25/06/2026 TCU e Udesc promovem quinto webinário sobre participação cidadã no c…` |
| **Conflito** | O Lighthouse identificou divergência entre o nome acessível e o rótulo visível. Como o texto visível não foi extraído automaticamente, a equipe deve conferir o card de notícia destacado e comparar o texto exibido com o aria-label no código. |




ELEMENTO DESTACADO · Barreira #2

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

#### IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

#### → COMO CORRIGIR

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos os casos.

**CAMADA ASSISTIDA POR IA**

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários que controlam o site por voz não conseguem ativar os controles porque falam o que veem na tela, mas o sistema espera palavras diferentes. O comando falha silenciosamente, impedindo o acesso a notícias e conteúdos principais. Como afeta um público específico e impede navegação essencial, a correção deve ser planejada na próxima entrega. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar chamar um táxi pelo nome que vê na placa, mas o motorista só responde a um apelido diferente que ninguém consegue ler. Usuários que falam com o site para navegar enfrentam exatamente isso: veem um título na tela, falam o que leem, mas o site não reconhece o comando porque internamente usa outro nome. O resultado é que o controle não funciona. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | O texto visível dos links de notícia precisa estar alinhado com o nome que o sistema reconhece quando o usuário fala. O nome acessível deve começar com as mesmas palavras que aparecem na tela, para que quem usa comando de voz consiga ativar o controle falando exatamente o que vê. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time de produto e solicitar alinhamento entre o texto visível e o nome acessível dos links de notícia.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

## Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 1 esforço médio: 1 a 5 dias | 1 divergência: validação humana

| # | FASE | BARREIRA | SEVERIDADE | PRAZO SUGERIDO | OCORRÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 1 | Rótulo visível diferente do nome acessível<br>`WCAG 2.5.3 Label in Name` | MÉDIA | < 1 dia<br>Correção rápida | 8 |
| 2 | Fase 2 | Contraste de cores insuficiente<br>`WCAG 1.4.3` | ALTA | 1–5 dias<br>Esforço médio | 5 |
| 3 | Fase 4 | Contraste de cores insuficiente<br>`WCAG 1.4.3`<br>Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 5 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece. | DIVERGÊNCIA | Validação humana<br>Lighthouse × WAVE | 5 |

## Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Rótulo visível diferente do nome acessível** • MÉDIA

  O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 5 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

## Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

### Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

### WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

### Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

### Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

# Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

## A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Contraste de cores insuficiente**

**WCAG**

1.4.3: Nível AA

**Descrição**

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

**Critério de pronto**

Aumentar o contraste dos 5 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir contraste insuficiente em 5 elementos de texto**

**WCAG**

1.4.3: Nível AA

**Versão dev**

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foram identificados 5 elementos com contraste muito baixo entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler o conteúdo com clareza. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

**Critério de pronto**

Aumentar o contraste dos 5 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

---

BARREIRA #2 Rótulo visível diferente do nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

O rótulo visível não está contido no nome acessível, causando confusão para usuários de controle por voz que ativam elementos pelo texto que veem.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Controle por voz

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Rótulo visível diferente do nome acessível**

**WCAG**

2.5.3 Label in Name: Nível A

**Descrição**

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos...

**Critério de pronto**

Garantir que o nome acessível contenha o rótulo visível em todos os 8 links identificados. Validar novamente com Lighthouse/axe para confirmar conformidade com WCAG 2.5.3. Testar pelo menos um link com comando de voz ou simulação, confirmando que o texto visível ativa o elemento esperado.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir rótulo visível diferente do nome acessível em 8 elementos**

**WCAG**

2.5.3 Label in Name: Nível A

**Versão dev**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foram identificados 8 elementos onde o rótulo visível difere do nome acessível, violando o critério WCAG 2.5.3 Label in Name. Usuários que utilizam controle por voz são afetados, pois não conseguem ativar os controles ao pronunciar o texto visível. Esta inconsistência impede a navegação e interação eficaz para pessoas com deficiência motora que dependem de comandos de voz.

**Critério de pronto**

Alinhar o nome acessível com o rótulo visível em todos os 8 elementos identificados Validar a correção com ferramenta de teste de acessibilidade (axe, WAVE ou similar) Confirmar funcionamento com software de controle por voz (Dragon NaturallySpeaking ou similar)

## A2 · Alertas para Revisão Manual (2)

### Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

### Texto alternativo excessivamente longo

Alerta

Texto alternativo excessivamente longo (recomendado: até 125 caracteres). Descrições longas devem usar aria-describedby ou texto visível na página.

## A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content]([URL omitida]).

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

### A4 · Itens Lighthouse (20)

| Item | Score | Detalhes |
|---|---|---|
| `[aria-*]` attributes match their roles | – | |
| ARIA attributes are used as specified for the element's role | – | |
| Deprecated ARIA roles were not used | – | |
| Elements with `role="dialog"` or `role="alertdialog"` have accessible names. | – | |
| `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>` | – | |
| `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents | – | |
| Elements use only permitted ARIA attributes | – | |
| `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes | – | |
| Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children. | – | |
| `[role]`s are contained by their required parent element | – | |

| Item | Score | Detalhes |
|---|---|---|
| `[role]` values are valid | – | |
| `[aria-*]` attributes have valid values | – | |
| `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled | – | |
| Buttons have an accessible name | – | |
| Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio | – | |
| Document has a `<title>` element | – | |
| Heading elements appear in a sequentially-descending order | – | |
| `<html>` element has a `[lang]` attribute | – | |
| `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute | – | |
| Image elements have `[alt]` attributes | – | |

### A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **100.0%** · 30/30 audits avaliados

| Audit que falhou | Grupo | Peso | Impacto |
|---|---|---|---|

### A6 · Informativos WAVE (22)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Language**

Language

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Table caption**

Table caption

Info **Data table**

Data table

Info **Column header cell**

Column header cell

Info **Unordered list**

Unordered list

### A7 · Glossário

**WCAG**

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

**eMAG**

Modelo brasileiro para administração pública digital.

**LBI**

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

**ARIA**

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

**Leitor de tela**

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

**Contraste**

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

**POUR**

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

**Score de risco**

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.