Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.tceam.tc.br

https://www.tceam.tc.br/

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#2	2026-05-18	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.33 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
89
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
8.0
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
3
⚠ CRÍTICO
1 alta · 2 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
0
✓ SEM ERROS
+ 5 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras críticas de acessibilidade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou 3 barreiras de acessibilidade neste portal: sendo 1 barreira de alta prioridade, 2 barreiras de média prioridade.

As barreiras críticas afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

Segundo o Censo IBGE 2022, 8,9% dos brasileiros têm alguma deficiência: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

1	2	0	0	0
Críticas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Teclado, foco, controles

U
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Formulários, idioma, títulos

R
ROBUSTO

⚠ 2 tipos

- ARIA e semântica
- Teclado e interação

ARIA e semântica, Teclado e interação

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 3 barreiras de acessibilidade, sendo 1 de alta prioridade e 2 de média prioridade. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para distinguir elementos visuais devido a contraste insuficiente. Usuários que dependem de leitores de tela e aqueles que navegam apenas por teclado encontram obstáculos na interação com componentes da página, comprometendo sua capacidade de acessar informações e funcionalidades. A correção dessas barreiras deve ser encaminhada como prioridade imediata, especialmente a questão de contraste. Deixar essas limitações sem resolução significa manter segmentos de usuários excluídos do acesso pleno ao portal, reduzindo a efetividade do serviço público e criando desigualdade no atendimento.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.33/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

POR CATEGORIA TÉCNICA

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	1	1
Baixa visão	9	9
Teclado/Tab	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 8,9% da população brasileira com alguma deficiência.

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	9	9
Botão/Ctrl	1	1
ARIA	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	1	1
Só Lighthouse	2	2

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 9 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 1 ocorrência

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 1 ocorrência

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`

- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]`s are contained by their required parent element
- `[role]` values are valid

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-18
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.tceam.tc.br/
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.0.1 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: não substitui auditoria humana especializada

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

Onde está: Conteúdo principal da página

Página: https://www.tceam.tc.br/

9 locais

9 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 9

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.



LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #1

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia o acesso: não apenas dificulta. Quem depende da tecnologia afetada não consegue completar a ação.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler textos e botões do site porque as cores usadas não contrastam o suficiente com o fundo. Essa barreira impede que completem tarefas básicas e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem tem baixa visão precisa de cores bem diferentes entre o texto e o fundo para conseguir ler. Quando as cores são parecidas, é como tentar ler um texto escrito a lápis fraco em um papel amarelado: o conteúdo desaparece visualmente.
O QUE PRECISA MUDAR	Os textos e botões afetados precisam ter cores que contrastem claramente com o fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar a paleta de cores e garantir que todas as combinações atendam ao padrão mínimo de contraste antes da próxima publicação.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores de textos e botões.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

MÉDIA | Lighthouse | Projeto estrutural

Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

- Onde está: Formulário/campo de entrada
  Página: https://www.tceam.tc.br/

1 local

WCAG 1.3.1 Info and Relationships | Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #2

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

! IMPACTO

Esta barreira reduz a confiabilidade da interface para quem usa tecnologia assistiva. O componente pode até continuar acessível em parte, mas sua leitura fica menos precisa e mais sujeita a erro de interpretação.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem usar o formulário de busca porque o componente foi marcado com um papel que exige uma estrutura interna específica, mas essa estrutura está incompleta. Sem a hierarquia correta, o leitor de tela não consegue anunciar as partes do formulário, impedindo que esses usuários façam buscas no site.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela depende de uma estrutura clara no código para entender como um formulário funciona. Quando essa estrutura está quebrada, é como receber instruções verbais confusas sobre como preencher um formulário em uma sala escura: você sabe que há um formulário ali, mas não consegue identificar onde digitar ou qual botão apertar.
O QUE PRECISA MUDAR	O formulário de busca precisa ter sua estrutura interna reorganizada para que o leitor de tela consiga anunciar corretamente o campo de entrada e o botão de envio. Isso pode ser feito completando a hierarquia do componente atual ou substituindo-o por um formulário com marcação semântica nativa.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar correção da estrutura do formulário de busca.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Projeto estrutural (maior esforço)

MÉDIA · Lighthouse · Projeto estrutural

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

- Onde está: Conteúdo principal da página
  Página: https://www.tceam.tc.br/

1 local

WCAG 2.4.3 Focus Order · Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por teclado
Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #3

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

→ COMO CORRIGIR

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam apenas por teclado não conseguem acessar o conteúdo principal de forma previsível, pois a ordem de foco fica desorganizada. Essa barreira afeta a usabilidade básica e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Quem usa teclado para navegar na web depende de uma ordem lógica de foco, como quando você segue uma linha de texto da esquerda para a direita. Quando essa ordem fica confusa, é como tentar ler um livro cujas páginas estão fora de sequência.
O QUE PRECISA MUDAR	O link de pular para o conteúdo principal precisa ser ajustado para que a navegação por teclado siga uma ordem natural e previsível. Isso garante que qualquer usuário consiga acessar o conteúdo sem se perder na estrutura da página.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar correção do link de pular para o conteúdo principal.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 esforço médio: 1 a 5 dias | 2 projetos estruturais: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 2	Contraste de cores insuficiente WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)	ALTA	1–5 dias Esforço médio	9
2	Fase 3	Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA WCAG 1.3.1 Info and Relationships	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1
3	Fase 3	Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) WCAG 2.4.3 Focus Order	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] Contraste de cores insuficiente — ALTA

  Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

Fase 3: Projetos estruturais

Maior esforço

- [ ] Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA • MÉDIA

  Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML...

- [ ] Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) • MÉDIA

  Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA. Os parâmetros formais desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção Parâmetros da avaliação antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.tceam.tc.br/`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#content > DIV:first-child > DIV:first-child > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#content > DIV:first-child > DIV:first-child > SECTION:first-child + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > I:first-child + SPAN
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#content > DIV:first-child > DIV:first-child > SECTION:first-child + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > I:first-child + SPAN
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#content > DIV:first-child > DIV:first-child > SECTION:first-child + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > I:first-child + SPAN
HTML > HEAD:first-child + BODY > MAIN#content > DIV:first-child > DIV:first-child > SECTION:first-child + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > I:first-child + SPAN
[1-3-SPAN] div.premium-smart-listing__post-content-wrapper > div.premium-smart-listing__post-meta-container > div.premium-smart-listing__post-time > span: <span>
[1-4-BODY] body.home: <body class="home wp-singular page-template-default page page-id-72265 wp-embed-respons…" data-elementor-device-mode="laptop">
[1-5-SPAN] div.premium-smart-listing__post-content-wrapper > div.premium-smart-listing__post-meta-container > div.premium-smart-listing__post-time > span: <span>
[1-6-SPAN] div.premium-smart-listing__post-content-wrapper > div.premium-smart-listing__post-meta-container > div.premium-smart-listing__post-time > span: <span>
[1-7-SPAN] div.premium-smart-listing__post-content-wrapper > div.premium-smart-listing__post-meta-container > div.premium-smart-listing__post-time > span: <span>
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 9 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente detectado em 9 elementos. Textos e botões utilizam combinações de cor que não atendem ao critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum), nível AA. Em condições de baixa iluminação ou para usuários com baixa visão, esse conteúdo fica ilegível. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão distribuídos em: 1. Links dentro de listas na primeira seção (seletor: MAIN#content > DIV > DIV > SECTION:first-child > ... > UL > LI > A > SPAN) 2. Ícones com texto em seção subsequente (seletor: MAIN#content > DIV > DIV > SECTION:nth-of-type(2) > ... > I + SPAN) - 2 ocorrências COMO CORRIGIR: 1. Identifique a cor do texto (foreground) e da cor de fundo (background) de cada elemento afetado 2. Calcule a razão de contraste usando a fórmula WCAG: (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), onde L é a luminância relativa 3. Garanta razão mínima de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande (18pt+ ou 14pt+ bold) 4. Atualize os valores de cor no CSS ou inline style dos 9 elementos EXEMPLO ANTES/DEPOIS: Antes: color: #999999; background-color: #f5f5f5; (contraste insuficiente) Depois: color: #333333; background-color: #f5f5f5; (contraste 8.59:1, aprovado) PRÓXIMOS PASSOS: Após correção, execute validação com Lighthouse e WAVE para confirmar conformidade AA. Revise a paleta de cores do design system para evitar futuras ocorrências.

Descrição

Foram identificados 9 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 2.1, nível AA (1.4.3 Contrast Minimum). Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler e distinguir o conteúdo afetado. A correção é obrigatória para garantir conformidade com padrões de acessibilidade web e inclusão digital.

Critério de pronto

Validar que todos os 9 elementos atingem razão de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal Comprovar conformidade com WCAG 1.4.3 através de ferramenta de teste de contraste Realizar teste visual com usuários ou simuladores de baixa visão

BARREIRA #2 Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.tceam.tc.br/`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Some ARIA parent roles must contain specific child roles to perform their intended accessibility functions. [Learn more about roles and required children elements](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/aria-required-children).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-1-INPUT] div.elementor-widget-container > form.exad-search-button-wrapper > div.exad-search-form-container > input.exad-search-form-input: <input placeholder="Procurar..." class="exad-search-form-input" type="search" name="s" value="">
[1-2-BUTTON] div.elementor-widget-container > form.exad-search-button-wrapper > div.exad-search-form-container > button.exad-search-submit: <button class="exad-search-submit" type="submit" aria-label="Pesquisar">
[1-0-DIV] div.elementor-element > div.elementor-widget-container > form.exad-search-button-wrapper > div.exad-search-form-container: <div class="exad-search-form-container button-type-icon" role="tablist">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Descrição

Alguns componentes usam papéis ARIA que exigem estrutura interna específica, mas essa hierarquia está incompleta. O leitor de tela reconhece o papel do componente, mas não encontra as partes necessárias para anunciá-lo corretamente. O time deve completar a estrutura exigida ou substituir o componente por HTML nativo equivalente, que já traz semântica correta por padrão.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 1 elemento afetado possui papel ARIA 'tablist' sem a estrutura de filhos obrigatória. O leitor de tela reconhece o papel, mas não encontra os elementos filhos necessários (tab e tabpanel) para anunciar corretamente. LOCALIZAÇÃO: div.exad-search-form-container com role='tablist' (seletor: div.elementor-element > div.elementor-widget-container > form.exad-search-button-wrapper > div.exad-search-form-container) CORREÇÃO RECOMENDADA: Remova o atributo role='tablist' do elemento div.exad-search-form-container, pois este é um formulário de busca e não um componente de abas. A estrutura atual (input + button) não corresponde à hierarquia exigida por tablist. ANTES: <input placeholder="Procurar..." class="exad-search-form-input" type="search" name="s" value=""> <button class="exad-search-submit" type="submit" aria-label="Pesquisar"></button> DEPOIS: <input placeholder="Procurar..." class="exad-search-form-input" type="search" name="s" value=""> <button class="exad-search-submit" type="submit" aria-label="Pesquisar"></button> CRITÉRIO WCAG ATENDIDO: 1.3.1 Info and Relationships

Descrição

Foi detectado 1 elemento com papel ARIA que não possui os filhos obrigatórios esperados pela especificação. Isso afeta usuários de leitores de tela, que não conseguem acessar a estrutura semântica correta do componente. A violação ocorre no critério WCAG 1.3.1 Info and Relationships, comprometendo a compreensão das relações entre elementos.

Critério de pronto

Identificar o papel ARIA e adicionar os filhos obrigatórios conforme especificação Validar a estrutura com ferramenta de teste de acessibilidade Confirmar que leitores de tela anunciam corretamente a hierarquia do componente

BARREIRA #3 Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.tceam.tc.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A value greater than 0 implies an explicit navigation ordering. Although technically valid, this often creates frustrating experiences for users who rely on assistive technologies. [Learn more about the `tabindex` attribute](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/tabindex).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-8-A] body.home > a#pojo-a11y-skip-content: <a id="pojo-a11y-skip-content" class="pojo-skip-link pojo-skip-content" tabindex="1" accesskey="s" href="#content">
```

MÉDIA | Navegação por teclado

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível AA

Descrição

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Remover tabindex positivo do elemento para corrigir ordem de foco

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Elemento com tabindex positivo detectado O QUE ESTÁ ERRADO: O elemento <a> com id='pojo-a11y-skip-content' possui o atributo tabindex="1" (valor positivo maior que 0). Isso viola o critério WCAG 2.4.3 Focus Order, pois tabindex positivo altera a ordem natural de navegação por teclado, prejudicando usuários que dependem dessa funcionalidade. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: body.home > a#pojo-a11y-skip-content Arquivo/Elemento: <a id="pojo-a11y-skip-content" class="pojo-skip-link pojo-skip-content" tabindex="1" accesskey="s" href="#content"> Ocorrências: 1 elemento afetado COMO CORRIGIR: Remova o atributo tabindex="1" do elemento ou substitua seu valor por 0 (zero). O valor 0 permite que o elemento seja focável via teclado sem alterar a ordem de tabulação natural. Para skip links (links de pulo), o recomendado é remover completamente o tabindex positivo. EXEMPLO ANTES: Pular para conteúdo EXEMPLO DEPOIS (Opção 1 - Recomendado): Pular para conteúdo EXEMPLO DEPOIS (Opção 2 - Alternativa): Pular para conteúdo PRIORIDADE: Média. Planejar correção conforme cronograma de acessibilidade.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com atributo [tabindex] com valor positivo (maior que 0) na página. Usuários que navegam por teclado são afetados, pois a ordem de foco fica desorganizada e não segue a sequência visual do documento. Isso viola o critério WCAG 2.4.3 Focus Order. O impacto funcional é a dificuldade ou impossibilidade de acessar elementos em ordem lógica durante a navegação por teclado.

Critério de pronto

Remover o atributo [tabindex] positivo do elemento identificado Validar que a ordem de foco segue a sequência visual do documento Confirmar que a navegação por teclado funciona sem saltos ou desvios

A2 · Alertas para Revisão Manual (10)

Campo só com title, sem label visível associado

Alerta

Unlabeled form control with title

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Link para documento PDF

Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Texto que parece ser um título mas não usa elemento heading — Alerta

Possible heading

Tabindex — Alerta

Tabindex

Texto muito pequeno — Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

Elemento HTML5 de vídeo ou áudio — Alerta

HTML5 video or audio

Vídeo do YouTube incorporado — Alerta

YouTube video

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma versão em português; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ Custom controls have associated labels

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ Custom controls have ARIA roles

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ User focus is not accidentally trapped in a region

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ Interactive controls are keyboard focusable

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ Interactive elements indicate their purpose and state

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ The page has a logical tab order

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ The user's focus is directed to new content added to the page

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ Offscreen content is hidden from assistive technology

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ Visual order on the page follows DOM order

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	

Item	Score	Detalhes
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	
Links have a discernible name	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ 89.1% · 26/29 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`aria-required-children` Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` are missing some or all of those required children.	ARIA	10	4.52
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	3.17
`tabindex` Some elements have a `[tabindex]` value greater than 0	Navigation	7	3.17

A6 · Informativos WAVE (17)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info ARIA label

ARIA label

Info ARIA alert or live region

ARIA alert or live region

Info ARIA tabindex

ARIA tabindex

Info Alternative text

Alternative text

Info Linked image with alternative text

Linked image with alternative text

Info Language

Language

Info Heading level 1

Heading level 1

Info Heading level 2

Heading level 2

Info Heading level 3

Heading level 3

Info Inline frame

Inline frame

Info Main content

Main content

Info Navigation

Navigation

Info Search

Search

Info Unordered list

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo Meta-Auditor 1.0.0 (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: não substituem auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.