Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.detran.am.gov.br

https://www.detran.am.gov.br/

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#5	2026-05-18	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.83 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
89
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
3.3
⚠ CRÍTICO
Abaixo de 4: contraste e erros visuais prioritários.

BARREIRAS DETECTADAS
6
⚠ CRÍTICO
5 altas · 1 média · 0 baixas

ERROS WAVE
37
⚠ COM ERROS
+ 15 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras críticas de acessibilidade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou 6 barreiras de acessibilidade neste portal: sendo 5 barreiras de alta prioridade, 1 barreira de média prioridade.

As barreiras críticas afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, pessoas com dificuldades cognitivas, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo IBGE 2022, 8,9% dos brasileiros têm alguma deficiência: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

5	1	0	1	0
Críticas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Contraste e legibilidade
- Imagens e mídia

Contraste e legibilidade, Imagens e mídia

O
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Contraste e legibilidade

Links e controles sem nome, Contraste e legibilidade

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Formulários e rótulos

Formulários e rótulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- ARIA e semântica

ARIA e semântica

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 6 barreiras de acessibilidade, sendo 5 de alta prioridade e 1 de média prioridade. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldades para ler o conteúdo devido ao contraste insuficiente. Cegos, leitores de tela e usuários com daltonismo não conseguem navegar adequadamente porque imagens e links carecem de identificação clara, formulários não possuem rótulos visíveis e a organização das páginas contém erros que quebram a navegação. A gestão deve priorizar a correção das 5 barreiras urgentes, pois elas impedem que grupos significativos de usuários acessem serviços públicos essenciais. Manter essas barreiras ativas significa excluir cidadãos do acesso ao portal e comprometer a qualidade da experiência para públicos que dependem de funcionalidades básicas de navegação e legibilidade.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.83/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

POR CATEGORIA TÉCNICA

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	50	50
Baixa visão	26	26
Cognitivo	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 8,9% da população brasileira com alguma deficiência.

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	27	27
Botão/Ctrl	16	16
Imagem/Alt	32	32
Formulário	2	2
ARIA	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	2	2
Só Lighthouse	1	1
Só WAVE	3	3

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 26 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 50 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

⚠ 1 ocorrência

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role

- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid
- `[aria-*]` attributes have valid values
- `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled
- *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-18
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.detran.am.gov.br/
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.0.1 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: não substitui auditoria humana especializada

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

- Onde está: Cabeçalho da página | Conteúdo principal da página
  Página: `https://www.detran.am.gov.br/`

26 locais

26 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` | Ocorrências 26

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.



LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #1

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia o acesso: não apenas dificulta. Quem depende da tecnologia afetada não consegue completar a ação.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler textos e botões do site porque as cores usadas não contrastam o suficiente com o fundo. Essa barreira impede que completem tarefas básicas e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem tem baixa visão depende de cores bem diferentes entre o texto e o fundo para conseguir ler. Quando as cores são parecidas, é como tentar ler uma carta escrita a lápis fraco em papel amarelado: o conteúdo desaparece visualmente.
O QUE PRECISA MUDAR	Os textos e botões precisam ter cores que contrastem claramente com o fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar a paleta de cores e garantir que cada combinação de texto e fundo seja legível.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores e do contraste de textos e botões.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

ALTA WAVE Correção rápida

Elementos de formulário sem rótulo associado

Onde está: Cabeçalho da página

Página: https://www.detran.am.gov.br/

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 Ocorrências 2

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #2

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito dos campos de formulário, pois chegam a eles sem saber o que devem preencher. Essa barreira impede que completem ações críticas no site, como buscas e envios de dados, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas 'campo de texto' quando chega a um campo de formulário, sem saber se deve digitar um nome, email ou outra informação. É como alguém te entregar um formulário em branco, sem títulos nas linhas, e pedir para preencher sem explicar o que cada linha significa.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo de formulário precisa ter um rótulo visível e vinculado a ele, para que o leitor de tela anuncie o nome do campo quando o usuário chegar nele. Isso permite que qualquer pessoa saiba exatamente o que deve preencher em cada espaço.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.

Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA WAVE Esforço médio

Imagem de link sem texto alternativo

Onde está: Cabeçalho da página

Página: https://www.detran.am.gov.br/

32 locais

32 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)

Ocorrências 32

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #3

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Essa barreira impede o acesso a funcionalidades essenciais do site e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas 'imagem, link' quando encontra um link feito só com imagem, sem saber para onde vai. É como seguir uma placa de trânsito em branco, sem nenhuma palavra ou símbolo que indique a direção. A pessoa fica perdida e não consegue navegar.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem usada como link precisa ter um texto descritivo que explique a ação ou o destino do link. Esse texto deve ser claro e direto, para que qualquer pessoa saiba exatamente o que vai acontecer ao clicar, independentemente de conseguir ver a imagem.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão de todos os links que usam apenas imagens.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Links sem nome acessível

Onde está: Cabeçalho da página | Menu de navegação

Página: https://www.detran.am.gov.br/

16 locais

16 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value

Ocorrências 16

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #4

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que usam leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo. Isso impede navegação básica no site e deve ser corrigido com urgência.

QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas a URL ou nada quando encontra um link vazio. É como seguir uma placa de trânsito em branco na estrada: você não sabe se vai para a esquerda, direita ou para um precipício.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link precisa ter um texto claro que descreva seu destino ou função. O usuário deve entender exatamente para onde vai ou o que acontece ao clicar, sem precisar adivinhar.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Projeto estrutural (maior esforço)

Broken ARIA menu

ALTA · WAVE · Projeto estrutural

- Onde está: Cabeçalho da página
  Página: https://www.detran.am.gov.br/

1 local

Ocorrências 1

Público afetado: –

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #5

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

→ COMO CORRIGIR

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam com leitores de tela ou teclado não conseguem interagir com o menu do site porque sua estrutura está quebrada. Essa barreira impede acesso a seções críticas do conteúdo e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela depende de uma estrutura clara no menu para saber onde está e para onde pode ir. Quando essa estrutura está quebrada, é como tentar seguir um mapa com as ruas apagadas: a pessoa sabe que há um caminho, mas não consegue encontrá-lo.
O QUE PRECISA MUDAR	O menu precisa ter sua estrutura e comportamento restaurados para que funcione corretamente com leitores de tela e navegação por teclado. Isso significa garantir que cada item do menu seja identificável e que os submenus apareçam e desapareçam de forma previsível.

AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar correção da estrutura do menu conforme diretrizes de acessibilidade.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Esforço médio (1–5 dias)

MÉDIA | Lighthouse | Esforço médio

Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto

- Onde está: Conteúdo principal da página
  Página: https://www.detran.am.gov.br/

1 local

WCAG 1.4.1 Use of Color | Ocorrências 1

Público afetado: Daltonismo
Usuários com necessidades cognitivas ou perceptivas dependem de estrutura consistente, linguagem clara e pistas visuais que não usem apenas cor para transmitir informação.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #6

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com necessidades cognitivas ou perceptivas dependem de estrutura consistente, linguagem clara e pistas visuais que não usem apenas cor para transmitir informação.

→ COMO CORRIGIR

Links dentro de parágrafos se confundem com o texto ao redor quando a única diferença é a cor. Para quem tem baixa visão ou daltonismo, esses links ficam invisíveis. O time de design precisa acrescentar sublinhado ou outro indicador visual além da cor para diferenciá-los.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com daltonismo não conseguem distinguir links no texto quando eles são diferenciados apenas por cor, impedindo a navegação clara do conteúdo. Como afeta a compreensão básica da página, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Quem tem daltonismo vê as cores de forma diferente ou não as distingue. Quando um link é marcado apenas com uma cor diferente do texto normal, para essa pessoa é como se o link não existisse, pois não consegue identificar onde ele começa e termina.
O QUE PRECISA MUDAR	Os links dentro do texto precisam ter uma indicação visual além da cor, como sublinhado, ícone ou outro destaque que funcione independentemente de cores. Assim, qualquer pessoa consegue identificar onde estão os links, mesmo sem enxergar as diferenças de cor.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar que links no texto tenham indicação visual além da cor.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 4 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	2
2	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	26
3	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo `WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	32
4	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	16
5	Fase 2	Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto `WCAG 1.4.1 Use of Color`	MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	1
6	Fase 3	Broken ARIA menu	ALTA	> 5 dias Projeto estrutural	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] Elementos de formulário sem rótulo associado — ALTA

  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] Contraste de cores insuficiente — ALTA

  Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** • ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o...

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto** • MÉDIA

  Links dentro de parágrafos se confundem com o texto ao redor quando a única diferença é a cor. Para quem tem baixa visão ou daltonismo, esses links ficam invisíveis. O time de design precisa acrescentar sublinhado ou outro indicador visual além da cor para diferenciá-los.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Broken ARIA menu** • ALTA

  Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado...

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA. Os parâmetros formais desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção Parâmetros da avaliação antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (29 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-36 > DIV:first-child > A:first-child > SPAN:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-36 > DIV:first-child > A:first-child + A > SPAN:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-75 > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-75 > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI + LI > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child
```

HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child

HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child

HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-30 > H4:first-child + UL > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child

HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION + SECTION + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-74 > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child

[1-1-A] div.spnc-blog-section > aside#block-36 > div.spice-blocks-button-wrapper > a.spice-blocks-button: <a class="spice-blocks-button laranja" href="https://www.detran.am.gov.br/noticias/">

[1-0-SPAN] aside#block-36 > div.spice-blocks-button-wrapper > a.spice-blocks-button > span.wp-block-spice-blocks-spice-button:

[1-2-SPAN] aside#block-36 > div.spice-blocks-button-wrapper > a.spice-blocks-button > span.wp-block-spice-blocks-spice-button:

[1-3-A] div.spnc-blog-section > aside#block-36 > div.spice-blocks-button-wrapper > a.spice-blocks-button: <a class="spice-blocks-button verde" href="https://digital.detran.am.gov.br/sga/apps/agendamento-servico/agendamento.…">

[1-5-ASIDE] div#spnc-sidebar-fixed > div.theiaStickySidebar > div.right-sidebar > aside#block-30: <aside id="block-30" data-wow-delay=".6s" class="wow-callback zoomIn widget w-c side-bar-widget front-page-side-1 widget_bl…">

[1-4-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/servicos/comunicacao-de-venda/" target="_blank">

[1-6-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="https://www.delegaciainterativa.am.gov.br/#/home" target="_blank">

[1-7-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/servicos/" target="_blank">

[1-8-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="http://www.imprensaoficial.am.gov.br/" target="_blank">

[1-9-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/cadastroprocessos/consulta_chave" target="_blank">

[1-10-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/">

[1-11-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="http://online.sefaz.am.gov.br/ipva/ipva.asp" target="_blank">

[1-12-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/home">

[1-13-A] aside#block-30 > ul.xoxo > li > a: <a href="http://sindesdam.com.br" target="_blank">

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 26 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente detectado em 26 elementos da página. Textos e botões utilizam combinações de cor que não atendem ao critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum), nível AA. Em condições de baixa iluminação ou para usuários com baixa visão, esse conteúdo fica ilegível. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão distribuídos em: 1. Link direto no início da página (A:first-child dentro de DIV#page) 2. Elementos dentro do bloco ASIDE#block-36, especificamente em spans dentro de links (A > SPAN:first-child) 3. Múltiplos links sequenciais no mesmo container COMO CORRIGIR: 1. Identifique a cor de texto (foreground) e fundo (background) de cada elemento afetado 2. Calcule a razão de contraste usando a fórmula WCAG: (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), onde L é a luminância relativa 3. Garanta razão mínima de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande (18pt+ ou 14pt+ bold) 4. Atualize os valores de cor no CSS ou inline style dos elementos 5. Teste com ferramentas como WebAIM Contrast Checker ou extensão WAVE EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES: color: #999999; background-color: #f5f5f5; (contraste insuficiente) DEPOIS: color: #333333; background-color: #f5f5f5; (contraste 8.59:1, aprovado) PRIORIDADE: Corrigir antes da próxima publicação. Afeta acessibilidade crítica para usuários com baixa visão.

Descrição

Foram identificados 26 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão são afetados pela dificuldade em distinguir texto e componentes visuais. A violação do critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum) impede o acesso legível ao conteúdo e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Validar que todos os 26 elementos atingem razão de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande Verificar conformidade com WCAG 1.4.3 utilizando ferramenta de análise de contraste Confirmar que usuários com baixa visão conseguem distinguir claramente texto e componentes visuais

BARREIRA #2 Elementos de formulário sem rótulo associado PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + BUTTON + DIV + DIV > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child > DIV:first-child > FORM#searchform > INPUT#s
```

```
HTML > BODY#totop > HEADER:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulos ausentes em 2 elementos de formulário

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 2 campos de formulário estão sem rótulo associado. Usuários de leitor de tela não conseguem identificar o propósito de cada campo, ouvindo apenas 'campo de texto' genérico. LOCALIZAÇÃO: 1. INPUT#s (campo de busca) localizado em: HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + BUTTON + DIV + DIV > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child + UL > LI:first-child > DIV:first-child > FORM#searchform > INPUT#s 2. TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000 localizado em: HTML > BODY#totop > HEADER:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000 SOLUÇÃO: Vincule um elemento LABEL a cada campo usando o atributo 'for' que referencia o 'id' do campo. Alternativamente, use o atributo 'aria-label' ou 'aria-labelledby' se a estrutura HTML não permitir LABEL. EXEMPLO 1 - INPUT#s: ANTES: <input id='s' type='text' name='s'> DEPOIS: <label for='s'>Buscar</label><input id='s' type='text' name='s'> EXEMPLO 2 - TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000: ANTES: <textarea id='g-recaptcha-response-100000'></textarea> DEPOIS: <label for='g-recaptcha-response-100000'>Resposta reCAPTCHA</label><textarea id='g-recaptcha-response-100000'></textarea> CRITÉRIOS WCAG AFETADOS: 1.3.1 (Informações e Relações), 3.3.2 (Rótulos ou Instruções). PRIORIDADE: ALTA - corrigir com urgência.

Descrição

Foram identificados 2 elementos de formulário sem rótulos associados, impedindo que usuários de leitores de tela identifiquem o propósito de cada campo. Esta ausência viola os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções), comprometendo a acessibilidade e usabilidade para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Associar rótulos HTML (<label>) aos 2 elementos de formulário identificados Validar que leitores de tela anunciam corretamente o rótulo ao focar cada campo Confirmar conformidade com WCAG 1.3.1 e 3.3.2 através de ferramenta de auditoria

BARREIRA #3 Imagem de link sem texto alternativo PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (32 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + A > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#spnc-menu-open > A:first-child + DIV > A:first-child + A > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-65 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-68 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-69 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-70 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-71 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-72 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > DIV#spnc_panelSidebar > A:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-panel-fixed > DIV:first-child > ASIDE#block-73 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION > DIV:first-child > UL#element1 > LI:first-child > DIV#spnc-banner-carousel-1 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > ARTICLE:first-child > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + IMG
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-37 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-38 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-39 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-40 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-41 > DIV:first-child > DIV:first-child > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-47 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-50 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-51 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-52 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-53 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-54 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER + DIV + DIV + SECTION + SECTION > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV#spnc-sidebar-fixed > DIV:first-child > DIV:first-child > ASIDE#block-55 > FIGURE:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 32 imagens de link sem descrição

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 32 elementos <img> dentro de links (<a>) não possuem texto alternativo (atributo alt vazio ou ausente). Leitores de tela anunciam apenas 'imagem, link' sem descrever o destino ou ação, violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão distribuídos em: (1) navegação principal (header/nav), (2) menu mobile (spnc-menu-open), (3) painel lateral (spnc_panelSidebar). Exemplos de seletores: A > IMG dentro de DIV#spnc-menu-open, A > IMG dentro de ASIDE#block-65 > FIGURE. SOLUÇÃO: Adicione o atributo alt a cada <img> dentro de <a> com texto que descreva o destino ou ação do link, não apenas o conteúdo visual da imagem. O texto deve ser conciso e indicar para onde o link leva ou o que faz. EXEMPLO ANTES: <img src="logo.png"> EXEMPLO DEPOIS: <img src="logo.png" alt="Ir para página Sobre"> ou <img src="home-icon.png" alt="Voltar para página inicial">. Revise todos os 32 elementos afetados e aplique o atributo alt com descrição funcional do link, não descritiva da imagem.

Descrição

Foram identificadas 32 imagens utilizadas como links que não possuem texto alternativo associado. Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, violando os critérios WCAG 1.1.1 (Non-text Content) e 2.4.4 (Link Purpose in Context). Essa falha impede a navegação acessível e compromete a experiência de usuários com deficiência visual.

Critério de pronto

Verificar que todas as 32 imagens de link possuem atributo alt com descrição clara e concisa do destino ou ação Validar com leitor de tela que o propósito de cada link é compreensível quando a imagem não é carregada Confirmar que nenhuma imagem de link permanece sem texto alternativo através de ferramenta de auditoria automatizada

BARREIRA #4 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (16 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#spnc-menu-open > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > UL:first-child > LI#menu-item-851 > A:first-child
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#brave_popup_4129 > DIV#brave_popup_4129__step__0 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#brave_element--Onct4ILexO6AIgB5omn > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child
[1-17-A] div.menu-menu-principal-container > ul.nav > li#menu-item-851 > a: <a href="#">
[1-18-A] div.spnc-blog-section > aside#block-37 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://falabr.cgu.gov.br/web/AM/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-19-A] div.spnc-blog-section > aside#block-38 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/servicos/parcelamento-de-debito-veicular/">
[1-20-A] div.spnc-blog-section > aside#block-39 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-21-A] div.spnc-blog-section > aside#block-40 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/wp-content/uploads/2026/01/CARTILHA_LGPD_DETR…" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-22-A] div.wp-block-columns > div.wp-block-column > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/wp-content/uploads/pdf/ilide.info-passo-a-pas…" rel="download">
[1-23-A] div.right-sidebar > aside#block-47 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.sefaz.am.gov.br/portfolio-servicos/detalhes/21" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
```

```
[1-24-A] div.right-sidebar > aside#block-50 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/servicos/leilao/">
[1-25-A] div.right-sidebar > aside#block-51 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.detran.am.gov.br/pesquisa-de-satisfacao/">
[1-26-A] div.right-sidebar > aside#block-52 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://desmontes.thomasgreg.com.br/qits/login?_t=amazonas" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-27-A] div.right-sidebar > aside#block-53 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://www.afeam.am.gov.br/credito-amazonas-mototaxistas/#!/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-28-A] div.right-sidebar > aside#block-54 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://protocolovirtual.amazonas.am.gov.br/index.asp" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-29-A] div.right-sidebar > aside#block-55 > figure.wp-block-image > a: <a href="https://digital.detran.am.gov.br/site/apps/veiculo/servicos/e-crlv/filtro-…" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">
[1-30-A] div.brave_element__wrap > div.brave_element__inner > div.brave_element__styler > a.brave_element__inner_link: <a class="brave_element__inner_link " onclick="" href="https://digital.detran.am.gov.br/site/" target="_blank">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 16 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 16 links na página não possuem nome acessível. Leitores de tela anunciam apenas a URL crua ou pulam o elemento sem informação, impossibilitando que usuários cegos entendam o destino do link. ONDE ESTÁ: Os links afetados estão localizados principalmente em: 1. Menu de navegação principal (seletor: div.menu-menu-principal-container > ul.nav > li#menu-item-851 > a) 2. Popup de onboarding (seletor: div#brave_popup_4129__step__0) 3. Outros elementos de navegação sem texto visível COMO CORRIGIR: Adicione texto descritivo visível ou atributo aria-label em cada link: OPÇÃO 1 - Texto visível (preferido): ANTES: DEPOIS: Nome descritivo do link OPÇÃO 2 - Atributo aria-label (se texto visível não for possível): ANTES: DEPOIS: OPÇÃO 3 - Atributo title (complementar): Texto visível REQUISITO WCAG: Critério 2.4.4 (Link Purpose In Context) e 4.1.2 (Name, Role, Value). O nome acessível deve deixar claro para onde o link leva, mesmo fora de contexto. PRIORIDADE: ALTA. Corrigir com urgência os 16 elementos afetados.

Descrição

Foram identificados 16 elementos de link sem nome acessível ou texto descritivo adequado. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links, comprometendo a navegação. A violação afeta os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose In Context) e 4.1.2 (Name, Role, Value), impedindo acesso funcional ao conteúdo.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 16 links identificados Validar com leitor de tela que cada link comunica seu propósito de forma clara e contextualizada Executar teste automatizado de acessibilidade confirmando conformidade com WCAG 2.4.4 e 4.1.2

BARREIRA #5 Broken ARIA menu PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Broken ARIA menu

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + BUTTON + DIV + DIV > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child + UL
```

ALTA

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Broken ARIA menu

Descrição

Alguns componentes da página têm a marcação de acessibilidade configurada de forma errada. O leitor de tela pode anunciar uma função enquanto o comportamento real é outro: o que desorienta quem depende desse anúncio para navegar. O time web precisa revisar esses componentes e testar como cada um é lido e anunciado pelo leitor de tela.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir menu ARIA quebrado detectado na interface

Versão dev

ERRO IDENTIFICADO: Menu ARIA quebrado (wave_error_aria_menu_broken). PRIORIDADE: ALTA. OCORRÊNCIAS: 1 elemento afetado. LOCALIZAÇÃO: HTML > BODY#totop > DIV#wrapper > DIV#page > A:first-child + HEADER > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + BUTTON + DIV + DIV > DIV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child + UL. O QUE ESTÁ ERRADO: O elemento UL (lista não ordenada) que segue imediatamente após o link (A) dentro do item de menu (LI) não possui os atributos ARIA necessários para ser reconhecido como submenu. Isso quebra a estrutura semântica do menu e prejudica a navegação para usuários de leitores de tela. COMO CORRIGIR: Adicione o atributo role='menu' ao elemento UL afetado e garanta que o elemento A pai possua role='menuitem' com aria-haspopup='true' e aria-expanded='false' (ou 'true' se expandido). Implemente JavaScript para alternar aria-expanded quando o submenu for aberto/fechado. EXEMPLO ANTES: Menu Item
Submenu. EXEMPLO DEPOIS: Menu Item<ul role='menu'>
Submenu. Revise conforme diretrizes WCAG para estruturas de menu ARIA.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com menu ARIA quebrado que viola a acessibilidade da aplicação. Usuários que dependem de leitores de tela e tecnologias assistivas são afetados pela falha na estrutura ARIA do menu. A violação impede a navegação adequada e compreensão da estrutura do menu por usuários com deficiência visual. A correção é crítica para garantir conformidade com padrões de acessibilidade web.

Critério de pronto

Validar que a estrutura ARIA do menu está semanticamente correta Verificar que o menu é navegável via teclado e leitores de tela Confirmar que não há erros ARIA no elemento através de ferramenta de validação

---

BARREIRA #6 Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.detran.am.gov.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links sem texto discernível são inacessíveis para leitores de tela. Adicione texto ao link ou use aria-label descrevendo o destino.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-16-P] div.wow-callback > div.spnc-row > div.spnc-col-1 > p.copyright-section: <p class="copyright-section">
[1-15-A] div.spnc-row > div.spnc-col-1 > p.copyright-section > a: <a href="#">
```

MÉDIA | Daltonismo

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto

WCAG

1.4.1 Use of Color: Nível AA

Descrição

Links dentro de parágrafos se confundem com o texto ao redor quando a única diferença é a cor. Para quem tem baixa visão ou daltonismo, esses links ficam invisíveis. O time de design precisa acrescentar sublinhado ou outro indicador visual além da cor para diferenciá-los.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Diferenciar link por cor em bloco de texto com indicador visual adicional

WCAG

1.4.1 Use of Color: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Link distinguível somente por cor O QUE ESTÁ ERRADO: Um link no bloco de texto está diferenciado apenas pela cor, violando o critério WCAG 1.4.1 Use of Color. Usuários com daltonismo não conseguem identificar que o elemento é um link. ONDE ESTÁ: 1 elemento afetado localizado em: - Seletor pai: div.wow-callback > div.spnc-row > div.spnc-col-1 > p.copyright-section - Seletor do link: div.spnc-row > div.spnc-col-1 > p.copyright-section > a COMO CORRIGIR: Adicione um indicador visual além da cor para diferenciar o link. Use uma ou mais das seguintes técnicas: 1. Adicione sublinhado (text-decoration: underline) 2. Adicione ícone ou símbolo visual 3. Altere o peso da fonte (font-weight: bold) 4. Combine cor com outro atributo visual EXEMPLO ANTES: Texto com link em azul apenas. EXEMPLO DEPOIS: Texto com link em azul sublinhado. Ou via CSS: a { color: #0066cc; text-decoration: underline; } PRIORIDADE: Média. Planejar correção conforme cronograma de acessibilidade.

Descrição

Foi identificado 1 link diferenciado apenas por cor dentro de um bloco de texto, violando o critério WCAG 1.4.1 Use of Color. Usuários com daltonismo não conseguem distinguir o link do texto comum, comprometendo a navegação e acessibilidade. É necessário adicionar um indicador visual complementar (sublinhado, ícone ou outro) para tornar o link identificável independentemente da cor.

Critério de pronto

Verificar se o link possui indicador visual adicional além da cor (sublinhado, negrito ou ícone) Validar que o link é identificável por usuários com daltonismo em ferramenta de simulação de visão Confirmar que o elemento atende ao critério WCAG 1.4.1 Use of Color

A2 · Alertas para Revisão Manual (6)

Cabeçalho de nível 1 ausente

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Título redundante ou pouco útil

Alerta

Redundant title text

Event handler em elemento não interativo

Alerta

Eventos dependentes de dispositivo (somente mouse) excluem usuários de teclado ou toque. Substitua por eventos universais: onclick em vez de onmouseover, ou adicione equivalentes de teclado.

Broken same-page link

Alerta

Broken same-page link

Link para documento PDF

Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma versão em português; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ Custom controls have associated labels

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ Custom controls have ARIA roles

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ User focus is not accidentally trapped in a region

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ Interactive controls are keyboard focusable

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ Interactive elements indicate their purpose and state

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ The page has a logical tab order

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ The user's focus is directed to new content added to the page

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ Offscreen content is hidden from assistive technology

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ Visual order on the page follows DOM order

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
`<frame>` or `<iframe>` elements have a title	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`).	–	
List items (`<li>`) are contained within `<ul>`, `<ol>` or `<menu>` parent elements	–	
`[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ 89.2% · 23/26 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	3.59
`link-in-text-block` Links rely on color to be distinguishable.	Contrast	7	3.59
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	3.59

A6 · Informativos WAVE (19)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Figure**

Figure

Info **Language**

Language

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Heading level 4**

Heading level 4

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Inline frame

Info **Navigation**

Navigation

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo Meta-Auditor 1.0.0 (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: não substituem auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.