Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

portaldatransparencia.gov.br

https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#6	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.38 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE

80

⚠ ATENÇÃO

75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE

8.7

✓ APROVADO

≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS

8

⚠ COM ALTAS

3 altas · 5 médias · 0 baixas

ERROS WAVE

2

⚠ COM ERROS

+ 1 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **8 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **3 barreiras de alta prioridade**, 5 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

3 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

3	5	0	3	0
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Links sem nome acessível**	ALTA	A	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 2 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Botão sem texto**	ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	ALTA	AA	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 2 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Controle sem nome acessível**	MÉDIA	A	**3**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 3

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
					ocorrências; correção rápida estimada.
P2	**Rótulo visível diferente do nome acessível**	• MÉDIA	A	**2**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 2 ocorrências; correção rápida estimada.
P2	**Skip link não focalizável**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; esforço médio estimado.
P2	**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**	• MÉDIA	AA	**2**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 2 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Viewport impede ampliação ou zoom**	• MÉDIA	AA	**1**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 3 tipos

- Links e controles sem nome
- Links e destinos
- Teclado e interação

Links e controles sem nome, Links e destinos, Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- ARIA e semântica

ARIA e semântica

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Viewport e zoom móvel

Viewport e zoom móvel

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 8 barreiras de acessibilidade, sendo 3 de alta prioridade e 5 de média prioridade. Três grupos de usuários enfrentam obstáculos críticos: cegos e leitores de tela não conseguem acessar links e botões vazios; usuários com baixa visão encontram contraste insuficiente; e usuários que navegam por teclado, controlam por voz ou têm limitação motora enfrentam dificuldades na interação com elementos do site. Embora a experiência geral seja considerada boa, essas barreiras criam exclusão real para públicos específicos. A gestão deve priorizar a correção das 3 barreiras urgentes imediatamente, pois afetam a capacidade fundamental de navegação e compreensão do conteúdo. As 5 barreiras de média prioridade também demandam atenção, já que comprometem a usabilidade para usuários que dependem de formas alternativas de interação. Adiar essas correções mantém segmentos de usuários excluídos do acesso ao portal, reduzindo a efetividade da transparência pública que o site se propõe a oferecer.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.38/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	6	6
Baixa visão	3	3
Motor/móvel	2	2
Controle por voz	2	2
Teclado/Tab	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	2	2
Botão/Ctrl	8	8
Link	1	1
ARIA	2	2
Outros	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	2	2
Só Lighthouse	5	5
Só WAVE	1	1

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 3 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 6 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

⚠ 2 ocorrências

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Controle por voz

Pessoas que usam comandos falados para navegar e acionar links, botões e controles

O usuário fala o texto que vê na tela, mas o sistema espera outro nome interno

⚠ 2 ocorrências

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 1 ocorrência

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6.9 Atenção ● <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.
- `[role]`s are contained by their required parent element

+ *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

Parâmetros da avaliação	
Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Links sem nome acessível

- **Onde está:** Lista de itens
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 2

Público afetado: Cegos e leitores de tela
Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo associado a eles. Isso cria uma barreira completa de acesso e deve ser corrigido com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar navegar em um menu onde alguns botões não têm rótulo visível. Um usuário cego ouve apenas a URL ou nada, sem saber qual é o destino do link. É como clicar às cegas em um botão sem saber o que ele faz.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link precisa ter um texto descritivo claro que indique seu destino ou função. O usuário deve conseguir entender para onde vai ou o que acontece ao clicar, apenas lendo o texto do link.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Botão sem texto

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Menu de navegação

  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão vazio porque ele não possui nome ou rótulo visível. Essa barreira impede completamente o acesso à funcionalidade, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um elevador onde um dos botões não tem nenhuma identificação, nem número, nem símbolo. Você não saberia o que aconteceria ao pressioná-lo. Para quem usa leitor de tela, é exatamente assim: o botão existe, mas não há como saber para que serve.
O QUE PRECISA MUDAR	O botão precisa receber um texto ou rótulo que descreva sua função de forma clara e concisa. Esse rótulo deve estar acessível para leitores de tela, mesmo que não apareça visualmente no botão.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar adição de rótulo em todos os botões vazios do site.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

- **Onde está:** Rodapé da página

  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 2

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 2 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em elementos.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os elementos indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento onde o texto é cinza claro sobre um fundo quase branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade constantemente nos elementos indicados, pois as cores escolhidas não oferecem contraste suficiente para distinguir o texto do fundo.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos elementos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo, de modo que qualquer pessoa consiga lê-los com clareza, mesmo com visão reduzida ou em ambientes com pouca iluminação.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão das cores dos elementos indicados pela auditoria.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

Controle sem nome acessível


- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 3

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #4

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função dos botões afetados porque eles não possuem um nome acessível. Essa barreira impede completamente o acesso a funcionalidades da página, tornando a correção uma prioridade média que deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um elevador onde os botões não têm números ou símbolos visíveis e ninguém consegue dizer em voz alta para qual andar cada um leva. Usuários de leitores de tela enfrentam exatamente isso: os botões existem, mas o software não consegue anunciar o que cada um faz, deixando o usuário sem saber se deve clicar ou qual será o resultado.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada botão precisa receber um nome acessível que descreva claramente sua função. Isso pode ser feito adicionando texto visível dentro do botão, ou usando um rótulo invisível que o leitor de tela consiga ler. O resultado é que qualquer pessoa, independentemente de como acessa a página, saiba exatamente o que cada botão faz antes de clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os botões sem nome acessível.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

Rótulo visível diferente do nome acessível

- **Onde está:** Rodapé da página
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.3 Label in Name` Ocorrências 2

Público afetado: Controle por voz
Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

Comparação semântica do elemento

Texto visível	*Não extraído automaticamente. Conferir no card de notícia destacado.*
Nome acessível	`Rejeitar cookies opcionais`
Conflito	O Lighthouse identificou divergência entre o nome acessível e o rótulo visível. Como o texto visível não foi extraído automaticamente, a equipe deve conferir o card de notícia destacado e comparar o texto exibido com o aria-label no código.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #5

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

→ COMO CORRIGIR

O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que controlam o site por voz não conseguem ativar esses botões porque falam o que veem na tela, mas o sistema espera nomes diferentes. A barreira afeta diretamente a capacidade de navegação e conclusão de tarefas para esse público, justificando correção na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Quem usa comando de voz para navegar fala exatamente o que lê no botão. Se o botão diz uma coisa na tela mas o sistema escuta outra, é como tentar abrir uma porta falando o nome que está escrito nela, mas a fechadura só responde a um código secreto diferente. O comando falha silenciosamente e a pessoa fica presa.
O QUE PRECISA MUDAR	O texto visível de cada botão precisa corresponder exatamente ao nome que o sistema registra internamente. Revise os dois botões indicados para que o que o usuário lê seja o mesmo que o sistema reconhece quando recebe um comando de voz.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar alinhamento entre texto visível e nome interno dos botões de cookie.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Esforço médio (1–5 dias)

P2 MÉDIA Lighthouse Esforço médio

Skip link não focalizável

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

1 local

`WCAG 2.4.1 Bypass Blocks` Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por teclado

Quem navega só por teclado conta com o link de pular para não repetir menus e cabeçalhos em cada página. Quando esse atalho não funciona ou não leva ao foco ao conteúdo certo, essa economia desaparece e a navegação fica mais longa e repetitiva.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

O atalho de navegação não leva ao conteúdo correto. Quem usa teclado perde eficiência, mas ainda consegue navegar com mais esforço.

Quem navega só por teclado conta com o link de pular para não repetir menus e cabeçalhos em cada página. Quando esse atalho não funciona ou não leva ao foco ao conteúdo certo, essa economia desaparece e a navegação fica mais longa e repetitiva.

→ COMO CORRIGIR

O link de pular ao conteúdo existe, mas não funciona: ao ser ativado pelo teclado, o foco não chega ao conteúdo principal. Para quem navega sem mouse, é como pressionar um elevador e ele não se mover. O time web precisa garantir que o elemento destino do skip link seja focalizável e que o foco realmente se mova para ele ao ativar o atalho.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam apenas por teclado não conseguem acessar o link de pulo para o conteúdo principal porque ele não recebe foco visual. Essa barreira impede que pessoas com deficiência motora ou visual avancem rapidamente pela página, aumentando o esforço de navegação.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir um caminho em uma floresta onde a primeira placa de direção é invisível quando você chega perto dela. Usuários que usam teclado para navegar enfrentam o mesmo problema: o link que deveria ajudá-los a pular blocos repetitivos não aparece quando eles tentam acessá-lo, forçando-os a passar por toda a navegação a cada página.
O QUE PRECISA MUDAR	O link de pulo precisa ficar visível e acessível quando um usuário navega com o teclado. Isso significa que o elemento deve receber foco e exibir uma indicação clara de que pode ser ativado, permitindo que qualquer pessoa pule rapidamente para o conteúdo principal.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar correção do link de pulo para que fique focalizável por teclado.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Esforço médio (1–5 dias)

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

P2 · MÉDIA · Lighthouse · Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` · Ocorrências 2

Público afetado: Limitação motora
Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #7

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

→ COMO CORRIGIR

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com limitações motoras não conseguem ativar os botões de ajuste de fonte porque as áreas de toque são muito pequenas ou muito próximas uma da outra. Essa barreira impede o acesso a um recurso essencial para quem precisa aumentar o tamanho do texto para ler o conteúdo.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar apertar um botão muito pequeno em um painel de controle enquanto usa luvas ou tem tremor nas mãos. Você acaba tocando a área errada ou não consegue acertar o alvo. Aqui, os botões de aumentar e diminuir fonte são tão pequenos que usuários com dificuldade motora não conseguem ativá-los com precisão.

O QUE PRECISA MUDAR

Os botões de aumentar e diminuir fonte precisam ter uma área de toque maior e estar mais afastados um do outro. Isso permite que qualquer pessoa, inclusive quem tem dificuldade de controle motor, consiga tocá-los com segurança sem acertar o botão errado.

AÇÃO DA GESTÃO

Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque dos botões de ajuste de fonte.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

Barreira #8 · Projeto estrutural (maior esforço)

Viewport impede ampliação ou zoom

P2 · MÉDIA · Lighthouse · Projeto estrutural

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

1 local

`WCAG 1.4.4 Resize text` · Ocorrências 1

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR

Usuários com baixa visão ficam impedidos de ampliar o texto no celular porque a configuração atual bloqueia o zoom. Essa restrição reduz significativamente a legibilidade e torna o site inacessível para quem depende dessa funcionalidade básica.

QUEM É AFETADO

Imagine tentar ler um cardápio de restaurante com letras muito pequenas e não conseguir pedir ao garçom para aumentar o tamanho. No celular, usuários com baixa visão enfrentam exatamente isso: o site não permite ampliar o texto, deixando o conteúdo ilegível mesmo que o dispositivo tenha essa capacidade.

O QUE PRECISA MUDAR	O site precisa permitir que usuários ampliem o conteúdo no celular usando o gesto de pinça ou os controles nativos do navegador. Isso significa remover as restrições que impedem o zoom e garantir que a página se adapte corretamente quando ampliada.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar permissão de zoom no site mobile.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #8

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

3 correções rápidas: menos de 1 dia | 4 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Botão sem texto `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
2	Fase 1	Controle sem nome acessível `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	3
3	Fase 1	Rótulo visível diferente do nome acessível `WCAG 2.5.3 Label in Name`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	2
4	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	2
5	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	2
6	Fase 2	Skip link não focalizável `WCAG 2.4.1 Bypass Blocks`	MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	1
7	Fase 2	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) `WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)`	MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	2
8	Fase 3	Viewport impede ampliação ou zoom `WCAG 1.4.4 Resize text`	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Botão sem texto** • ALTA

  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

- [ ] **Controle sem nome acessível** • MÉDIA

  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

- [ ] **Rótulo visível diferente do nome acessível** • MÉDIA

  O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

- [ ] **Skip link não focalizável** • MÉDIA

  O link de pular ao conteúdo existe, mas não funciona: ao ser ativado pelo teclado, o foco não chega ao conteúdo principal. Para quem navega sem mouse, é como pressionar um elevador e ele não se mover. O time web precisa garantir que o elemento destino do skip link seja focalizável e que o foco realmente se mova...

- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** • MÉDIA

  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Viewport impede ampliação ou zoom** • MÉDIA

  O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

⚠

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#divCompartilhar > DIV:first-child > DIV:first-child > A#link-compartilhar
[1-7-A] div#divCompartilhar > div.container > div.social-links > a#link-compartilhar: <a href="javascript:Compartilhar.copiarLink();" id="link-compartilhar" class="link-compartilhar">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir links sem nome acessível em 2 elementos

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 2 links na página não possuem nome acessível. Leitores de tela não conseguem anunciar o propósito desses links, afetando usuários cegos e com deficiência visual. LOCALIZAÇÃO: (1) Seletor: #divCompartilhar > div.container > div.social-links > a#link-compartilhar. SOLUÇÃO: Adicione texto descritivo visível dentro do elemento <a> ou use o atributo aria-label com descrição clara do destino/ação. EXEMPLO ANTES: EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - texto visível): Copiar link EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - aria-label): CRITÉRIO WCAG: 2.4.4 Link Purpose (In Context) e 4.1.2 Name, Role, Value. PRIORIDADE: ALTA. Corrija ambas as ocorrências com urgência.

Descrição

Foram identificados 2 links sem nome acessível que violam os critérios WCAG 2.4.4 e 4.1.2. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, pois não possuem texto descritivo ou atributo aria-label. Essa falha impede a navegação eficiente e o acesso ao conteúdo para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Adicionar texto descritivo visível ou atributo aria-label em cada um dos 2 links Validar que o leitor de tela anuncia corretamente o propósito de cada link Confirmar conformidade com WCAG 2.4.4 e 4.1.2 através de teste automatizado e manual

---

BARREIRA #2 Botão sem texto PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Empty button

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#duvidas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV#box-menu-flutuante > BUTTON#btnFecharBox
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Botão sem texto

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Botão completamente vazio O QUE ESTÁ ERRADO: O botão identificado viola o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value) por não possuir um nome acessível. Leitores de tela não conseguem identificar a função deste elemento, afetando usuários com deficiência visual. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#duvidas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV#box-menu-flutuante > BUTTON#btnFecharBox Elemento: <button id="btnFecharBox"></button> Ocorrências: 1 elemento afetado COMO CORRIGIR: Adicione um nome acessível ao botão usando uma das seguintes abordagens: 1. Adicione texto visível dentro do botão: <button id="btnFecharBox">Fechar</button> 2. Ou use o atributo aria-label: <button id="btnFecharBox" aria-label="Fechar caixa de dúvidas"></button> 3. Ou use aria-labelledby referenciando um elemento com texto: <button id="btnFecharBox" aria-labelledby="labelFechar"></button> Fechar EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES (incorreto): <button id="btnFecharBox"></button> DEPOIS (correto): <button id="btnFecharBox" aria-label="Fechar"></button> PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência CRITÉRIO WCAG: 4.1.2 Name, Role, Value

---

BARREIRA #3 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#footer-brasil > DIV:first-child > SPAN:first-child
[1-4-DIV] body > div#footer-brasil: <div id="footer-brasil">
[1-3-SPAN] body > div#footer-brasil > div.versao-sistema-footer > span.versao-sistema-footer-oculto: <span class="versao-sistema-footer-oculto">
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 2 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente detectado em 2 elementos do rodapé. Os elementos não atendem ao critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum) nível AA, afetando usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO: 1. Elemento SPAN dentro de DIV#footer-brasil: seletor 'body > div#footer-brasil > div.versao-sistema-footer > span.versao-sistema-footer-oculto' 2. Elemento DIV dentro de DIV#footer-brasil: seletor 'body > div#footer-brasil > div:first-child' COMO CORRIGIR: Ajuste as cores de texto e fundo para garantir contraste mínimo de 4.5:1 para texto pequeno (ou 3:1 para texto grande). Revise os valores de cor (color e background-color) nos seletores indicados. EXEMPLO ANTES: .versao-sistema-footer-oculto { color: #999999; background-color: #ffffff; } /* contraste insuficiente */ EXEMPLO DEPOIS: .versao-sistema-footer-oculto { color: #333333; background-color: #ffffff; } /* contraste 12.6:1, atende AA */ VALIDAÇÃO: Use ferramentas como WebAIM Contrast Checker ou Lighthouse para confirmar que ambos os elementos atingem contraste mínimo AA (4.5:1) antes de publicar.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 2 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #4 Controle sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/button-name).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-BUTTON] div#duvidas > section.container > div.box-menu-flutuante > button#btnDuvidas: <button id="btnDuvidas" type="button" class="box-duvidas__botao-duvida" data-toggle="tooltip" data-placement="left" data-original-title="Dúvidas">
[1-1-BUTTON] div#duvidas > section.container > div.box-menu-flutuante > button#btnMenuFlutNotific: <button id="btnMenuFlutNotific" type="button" class="box-menu-flutuante-notificacao" data-toggle="tooltip" data-placement="left" data-original-title="Receba&lt;br&gt;notificações" data-html="true" onc
[1-2-BUTTON] section.container > div.box-menu-flutuante > div#box-menu-flutuante > button#btnFecharBox: <button id="btnFecharBox" type="button" class="br-button secondary small circle" style="position: absolute;top: 4px;right: 5px;">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Controle sem nome acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar nomes acessíveis a 3 botões ou controles sem identificação

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Foram identificados 3 elementos de botão ou controle sem nome acessível na interface. Usuários de leitores de tela não conseguem identificar a função ou propósito desses controles, comprometendo a navegação e compreensão da página. A violação ocorre no critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value), que exige que todos os componentes de interface tenham um nome acessível programaticamente definido. Sem essa correção, usuários com deficiência visual não conseguem interagir adequadamente com esses elementos.

Critério de pronto

Verificar que cada um dos 3 controles possui atributo aria-label, aria-labelledby ou texto visível associado Validar que leitores de tela anunciam corretamente o nome e função de cada botão ou controle Confirmar que a solução atende ao critério WCAG 4.1.2 através de teste automatizado ou manual

---

BARREIRA #5 Rótulo visível diferente do nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

O rótulo visível não está contido no nome acessível, causando confusão para usuários de controle por voz que ativam elementos pelo texto que veem.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-5-BUTTON] div#cookiebar-container-fluid > div#cookiebar-modal-footer > div#cookiebar-modal-footer-buttons > button#accept-minimal-btn: <button id="accept-minimal-btn" class="br-button primary ml-3 block mt-1" type="button" aria-label="Rejeitar cookies">
[1-6-BUTTON] div#cookiebar-container-fluid > div#cookiebar-modal-footer > div#cookiebar-modal-footer-buttons > button#accept-all-btn: <button id="accept-all-btn" class="br-button primary ml-3 block mt-1" type="button" aria-label="acceptButtonLabel">
```

MÉDIA | Controle por voz

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Rótulo visível diferente do nome acessível

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível AA

Descrição

O texto que o usuário lê no controle é diferente do nome que o código registrou. Quem usa comando de voz fala o que vê na tela, mas o sistema espera outra palavra: o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o rótulo visível ao nome interno, sem deixar os dois divergirem.

Critério de pronto

Garantir que o nome acessível contenha o rótulo visível em todos os 2 links identificados. Validar novamente com Lighthouse/axe para confirmar conformidade com WCAG 2.5.3. Testar pelo menos um link com comando de voz ou simulação, confirmando que o texto visível ativa o elemento esperado.

Sugestão assistida por IA

WCAG

2.5.3 Label in Name: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: O rótulo visível (texto que o usuário lê na tela) diverge do nome acessível (aria-label), causando falha em comandos de voz. Usuários que utilizam controle por voz falam o texto visível, mas o sistema espera o valor do aria-label, resultando em comando não reconhecido. OCORRÊNCIAS AFETADAS: 2 botões no container de cookies. LOCALIZAÇÃO E CORREÇÃO: [1] Botão ID 'accept-minimal-btn' Seletor: button#accept-minimal-btn Problema: aria-label="Rejeitar cookies" não corresponde ao texto visível do botão Ação: Verifique qual é o texto visível exibido no botão. Se o botão exibe "Rejeitar cookies", o aria-label já está correto. Se exibe outro texto (ex: "Aceitar Mínimo"), atualize o aria-label para corresponder exatamente ao texto visível. Exemplo: Se o botão exibe "Aceitar Mínimo", altere para aria-label="Aceitar Mínimo" [2] Botão ID 'accept-all-btn' Seletor: button#accept-all-btn Problema: aria-label="acceptButtonLabel" é um identificador técnico, não um rótulo legível Ação: Substitua o valor do aria-label pelo texto visível real do botão. Se o botão exibe "Aceitar Todos", altere para aria-label="Aceitar Todos" Exemplo antes: <button id="accept-all-btn" aria-label="acceptButtonLabel"> Exemplo depois: <button id="accept-all-btn" aria-label="Aceitar Todos"> CRITÉRIO WCAG: 2.5.3 Label in Name. O nome acessível deve incluir o texto do rótulo visível.

BARREIRA #6 Skip link não focalizável PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Including a skip link can help users skip to the main content to save time. [Learn more about skip links](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/skip-link).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-9-A] main#main > div.template-base > nav.br-skiplink > a.br-item: <a class="br-item" href="#footer" role="menuitem" accesskey="4">
```

MÉDIA | Navegação por teclado

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Skip link não focalizável

WCAG

2.4.1 Bypass Blocks: Nível AA

Descrição

O link de pular ao conteúdo existe, mas não funciona: ao ser ativado pelo teclado, o foco não chega ao conteúdo principal. Para quem navega sem mouse, é como pressionar um elevador e ele não se mover. O time web precisa garantir que o elemento destino do skip link seja focalizável e que o foco realmente se mova para ele ao ativar o atalho.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Tornar focalizável o link de pulo (skip link) para navegação por teclado

WCAG

2.4.1 Bypass Blocks: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Link de pulo (skip link) não é focalizável O QUE ESTÁ ERRADO: O elemento skip link não pode receber foco via teclado, violando o critério WCAG 2.4.1 Bypass Blocks. Links de pulo devem ser focalizáveis para permitir navegação por teclado. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: main#main > div.template-base > nav.br-skiplink > a.br-item Elemento afetado: <a class="br-item" href="#footer" role="menuitem" accesskey="4"> Ocorrências: 1 elemento COMO CORRIGIR: 1. Verifique se o elemento <a> possui a propriedade CSS 'display: none' ou 'visibility: hidden' que o remove do fluxo de tabulação. 2. Remova ou altere essas propriedades para permitir foco. 3. Garanta que o elemento tenha outline visível ao receber foco (outline: 2px solid ou similar). 4. Se o link estiver posicionado fora da tela, use a técnica de clip-path ou position absolute com valores que o mantenha focalizável. EXEMPLO ANTES (incorreto): Ir para rodapé EXEMPLO DEPOIS (correto): Ir para rodapé Ou adicione CSS: .br-skiplink a.br-item:focus { position: static; left: auto; top: auto; outline: 2px solid #000; }

Descrição

Foi detectado 1 elemento de skip link que não é focalizável durante a navegação por teclado. Usuários que dependem de navegação por teclado são afetados, pois não conseguem acessar este mecanismo de bypass de blocos de conteúdo. A violação ocorre no critério WCAG 2.4.1 Bypass Blocks, que exige que links de pulo sejam acessíveis. Sem esta correção, usuários com deficiência motora ou visual não conseguem pular blocos repetitivos de conteúdo.

Critério de pronto

Verificar que o skip link recebe foco visível ao navegar com Tab Validar que o skip link é focalizável e funcional com teclado Confirmar conformidade com WCAG 2.4.1 Bypass Blocks através de teste de acessibilidade

---

BARREIRA #7 **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-11-A] div.header-functions > div.br-list > div.br-item > a#diminuir-fonte: <a href="#" accesskey="6" id="diminuir-fonte" class="br-link">
[1-10-A] div.header-functions > div.br-list > div.br-item > a#aumentar-fonte: <a href="#" accesskey="5" id="aumentar-fonte" class="br-link">
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Descrição

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Aumentar alvo de toque ou clique em 2 elementos insuficientes

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) O QUE ESTÁ ERRADO: Dois elementos de interação (links de aumentar e diminuir fonte) possuem tamanho ou espaçamento insuficiente, violando o critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum). Isso prejudica usuários com limitações motoras que precisam de alvos maiores para clicar ou tocar com precisão. ONDE ESTÁ: 1. Seletor [1-10-A]: div.header-functions > div.br-list > div.br-item > a#aumentar-fonte Elemento: <a href="#" accesskey="5" id="aumentar-fonte" class="br-link"> 2. Seletor [1-11-A]: div.header-functions > div.br-list > div.br-item > a#diminuir-fonte Elemento: <a href="#" accesskey="6" id="diminuir-fonte" class="br-link"> COMO CORRIGIR: O critério WCAG 2.5.8 exige que alvos de toque ou clique tenham no mínimo 44x44 pixels CSS (ou equivalente em densidade de pixels). Você deve: 1. Aumentar o tamanho dos elementos ou seu padding interno para atingir 44x44px no mínimo 2. Se não for possível aumentar o tamanho visual, aumentar o espaçamento (margin ou padding) entre os elementos 3. Garantir que a área clicável/tocável tenha pelo menos 44x44px EXEMPLO ANTES: .br-link { padding: 4px 8px; font-size: 12px; } EXEMPLO DEPOIS: .br-link { padding: 12px 16px; font-size: 14px; min-width: 44px; min-height: 44px; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; } Ou adicionar espaçamento entre os itens: .br-item { margin: 8px; } VERIFICAÇÃO: Após a correção, teste com ferramentas de inspeção (DevTools) para confirmar que cada alvo possui no mínimo 44x44px de área clicável/tocável.

Descrição

Foram identificados 2 elementos com tamanho ou espaçamento de alvo insuficiente para interação. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao tentar clicar ou tocar nesses componentes. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede o acesso adequado à funcionalidade. Ajustar o tamanho mínimo ou espaçamento dos alvos é essencial para garantir usabilidade.

Critério de pronto

Verificar que os 2 elementos possuem área mínima de 44x44 pixels (ou equivalente em densidade de pixels) Validar espaçamento adequado entre alvos interativos adjacentes Confirmar conformidade com WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) através de teste de acessibilidade

BARREIRA #8 **Viewport impede ampliação ou zoom** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/lista-consultas`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Disabling zooming is problematic for users with low vision who rely on screen magnification to properly see the contents of a web page. [Learn more about the viewport meta tag](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/meta-viewport).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-8-META] head > meta: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, mi…">
```

MÉDIA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Viewport impede ampliação ou zoom

WCAG

1.4.4 Resize text: Nível AA

Descrição

O meta viewport restringe zoom ou redimensionamento de texto no celular. Quem tem baixa visão e precisa ampliar a página deixa de conseguir ler confortavelmente. O time web precisa remover restrições como user-scalable=no ou maximum-scale=1 e testar o site com zoom a 200%.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir meta viewport que impede zoom e acessibilidade móvel

WCAG

1.4.4 Resize text: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Meta viewport impede zoom ou acessibilidade móvel O QUE ESTÁ ERRADO: A meta tag viewport contém os atributos 'maximum-scale=1' e 'user-scalable=no', que impedem o usuário de ampliar o conteúdo da página. Isso viola o critério WCAG 1.4.4 Resize text, afetando pessoas com baixa visão que dependem do zoom para ler o conteúdo. ONDE ESTÁ: Elemento afetado: 1 ocorrência Seletor: head > meta[name='viewport'] Arquivo: <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, mi...'> COMO CORRIGIR: 1. Remova o atributo 'maximum-scale=1' da meta tag viewport 2. Remova o atributo 'user-scalable=no' da meta tag viewport 3. Mantenha 'width=device-width' e 'initial-scale=1' para responsividade 4. Opcionalmente, adicione 'minimum-scale=1' se necessário, mas nunca restrinja o zoom máximo EXEMPLO ANTES: <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no'> EXEMPLO DEPOIS: <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> PRIORIDADE: Média. Planejar correção conforme cronograma de acessibilidade.

Descrição

Foi detectado 1 elemento de meta viewport configurado de forma a impedir o zoom do usuário em dispositivos móveis. Usuários com baixa visão são particularmente afetados, pois não conseguem ampliar o conteúdo conforme necessário. Esta configuração viola o critério WCAG 1.4.4 (Resize text), que exige que o texto seja redimensionável até 200% sem perda de funcionalidade. O impacto funcional é a impossibilidade de acessar e ler o conteúdo de forma adequada para pessoas com deficiências visuais.

Critério de pronto

Remover ou modificar o atributo user-scalable="no" da meta viewport Verificar que o zoom funciona até no mínimo 200% em dispositivos móveis Validar conformidade com WCAG 1.4.4 através de teste manual em navegadores móveis

A2 · Alertas para Revisão Manual (8)

Título redundante ou pouco útil — Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante — Alerta

Accesskey

Texto alternativo suspeito (genérico ou nome de arquivo) — Alerta

Suspicious alternative text

Label de formulário sem controle associado — Alerta

Orphaned form label

Broken same-page link — Alerta

Broken same-page link

Link redundante — Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript — Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

Justified text — Alerta

Justified text

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Input buttons have discernible text.	–	
Form elements have associated labels	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **80.4%** · 23/29 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`button-name` Buttons do not have an accessible name	Names and labels	10	**4.46**
`meta-viewport` `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5.	Best practices	10	**4.46**
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	**3.12**
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	**3.12**
`target-size` Touch targets do not have sufficient size or spacing.	Best practices	7	**3.12**
`skip-link` Skip links are not focusable.	Names and labels	3	**1.34**

A6 · Informativos WAVE (17)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA menu**

ARIA menu

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Fieldset**

Fieldset

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Header**

Header

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.

Meta-Auditor · #6 · 2026-05-30T00:59:25.568213+00:00 · UEA · Escola Superior de Tecnologia