Material editorial independiente. Oficio 216 × 330 mm. Revisión R3, 22 de octubre de 2026.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Material editorial independiente

INFORMÁTICA

3.er Curso

Claves de corrección de actividades y evaluaciones

Bachillerato Técnico en Contabilidad · Plan EspecíficoBasado en el programa del BTC · 3 horas cátedra semanales

Solucionario · Material exclusivo del docente

República del Paraguay · 2026

Organización anual reconciliada: 20 clases curriculares en 36 encuentros / 108 horas cátedra. Catorce prácticas continúan en encuentro propio; las Prácticas 3, 7, 10, 14, 17 y 20 y las seis evaluaciones de unidad se integran en sus clases de cierre; las dos evaluaciones de etapa ocupan un encuentro propio.

Orientaciones para la prueba diagnóstica

La prueba diagnóstica de la clase 1 no lleva nota. Su función es relevar de qué conocimientos previos parte el grupo, tanto en el terreno contable como en el gráfico y el digital. Conviene corregirla globalmente, sin devolución individual escrita.

Registre para cada pregunta cuántos estudiantes responden con solvencia, con nociones parciales o sin respuesta. Ese registro orienta la profundidad de las primeras clases de cada unidad.

Guía de lectura de la prueba diagnóstica

N.º	Pregunta	Qué observar
1	¿Para qué te parece que sirve un programa de contabilidad en una e…	Se esperan usos como «registrar operaciones» o «sacar informes». Si el grupo asocia el sistema únicamente a «hacer facturas», conviene reforzar la clase 1 con el esquema de módulos.
2	Nombrá tres libros o informes contables que conozcas y decí para q…	Diario, Mayor, Inventario, Balance. Si la mayoría no los nombra, retomar brevemente el circuito contable antes de la clase 6.
3	¿Qué diferencia hay entre una fotografía y un dibujo hecho con lín…	Se busca la intuición de la diferencia entre mapa de bits y vectorial. No exigir los términos técnicos: se introducen en la clase 11.
4	¿Qué significa que una imagen «se pixele» al agrandarla?…	La noción de pixelado suele estar presente por experiencia con fotos ampliadas. Si aparece, apoyarse en ella en la clase 11.
5	Escribí la dirección de un sitio web que uses y señalá qué parte e…	Detecta si el grupo distingue partes de una dirección web. Si nadie identifica el dominio, dedicar más tiempo a la clase 18.
6	¿Qué información te gustaría encontrar en el sitio web de una desp…	Respuesta abierta: sirve para construir con el grupo el mapa del sitio de la clase 19.

Cifras de control del caso Despensa San Blas

Las cifras siguientes sirven para comprobar el modelo. Ante una diferencia, revisar datos, fórmulas, consignas y supuestos; no atribuir automáticamente el error al estudiante.

Tabla de verificación aritmética

Concepto	Valor de control (₲)
Saldos iniciales del período de práctica / Capital inicial	64.000.000
Total del Libro Diario de setiembre	143.899.700
Sumas del balance de comprobación	143.899.700
Saldos del balance de comprobación	104.828.500
Ventas del mes	30.250.000
Costo de mercaderías vendidas	18.150.000
Utilidad bruta	12.100.000
Gastos del mes	7.600.000
Utilidad del mes	4.500.000
IVA Débito Fiscal / Crédito Fiscal / a pagar	2.412.500 / 1.637.200 / 775.300
Saldo final de Caja / Banco	14.791.300 / 28.800.000
Mercaderías al cierre	22.850.000
Activo / Pasivo / Patrimonio Neto	75.441.300 / 8.941.300 / 66.500.000

Claves de las actividades por clase

Unidad 1 — El sistema administrativo contable y su configuración

Clase 1 · El sistema administrativo contable: qué es, para qué sirve y cómo está organizado

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	d)	Archivos
2	c)	La integridad de la información
3	a)	Lee la información cargada y la presenta, sin guardar operaciones nuevas
4	b)	Una empresa unipersonal cliente del Estudio Arandu

B. Completamiento

5. configuración

6. movimientos

7. integridad

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: la mayorización es automática; el usuario carga solo el asiento.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera que mencione la copia manual de importes entre libros y el arrastre del error hasta los estados financieros, resuelto por la base de datos única.

12. Configuración, archivos, movimientos y reportes. El alta de una cuenta se hace en el módulo de archivos (plan de cuentas).

Clase 2 · Ingreso de los datos de la empresa y configuración del ejercicio fiscal

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	d)	El caso asume IRE SIMPLE y la proyección solo verifica que no supera su tope; el monto por sí solo no determina el régimen
2	a)	1 de enero al 31 de diciembre
3	c)	Aparecerá equivocado en todos los libros y reportes del ejercicio
4	b)	Empresas unipersonales

B. Completamiento

5. ejercicio

6. 701

7. decimales

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: el control de fechas del ejercicio lo impide.

9. F — Falso: el RESIMPLE es exclusivo de empresas unipersonales.

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Razón social, nombre de la propietaria, RUC, domicilio fiscal, régimen y obligaciones, fechas del ejercicio, moneda y modalidad de facturación.

12. Porque de él dependen las liquidaciones, los reportes de IVA y de renta y el tipo de comprobante que corresponde emitir.

Clase 3 · Configuración de niveles de seguridad: usuarios, perfiles y permisos

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	a)	Saber quién hizo cada operación y cuándo
2	d)	Anula la utilidad de la pista de auditoría
3	b)	Anulándolo mediante un asiento de reversión que queda registrado
4	c)	Consulta

B. Completamiento

5. perfil

6. auditoría

7. respaldo

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: los permisos se asignan por perfil según la función de cada persona.

9. F — Falso: se anulan con una reversión que queda registrada.

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Perfil operador restringido: alta de comprobantes de compra y consulta de reportes; sin permiso de anulación ni de configuración.

12. Se pierde la trazabilidad: la pista de auditoría deja de identificar responsables y no se puede determinar el origen de un error o de una manipulación.

Unidad 2 — Archivos maestros y registración en el sistema

Clase 4 · Procesamiento de datos del plan de cuentas: códigos, niveles e imputabilidad

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	c)	Activo
2	a)	No recibe asientos y totaliza a las cuentas que dependen de ella
3	b)	Habrá que interrumpir la carga para agregar cuentas

N.°	Clave	Opción correcta
4	d)	4.1.01

B. Completamiento

5. clase

6. imputables

7. IPS

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: es una cuenta de agrupación; solo el último nivel es imputable.

9. V

10. F — Falso: un plan inflado vuelve ilegibles los reportes.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Por ejemplo 1.1.05 Deudores por ventas (Activo) y 5.2.05 Deudores incobrables (Egresos), respetando la jerarquía de niveles.

12. Porque si lo aceptara, el total del rubro dejaría de coincidir con la suma de sus cuentas hijas y los reportes perderían consistencia.

Clase 5 · Del comprobante al asiento: comprobantes electrónicos como fuente del registro

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	d)	DTE
2	a)	La representación gráfica del documento tributario electrónico
3	b)	Contribuyentes de categoría «Pequeño», con un establecimiento y un único punto de expedición
4	c)	Pierde vigencia para los medios alcanzados por la obligatoriedad, salvo las contingencias y excepciones reglamentadas

B. Completamiento

5. SIFEN

6. QR

7. profesional

C. Verdadero o falso

8. V

9. F — Falso: el DE es el documento enviado y el DTE es el ya validado y aprobado.

10. F — Falso: la primera va a Mercaderías y la segunda a Muebles y útiles.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Emisión en e-Kuatia'i, generación del DE en XML con firma digital, validación del SIFEN, conversión en DTE, entrega al receptor (XML si es facturador electrónico; KuDE si no lo es o si es consumidor final) e imputación del asiento en el sistema contable.

12. Porque el sistema propone imputaciones según reglas generales y no puede distinguir la naturaleza económica de operaciones documentadas de manera parecida.

Clase 6 · Procesamiento de asientos contables: saldos iniciales y operaciones del mes

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	d)	No permite guardar hasta corregir la diferencia
2	b)	9 %
3	c)	₲ 612.500
4	a)	En el Haber

B. Completamiento

5. 64.000.000

6. Crédito

7. 528.000

C. Verdadero o falso

8. V

9. F — Falso: conviven la tasa general del 10 % y la reducida del 5 %.

10. F — Falso: supera el mínimo vigente de ₲ 3.044.000.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Alquileres ₲ 3.000.000 e IVA Crédito Fiscal ₲ 300.000 en el Debe; Banco ₲ 3.300.000 en el Haber.

12. La columna en la que se escribió cada importe, los ceros del número y si falta alguna línea de imputación, por ejemplo la del IVA.

Clase 7 · Libro Inventario y Libro Diario emitidos por el sistema

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	d)	Cronológicamente, asiento por asiento
2	b)	₲ 143.899.700
3	a)	La composición detallada del patrimonio a una fecha
4	c)	Verificar que se haya cargado todo

B. Completamiento

5. Diario

6. Inventario

7. 1034

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: se emite desde el módulo de reportes a partir de los asientos cargados.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Cantidad de asientos, total del Debe, total del Haber, y además ausencia de días sin movimiento.

12. Pasa de copiar a verificar: el énfasis se traslada a la integridad y a la correcta imputación de los datos cargados.

Unidad 3 — Mayor, balances y estados financieros desde el sistema

Clase 8 · Libro Mayor: mayorización automática y análisis de saldos

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	c)	Por cuenta
2	a)	Deudor de ₲ 14.791.300
3	d)	Acreedor
4	b)	Conciliación bancaria

B. Completamiento

5. mayorización

6. acreedor

7. acreedor

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: contiene la misma información, reordenada por cuenta.

9. V

10. F — Falso: es automática a partir de los asientos cargados.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Saldo inicial ₲ 22.000.000 y depósito ₲ 20.000.000 en el Debe; pago de la compra al 10 % por ₲ 9.900.000 y alquiler por ₲ 3.300.000 en el Haber; saldo deudor ₲ 28.800.000.

12. Revisar los asientos de compra y de pago: probablemente se registró un pago mayor que la deuda o se imputó una compra en la columna equivocada.

Clase 9 · Balance de comprobación de sumas y saldos · reportes por pantalla e impresora

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	a)	₲ 143.899.700
2	b)	No es detectada por el balance de comprobación
3	d)	Los saldos deudores igualan a los acreedores
4	c)	Verlo en pantalla y exportarlo a PDF

B. Completamiento

5. dos

6. 104.828.500

7. aritméticos

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: no detecta errores de imputación, omisiones ni duplicaciones completas.

9. V

10. F — Falso: se ven por pantalla y pueden exportarse a PDF.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Que el cierre aritmético es necesario pero no suficiente: quedan sin detectar errores de imputación, omisiones y duplicaciones.

12. Rango de fechas, nivel de detalle del plan de cuentas e inclusión o exclusión de cuentas sin movimiento.

Clase 10 · Estado de Resultados, Balance General y simulación del cierre anual

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	b)	₲ 4.500.000
2	d)	Capital − retiros + utilidad del período
3	c)	Bloquea la carga de asientos en el período cerrado
4	a)	₲ 775.300

B. Completamiento

5. 12.100.000

6. 75.441.300

7. 948

C. Verdadero o falso

8. V

9. F — Falso: disminuyen el patrimonio neto, no son un egreso del período.

10. F — Falso: el bloqueo corresponde al cierre anual definitivo; el corte mensual de setiembre no cierra el ejercicio fiscal.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Porque al capital de ₲ 64.000.000 se le restan los retiros de ₲ 2.000.000 y se le suma la utilidad del mes de ₲ 4.500.000, lo que da ₲ 66.500.000.

12. Le permite ver el margen bruto de su negocio y el peso de cada gasto, y tomar decisiones sobre precios, compras y costos fijos.

Unidad 4 — Editor de imágenes rasterizadas: entorno, capas y edición básica

Clase 11 · La imagen rasterizada: píxeles, resolución, color y formatos

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	b)	Una cuadrícula de píxeles
2	a)	20,32 cm
3	c)	PNG
4	d)	Pérdida de nitidez porque se agrandan los píxeles

B. Completamiento

5. píxel

6. ppi (o ppp)

7. tres

C. Verdadero o falso

8. V

9. F — Falso: el JPG aplana la imagen; las capas se conservan en el archivo de trabajo.

10. F — Falso: PPI mide la densidad de píxeles de la imagen para impresión; DPI corresponde a los puntos del dispositivo impresor. No son exactamente lo mismo.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. El destino de la pieza (pantalla o imprenta), las dimensiones en píxeles y, si se imprimirá, el tamaño físico final y los ppi requeridos.

12. Que esa versión tiene dimensiones insuficientes en píxeles para el tamaño de salida; al ampliarla puede verse borrosa. Conviene obtener un maestro con más píxeles o, si corresponde, una versión vectorial.

Clase 12 · Entorno del programa y hoja de diseño: tamaño, fondo, abrir y guardar

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	d)	La superficie de trabajo donde se compone el diseño
2	c)	Transparente
3	b)	La agrega como una capa nueva
4	a)	Conservar el archivo con capas y exportar aparte la versión final

B. Completamiento

5. lienzo

6. RGB

7. historial

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: suele obligar a rehacer el trabajo, porque los elementos se degradan o se descolocan.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Ancho, alto, modo de color y tipo de fondo; si la pieza se imprimirá, también el tamaño físico y los ppi requeridos por la imprenta.

12. Porque el JPG aplana la imagen y no permite volver a editar los elementos por separado; el archivo con capas sí.

Clase 13 · Trabajar con capas e importar imágenes

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	b)	Qué elemento tapa a cuál
2	a)	Corrige lo que está debajo sin modificar los píxeles originales
3	d)	Solo la capa de texto
4	c)	Se transparente y deje ver la capa inferior

B. Completamiento

5. capa

6. multiplicar

7. ajuste

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: cada capa es independiente.

9. V

10. F — Falso: conviene entregar también el archivo con capas para futuras modificaciones.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera al menos: fondo, marco o franja de color, logo, título «Horarios» y bloque de texto con los días, cada uno en su capa.

12. Bajar la opacidad es reversible y afecta a toda la capa; borrar elimina píxeles de manera destructiva y no se recupera si se guarda y cierra el archivo.

Clase 14 · Ajustar, recortar y trucar imágenes

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	a)	Los píxeles originales nunca se sobrescriben
2	c)	Un retoque legítimo de limpieza del entorno
3	b)	Transmite artificialidad y perjudica la pieza
4	d)	Se vacía al cerrar el archivo

B. Completamiento

5. recorte

6. clonado

7. 1334

C. Verdadero o falso

8. V

9. F — Falso: constituye publicidad engañosa, prohibida por la ley de defensa del consumidor.

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Duplicar la capa, recortar a 1:1 respetando el motivo, ajustar brillo, contraste y saturación con capas de ajuste, limpiar el fondo con clonado y exportar a JPG.

12. Limpiar el entorno o corregir la iluminación es legítimo; alterar el producto, el precio o la vigencia de una promoción no lo es, porque induce a error al consumidor.

Unidad 5 — Efectos, series y exportación: el pack publicitario de San Blas

Clase 15 · Aplicación de efectos especiales y filtros en imágenes

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	b)	Promedia cada píxel con sus vecinos
2	c)	La sombra paralela suave
3	d)	Se aplican a la capa entera sin recalcular la imagen de base
4	a)	Debe eliminarse

B. Completamiento

5. píxeles

6. fondo

7. paralela

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: promediar píxeles destruye información, no la recupera.

9. V

10. F — Falso: si compiten con el mensaje principal, la perjudican.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera una elección fundada en la legibilidad, la jerarquía del mensaje o la identificación de la marca, no en el atractivo del efecto en sí.

12. Porque unifica la identidad visual y hace que el conjunto se reconozca como perteneciente a la misma marca.

Clase 16 · Clonación, combinación de imágenes y creación de imágenes en serie

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	b)	Luz, temperatura de color y perspectiva
2	d)	Si no, aparecen patrones repetidos que delatan el retoque
3	a)	Un archivo maestro en capas con elementos fijos y variables
4	c)	La máscara de capa

B. Completamiento

5. clonado

6. variables

7. máscaras

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: se guarda cada variante con nombre propio y el maestro se conserva intacto.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Fijas: fondo, franja con el nombre, logo y pie con datos. Variables: foto, nombre del producto y precio o porcentaje de descuento.

12. Se pierde consistencia visual, se multiplica el tiempo de trabajo y se cometen más errores en datos que deberían repetirse igual.

Clase 17 · Temporización de transiciones y exportación del diseño a otros formatos

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	c)	Cuánto dura cada cuadro
2	d)	Sea el más informativo y dure más tiempo
3	b)	Partir del archivo maestro con mayor dimensión útil en píxeles y reducir
4	a)	1080 × 1080 px

B. Completamiento

5. temporización

6. ampliar

7. 300

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: cada canal requiere su propia medida y formato; las redes además recomprimen.

9. V

10. F — Falso: el exceso de cuadros hace que el espectador abandone antes del mensaje final.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Ortografía de los textos, exactitud de precios, horarios y contacto, legibilidad en tamaño chico, medidas y formatos correctos y conservación del archivo maestro.

12. Porque al ampliar se agrandan los píxeles existentes sin agregar información: el resultado se ve borroso y con bordes dentados.

Unidad 6 — Sitios web: identificación, publicación y promoción

Clase 18 · Identificación de sitios web: tipos, dirección y anatomía de una página

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	c)	sanblas.com.py
2	d)	Puede generar o actualizar contenido a partir de datos y lógica de aplicación
3	a)	Alojamiento u hosting
4	b)	Comercial informativo

B. Completamiento

5. sitio

6. https

7. NIC

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: la página es un documento; el sitio es el conjunto organizado de páginas.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera clasificación coherente entre institucional, comercial, informativo, de trámites, educativo o de comercio electrónico, con una razón por cada uno.

12. El dominio propio da identidad estable, permite trasladar el sitio entre proveedores manteniendo su dirección, si el registro se renueva y administra correctamente y permite construir presencia a largo plazo.

Clase 19 · Publicaciones en una web: contenidos, estructura y publicación del sitio

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	c)	Antes de diseñar las páginas
2	b)	Breves, con títulos claros y listas
3	d)	Hace lenta la carga y aleja visitantes
4	a)	Dirección de acceso, alojamiento y contenido desplegado

B. Completamiento

5. mapa

6. WEBP

7. https

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: se recorre la página buscando información puntual; por eso el texto debe ser breve.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera un texto breve que diga qué es el comercio, qué vende, el horario y cómo contactarlo, sin fórmulas genéricas.

12. Porque la mayoría de sus visitantes accederá desde un teléfono con conexión móvil; el diseño adaptable y las imágenes livianas son condición para que el sitio sea usable.

Clase 20 · Promociones en la web y presencia digital del comercio

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	a)	Retener con información completa y estable
2	c)	Genera reclamos cuando se la invoca tiempo después
3	d)	La variación de la venta del rubro promocionado
4	b)	Deben usarse solo para ese fin y guardarse con cuidado

B. Completamiento

5. digital

6. fecha

7. 1334

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: deja al comercio expuesto a los cambios de reglas y alcance de esa plataforma.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Definir la oferta con fechas, diseñar la pieza desde el maestro, publicarla en el sitio, difundirla en redes y mensajería, y medir visitas, consultas y ventas del rubro.

12. El sistema contable registra y mide el negocio, el editor de imágenes produce las piezas que lo comunican y el sitio web las publica y las sostiene en el tiempo; los tres se alimentan del mismo caso.

Claves de las evaluaciones

Evaluación de la Unidad 1 · El sistema administrativo contable y su configuración (30 puntos)

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	b)	Configuración
2	a)	Todos los módulos trabajan sobre una única base de datos
3	d)	No supera el tope de ₲ 2.000.000.000 del IRE SIMPLE; el monto por sí solo no determina el régimen
4	c)	Administrador
5	b)	Quién hizo cada operación, cuándo y qué cambió

B. Completamiento

6. ejercicio

7. 701

8. perfil

9. respaldo

C. Verdadero o falso

10. F — Falso: se anula con una reversión que queda registrada.

11. F — Falso: el control de fechas lo impide.

12. V

13. F — Falso: el RESIMPLE es exclusivo de empresas unipersonales.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

14. Carga única del dato, control automático de partida doble, emisión de libros y estados sin transcripción, perfiles de seguridad y pista de auditoría.

15. Perfil de consulta: acceso de lectura a reportes, sin permisos de carga, anulación ni configuración, porque su función no requiere modificar datos.

Evaluación de la Unidad 2 · Archivos maestros y registración en el sistema (30 puntos)

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	a)	No reciben asientos y totalizan a sus cuentas hijas
2	c)	DTE
3	b)	₲ 64.000.000
4	d)	₲ 2.412.500
5	b)	La composición detallada del patrimonio a una fecha

B. Completamiento

6. imputables

7. KuDE

8. 143.899.700

9. 16,5

C. Verdadero o falso

10. F — Falso: la validación de partida doble impide guardarlo.

11. V

12. F — Falso: se emite desde el módulo de reportes.

13. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

14. Mercaderías ₲ 7.000.000 e IVA Crédito Fiscal ₲ 350.000 en el Debe; Proveedores ₲ 7.350.000 en el Haber.

15. Contar los asientos, verificar los totales de Debe y Haber y comprobar que no falten días con movimiento.

Evaluación de la Unidad 3 · Mayor, balances y estados financieros (25 puntos)

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	b)	Las sumas del Debe superan a las del Haber
2	c)	₲ 143.899.700
3	d)	Ingresos y egresos
4	a)	₲ 8.941.300

B. Completamiento

5. deudor

6. 12.100.000

7. cerrada (se aceptan «utilizada» o «declarada» con justificación coherente)

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: no detecta errores de imputación, omisiones ni duplicaciones completas.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Activo ₲ 75.441.300 contra pasivo ₲ 8.941.300: la despensa tiene holgura, sus deudas son de corto plazo y corrientes, y el mes cerró con ganancia de ₲ 4.500.000.

Evaluación de la Etapa 1 · Del alta de la empresa a los estados financieros (40 puntos)

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	b)	Agrupar y totalizar automáticamente en los reportes
2	a)	Una compra imputada a la cuenta equivocada

N.°	Clave	Opción correcta
3	d)	₲ 4.500.000
4	c)	Capital − retiros + utilidad
5	b)	Cancela las cuentas de resultado y bloquea el período
6	d)	Un saldo a pagar de ₲ 775.300

B. Completamiento

7. mayorización

8. 104.828.500

9. 75.441.300

10. 948

11. conciliación

C. Verdadero o falso

12. F — Falso: es la misma información reordenada por cuenta.

13. F — Falso: disminuyen el patrimonio neto.

14. V

15. V

16. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

17. Ventas ₲ 30.250.000 menos costo de mercaderías vendidas ₲ 18.150.000 dan utilidad bruta ₲ 12.100.000; restados los gastos de ₲ 7.600.000 queda ₲ 4.500.000.

18. Al capital de ₲ 64.000.000 se le restan los retiros de ₲ 2.000.000 y se le suma la utilidad de ₲ 4.500.000, lo que da ₲ 66.500.000.

19. Verificar el equilibrio del Diario, revisar las dos igualdades del balance de comprobación y comprobar la coherencia de los saldos con su naturaleza esperada y con el extracto bancario.

Evaluación de la Unidad 4 · Editor de imágenes rasterizadas: entorno, capas y edición (30 puntos)

A. Selección múltiple

N.°	Clave	Opción correcta
1	b)	Una cuadrícula de píxeles
2	d)	ppi (píxeles por pulgada)
3	a)	Qué elemento tapa a cuál
4	c)	Capas de ajuste y máscaras
5	b)	PNG con transparencia

B. Completamiento

6. píxel

7. lienzo

8. ajuste

9. consumidor

C. Verdadero o falso

10. F — Falso: aplana la imagen; las capas se conservan en el archivo de trabajo.

11. V

12. F — Falso: constituye publicidad engañosa.

13. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

14. 2400 ÷ 300 = 8 pulgadas, equivalentes a 20,32 cm.

15. Fondo de marca, foto del producto, logo y texto de la promoción, más una capa de ajuste de brillo y contraste.

Evaluación de la Unidad 5 · Efectos, series y exportación del pack publicitario (25 puntos)

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	c)	Una operación matemática aplicada a los píxeles
2	d)	Un archivo maestro con capas fijas y variables
3	b)	La duración de cada cuadro
4	a)	Partir del archivo maestro con mayor dimensión útil en píxeles y reducir

B. Completamiento

5. fondo

6. variables

7. 300

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: se conserva intacto y cada variante se guarda con nombre propio.

9. V

10. F — Falso: si los efectos compiten con el mensaje, lo perjudican.

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Ortografía, exactitud de precios y datos de contacto, legibilidad en tamaño chico, medida y formato correctos y conservación del archivo maestro.

Evaluación de la Unidad 6 · Sitios web: identificación, publicación y promoción (25 puntos)

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	c)	Un conjunto organizado de páginas bajo un mismo dominio
2	d)	/promociones
3	a)	Antes de diseñar las páginas
4	b)	Genera reclamos posteriores

B. Completamiento

5. NIC

6. https

7. WEBP

C. Verdadero o falso

8. F — Falso: expone al comercio a los cambios de reglas y alcance de la plataforma.

9. V

10. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

11. Se espera un mapa de cuatro a seis páginas con justificación funcional y acceso directo a la información importante. «Tres pulsaciones» puede aceptarse como heurística de aula, no como regla universal.

Evaluación de la Etapa 2 · Del pack publicitario al sitio web de San Blas (40 puntos)

A. Selección múltiple

N.º	Clave	Opción correcta
1	a)	La vectorial guarda fórmulas y se amplía sin perder calidad
2	c)	La máscara de capa
3	b)	1080 × 1080 px
4	d)	Información completa y estable bajo control del comercio
5	b)	Enlentece la carga y aleja visitantes
6	d)	La medición del resultado

B. Completamiento

7. temporización

8. mapa

9. vigencia

10. digital

11. ampliar

C. Verdadero o falso

12. F — Falso: cada canal requiere su medida y formato; las redes además recomprimen.

13. V

14. V

15. F — Falso: deben usarse solo para el fin informado y resguardarse.

16. V

D. Respuestas abiertas — criterios de corrección

17. El maestro en capas se exporta a cada medida y formato: afiche, publicación de redes, portada del sitio y etiqueta, garantizando unidad visual y ahorro de trabajo.

18. Definir oferta y fechas (la propietaria), diseñar la pieza (el estudio), publicarla en el sitio (el estudio), difundirla en redes (la propietaria) y medir el resultado (ambos).

19. Porque permite ver la continuidad entre registrar, comunicar y publicar: los datos del sistema fundamentan las decisiones, las piezas las comunican y el sitio las sostiene en el tiempo.

Criterios generales de corrección

Selección múltiple y verdadero-falso: puntaje completo o cero. En verdadero-falso se otorga la mitad del puntaje si la marca es correcta pero la justificación del falso es incompleta.

Completamiento: se acepta cualquier sinónimo que conserve el sentido técnico. En los ítems con cifras se exige el valor exacto, con puntos de mil.

Respuestas abiertas: la orientación indicada es la respuesta esperada, no un texto obligatorio. Se valora que el estudiante fundamente con datos del caso San Blas.

En las evaluaciones de etapa, reserve al menos el 40 % del puntaje para los ítems de desarrollo: son los que muestran la integración de los tres bloques del programa.

El Cuaderno de Laboratorio se corrige por portafolio, verificando el punto de control de cada práctica. Un punto de control no alcanzado se devuelve para rehacer.

Orientaciones de las veinte prácticas y desafíos

P1: aceptar el mapa que documente la estructura real del programa; los cuatro módulos son un modelo de organización, no nombres universales. El respaldo se localiza y prueba en una empresa ficticia. P2: 30.250.000 × 12 = 363.000.000; solo se comprueba el límite de ingresos del supuesto SIMPLE, no se determina todo el encuadre legal.

P3: tres perfiles o controles equivalentes, con prueba de lectura y bloqueo de registración para consulta. No exigir que la bitácora registre intentos rechazados si el producto no lo hace. Una política razonable usa contraseñas personales, únicas, largas y no compartidas y recuperación administrada. P4: diecisiete cuentas imputables; aceptar, por ejemplo, Deudores por ventas 1.1.05 e Incobrables 5.2.05, manteniendo el criterio del plan.

P5: verificar seis imputaciones y la tasa correspondiente. Para compras contado 10 %, Mercaderías e IVA Crédito Fiscal en Debe y Banco en Haber; para compra 5 % a crédito, Mercaderías e IVA Crédito Fiscal contra Proveedores; ventas contado, Caja contra Ventas e IVA Débito Fiscal; depósito, Banco contra Caja; alquiler, Alquileres e IVA Crédito Fiscal contra Banco; sueldos, Sueldos y Aporte patronal contra Caja e IPS a pagar. No publicar datos personales de un KuDE real.

P6: diez asientos equilibrados, 143.899.700 por columna antes de ajustes. Un borrador rechazado se descarta; una operación registrada erróneamente se revierte con trazabilidad. P7: el Diario tiene diez asientos y el inventario inicial detalla activo y capital por 64.000.000. Primera quincena: 133.912.500 por columna. Los reportes de práctica no acreditan habilitación legal de libros.

P8: Caja 14.791.300 y Banco 28.800.000. El desafío del cheque requiere indicar de qué lado está pendiente: si el cheque de 1.500.000 fue emitido y registrado por la empresa pero el banco aún no lo debitó, el extracto sería 30.300.000 y se resta el cheque pendiente para conciliar con 28.800.000. Si se supone otro escenario, debe explicitarse; no aceptar una suma sin identificar la partida conciliatoria.

P9: diario_error_imputacion.csv lleva los 9.000.000 de la compra del 03/09 a Muebles; Mercaderías queda en 32.000.000 y Muebles en 18.000.000 antes de ajustes, con las igualdades aún cerradas. diario_error_duplicacion.csv repite la compra del 05/09: once asientos, 151.249.700 por columna, Mercaderías 48.000.000 y Proveedores 14.700.000 antes de ajustes. Corregir por procedimiento trazable, nunca borrando la base correcta.

P10: CMV 18.150.000 y liquidación del IVA 775.300; utilidad 4.500.000 y activo 75.441.300 = pasivo 8.941.300 + PN 66.500.000. Alquiler neto 3.000.000 aumentado un 20 % añade 600.000 al gasto; utilidad 3.900.000 y PN 65.900.000 si lo demás no cambia. Es un corte mensual didáctico, no un cierre fiscal anual completo; no se han modelado depreciaciones ni todos los ajustes e impuestos.

P11: 2400/300 × 2,54 = 20,32 cm; RGB de 8 bits por canal ocupa 8.640.000 bytes sin comprimir, aproximadamente 8,24 MiB. A3 a 300 ppi requiere aproximadamente 3508 × 4961 px. Comparar JPG de dos calidades y PNG como tres variantes de salida, sin llamar a ambas calidades JPG formatos distintos.

P12: verificar el maestro A3 y las otras tres composiciones. Tres milímetros de sangrado por lado llevan A3 de 297 × 420 a 303 × 426 mm, aproximadamente 3579 × 5031 px a 300 ppi. Confirmar las dimensiones requeridas por la imprenta. P13: fondo, foto, logo y texto separados, más ajuste no destructivo equivalente documentado.

P14: conservar original, producir recortes cuadrado, apaisado y vertical y explicar ajustes legítimos. No exigir que todas las aplicaciones implementen el mismo tipo de capa de ajuste. P15: comparar filtros sobre copias y justificar la lectura; una sombra no garantiza por sí sola contraste suficiente. P16: preservar maestro A3 y medir tiempos reales para una cuarta pieza; no inventar un ahorro universal.

P17: tres cuadros de 1 s, 1 s y 3 s, ciclo total 5 s; comprobar reproducción. Cuatro salidas con dimensiones exactas, reencuadradas desde el maestro; no ampliar el cuadrado de redes para fabricar el A3. Comparar pesos JPG/WEBP con calidad visual semejante y sin fijar un formato ganador para toda imagen.

P18: aceptar cinco sitios reales con URL, finalidad, fecha y justificación; no exigir que cualquier sitio tenga exactamente la misma estructura. P19: cinco páginas, texto de portada de hasta cuarenta palabras y maqueta móvil; si se publica, registrar URL y probar enlaces, imágenes y visualización. De lo contrario, calificar como proyecto sin afirmar que está publicado.

P20: cinco pasos con responsables e indicadores medibles. La exposición de tres minutos se organiza por grupos o por muestreo. El margen bruto del caso es 12.100.000/30.250.000 = 40 %. Si se aplica 20 % de descuento a todos los productos del rubro y el costo unitario permanece en 60 % del precio anterior, la contribución por unidad baja de 40 a 20 unidades monetarias: haría falta duplicar unidades para mantener la contribución antes de costos de campaña. Para incluir un costo fijo C, usar unidades adicionales = C/contribución unitaria nueva, y declarar precio, costo y volumen base. Sin esos datos no existe una cifra única de ventas necesarias.

Rúbrica del laboratorio: exactitud del producto 0–2, verificación argumentada 0–2 y archivo organizado 0–1; cinco puntos sugeridos por práctica. Los desafíos son optativos. Las simulaciones se identifican y no se confunden con operación comprobada de un sistema real.

Puntajes sugeridos de pruebas: unidades de 30 puntos, selección 5 × 1, completar 4 × 1, V/F 4 × 1 y abiertas 2 × 8,5. Unidades de 25 puntos, selección 4 × 1, completar 3 × 1, V/F 3 × 1 y abierta 1 × 15. Etapas de 40 puntos, selección 6 × 1, completar 5 × 1, V/F 5 × 1 y abiertas 3 × 8. En V/F falso, dividir el punto entre marca y justificación. En abiertas, valorar corrección técnica 50 %, uso de datos o ejemplo 30 % y explicación 20 %. Son propuestas editoriales ajustables por la institución.

Fuentes y alcance: programa BTC del MEC identificado como publicación de 2014; Ley 1034/83, artículos 74–76, con el art. 76 en el texto de la Ley 4924/2013 (comunicación al Registro Público de Comercio, sin orden judicial), consultable en la ficha de la Ley 4924/2013 de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso (bacn.gov.py); régimen tributario en Ley 6380/2019 y resoluciones DNIT; la Ley 7593/2025 tiene entrada en vigor diferida por su artículo 57. Confirmar vigencia curricular, calendario y actualizaciones normativas antes de liberar comercialmente. No se incorpora el diseño BTI de 2026.