Aguilar Lara Ericka

Marzo 25.

Ejercicio 5_5

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER equivalente

Ejercicio 4_5

TAREA 7

A B C D E F G H I

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

$A \rightarrow BCDE$
$C \rightarrow DE$
$F \rightarrow GI$
$AF \rightarrow H$

$ABCDEFGHI^+ : \{\ldots\}$

$AF^+ = \{A, F, B, C, D, E, G, I, H\}$ SK, CK

× $A^+ : \{AB, C, D, E\}$
× $F^+ : \{F, G, I\}$

$APs : [A, F]$ $CKs : [AF]$ → No hay otra combinación mínima que genere todo

$PK : AF$ → Del lado derecho de mis dependencias no sale A o F

∴ 1FN sí se cumple

$nAPs : [B, C, D, E, G, H, I]$

2FN → No debe haber dependencias parciales de nAPs

A → BCDE
F → GI
AF → H

la dependencia de C → DE se fusiona con la de A → BC, ya que nos dicen lo mismo

Nos quedan 3 tablas

Tabla 1 (A,B,C,D,E) Tabla 2 (F,G,I) Tabla 3 (A,F,H)

∴ 2FN sí se cumple

En 3FN no debe tener dependencias transitivas

Separo la tabla 1

tabla 1 (A,B,C)

tabla 2 (C,D,E)

queda

DATOS_ORDEN(A,F,H)
ARTICULO (F,G,I)
ORDEN(A,B,C)
CLIENTE(C,DE)

3FN

Queda de la siguiente forma:

DATOS_ORDEN

A Id_orden	* Num_art	H cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

ARTÍCULO

* Num_art	G nom_art	I Precio
3786	Red	35.00
4011	Raqueta	65.00
9132	Paq-3	4.75
5794	Paq-6	5.00
4011	Raqueta	65.00
3141	Funda	10.00

ORDEN

A Id_Orden	B Fecha	C Id_cliente
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2302	23/02/11	107
2303	23/02/11	110
2303	23/02/11	110

CLIENTE

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay
110	Pedro	Maracay

3FN

MER equivalente