Tarea 7 Parra Fernandez Hector Emilio

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

A B C D E F G H I

$A \to BC$
$C \to DE$
$F \to GI$
$AF \to H$

$ABCDEFGHI^+ : \{ \ldots \}$

$AF^+ = \{ \dot{A}\dot{F}\dot{B}\dot{C}GIDEH \}$ SK $\to$ CK

$A^+ \{ \dot{A}\dot{B}\dot{C}\dot{D}\dot{E} \}$

$F^+ \{ FGI \}$

CK $\{ AF \}$

PK $\{ AF \}$

APs $\{ AF \}$

nAPs $\{ BCDEGHI \}$

$\therefore$ 1 NF si cumple ✓

Revisando dependencias parciales

nAPs $\begin{cases} A \to BC \\ F \to GI \end{cases}$

$AF \to H$ depende de la PK

De A R_1 (ABCDE)
De F R_2 (FGI)
De AF R_3 (AFH)

4 tablas

$\therefore$ Cumple 2NF ✓

Revisando dependencias transitivas

$A \to C$
$C \to DE$ $\therefore$ $A \to DE$

De A R_1 (ABC)
De C R_4 (CDE)

$\therefore$ Cumple 3 NF ✓

Tabla R_1 ORDEN (ABC)
Tabla R_2 ARTICULO (FGI)
Tabla R_3 INFO_ORDEN (AFH)
Tabla R_4 CLIENTE

A	B	C
Id_orden	Fecha	Id_cliente
⋮	⋮	⋮

ORDEN

F	G	I
Num_art	nom_art	precio
⋮	⋮	⋮

ARTICULO

A	F	H
Id_orden	Num_art	cant
⋮	⋮	⋮

INFO_ORDEN

C	D	E
Id_cliente	Nom_cliente	Estado
⋮	⋮	⋮

CLIENTE


num_art
ARTICULO
(0,M)
(M,M)
esta
fecha
ORDEN
(1,M)
(1,1)
nom_art
precio
cant
id_orden
id_cliente
CLIENTE
(1,M)
(1,M)
realiza
estado
nom_cliente