

Tarea 3

Bases de datos grupo 1

Angel Gabriel Vazquez Toledo

Administración de accesos

Concepto de roles y privilegios:

Un privilegio es el permiso explícito para realizar una acción específica o acceder a un recurso en la base de datos. Un rol es simplemente una agrupación de varios privilegios bajo un mismo nombre. Su propósito es facilitar la administración, permitiendo asignar o revocar múltiples permisos a varios usuarios al mismo tiempo sin tener que hacerlo uno por uno.

Cómo dar y quitar privilegios:

La gestión se realiza mediante comandos de control de datos (DCL). Para otorgar permisos se utiliza la instrucción `GRANT` (por ejemplo, `GRANT SELECT ON tabla TO usuario`). Para retirar esos permisos, se emplea la instrucción `REVOKE` (por ejemplo, `REVOKE SELECT ON tabla FROM usuario`).

Privilegios a nivel sistema y objeto:

Los privilegios a nivel sistema autorizan operaciones globales y administrativas, como crear otros usuarios, diseñar bases de datos o establecer conexiones. Por el contrario, los privilegios a nivel objeto se limitan a interactuar con estructuras específicas que ya existen, permitiendo consultar (`SELECT`), insertar (`INSERT`) o modificar (`UPDATE`) información dentro de una tabla o vista particular.

Diferencia entre role y usuario:

Un usuario representa a una persona, aplicación o sistema que cuenta con credenciales (usuario y contraseña) y puede iniciar sesión en la base de datos. Un rol no tiene la capacidad de iniciar sesión por sí mismo; es únicamente una "etiqueta" o contenedor de permisos que se le adjunta a los usuarios para definir qué acciones pueden realizar una vez que ya están dentro del sistema.