González Casimiro Juan Carlos

Ejercicio 4_5

Sea R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)
Dependencias Funcionales:

A → {B, C, D, E} Cumple 1FN
F → {G, I}
AF → {H} C → {D, E}

$ABCDEFGHI^+$ {...} → SK

$AFGHI^+$ {...} → SK

AFH^+ {...} → SK

AF^+ {...} → SK, CK

A^+: {A, B, C, D, E}
F^+: {F, G, I}

APs: [A, F] PK [AF]
CKs: [AF]
nAPs: [B, C, D, E, G, H, I]

Dependencia Funcional parcial; no cumple 2FN

Normalizando:

Fk	Pk	Fk
A	F	H
Id_orden	Num_art	cant
⋮	⋮	⋮

AF -> {H}

Pk				
A	B	C	D	E
Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

A -> {B, C, D, E}

C -> {D, E}

Pk	
F	G
Num_art	nom_art	Precio
⋮	⋮	⋮

F -> {G, I}

Cumple 2FN, no cumple 3FN

Normalizando

Pk		Fk
A	B	C
Id_orden	Fecha	Id_cliente
⋮	⋮	⋮

A -> {B, C}

Pk		
C	D	E
Id_cliente	Nom_cliente	Estado
⋮	⋮	⋮

C -> {D, E}

Pk		
F	G	I
⋮	⋮	⋮

F -> {G, I}

Fk	Pk	Fk
A	F	H
⋮	⋮	⋮

AF -> {H}

Cumple 3FN


id_cliente
nom_cliente
Estado
CLIENTE
(1, 1)
M:1
realiza
nom_art
M:M
(1,M)
ARTICULO
(0,M)
(0,M)
tiene
ORDEN
precio
num_art
cantidad
fecha
id_orden