

Tarea 4

Eckert Gibreel Baeza Gómez

2 de septiembre de 2026

1 Roles y Privilegios

1.1 Creación del usuario

Primero se crea un usuario con una contraseña, un límite de tres conexiones y una vigencia de un mes.

```
CREATE USER nuevo_usuario  
WITH PASSWORD 'tu_contrasenya'  
CONNECTION LIMIT 3  
VALID UNTIL '2026-10-02';
```

Con **CONNECTION LIMIT 3** se establece que el usuario puede tener hasta tres conexiones al mismo tiempo. Con **VALID UNTIL** se indica la fecha hasta la que el usuario será válido.

1.2 Creación del role

Después se crea un role llamado por ejemplo en este caso **rol_estudiante**.

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
```

Al role se le asignan los permisos para consultar, actualizar y borrar información de la tabla **estudiante**.

```
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE  
ON estudiante  
TO rol_estudiante;
```

El permiso **SELECT** permite leer los datos, **UPDATE** permite modificarlos y **DELETE** permite borrarlos.

1.3 Asignación del role al usuario

Finalmente, se asigna el role al usuario creado anteriormente.

```
GRANT rol_estudiante TO nuevo_usuario;
```

De esta forma, el usuario **nuevo_usuario** tendrá los permisos que fueron asignados al role **rol_estudiante**.

1.4 Sentencias completas

Las sentencias completas quedan de la siguiente manera:

```
CREATE USER nuevo_usuario  
WITH PASSWORD 'tu_contrasenya'  
CONNECTION LIMIT 3  
VALID UNTIL '2026-10-02';
```

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
```

```
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE
```

```
ON estudiante  
TO rol_estudiante;  
  
GRANT rol_estudiante TO nuevo_usuario;
```