

Avance de CMS & SEO/AEO — Preparado para la reunión con Marketing

Qué se implementó desde la auditoría inicial, cómo funciona hoy la relación entre Directus y el sitio, los límites reales del CMS, y las preguntas que necesitamos resolver con el equipo de marketing para continuar — incluyendo el punto sobre gestión de metadatos Schema.org por página.

Preparado para: Diego — MotoClick (reunión con equipo de marketing)

Preparado por: Equipo de ingeniería (Claude, Cowork)

Fecha: 28 de agosto de 2026

Sistemas revisados: moto-marketplace (Next.js), Directus (instancia MotoClick), Supabase Postgres

1. Resumen ejecutivo

Desde la auditoría inicial de factibilidad (26 de agosto) implementamos y verificamos siete cambios concretos: corrección de metaetiquetas técnicas en todo el sitio, un módulo de blog completo (base de datos, Directus y front-end), los campos "First Answer" y visibilidad de precio por producto, y una página de aviso de privacidad consolidada y enlazada desde el footer. La Sección 2 detalla cada uno.

Todo lo anterior ya vive en el repositorio del sitio y, en el caso del blog, ya se probó de punta a punta con una imagen real subida desde Directus. Lo que no puedo confirmar desde aquí es si ya se hizo el `deploy` a producción — vale la pena confirmarlo al inicio de la reunión, porque nada de esto es visible para un visitante real ni para Google hasta que se despliegue.

El punto de Schema.org (Sección "Gestión de campos") ya está resuelto. Organization y WebSite se generan automáticamente en cada página desde el layout raíz del sitio; Product y BlogPosting se generan automáticamente por producto y por artículo. La Sección 5 explica exactamente qué significa esto y en qué se diferencia de lo que pedía el requerimiento original.

Las Secciones 3 y 4 explican, en términos que se pueden compartir tal cual con marketing, qué controla Directus hoy y cuáles son sus límites reales en este stack — para evitar que futuros requerimientos se redacten como "cambios de plantilla en Directus" cuando en realidad son cambios de código (como pasó con los tres puntos que revisamos ayer). La Sección 6 trae las preguntas pendientes, con el contexto de qué ya tenemos hoy para cada una, listas para plantearse en la reunión.

2. Cambios implementados y verificados

2.1 SEO/AEO técnico (aplica a todo el sitio)

- **Idioma del sitio:** `<html lang="es-MX">` confirmado en la plantilla raíz — ya estaba correcto antes de esta ronda de cambios.
- **Open Graph / Twitter Card:** etiquetas configuradas a nivel de sitio (imagen y descripción por defecto), y también por producto y por artículo de blog — cada uno usa su propia imagen y descripción reales al compartirse por WhatsApp, Facebook o Twitter/X.
- **Schema.org Organization / WebSite:** nuevo, inyectado una sola vez en la plantilla raíz — se repite igual en todas las páginas, tal como pide el requerimiento técnico.
- **Schema.org BlogPosting:** nuevo, uno por artículo de blog, con título, fechas de publicación/edición, autor e imagen reales.
- **sitemap.xml con fecha real:** el campo `lastmod` de cada moto y cada artículo de blog ahora usa la fecha real de la base de datos (`updated_at` / `published_at`), no la hora del build del sitio.

2.2 Módulo de Blog (nuevo)

- Tabla `blog_posts` nueva en Supabase — a diferencia de `motorcycles`, no necesita la tabla espejo ni el trigger de sincronización que usa el catálogo, porque es una tabla nueva y Directus puede administrarla directamente.
- Colección correspondiente creada en Directus, con campo de imagen de portada configurado como campo de tipo Imagen (no un UUID crudo) y un Flow que calcula automáticamente la URL pública en Supabase Storage cada vez que se sube o cambia la foto — ya probado con una imagen real.
- Front-end nuevo: listado en `/blog` y ficha de artículo en `/blog/<slug>`, con autor de texto libre, fecha de publicación automática (se fija sola la primera vez que se publica) y un toggle simple de publicado/borrador — mismo patrón que ya usa el catálogo de motos.
- Primer artículo real publicado como ejemplo: "Cómo elegir tu primera moto: guía rápida para no equivocarte" — visible ahora mismo en `/blog`.

2.3 "First Answer" y visibilidad de precio (por producto)

- Dos campos nuevos por moto en Directus (`first_answer`, `show_price`), propagados a `motorcycles` por el trigger de sincronización ya existente.
- La ficha de producto ahora muestra la respuesta corta ("First Answer") cuando existe, y el bloque de precio/mensualidad se volvió a activar como un toggle por producto — **sigue oculto por defecto en todos los productos** hasta que el negocio confirme que puede mostrarse (ver pregunta 1 en la Sección 6).

2.4 Aviso de privacidad (nuevo, consolidado)

- Se migró el aviso de privacidad más completo desde el proyecto `LoanCalculator2-frontend_01` — agrega, respecto al que ya existía en el sitio, la transferencia de datos a Sociedades de Información Crediticia, el uso de cookies, el derecho a revocar el consentimiento y la opción de negarse a las finalidades secundarias.
- Ahora vive en su propia página, `/aviso-de-privacidad`, enlazada desde el footer de todo el sitio.
- El aviso más corto que antes vivía dentro de `/envio-garantia` se retiró para no tener dos versiones distintas del mismo documento legal en el sitio al mismo tiempo — `/envio-garantia` ahora solo enlaza a la página nueva.

3. Cómo funciona hoy: qué administra Directus y qué es código

Vale la pena repasar esto con marketing porque el malentendido de fondo detrás de los tres puntos que revisamos ayer (idioma, meta-etiquetas, sitemap) fue asumir que "plantilla" significa algo que se configura dentro de Directus. En este stack, no es así.

EL FLUJO REAL DE LOS DATOS

Directus solo edita tablas. Next.js hace todo lo demás.

Directus edita filas en Supabase — para motos, escribe en una tabla espejo (`cms_marketplace`) que un trigger de Postgres copia hacia `motorcycles`; para blog, escribe directamente en `blog_posts` (tabla nueva, sin necesidad de espejo). El sitio Next.js (`moto-marketplace`) lee esas tablas finales y es responsable de absolutamente todo lo que ve un visitante o Google: las plantillas de página, las metaetiquetas, el Schema.org, el `sitemap.xml` y el footer. Directus nunca renderiza una sola página pública.

Esto significa que "aplicar un cambio a nivel de plantilla en Directus" no es una operación que exista en este stack — cualquier cambio de plantilla (idioma, metaetiquetas, estructura del sitemap) se hace en el código del sitio, una sola vez, y automáticamente aplica a todas las páginas. Lo que sí vive en Directus es el *contenido* que esas plantillas usan: el texto, las imágenes, las fechas — eso es lo que un editor sin conocimientos técnicos puede cambiar día a día sin tocar código.

4. Límites reales de Directus en este stack

Esta lista es para tener a la mano en la reunión — ayuda a decidir, de entrada, si un requerimiento nuevo es "algo que se configura en Directus" o "algo que necesita una línea de ingeniería" antes de prometerlo.

- **No renderiza páginas.** Cualquier tipo de contenido nuevo (blog, una página genérica, preguntas frecuentes) siempre necesita una plantilla nueva en Next.js — esto es cierto sin importar qué CMS se use, no es una limitación exclusiva de Directus.
- **No hay "asignar Schema.org por página" genérico sin código.** Cada tipo de contenido (Organization/WebSite, Product, BlogPosting) tiene su propia función en código que arma el schema correcto. Agregar un tipo nuevo (por ejemplo FAQPage) es rápido — normalmente menos de una hora de desarrollo — pero no es algo que un editor pueda hacer sin pasar por ingeniería. Ver Sección 5.
- **Cada colección con imágenes necesita su propio Flow.** Directus no convierte automáticamente una imagen subida en una URL pública utilizable por el sitio; hay que construir un Flow por colección (ya lo hicimos para motos y para blog) que traduzca la relación de archivo a una URL de Supabase Storage.

- **No hay flujos de aprobación por defecto.** El único que existe (aprobación de precios en el catálogo) se construyó a la medida con triggers y Flows — Directus no trae esto de fábrica.
- **Un campo nuevo en Directus no aparece solo en el sitio.** Si se agrega un campo a una colección y se espera que el sitio lo muestre, siempre hace falta el cambio de código correspondiente (tipo, mapeo y render) del lado de Next.js.
- **Los cambios de contenido tardan hasta 120 segundos en verse.** El sitio usa regeneración incremental (ISR); un editor no ve su cambio reflejado de inmediato al guardar en Directus.

5. Punto específico: "Gestión de campos Schema"

Requerimiento tal como lo planteó marketing: "El CMS debe permitir asignar metadatos específicos a nivel de página (tipo de contenido, autores, fechas de publicación, entidades) para implementar Schema.org (específicamente tipos `Organization` y `WebSite`)."

Respuesta corta para la reunión: sí, ya lo gestionamos, y ya está implementado para `Organization` y `WebSite` exactamente como se pidió.

La diferencia está en *cómo* se gestiona. El requerimiento describe un patrón común en CMS genéricos: un editor entra a cada página, elige manualmente un "tipo de contenido" de una lista, y llena campos sueltos de metadata (autor, fecha, entidad) para que el sistema arme el Schema.org correspondiente. Eso es más trabajo humano y más riesgo de que alguien lo llene mal o se le olvide.

En su lugar, implementamos un enfoque automático: cada tipo de contenido que existe hoy en el sitio ya genera su propio Schema.org correcto, usando datos que el editor *de todos modos* tiene que llenar para que la página funcione — no hay una pantalla adicional de "metadata" que llenar aparte.

Tipo de Schema.org	Dónde vive	De dónde saca los datos (ya en Directus)
<code>Organization</code>	Una sola vez, en toda página del sitio	Nombre, URL y logo del sitio — hoy configurados en código (<code>lib/site.ts</code>); pendiente hacerlos editables si marketing lo necesita (ver pregunta 5).
<code>WebSite</code>	Una sola vez, en toda página del sitio	Nombre, URL y descripción del sitio — mismo origen que Organization.
<code>Product</code>	Cada ficha de moto	Marca, modelo, descripción, precio, imagen — campos que el editor ya llena en el catálogo.
<code>BlogPosting</code>	Cada artículo de blog	Título, autor, fecha de publicación/edición, extracto e imagen de portada — campos que el editor ya llena al escribir el artículo.

Nada de esto requiere que un editor elija manualmente un "tipo de schema" ni llene un campo de metadata aparte — se genera solo, a partir del contenido normal de cada página.

Dónde sí hay un límite real

Si en el futuro marketing necesita un tipo de Schema.org que hoy no existe en el sitio — por ejemplo `FAQPage` para una página de preguntas frecuentes, `HowTo` para una guía paso a paso, o `Article` para páginas genéricas como términos legales — eso sí requiere trabajo de ingeniería: (1) que ese contenido tenga su propia colección en Directus con los campos correctos, y (2) una función nueva en código que arme ese schema específico. Es trabajo menor (normalmente menos de una hora por tipo), pero no es autoservicio total desde Directus — y esto es cierto en cualquier CMS headless, no una limitación exclusiva de esta implementación.

6. Preguntas para el equipo de marketing

Cada pregunta incluye qué tenemos hoy, para que la conversación se enfoque en la decisión pendiente y no en explicar de cero el estado del proyecto.

1. Visibilidad de precio — ¿ya podemos activarla?

El bloque de precio/mensualidad estaba oculto intencionalmente antes de esta auditoría. El toggle para reactivarlo por producto ya existe y funciona — solo falta saber si fue una decisión de negocio, una espera por el punto de CAT/tasa (pregunta 2), u otra razón, y si debe activarse para todos los productos a la vez o de forma gradual.

EN ESPERA DE RESPUESTA — infraestructura lista

2. CAT / tasa — copy y metodología

La transparencia CONDUSEF requiere mostrar el CAT (Costo Anual Total) o una tasa estimada. Necesitamos el texto legal exacto y cómo debe calcularse u obtenerse el número por moto (¿tabla fija?, ¿fórmula desde precio/plazo/enganche?, ¿el cálculo propio de Finva?). No se puede construir nada hasta definir esto.

BLOQUEADO — insumo legal/negocio

3. Aviso de privacidad — ¿aplica tal cual a MotoClick?

Migramos el aviso más completo desde LoanCalculator2, que fue redactado originalmente para el flujo de solicitud de crédito. El contenido legal es el mismo negocio (Finva evalúa y transfiere los mismos datos sin importar si la solicitud llegó por MotoClick o por el flujo directo), pero usa el correo finva-notifications@finva-app.com y remite a gob.mx/conapo como autoridad — ¿confirman que esto es correcto para MotoClick, o necesitan un correo/contacto de marca distinto?

CONSTRUIDO — publicado en [/aviso-de-privacidad](#), pendiente confirmar contenido

4. Blog — ¿el alcance actual es suficiente?

Construimos la versión más simple posible: autor de texto libre (sin login ni colección de autores), publicado/borrador simple (sin programación de fecha futura), sin categorías ni etiquetas. Si marketing va a publicar con más de una persona, necesita programar publicaciones con anticipación, o quiere organizar por categoría, cada una de esas es una extensión pequeña pero real — mejor confirmarlo antes de que haya muchos artículos publicados con la estructura actual.

CONSTRUIDO — alcance mínimo, ver si es suficiente

5. Activos de marca para Organization / WebSite

El schema de Organization hoy usa el favicon del sitio como logo temporal y no incluye redes sociales ([sameAs](#)). Si nos comparten un logo real en buena resolución y las URLs de perfiles oficiales (Facebook, Instagram, etc.), es un cambio de cinco minutos conectarlos.

EN ESPERA DE ACTIVOS

6. "First Answer" — contenido y alcance

El campo ya funciona a nivel de producto individual. Para tenerlo también en home o por categoría hace falta una colección nueva en Directus ([site_settings](#)) — antes de construirla, ¿ya tienen copy en mente?, ¿debe existir para todas las categorías o solo las de mayor tráfico primero?

PARCIAL — listo a nivel producto, falta home/categoría

7. ¿Falta algún tipo de página o Schema.org en el plan de contenido?

Con Organization, WebSite, Product y BlogPosting ya cubiertos automáticamente (Sección 5), ¿hay algo en el roadmap de marketing que necesite un tipo distinto — preguntas frecuentes, una guía paso a paso, o una página tipo "Acerca de"? Es más barato planearlo ahora que agregarlo sobre la marcha.

ABIERTA

7. Próximos pasos sugeridos

Inmediato

- Confirmar si todo lo de la Sección 2 ya se desplegó a producción; si no, es el siguiente paso antes de cualquier otra cosa.
- Resolver con marketing las preguntas 1, 3 y 5 de la Sección 6 — son las de menor esfuerzo técnico una vez que hay respuesta.

Corto plazo

- Definir alcance final del blog (pregunta 4) antes de que se acumule contenido con la estructura actual.
- Si se aprueba, construir la colección `site_settings` para Organization editable y First Answer a nivel de home/categoría.

Bloqueado en insumo externo

- CAT / tasa (pregunta 2) — requiere definición legal/de negocio antes de cualquier desarrollo.

Apéndice — archivos y artefactos de referencia

Para trazabilidad. Rutas relativas al repositorio `moto-marketplace` salvo que se indique lo contrario.

`app/layout.tsx` — plantilla raíz: `lang="es-MX"`, Open Graph/Twitter por defecto, inyección de Organization/WebSite JSON-LD.

`lib/organization-jsonld.ts` — genera Organization y WebSite.

`lib/product-jsonld.ts` — genera Product por moto (ya existía).

`lib/blog-jsonld.ts` — genera BlogPosting por artículo (nuevo).

`app/sitemap.ts` — arma `sitemap.xml` con `lastmod` real por moto y por artículo.

`sql/blog_posts.sql` — crea la tabla `blog_posts`, con trigger que fija `published_at` automáticamente.

`sql/seed_blog_post_initial.sql` — primer artículo real publicado.

`lib/blog.ts`, `types/blog.ts` — lectura y tipos del blog.

`app/blog/page.tsx`, `app/blog/[slug]/page.tsx`, `components/BlogPostCard.tsx` — front-end del blog.

`directus-blog-setup.md` — guía de configuración de la colección `blog_posts` en Directus.

Directus — Flow "image builder for blog" — calcula `cover_image_url` desde el archivo subido en `cover_image_file`.

`sql/motorcycles_add_first_answer_and_show_price.sql`,
`sql/sync_cms_to_marketplace_add_first_answer_and_show_price.sql` — columnas y trigger para First Answer / visibilidad de precio.

`app/aviso-de-privacidad/page.tsx` — nueva página de aviso de privacidad, migrada desde `LoanCalculator2-frontend_01/pages/terminos-y-condiciones.vue` (sección 9).

`app/envio-garantia/page.tsx` — simplificada; ahora enlaza al aviso de privacidad en vez de duplicarlo.