
Parcial 1 PARTE II

MODELO ENTIDAD RELACION



MODELO LOGICO NORMALIZADO

PK FX	Amigo Cedula N Telefono Amgo PK ld telefono N Apelliclo N Telefono N Ldad S Id-telefono N
€ K	Bar tylelone Bar Nontrebo N PK la telbar N Ciudod N tylbar N Colle N Hocol S Id-telbar N Cerveza Nombre N Malagos Compan
PK	Porcentoge N Visitor Gerrir Cedular N PK nombre_bar N Nombre_bar N PK hombre_C N Probar PK Cedular N PK nombre_C N

```
×
Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba
                                                                           Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
SQL> grant all privileges to Milagros;
Grant succeeded.
SQL> conn Milagros
Enter password:
Connected.
SQL> Create table Telefono_amigo (
  2 Id_telefono varchar2 (10) not null primary key,
  3 Telefono_A varchar2 (12)
    );
  4
Table created.
SQL> Create table AMIGO (
         cedula varchar2 (15) not null primary key,
         Nombre varchar2 (10) not null,
         Apellido varchar2 (10) not null,
 4
         Edad number,
         id_telefono varchar2 (10) not null,
         Constraint pk telefono amigo foreign key (Id telefono) references Telefon
 7
 8
Table created.
SQL> Create table Telefono bar (
 2 id_telbar varchar2 (10) not null primary key,
 3 Tel bar varchar2 (12)
Table created.
SQL> Create table BAR (
         Nombre varchar2 (20) not null primary key,
         Ciudad varchar2 (15) not null,
         calle varchar2 (15) not null,
 4
          num_local varchar(5),
         id_telbar varchar2 (10) not null,
 6
         Constraint pk_telefono_bar foreign key (Id_telbar) references Telefono_ba
Table created.
```

```
SQL> Create table Cerveza (
          Nombre varchar2 (20) not null primary key, marca varchar2 (15) not null,
          porcentaje varchar (15) not null
        );
Table created.
SQL> Create table VISITAR (
 2 Cedula varchar2 (15) not null,
 3 Constraint pk_cedula_amigo foreign key (cedula) references Amigo (cedula),
 4 Nombre varchar2 (20),
 5 Constraint pk_nombre_bar foreign key (nombre) references Bar (nombre),
 6 Constraint amigo bar primary key (cedula, nombre)
Table created.
SQL> Create table PROBAR (
 2 Cedula varchar2 (15) not null,
 3 Constraint pk_cedula_amigo_cerveza foreign key (cedula) references Amigo (cedu
 4 Nombre varchar2 (20),
 5 Constraint pk_nombre_cerveza_amigo foreign key (nombre) references Cerveza (no
 6 Constraint amigo_cerveza primary key (cedula, nombre)
```

Table created.