

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS

Revisar los paths de implementaciones anteriores. Si falla, no se corrige el TP directamente. Revisar las configuraciones en el IDE.

OBSERVACIONES

Ejercicio 8: el conteo de los elementos repetidos no funciona

```

void ejecutar_TP3_EJ08() {
    printf("=====\\n");
    printf("      Elegiste el ejercicio 8\\n");
    printf("=====\\n");

    printf("Ejercicio 8 \\n");

    Pila p = p_crear();

    int cantidad;
    int valor;

    cantidad = solicitarEnteroEntre( "Cantidad de elementos: ", min_

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        valor = solicitarEnteroEntre( "Ingrese valor: ", min_pila, m

        p_apilar(p, te_crear(valor));
    }

    printf("\\n\\nPila original:\\n");

    p_mostrar(n);
}

```

Ingrese valor: 5
 Pila original:
 Contenido de la pila: 5 3 1 2 5 4 3 1 2 1
 Valores unicos y cantidades:
 5 : 1
 4 : 1
 3 : 1
 2 : 1
 1 : 1
 Pila original conservada:
 Contenido de la pila: 5 3 1 2 5 4 3 1 2 1
 =====
 Complejidad del algoritmo:
 Complejidad temporal: $O(n^2)$
 porque para cada elemento
 se vuelve a recorrer la pila.
 Complejidad espacial: $O(n)$
 por las pilas auxiliares utilizadas.
 =====
 FIN DEL EJERCICIO 8
 =====
 Presione una tecla para continuar . . .