

 <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Paraíba	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS CAMPINA GRANDE</b>		
	CURSO:	<b>BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO</b>	
	PERÍODO		<b>TURMA:</b>
	DISCIPLINA:		
	PROFESSOR:	<b>CESAR VASCONCELOS</b>	SEMESTRE LETIVO: <b>2023.1</b>

GitHub: <https://github.com/cesarvasconcelos/cplus-poo>

Usando C++, implemente os seguintes algoritmos (utilize **módulos e funções** onde achar necessário):

1. Em um sistema de supermercado, as maçãs custam R\$1.50 cada, se forem compradas menos de uma dúzia; e custam R\$ 1.10 cada, se o cliente comprar a partir de 12 maçãs. Escreva um algoritmo que leia a quantidade de maçãs compradas pelo cliente, calcule e escreva o custo total da compra.
2. Escreva um algoritmo para ler um número inteiro e exiba se ele é maior, igual ou menor que zero.
3. Faça um programa para uma escola que, dadas três notas de um aluno e seu nome completo, exiba, no final, o nome do estudante, a média final e o seu conceito, observando que:
  - a. a média final é calculada a partir da média aritmética simples das 3 notas;
  - b. o conceito é determinado a partir da tabela a seguir:

MÉDIA FINAL	CONCEITO
$\geq 80$	A
$\geq 50 \text{ e } < 80$	B
$< 50$	C

- c. A mensagem final exibida do sistema deve ter o seguinte formato (substitua os espaços entre <> pelos respectivos valores passados como entrada para o sistema):

“<Fulano de tal> **obteve conceito** <X>”

“**As notas fornecidas como entrada foram:** <N1>, <N2> e <N3> **com Média final:** <M>”

4. Escreva um programa para uma clínica médica que determine o grau de obesidade de uma pessoa. Devem ser fornecidos como entrada o peso (em kilogramas) e a altura (em metros) da pessoa. O grau de obesidade é determinado pelo IMC – Índice de Massa Corpórea ( **$IMC = \text{Peso} / \text{Altura}^2$** ). No final, o programa deve emitir as mensagens correspondentes conforme a tabela a seguir:

Valor do IMC	Mensagem do sistema
Abaixo de 18.5	Você está abaixo do seu peso ideal
Entre 18.5 e 24.9	Parabéns! Você está no seu peso ideal!
Entre 25.0 e 29.9	Você está acima do seu peso (sobrepeso)
Entre 30.0 e 34.9	Obesidade grau I
Entre 35.0 e 39.9	Obesidade grau II

Acima de 40.0	Obesidade grau III
---------------	--------------------

5. Faça um programa que leia o nome do eleitor e sua idade e seja capaz de informar sua classe eleitoral, de acordo com as instruções abaixo:
- Não eleitor** (abaixo de 16 anos);
  - Eleitor obrigatório** (entre 18 e 65 anos) e
  - Eleitor facultativo** (16, 17 anos ou acima dos 65 anos).
6. O preço do Kw/h é aplicado de acordo com a quantidade de energia elétrica consumida, conforme pode-se ver na tabela abaixo:

CONSUMO MENSAL (CM)	PREÇO Kw/h (em R\$)
$CM \geq 300$	R\$ 1.00
$CM \geq 200$ e $CM < 300$	R\$ 0.80
$CM < 200$	R\$ 0.20

Faça um programa para receber o consumo mensal e depois calcular o total a pagar no mês. A saída do sistema deve ter o seguinte formato:

**Consumidor:** <FULANO>

**Consumo mensal:** <X>

**Preço do kw/h em R\$: <P>**      **Total a pagar R\$: <Y>**

7. Faça um programa que receba 3 diferentes números inteiros como entrada e informe qual é o MAIOR.
8. Escreva um programa em C++ que calcule o imposto de renda (IR) final, de acordo com as informações abaixo. Os valores em reais de Salário Bruto e Desconto INSS, bem como o Número de dependentes devem ser lidos pelo teclado.
- Desconto = R\$ 90,00 por cada dependente
  - Base de Cálculo = Salário Bruto – ( Desconto \* N° de dependentes) – Desconto INSS
  - IR (em Reais) = (Base de cálculo) \* Alíquota – Parcela a deduzir

Base de Cálculo	Alíquota adicional (%)	Parcela a Deduzir
até 900.80	Isento	R\$ 0.00
até 1800.50	15%	R\$ 135.00
acima de 1800.50	27.5%	R\$ 315.00

9. A diretoria de uma Equipe de Futebol deseja aumentar o salário de seus jogadores registrados. O ajuste salarial deve obedecer a seguinte tabela:

Salário atual (R\$)	Aumento (%)
até 1000.00	30%

até 1500.00	20%
até 2000.00	15%
até 2500.00	10%
acima de 2500.00	5%

Preparar um algoritmo para ler o nome e o salário atual do jogador (em reais) e, no final, possa imprimir seus dados junto com o salário anterior e o novo salário reajustado.

10. Numa fábrica, os trabalhadores são divididos em 3 classes:

- a. os que fazem até 30 peças por mês (**Classe C**)
- b. os que fazem de 31 a 44 peças por mês (**Classe B**)
- c. os que fazem mais de 44 peças por mês (**Classe A**)

A classe C recebe apenas o salário-mínimo (SM). A classe B recebe SM + 5% do SM. A classe A recebe SM + 15% do SM.

Faça um programa que:

- a. Leia Salário Mínimo, Nome do funcionário e o nº de peças fabricadas por mês;
- b. Calcule o salário final do funcionário e, ainda, imprima a classe que o funcionário pertence;

A saída do sistema deve ter o seguinte formato:

**Funcionário:** <FULANO>

**Salário Mínimo (R\$):** <SM>

**Número de peças fabricadas:** <X>

**Classe:** <A, B ou C>

**Salário final calculado (R\$):** <Y>