Acosta Durán Luna Fernanda. Regla 0 Regla 1 Regla 2 Figueroa Hernández Fernando. Combinación de "Fundadora" La base de Vazquez CastilloMariela Eunice. nombre de tabla, valor, información Toda datos debe gestionar sus Todos los datos en una valor de clave principal debe estar representada Regla 3 sólo base de datos relacional datos almacenados y nombre de columna lógicamente en tablas deben ser accesibles de uso de el SUS El sistema debe ser capacidades relacionales. forma logica al recurrir a.. capaz de representar valores nulos Regla 12 El sublenguaje de datos debe ser tal que, si la base de datos se distribuye, Regla 4 los programas de aplicación y los Debe existir una comandos de los usuarios no descripción lógica de la necesitan cambiar. Las 12 reglas datos representada de Regla 11 misma forma que los de Codd El sublenguaje de datos debe ser tal datos ordinarios que, si la base de datos se distribuye, los programas de aplicación y los Regla 5 comandos de los usuarios no Debe permitir... necesitan cambiar. Regla 10 Regla 6 Restricciones Definir datos Definir vistas La base debe ser capaz Manipular datos Regla 9 de actualizarse por sí Especificadas por el Regla 7 Regla 8 Integridad misma después de SGBD Autorizar un Cambios en el cualquier inserción Se deben describir en Cambios en el esquema Debe ser posible la usuario esquema lógico no

físico no deben

modificar el esquema

lógico

deben modificar el

esquema físico

inserción, eliminación y

actualización

Identificar unidades

para recuperación

el diccionario de datos

Pueden cambiar