La interoperabilidad entre los sistemas

Plan formativo: Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee V2.0





HOJA DE RUTA

¿Cuáles skill conforman el programa?









REPASO CLASE ANTERIOR



En la clase anterior trabajamos 📚:

✓ El Estado Representacional de Transferencia (REST)








LEARNING PATHWAY

N° de la unidad . ¿Sobre qué temas trabajaremos?








OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

¿Qué aprenderemos?





Comprender la notación JSON y sus características






> JSON







JSON, que significa "JavaScript Object Notation", es un formato de intercambio de datos ligero y legible por humanos. Fue derivado originalmente del lenguaje de programación JavaScript, pero se ha convertido en un formato independiente que es ampliamente utilizado en el intercambio de datos en la web y en aplicaciones.











×

La notación JSON se caracteriza por utilizar una estructura de pares **clave-valor**. Los datos se organizan en objetos, arrays, números, cadenas, booleanos y valores nulos. La simplicidad de su estructura permite la fácil interpretación por parte de humanos y máquinas.



Se basa en dos estructuras de datos principales: **objetos** y **arrays**.











Un **objeto** en JSON es una colección **no ordenada** de pares clave-valor. Cada clave debe ser una cadena de caracteres y debe ser única dentro del objeto. Los valores pueden ser strings, números, booleanos, null, objetos o arrays.


```
"nombre": "Juan",
  "edad": 30,
  "casado": false,
  "hijos": null,
  "direcciones": {
      "casa": "123 Calle Principal",
      "trabajo": "456 Calle Secundaria"
    },
      "hobbies": ["lectura", "cine", "viajes"]
}
```





×







Un **array** es una secuencia ordenada de valores. Los valores pueden ser de cualquier tipo de datos JSON, incluyendo objetos y otros arrays.




```
["manzana", "naranja", "banana", {"fruta": "uva"}, [1, 2, 3]]
```









Algunas diferencias notables en contraste con XML son:

- **Sintaxis**: JSON tiene una sintaxis **más concisa y fácil** de leer en comparación con XML. Las etiquetas en XML pueden hacer que los documentos sean más verbosos.
- **Peso del Documento**: JSON **tiende a ser más ligero** porque tiene menos caracteres de marcado que XML, lo que resulta en una transmisión de datos más eficiente.
- **Amplia Adopción en la Web**: JSON es el formato de datos nativo para JavaScript, lo que facilita su manipulación en aplicaciones web. Además, es ampliamente aceptado en muchas otras plataformas y lenguajes de programación.
- Facilidad de Mapeo a Estructuras de Datos en Programación: La estructura de JSON se mapea fácilmente a estructuras de datos en muchos lenguajes de programación, simplificando la integración de datos en aplicaciones.







La utilización de JSON en entornos de desarrollo Java, especialmente en el marco de trabajo Spring, ofrece diversas **ventajas** que van más allá de simplemente facilitar el intercambio de datos. Las principales son:

- 1. Ligereza y Eficiencia
- 2. Interoperabilidad y Flexibilidad
- 3. Facilidad de Lectura y Depuración







Java es conocido por ser un lenguaje de programación robusto y orientado a objetos, pero en entornos de desarrollo modernos, la eficiencia en el intercambio de datos es esencial. Aquí es donde JSON brilla, y una de las principales ventajas radica en su ligereza.



• **Estructura de Datos Compacta y Fácil de Procesar**: JSON utiliza una estructura de datos simple que es fácil de entender y procesar tanto para las aplicaciones como para los desarrolladores. En comparación con otros formatos de intercambio de datos más verbosos, como XML, JSON tiende a ser más compacto, lo que resulta en una transmisión de datos más eficiente.








• **Deserialización Eficiente en Java con Bibliotecas JSON**: JSON se integra naturalmente con bibliotecas de deserialización en Java, como Jackson y Gson, que permiten convertir datos JSON en objetos Java de manera rápida y eficiente.


```
// Ejemplo de deserialización con Jackson en Spring
String jsonString = "{\"nombre\": \"Juan\", \"edad\": 30, \"casado\": false}";
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
Persona persona = objectMapper.readValue(jsonString, Persona.class);
```

En este ejemplo, la clase Persona puede tener campos que coincidan directamente con las claves en el objeto JSON, simplificando el proceso de deserialización.













+




- Compatibilidad con Diversos Lenguajes y Plataformas: Una de las ventajas fundamentales de JSON es su capacidad para ofrecer interoperabilidad entre diferentes lenguajes y plataformas. Esto se alinea perfectamente con la naturaleza políglota de las aplicaciones modernas, donde diversas tecnologías colaboran para crear sistemas complejos.
- Integración Natural con Tecnologías Web: En el contexto de Java y Spring, la integración de JSON es especialmente valiosa en aplicaciones web. La mayoría de los navegadores web y clientes HTTP admiten nativamente la serialización y deserialización de datos JSON, lo que facilita la comunicación entre el frontend y el backend de una aplicación.

















- Legibilidad para Desarrolladores y Máquinas: Una de las características distintivas de JSON es su legibilidad tanto para los desarrolladores como para las máquinas. La sintaxis simple y clara facilita la comprensión de la estructura de los datos, lo que es esencial durante el desarrollo y la depuración de aplicaciones.
- Herramientas de Visualización y Depuración Integradas: En entornos de desarrollo Java, como Eclipse o IntelliJ, las herramientas de visualización y depuración están optimizadas para trabajar con datos JSON. Los desarrolladores pueden inspeccionar y visualizar fácilmente los objetos Java generados a partir de datos JSON durante la ejecución de la aplicación.





• Facilidad en la Creación de Datos de Prueba: Durante el desarrollo y las pruebas, la capacidad de representar datos de manera legible y fácil con JSON facilita la creación de datos de prueba realistas. Los desarrolladores pueden crear fácilmente conjuntos de datos complejos y variados para probar diferentes escenarios de aplicación.



La elección de JSON en el desarrollo de aplicaciones Spring y Java no solo es una cuestión de conveniencia, sino que también contribuye a la eficiencia, la legibilidad del código y la capacidad de respuesta de las aplicaciones. La capacidad de representar datos de manera clara y eficiente es esencial en el panorama actual del desarrollo de software.







La adopción generalizada de JSON en el desarrollo de aplicaciones Spring y Java no solo se basa en sus ventajas teóricas, sino también en su aplicabilidad práctica en una variedad de escenarios del mundo real.

Dos típicos casos de uso en los cuales JSON desempeña un papel crucial son: **Servicios Web RESTful** y **Aplicaciones de Una Página** (SPA).








1- Servicios Web RESTful

Los servicios web RESTful (Representational State Transfer) se han convertido en el estándar predominante para el desarrollo de APIs en la arquitectura web. Estos servicios utilizan los principios fundamentales de REST para facilitar la comunicación entre sistemas distribuidos a través de HTTP. JSON, con su estructura de datos liviana y fácilmente serializable, se integra perfectamente en la arquitectura RESTful.









Intercambio de Datos en Formato JSON en Servicios RESTful


En un servicio web RESTful, la representación de recursos se realiza comúnmente en formato JSON. Los recursos, que pueden ser objetos complejos o colecciones de datos, se transmiten entre el cliente y el servidor en el cuerpo de las solicitudes y respuestas HTTP. La simplicidad y la legibilidad de JSON hacen que sea fácil para los desarrolladores entender y manipular estos datos en el proceso de desarrollo y depuración.







Intercambio de Datos en Formato JSON en Servicios RESTful



```
// Ejemplo de respuesta JSON en un servicio RESTful
{
    "id": 1,
    "titulo": "Artículo de Ejemplo",
    "contenido": "Este es un artículo de ejemplo sobre el uso de JSON
}
```









Deserialización de Datos en el Servidor Spring

En el lado del servidor, en un entorno Spring, la deserialización de datos JSON se simplifica mediante bibliotecas como Jackson. Los controladores de Spring pueden recibir datos JSON en el cuerpo de las solicitudes y automáticamente deserializarlos en objetos Java, facilitando el procesamiento de estos datos en la lógica del servidor.

```
70
```

```
// Controlador Spring que maneja una solicitud POST con datos JSON
@RestController
@RequestMapping("/articulos")
public class ArticuloController {

    @PostMapping
    public ResponseEntity<String> crearArticulo(@RequestBody Articulo nuevoArticulo) {
        // Lógica para crear un nuevo artículo
        return ResponseEntity.ok("Artículo creado con éxito");
    }
}
```







Implementación de Versionamiento de API con JSON

En servicios web RESTful, la evolución de la API es un factor crítico. JSON facilita la implementación de versionamiento de API, donde nuevas versiones de los recursos pueden introducirse sin romper la compatibilidad con las versiones anteriores. Los clientes pueden adaptarse a cambios incrementales en la estructura de los datos JSON sin interrupciones significativas.







2- El Auge de las Aplicaciones de Una Página (SPA)

Las Aplicaciones de Una Página (SPA) se han vuelto populares en el desarrollo web moderno debido a su capacidad para proporcionar experiencias de usuario fluidas y rápidas al cargar solo una página HTML y actualizar dinámicamente el contenido. JSON desempeña un papel fundamental en estas aplicaciones al facilitar la transferencia eficiente de datos entre el cliente y el servidor.







Manejo de Navegación y Estado con JSON

En una SPA, la navegación entre diferentes vistas y el manejo del estado de la aplicación se gestionan de manera dinámica. JSON se utiliza para representar y transmitir información sobre el estado de la aplicación, lo que facilita el manejo del enrutamiento y la persistencia del estado del cliente.







Validación de Datos JSON en Spring

La validación de datos es un aspecto crucial en cualquier aplicación, y Spring proporciona mecanismos sólidos para validar datos JSON. Utilizando anotaciones como @Valid y @RequestBody, es posible validar automáticamente los datos JSON recibidos en los controladores de Spring.

```
@PostMapping
public ResponseEntity<String> crearUsuario(@Valid @RequestBody Usuario nuevoUsuario) {
    // Lógica para crear un nuevo usuario
    return ResponseEntity.ok("Usuario creado con éxito");
}
```



En este ejemplo, la anotación @Valid activa la validación del objeto Usuario según las reglas definidas en su clase.





Integración con Spring Data y Bases de Datos NoSQL

Spring Data proporciona soporte para la integración con bases de datos NoSQL, y JSON se adapta naturalmente a este entorno. Bases de datos NoSQL como MongoDB almacenan datos en formato BSON (Binary JSON), lo que facilita la integración directa con objetos JSON en el código de la aplicación.

```
// Ejemplo de entidad MongoDB utilizando Spring Dat
@Document(collection = "usuarios") 
public class Usuario {
   @Id
```

En este ejemplo, la entidad Usuario se almacena en una colección MongoDB, y los campos de la entidad se mapean directamente a campos JSON en la base de datos





>:

Momento:

Time-out!

15 min.








Ejercicio JSON





Contexto: 🙌

Vamos a repasar los conceptos más importantes respondiendo algunas preguntas frecuentes sobre el formato JSON.

Consigna: <u>Karanda Respondan levantando la mano!</u>

1- ¿Qué significa la abreviatura JSON y cuál es su propósito principal en el desarrollo de software?

2- ¿Qué es la deserialización y por qué es importante en el contexto de JSON?

3- Describe un caso de uso práctico donde la notación JSON sería preferible sobre otros formatos de intercambio de datos.

Tiempo : 15 minutos





¿Alguna consulta?



RESUMEN

¿Qué logramos en esta clase?



Comprender el concepto y las características de JSON







#WorkingTime

Continuemos ejercitando

¡Antes de cerrar la clase! Te invitamos a: 👇 👇 🔷





- Repasar nuevamente la grabación de esta clase
- Revisar el material compartido en la plataforma de Moodle (lo que se vio en clase y algún ejercicio adicional)
 - a. Lectura Modulo 6, Lección 4: página 4
- Traer al próximo encuentro, todas tus dudas y consultas para verlas antes de iniciar nuevo tema.







Muchas Gracias!

Nos vemos en la próxima clase 🤎



M alkemy

>:

Momento:

Time-out!

15 min.



