Search Group Manager (SG Manager)

Documento de Requisitos

PREFÁCIO

Versão	Data	Autor(es)	Razão
1.0	17/08/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Criação do Documento
1.1	07/09/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Incremento 1
1.2	30/09/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Incremento 2
1.3	21/10/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Incremento 3
1.4	11/11/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Incremento 4
1.5	02/12/2018	Eduardo, Fernando e Reginaldo	Incremento 5

GLOSSÁRIO

Framework: Conjunto de ferramentas para determinada tecnologia.

.NET *Framework*: conjunto de ferramentas da Microsoft que possibilita a execução de softwares criados em diversas linguagens de programação suportadas.

Aplicação *Web*: sistema projetado para ser acessado via internet, através de um navegador.

ASP.NET: Plataforma da Microsoft para desenvolvimento de aplicações web.

MySql: SGBD usado para gerenciar o banco de dados.

Materialize: Framework para desenvolvimento de interfaces web.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
ARQUITETURA DO SISTEMA	6
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE USUÁRIO	10
REQUISITOS FUNCIONAIS DE USUÁRIO	11
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SISTEMA	14
REQUISITOS FUNCIONAIS DE SISTEMA	15
MODELO DO SISTEMA	52
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	106

INTRODUÇÃO

Search Group Manager (SG Manager), é um Software que permite a organização e a integração de todas as informações dos grupos de estudos científicos que estão em andamento e os que já foram finalizados, contendo históricos de todos os grupos já finalizados e podendo gerar relatórios com as informações relevantes para seus líderes. Ele terá uma página de acesso para que o público tenha acesso a algumas informações dos grupos de pesquisa.

Motivação

O objetivo principal do desenvolvimento desse software vem da necessidade anual do cliente, em postar as informações dos projetos científicos que tem em sua instituição, que hoje é feita de forma demorada e complicada. O software irá ajudar a agilizar as postagens dessas informações e a organização delas, fazendo com que tudo isso seja de forma mais simples e rápida.

Resumo do Sistema

Nome: Search Group Manager (SG Manager).

Tipo: Aplicação Web.

Linguagens de Programação: ASP.NET MVC com C#. Frameworks: .NET Framework 4.5.2 e Materialize 0.100.2.

Banco de Dados: MySql 5.7.21.

ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema desenvolvido utiliza o padrão MVC (Model View Controller) para organizar suas estruturas internas. São utilizadas três camadas:


Modelo (Model): Essa camada é responsável pela leitura e escrita de dados, e também de suas validações.

Aplicação (View): É a camada responsável pela interação com o usuário, ela faz e exibe os dados ao usuário.

Controle (Controller): É a camada responsável por representar as tabelas do banco de dados.

A figura 1 é um exemplo da comunicação entre as camadas. A camada aplicação representa as telas que serão exibidas para o usuário. Nessa camada apenas janelas, botões e mensagem (recursos visuais) devem ser implementada. A camada Controle é a que faz todas as verificações e as operações, ou seja as regras do negócio, e realiza o acesso ao banco de dados. Já a camada Modelo é que representa todas as tabelas do banco de dados, que transmite as informações entre as camadas.


Figura 1 - Comunicação entre as camadas do software



Fonte: Do próprio autor

A Figura 2 exibe o diagrama de implantação do sistema, onde é possível perceber que o usuário manda uma mensagem de requerimento para o servidor através do navegador, e o servidor web responde mandando a página e os arquivos solicitados para o navegador do usuário.

Figura 2 – Diagrama de implantação



Fonte: Do próprio autor

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE USUÁRIO

RNF01 - Segurança

As informações têm que ser armazenadas de forma segura, para garantir a integridade dos dados.

RNF02 - Confiabilidade

O sistema em cada implementação, tem que ser testado para ser achada todas as falhas possíveis para que não haja bugs após a implantação.

RNF03 - Portabilidade

O sistema por ser WEB, tem que ser compatível com o número máximo de navegadores que tem no mercado.

RNF04 - Usabilidade

O sistema deve ser de fácil uso.

RNF05 - Desempenho

O sistema tem que apresentar as requisições do usuário de forma rápida.

RNF06 - Manutenção

O sistema deve conter toda a documentação para ser feitas futuras manutenções.

RNF07 - Interoperabilidade

O sistema não terá comunicação com outros sistemas.

RNF08 - Reutilização

O sistema não será utilizado em outros sistemas.

REQUISITOS FUNCIONAIS DE USUÁRIO

Descrevem as propriedades do sistema de maneira simples. A Figura 3 mostra o diagrama de casos de uso do sistema, indicando as possibilidades de sua utilização por parte do usuário.




Figura 3 – Diagrama de caso de uso

Fonte: Próprio Autor

O diagrama conta com três atores, que são representados pelo Administrador, que será responsável pelo cadastro do Grupo de Pesquisa, e o Cadastro do Líder de Pesquisa, que será responsável pelo o grupo cadastrado, o outro ator é

representado pelo líder que ele será responsável por todas as outras operações no sistema, e o outro ator é o Visitante, que representa o público de fora, que terá acesso a informações postadas no site. A seguir, discute-se os requisitos funcionais de usuário.

RF01 - Primeiro Cadastro no sistema

O sistema deve permitir o Administrador a fazer o seu cadastro no sistema.

RF02 - Adicionar Grupo

O sistema deve permitir o Administrador cadastrar um novo grupo de pesquisa.

RF03 - Adicionar Líder

O sistema deve permitir o Administrador cadastrar um líder de pesquisa em um determinado grupo já cadastrado.

RF04 - Permissões do Sistema

O sistema deve permitir o Administrador a conceder as permissões ao líder de pesquisa.

RF05 - Iniciar o Sistema

O sistema deve permitir o Administrador e o Líder de pesquisa iniciar o sistema.

RF06 - Encerrar o Sistema

O sistema deve permitir o Administrador e o Líder de pesquisa a encerrar o sistema.

RF07 - Adicionar Aluno

O sistema deve permitir o Líder cadastrar um aluno.

RF08 - Adicionar Técnico

O sistema deve permitir o Líder cadastrar um técnico.

RF09 - Adicionar Artigo

O sistema deve permitir o Líder cadastrar um artigo.

RF10 - Adicionar Tipo de Artigo

O sistema deve permitir o Líder cadastrar um tipo de artigo.

RF11 - Adicionar Linha de Pesquisa

O sistema deve permitir o Líder cadastrar uma linha de pesquisa.

RF12 - Adicionar Pesquisador

O sistema deve permitir o Líder cadastrar um pesquisador.

RF13 - Gerar Relatório

O sistema deve permitir o Líder a gerar um relatório.

RF14 - Adicionar Logotipo

O sistema deve permitir o Líder a adicionar um logotipo, que será o símbolo do grupo.

RF15 - Acesso às Informações Postadas no Site

O visitante, terá acesso a uma página na web, contendo algumas informações que serão postadas para o público.

RF16 - Adicionar Equipamentos

O sistema deve permitir o Líder a adicionar os equipamentos usados pelo grupo de pesquisa.

RF17 - Manutenção das Reuniões

O sistema deve permitir o Líder a postar as reuniões que terá entre o grupo de pesquisa, com todas as informações necessárias.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SISTEMA

Descrevem as funções gerais do sistema de maneira simples.

RNF01 – Utilização

As páginas deve ser simples de serem utilizadas, a ponto de qualquer pessoa não ter dificuldade para utilizá-las.

RNF02 – Segurança das informações

Os dados cadastrados devem ser armazenados em segurança sempre, todo e qualquer tipo de dado sigiloso (como senhas de login por exemplo) devem ser criptografados ao serem cadastrados.

RNF03 - Desempenho

O sistema deve gerar os relatórios requeridos pelo usuário rapidamente.

RNF04 – Compatibilidade

Por ser um sistema *web*, o mesmo deve ser projetado para ser compatível com o máximo de navegadores possíveis. As páginas devem ser responsivas e se adaptarem em computadores, tablets e smartphones.

RNF05 – Manutenção

Após a implantação do sistema, a manutenção deve ser feita em períodos pré determinados pela equipe, e quando o usuário reportar algum tipo de *bug*.

RNF06 - Confiabilidade

O sistema de ser revisado e otimizado a cada incremento, para que os bugs possam ser resolvidos, assim evitando a frustração do usuário.

REQUISITOS FUNCIONAIS DE SISTEMA

Descrevem as funcionalidades do sistema de maneira completa, sendo referência para o seu desenvolvimento. Na Figura 4 é exibido o diagrama de classes do sistema, de acordo com as camadas utilizadas. Cada camada é representada por um pacote, e dentro de cada pacote estão as classes referentes a essa camada.





Figura 4 – Diagrama de classes

A seguir, descrevem-se os requisitos funcionais de sistema.

Função	Insere um novo administrador/líder de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tblUsuario do banco de dados um administrador/líder de pesquisa contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome do usuário, email do usuário, login do usuário, senha do usuário.
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum
Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo administrador/líder de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome, email, login e senha do novo administrador/líder de pesquisa. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o administrador/líder de pesquisa no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 5 – Diagrama de sequência do RF01




RF02 - Iniciar sistema

Função	Inicia o sistema.
Descrição	Exibe um formulário que permite ao usuário fazer login no sistema, e ter acesso às suas funções.
Entradas	Prontuário e senha do usuário.
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	O usuário indica o desejo de fazer login, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o prontuário e a senha. Ao clicar em um botão de acesso, o sistema verifica se os dados dos campos estão corretos, e em caso positivo, realiza o login do usuário no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.


Pós Condição	Nenhuma
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 6 – Diagrama de sequência do RF02



Função	Encerra o sistema.
Descrição	Realiza o encerramento do sistema.
Entradas	Confirmação do encerramento do sistema.
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum
Ação	O usuário, ao informar que deseja encerrar o sistema, deve confirmar o encerramento. Em caso positivo, o sistema deve ser encerrado.
Pré Condição	O sistema deverá estar em execução.
Pós Condição	Nenhuma
Efeitos Colaterais	Nenhum


Figura 7 – Diagrama de sequência do RF03



RF04 – Recuperar Senha

Função	Realiza a recuperação de senha
Descrição	O usuário poderá recuperar a senha que foi esquecida utilizando o email cadastrado.
Entradas	Prontuário do usuário
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum
Ação	O usuário acessa a tela de login e indica o desejo de recuperar sua senha, o sistema exibe um novo formulário, solicitando ao usuário que digite seu prontuário. Ao clicar em um botão de envio, o sistema envia uma mensagem para o email cadastrado pelo usuário com uma senha aleatória que o usuário usará para realizar a recuperação de senha.
Pré Condição	O sistema deverá estar em execução.
Pós Condição	Nenhum
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 8 – Diagrama de sequência do RF04




RF05 – Cadastrar Grupo de Pesquisa

Função	Insere um novo grupo de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tblgrupo do banco de dados um grupo de pesquisa contendo as informações fornecidas pelo administrador do sistema.
Entradas	Nome do grupo, sigla, líder do grupo de pesquisa
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum
Ação	O administrador indica o desejo de inserir um novo grupo de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao administrador que digite o nome, sigla e líder do novo grupo de pesquisa. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o grupo de pesquisa no sistema.

Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 9 – Diagrama de sequência do RF05



RF06 – Manter Grupo de Pesquisa

Função	Permite a manutenção de grupos de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Permite, ao líder, a possibilidade de pesquisar, editar e excluir grupos de pesquisa localizados na tabela tblgrupo do banco de dados.
Entradas	Logotipo, nome, sigla, link do grupo no lattes, e-mail, texto de descrição do grupo, data em que o grupo foi criado
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o líder indica o desejo de pesquisar um grupo de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome ou sigla do grupo para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de grupos de pesquisa no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o líder indica o desejo de remover um grupo de pesquisa na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do grupo de pesquisa, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do grupo de pesquisa da base de dados do sistema. Atualização: o líder indica o desejo de atualizar um grupo de pesquisa, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do grupo de pesquisa selecionado. Após fazer as alterações desejadas, o líder deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do grupo de pesquisa na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum


sd Manter Grupo de Pesquisa FrmPrincipal FrmConsultaGrupo CGrupo FrmCadastroGrupo 1: ConsultaGrupo() 2: Consulta(item: MODGrupo)() 3: Consulta(item: MODGrupo)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODGrupo)() 6: Excluir (item: MODGrupo)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODGrupo)() 9: Atualizar(item: MODGrupo)() 10: Atualizar(item: MODGrupo)() 11: MensagemSucessoErro()

Figura 10 – Diagrama de sequência do RF06

RF07 – Página Geral do Grupo de Pesquisa

Função	Exibe a página geral de um grupo de pesquisa.
Descrição	Exibe uma página pública correspondente ao grupo de pesquisa que o usuário deseja visualizar.
Entradas	Link: SGManager.com/sigladogrupo
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	O usuário indica o desejo de visualizar a página geral de um grupo de pesquisa, informando o link correspondente ao nome ou sigla do grupo de pesquisa. O sistema deve puxar da base de dados, os dados correspondentes ao grupo que o usuário deseja visualizar, exibindo uma página pública do grupo de pesquisa solicitado.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a chamada da página ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 11 – Diagrama de sequência do RF07




RF08 – Página Inicial do Sistema

Função	Exibe a página inicial do sistema.
Descrição	Exibe a página inicial do sistema com todos os grupos de pesquisa e os cadastramentos de grupos de pesquisa e produção científica e tecnológica.
Entradas	Link: gruposdepesquisaSGManager.com
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	O usuário indica o desejo de visualizar a página inicial do sistema, informando o link do mesmo. O sistema deve puxar da base de dados, os dados correspondentes a página que o usuário deseja visualizar, exibindo a página inicial do sistema com todos os grupos de pesquisa e os cadastramentos de grupos de pesquisa e produção científica e tecnológica.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.

Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a chamada da página ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 12 – Diagrama de sequência do RF08




RF09 – Cadastrar Linha de Pesquisa

Função	Insere uma nova linha de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tbllinha_pesquisa do banco de dados uma linha de pesquisa contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome da linha de pesquisa
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum

Ação	O usuário indica o desejo de inserir uma nova linha de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome da nova linha de pesquisa. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se o campo foi preenchido corretamente, e em caso positivo, insere a linha de pesquisa no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 13 – Diagrama de sequência do RF09



RF10 – Manter Linha de Pesquisa

	-
Função	Permite a manutenção da linha de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir linhas de pesquisa localizadas na tabela tbllinha_pesquisa do banco de dados.
Entradas	Nome da linha de pesquisa
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar uma linha de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de linhas de pesquisa no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o usuário indica o desejo de remover uma linha de pesquisa na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção da linha de pesquisa, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção da linha de pesquisa da base de dados do sistema. Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar uma linha de pesquisa, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações da linha de pesquisa selecionada. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização da linha de pesquisa na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Linha de Pesquisa FrmPrincipal FrmConsultaLinha FrmCadastroLinha 1: ConsultaLinha() 2: Consulta(item: MODLinha)() 3: Consulta(item: MODLinha)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODLinha)() 6: Excluir (item: MODLinha)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODLinha)() 9: Atualizar(item: MODLinha)() 10: Atualizar(item: MODLinha)() 11: MensagemSucessoErro()


Figura 14 – Diagrama de sequência do RF10

RF11 - Cadastrar Técnico

Função	Insere um novo técnico no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tbltecnico do banco de dados um técnico contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome, foto, link do lattes, qual a atividade que ele realiza no grupo, formação acadêmica máxima, nome do curso máximo, ano de conclusão do curso máximo e data em que ele entrou no grupo
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma

Destino	Nenhum
Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo técnico na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome do técnico, foto, link do lattes, qual a atividade que ele realiza no grupo, formação acadêmica máxima, nome do curso máximo, ano de conclusão do curso máximo e data em que ele entrou no grupo. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o técnico no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 15 – Diagrama de sequência do RF11



RF12 – Manter Técnico

Função	Permite a manutenção do técnico no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir técnicos localizados na tabela tbltecnico do banco de dados.
Entradas	Nome, foto, link do lattes, qual a atividade que ele realiza no grupo, formação acadêmica máxima, nome do curso máximo, ano de conclusão do curso máximo e data em que ele entrou no grupo
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar um técnico na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de técnicos no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o usuário indica o desejo de remover um técnico na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do técnico, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do técnico da base de dados do sistema. Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar um técnico, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do técnico selecionado. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do técnico na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Técnico 子 : Usuário FrmPrincipal FrmConsultaTecnico FrmCadastroTecnico 1: ConsultaTecnico() 2: Consulta(item: MODTecnico)() 3: Consulta(item: MODTecnico)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODTecnico)() 6: Excluir (item: MODTecnico)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODTecnico)() 9: Atualizar(item: MODTecnico)() 10: Atualizar(item: MODTecnico)() 11: MensagemSucessoErro()


Figura 16 – Diagrama de sequência do RF12

RF13 - Cadastrar Docente

Função	Insere um novo docente no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tbldocente do banco de dados um docente contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome, formação acadêmica máxima, data de inclusão no grupo, link do lattes, foto do docente
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma

Destino	Nenhum
Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo docente na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome do docente, foto, link do lattes, formação acadêmica máxima, e data em que ele entrou no grupo. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o docente no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 17 – Diagrama de sequência do RF13



RF14 – Manter Docente

Função	Permite a manutenção do docente no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir docentes localizados na tabela tbldocente do banco de dados.
Entradas	Nome, formação acadêmica máxima, data de inclusão no grupo, link do lattes, foto do docente
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar um docente na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de docentes no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o usuário indica o desejo de remover um docente na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do docente, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do docente da base de dados do sistema. Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar um docente, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do docente selecionado. Após
	fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do docente na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Docente FrmPrincipal FrmConsultaDocente FrmCadastroDocente 1: ConsultaDocente() 2: Consulta(item: MODDocente)() 3: Consulta(item: MODDocente)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODDocente)() 6: Excluir (item: MODDocente)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODDocente)() 9: Atualizar(item: MODDocente)() 10: Atualizar(item: MODDocente)() 11: MensagemSucessoErro()


Figura 18 – Diagrama de sequência do RF14

RF15 - Cadastrar Discente

Função	Insere um novo discente no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tbldiscente do banco de dados um discente contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome, curso e link do lattes
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum

Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo discente na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome, curso e link do lattes do novo discente. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o discente no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 19 – Diagrama de sequência do RF15



RF16 – Manter Discente

Função	Permite a manutenção do discente no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir discentes localizados na tabela tbldiscente do banco de dados.
Entradas	Nome, curso e link do lattes
Origem	Usuário

Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar um discente na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de discente no banco de dados, e retorna o seu resultado.
	Exclusão: o usuário indica o desejo de remover um discente na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do discente, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do discente da base de dados do sistema.
	Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar um discente, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do discente selecionado. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do discente na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Discente र : Usuário FrmConsultaDiscente CDiscente FrmCadastroDiscente 1: ConsultaDiscente() 2: Consulta(item: MODDiscente)() 3: Consulta(item: MODDiscente)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODDiscente)() 6: Excluir (item: MODDiscente)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODDiscente)() 9: Atualizar(item: MODDiscente)() 10: Atualizar(item: MODDiscente)() 11: MensagemSucessoErro()

Figura 20 – Diagrama de sequência do RF16


RF17 - Cadastrar Equipamento

powered by Astah

Função	Insere um novo equipamento no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tblequipamento do banco de dados um equipamento contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Nome, descrição, data inicial e data final da disponibilidade
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum

Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo equipamento na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o nome, descrição, data inicial e data final da disponibilidade do novo equipamento. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o equipamento no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 21 – Diagrama de sequência do RF17



RF18 – Manter Equipamento

Função	Permite a manutenção do equipamento no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir equipamentos localizados na tabela tblequipamento do banco de dados.
Entradas	Nome, descrição, data inicial e data final da disponibilidade
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma

Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar um equipamento na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um nome para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de equipamento no banco de dados, e retorna o seu resultado.
	Exclusão: o usuário indica o desejo de remover um equipamento na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do equipamento, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do equipamento da base de dados do sistema.
	Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar um equipamento, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do equipamento selecionado. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do equipamento na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Equipamento FrmConsultaEquipamento CEquipamento FrmCadastroEquipamento 1: ConsultaEquipamento() 2: Consulta(item: MODEquipamento)() 3: Consulta(item: MODEquipamento)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODEquipamento)() 6: Excluir (item: MODEquipamento)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODEquipamento)() 9: Atualizar(item: MODEquipamento)() 10: Atualizar(item: MODEquipamento)() 11: MensagemSucessoErro()


Figura 22 – Diagrama de sequência do RF18

RF19 – Cadastrar Projeto de Pesquisa

Função	Insere um novo projeto de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tblprojeto_pesquisa do banco de dados um projeto de pesquisa contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Título do projeto, tipo, bolsa, data de início, docente responsável e linha de pesquisa do grupo
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum

Ação	O usuário indica o desejo de inserir um novo projeto de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o título do projeto, tipo, bolsa, data de início, docente responsável e linha de pesquisa do grupo do novo equipamento. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere o projeto de pesquisa no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 23 – Diagrama de sequência do RF19



RF20 – Manter Projeto de Pesquisa

Função	Permite a manutenção do projeto de pesquisa no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir projetos de pesquisa localizados na tabela tblprojeto_pesquisa do banco de dados.
Entradas	Título do projeto, tipo, bolsa, data de início, docente responsável e linha de pesquisa do grupo
Origem	Usuário

Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar um projeto de pesquisa na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um título para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de projeto de pesquisa no banco de dados, e retorna o seu resultado.
	Exclusão: o usuário indica o desejo de remover um projeto de pesquisa na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção do projeto de pesquisa, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção do projeto de pesquisa da base de dados do sistema.
	Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar um projeto de pesquisa, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações do projeto de pesquisa selecionado. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização do projeto de pesquisa na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 24 – Diagrama de sequência do RF20


powered by Astah

RF21 – Cadastrar Publicações

Função	Insere uma nova publicação no banco de dados.
Descrição	Insere na tabela tblpublicacao do banco de dados uma publicação contendo as informações fornecidas pelo usuário do sistema.
Entradas	Título da publicação, tipo, data da publicação, referencia da ABNT, grupo, projeto de pesquisa, docente responsável e linha de pesquisa.
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Nenhum

Ação	O usuário indica o desejo de inserir uma nova publicação na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite o título da publicação, tipo, data da publicação, referencia da ABNT, grupo, projeto de pesquisa, docente responsável e linha de pesquisa da nova publicação. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere a publicação no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 25 – Diagrama de sequência do RF21



RF22 – Manter Publicações

Função	Permite a manutenção das publicações no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir publicações localizadas na tabela tblpublicacao do banco de dados.
Entradas	Título da publicação, tipo, data da publicação, referencia da ABNT, grupo, projeto de pesquisa, docente responsável e linha de pesquisa.
Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar uma publicação na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, um título para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de publicações no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o usuário indica o desejo de remover uma publicação na base de dados. O usuário deve ser questionado sobre a remoção da publicação, e em caso positivo, o
	sistema deve realizar a remoção da publicação na base de dados do sistema. Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar uma publicação, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações da publicação selecionada. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização da publicação na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Publicacao FrmPrincipal FrmConsultaPublicacao CPublicacao FrmCadastroPublicacao 1: ConsultaPublicacao() 2: Consulta(item: MODPublicacao)() 3: Consulta(item: MODPublicacao)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODPublicacao)() 6: Excluir (item: MODPublicacao)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODPublicacao)() 9: Atualizar(item: MODPublicacao)() 10: Atualizar(item: MODPublicacao)()


Figura 26 – Diagrama de sequência do RF22

RF23 - Cadastrar Reunião

Função	Insere uma nova reunião no banco de dados.	
Descrição	tere na tabela tblreuniao do banco de dados uma reunião contendo as informações necidas pelo usuário do sistema.	
Entradas	Pauta, data da reunião, hora de início e grupo da reunião	
Origem	Usuário	
Saída	Nenhuma	
Destino	Nenhum	

Ação	O usuário indica o desejo de inserir uma nova reunião na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que digite a pauta, data da reunião, hora de início e grupo da nova reunião. Ao clicar em um botão de inserção, o sistema verifica se os campos foram preenchidos corretamente, e em caso positivo, insere a reunião no sistema.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a inserção ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

Figura 27 – Diagrama de sequência do RF23



RF24 – Manter Reunião

Função	Permite a manutenção da reunião no banco de dados.
Descrição	Permite a possibilidade de pesquisar, editar e excluir reuniões localizadas na tabela tblreuniao do banco de dados.
Entradas	Pauta, data da reunião, hora de início, hora de fim, grupo e participantes da reunião

Origem	Usuário
Saída	Nenhuma
Destino	Não se aplica
Ação	Pesquisa: o usuário indica o desejo de pesquisar uma reunião na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, onde o usuário pode informar, opcionalmente, uma pauta para pesquisar na base de dados. Ao clicar em um botão Pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de reunião no banco de dados, e retorna o seu resultado. Exclusão: o usuário indica o desejo de remover uma reunião na base de dados. O
	usuário deve ser questionado sobre a remoção da reunião, e em caso positivo, o sistema deve realizar a remoção da reunião da base de dados do sistema.
	Atualização: o usuário indica o desejo de atualizar uma reunião, na base de dados, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve abrir um formulário de edição, contendo as informações da reunião selecionada. Após fazer as alterações desejadas, o usuário deve clicar em um botão de atualização, fazendo o sistema verificar se os campos foram digitados corretamente, e em caso positivo, realiza a atualização da reunião na base de dados.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exclusão/atualização ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum

sd Manter Reunião - S Usuário FrmConsultaReunião FrmCadastroReunião CReunião FrmPrincipal 1: ConsultaReunião() 2: Consulta(item: MODReunião)() 3: Consulta(item: MODReunião)() 4: MensagemSucessoErro() alt Excluir 5: Excluir (item: MODReunião)() 6: Excluir (item: MODReunião)() 7: MensagemSucessoErro() alt Atualizar 8: Atualizar(item: MODReunião)() 9: Atualizar(item: MODReunião)() 10: Atualizar(item: MODReunião)() 11: MensagemSucessoErro()

Figura 28 – Diagrama de sequência do RF24

RF25 – Gerar Relatório

Função	Gerar relatório que for solicitado
Descrição	Gera um relatório do ano e com as informações solicitadas pelo usuário do sistema.
Entradas	Tipo do relatório e o ano
Origem	Usuário
Saída	Relatório
Destino	Nenhum
Ação	O usuário indica o desejo de visualizar um relatório, selecionando uma opção no formulário principal do sistema. O sistema deve exibir um novo formulário, solicitando ao usuário que informe qual é o relatório e o ano que ele deseja

	visualizar. Ao clicar em um botão de visualização, o sistema exibe o relatório solicitado ao usuário.
Pré Condição	O sistema deve estar em execução.
Pós Condição	O sistema deve dar um aviso ao usuário se a exibição do relatório ocorreu com sucesso, ou se houve algum erro.
Efeitos Colaterais	Nenhum


Station | FmPrincipal | FmRelatorio | CRelatorio | CRelatorio | CRelatorio | CRelatorio | 3. Relatorio(item: MODRelatorio) | 4. MensagemSucessoErro()

Figura 29 – Diagrama de sequência do RF25

MODELO DO SISTEMA

Para o armazenamento de dados do sistema, será utilizado o SGBD MySQL. Na Figura 30 está ilustrado o modelo relacional implantado.

Figura 30 – Modelo relacional do sistema



O dicionário de dados descreve as informações presentes nas tabelas do modelo relacional de dados. Abaixo é descrito cada campo de cada tabela da figura.

1 - Tblusuario

Armazena informações do usuário.

Campo	Login
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim (Exclusivo)
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por registrar o login dos usuários

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena o nome do usuário

Campo	Senha
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena a senha do usuário

Campo	Email
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena o email do usuário

Campo	DataCadastro
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena a data de cadastro do usuário

Campo	fk_status
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (Tblstatus_usuario): id_status
Outros	-
Descrição	Campo responsável para armazenar o status do usuário no sistema

Campo	fk_tipo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (Tbltipo_usuario): id_tipo
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o tipo do usuário

Campo	Lattes
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar as informações do currículo lattes do usuário

Campo	Primeiro Acesso
Tipo de Dado	Char
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por registrar se é o primeiro acesso do usuário

Campo	Imagem
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena a imagem do usuário

2 - Tblstatus_usuario

Armazena quais status serão usados pelo usuário

Campo	Id_status
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim (Exclusivo)
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Status
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar quais status poderão ser usados pelo usuário.

3 - Tbltipo_usuario

Armazena quais serão os tipo de usuários que serão cadastrados no sistema.

Campo	ld_tipo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim (Exclusivo)
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Tipo
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar quais serão os tipo de usuário que poderão ser cadastrados no sistema.

4 - Tblpermissao

Armazena quais serão as permissões que os usuários terão no sistema.

Campo	Id_permissao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim (Exclusivo)
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Permissao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo que armazenará as permissões do usuário.

5 - Tblrecuperacao_senha

Responsável por armazenar o código de verificação em caso de recuperação de senha, e verificar se o código está ativo ou não.

Campo	ld_recuperacao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim (Exclusivo)
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Codigo_verificacao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável de armazenar o código que será usado pelo usuário para recuperar a senha.

Campo	Ativo
Tipo de Dado	Char
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por verificar se o código da verificação está ativo ou não.

6 - Tblpermissao_tipo_usuario

Responsável por fazer a ligação entre o usuário e suas permissões.

Campo	Fk_tipo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbltipo_usuario: id_tipo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por fazer a ligação entre o tipo de usuário e qual será a permissão que esse tipo de usuário terá.

Campo	Fk_permissao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblpermissao: id_permissao)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por fazer a ligação entre a permissão que terá o tipo de usuário no sistema.

7 - Tblrecuperacao_senha_usuário

Responsável por fazer a ligação entre o usuário e seu código de verificação ao solicitar a recuperação da senha.

Campo	fk_usuario
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_usuario: login)
Outros	-
Descrição	Faz a ligação entre o usuário e o código de verificação que pertence a ele.

Campo	fk_recuperacao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblrecuperacao_senha: id_recuperacao)
Outros	-

Descrição Faz a ligação entre o código de verificação e o usuário.
--

Campo	Data_hora_recuperacao
Tipo de Dado	DateTime
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Armazena a data ea hora em que o usuário fez a troca de senha.

8 - Tblgrupo

Armazena informações do grupo

Campo	id_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar (60)
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do grupo.

_

Campo	Sigla
Tipo de Dado	Varchar (10)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar a sigla do grupo.

Campo	Email
Tipo de Dado	Varchar (50)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar o email do grupo.

Campo	Texto_descricao
Tipo de Dado	Text
Pode ser Nulo	Sim

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar a descrição do grupo.

Campo	Logotipo
Tipo de Dado	Varchar (100)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar o logotipo do grupo.

Campo	Lattes
Tipo de Dado	Varchar (100)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar o lattes do grupo.

Campo	Data_inicio
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de criação do grupo.

Campo	Fk_situação
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tlbsituacao: idsituacao)
Outros	
Descrição	Campo responsável por mostrar qual é a situação do grupo, se está ativo, inativo ou aguardando líder.

9 - TblSituacao

Tabela responsável em cadastrar quais são as possíveis situações que o grupo pode estar.

Campo	ld_situação
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Situacao
Tipo de Dado	Varchar (10)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar quais serão as possíveis situações dos grupo.

10 - Tblgrupo_lider

Tabela responsável em armazenar qual é o líder do grupo

Campo	Id
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Data_entrada
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não

Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de início do líder no grupo.

Campo	Data_saida
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de saída do líder do grupo.

Campo	Fk_lider
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblusuario: login)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por fazer a ligação entre o líder, e a qual grupo ele pertence.

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblgrupo: idGrupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por fazer a ligação entre o grupo, com o líder que pertence a ele.

11 - TblTecnico

Tabela responsável por armazenar os dados do técnico

Campo	Id_Tecnico
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do técnico

Campo	Lattes
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o lattes do técnico

Campo	Atividade
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a atividade que o técnico faz no grupo

Campo	Formacao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a formação do técnico

Campo	Curso
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar algum curso superior que o técnico já pode ter concluído

Campo	Data_conclusao
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de conclusão do curso que o técnico pode ter feito.

Campo	Foto
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar uma foto do técnico

Tabela responsável por armazenar em qual grupo o técnico é relacionado

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_grupo: id_grupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo em que o técnico é relacionado

Campo	Fk_tecnico
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbltecnico: id_tecnico)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o técnico que faz parte do grupo

Campo	Data_entrada
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-

1	Campo responsável por armazenar a data de entrada do
	técnico no grupo

Campo	Data_saida
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de saída do técnico do grupo

13 - Tbldocente

Tabela responsável por armazenar informações do docente.

Campo	Id_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do docente

Campo	Lattes
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o lattes do docente

Campo	Formacao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a formação do docente

Campo	Curso
Tipo de Dado	Varchar

Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar algum curso superior que o docente tenha

Campo	Data_conclusao
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de conclusão do curso do docente

Campo	Foto
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar uma foto do docente

14 - Tblgrupo_docente

Tabela responsável por armazenar os dados do docente com o grupo que ele faz parte

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_grupo: id_grupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo em que o docente é relacionado

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbldocente: id_docente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o docente que faz parte do grupo

Campo	Data_entrada
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-

_	Campo responsável por armazenar a data de entrada do docente no grupo

Campo	Data_saida
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de saída do docente do grupo

15 - TblArea_Conhecimento

Tabela responsável por armazenar os dados da área de conhecimento

Campo	ld_con
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o id da área de conhecimento, esse id é identificado através do código da área de conhecimento conforme a tabela da cnpq

Campo	Nome_con
Tipo de Dado	Varchar

Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome da área de conhecimento

16 - TblArea_avaliacao

Tabela responsável por armazenar as informações da área de avaliação.

Campo	ld_ava
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o id da área de avaliação, esse id é identificado através do código da área de avaliação conforme a tabela da cnpq

Campo	Nome_ava
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome da área de avaliação

Campo	fk_con
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblarea_conhecimento :id_con)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o código da área de conhecimento em que a área de conhecimento faz parte.

17 - Tblsub_area_avaliacao

Tabela responsável por armazenar as informações da sub área de avaliação

Campo	ld_sub
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o id da sub area de avaliação, esse id é identificado através do código da sub

area de avaliação conforme a tabela da cnpq

Campo	Nome_sub
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome da subárea de avaliação.

Campo	fk_ava
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblarea_conhecimento:id_ava)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o codigo da area de avaliação que a sub area de avaliação faz parte.

18 - Tbllinha_pesquisa

Tabela responsavel por armazenar informações da linha de pesquisa.

Campo	ld_linha
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim

Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o id da linha de pesquisa, esse id é identificado através do código da área de avaliação conforme a tabela da cnpq

Campo	Nome_linha
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome da linha de pesquisa

Campo	Fk_sub
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblsub_area_avaliação: id_sub)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o código da sub area de avaliação em que a linha de pesquisa faz parte.

19 - Tbldocente_linha_pesquisa

Tabela responsavel por armazenar qual é a linha de pesquisa do docente está usando.

Campo	Fk_linha
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_linha_pesquisa: id_linha)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a linha de pesquisa que o tecnico esta utilizando

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbldocente: id_docente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar docente que esta utilizando essa linha de pesquisa.

Campo	Data_entrada
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de inicio que o docente começou a usar a linha de pesquisa

Campo	Data_saida
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data do fim que o docente começou a utilizar a linha de pesquisa

20 - Tblgrupo_linha_pesquisa

Tabela responsável por armazenar os dados do grupo com a linha de pesquisa que ele está usando.

Campo	Fk_linha
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_linha_pesquisa: id_linha)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a linha de pesquisa que o grupo está utilizando

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblgrupo: id_gupo)

Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo que está utilizando a linha de pesquisa.

Campo	Data_entrada
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de inicio que o grupo começou a usar a linha de pesquisa

Campo	Data_saida
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data do fim que o grupo começou a utilizar a linha de pesquisa

Campo	Descrição
Tipo de Dado	Text
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não

Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar alguma descrição caso o grupo queira colocar.

21 - Tbldiscente

Tabela responsável por armazenar os dados dos discentes que irão compor os grupos de pesquisas.

Campo	Id_discentes
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Nome	
	Nome

Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do discente que irá compor os projetos de pesquisas.

Campo	Curso
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o curso em que o discente frequenta.

Campo	Lattes
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o Lattes do discente.

22 - Tblequipamentos

Tabela responsável por armazenar os dados dos equipamentos que irão estar disponíveis para os grupos de pesquisa.

Campo	Id_equipamento
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do equipamento.

Campo	Descricao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não

Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a descrição do equipamento.

23 – Tblprojeto_pesquisa

Tabela responsável por armazenar os dados dos projetos de pesquisas de cada grupo.

Campo	Id_projeto
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Titulo
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o título do projeto de pesquisa.

Campo	Tipo
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o tipo do projeto de pesquisa.

Campo	Bolsa
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o tipo de bolso que o projeto de pesquisa faz parte.

Campo	Data_inicio
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não

Outros	-
,	Campo responsável por armazenar a data de inicio do projeto de pesquisa.

Campo	Data_fim
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data de fim do projeto de pesquisa.

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_docente: id_docente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o docente que faz parte do projeto de pesquisa.

Campo	Nome_bolsa
Tipo de Dado	Varchar

Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome da bolsa que o discente tem.

24 - Tblprojeto_discente

Tabela responsável por armazenar os dados dos discentes e em que projetos de pesquisas eles fazem parte.

Campo	Fk_projeto
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_projeto_pesquisa: id_projeto)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o projeto de pesquisa que o discente estará fazendo parte.

Campo	Fk_discente
Tipo de Dado	Inteiro (int)

Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_discente: id_discente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o discente que faz parte do projeto de pesquisa.

Campo	Data_inicio
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data em que o discente começou a fazer parte do projeto.

Campo	Data_fim
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não

__

Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data em que o discente saiu, ou finalizou no projeto de pesquisa.

25 – Tblprojeto_colaborador

Tabela responsável por armazenar os dados do colaborador que fez parte do projeto de pesquisa.

Campo	Fk_projeto
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_projeto_pesquisa: id_projeto)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o projeto de pesquisa que o colaborador estará fazendo parte.

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_docente: id_docente)

Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o docente que estará como colaborador no projeto de pesquisa.

26 – Tblprojeto_linha_pesquisa

Tabela responsável por armazenar os dados da linha de pesquisa que está vinculada ao projeto.

Campo	Fk_projeto
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_projeto_pesquisa: id_projeto)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o projeto de pesquisa que a linha de pesquisa está vinculada.

Campo	Fk_linha
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbllinha_pesquisa: id_linha)
Outros	-

Descrição	Campo responsável por armazenar a linha de pesquisa que está
	vinculada ao projeto.

27 – Tblgrupo_equipamento

Tabelas responsáveis por armazenar os dados dos equipamentos que fazem estarão disponíveis para serem usados pelo grupo de pesquisa.

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblgrupo_pesquisa: id_grupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo de pesquisa em que o equipamento estará disponível.

Campo	Fk_equipamento
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblequipamento: id_equipamento)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o equipamento que estará disponível para o grupo de pesquisa.

Campo	Data_inicio
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data em que o equipamento começou a ser disponibilizado para o grupo.

Campo	Data_fim
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-

Descrição	Campo responsável por armazenar a data em que o equipamento
	parou de ser disponibilizado para o grupo.

28 – Tblpublicacao

Tabela responsável por armazenar os dados das publicações que foram feitas pelo grupo de pesquisa.

Campo	Id_publicacao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Título
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o titulo da publicação que será feita pelo grupo de pesquisa.

Campo	Tipo_publicacao
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o tipo da publicação que o grupo fez.

Campo	Data_publicacao
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data da publicação.

Campo	Referencia_abnt
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-

Descrição	Campo responsável por armazenar a referencia da
	publicação.

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblgrupo_pesquisa: id_grupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo de pesquisa a publicação faz parte.

Campo	Fk_projeto
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_projeto_pesquisa: id_projeto)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o projeto de pesquisa que fez a publicação.

Campo	Fk_linha
Tipo de Dado	Inteiro (int)

Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbllinha_pesquisa: id_linha)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar em que linha de pesquisa o projeto estava relacionado e fez a publicação.

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbl_docente: id_docente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o docente responsável por fazer a publicação.

29 – Tblreuniao

Tabela responsável por armazenar os dados das reuniões que aconteceram entre os grupos de pesquisas.

Campo	Id_reunião
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Pauta
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a pauta da reunião.

Campo	Data_reuniao
Tipo de Dado	Date
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar a data em que será a reunião.

Campo	Hora_inicio
Tipo de Dado	Time
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o horário em que iniciou a reunião.

Campo	Hora_fim
Tipo de Dado	Time
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o horário em que se encerrou a reunião.

Campo	Fk_grupo
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não

Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblgrupo_pesquisa: id_grupo)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o grupo de pesquisa que realizou a reunião.

30 – Tblata

Tabela responsável por armazenar as atas das reuniões.

Campo	Id_ata
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Ata
Tipo de Dado	Text
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não

Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar as atas das reuniões do grupo de pesquisa.

Campo	Fk_reuniao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblreuniao: id_reuniao)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar em qual reunião a ata pertence.

31 – Tblreuniao_convidado

Tabela responsável por armazenar os convidados que participaram das reuniões.

Campo	Id_convidado
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Nome
Tipo de Dado	Varchar
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Não
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar o nome do convidado.

Campo	Fk_reuniao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tblreuniao: id_reuniao)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar em qual reunião o convidado participou.

32 – Tblreuniao_participante

Tabela responsável por armazenar os convidados que participaram das reuniões.

Campo	Id_participante
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Não
Chave Primária	Sim
Chave Estrangeira	Não
Outros	Campo Identidade (auto incremento, de 1 em 1)
Descrição	Campo responsável por identificar cada registro exclusivamente.

Campo	Fk_docente
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não
Chave Estrangeira	Sim (tbldocente: id_docente)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar em quais foram os docentes que participaram das reuniões.

Campo	Fk_reuniao
Tipo de Dado	Inteiro (int)
Pode ser Nulo	Sim
Chave Primária	Não

Chave Estrangeira	Sim (tblreuniao: id_reuniao)
Outros	-
Descrição	Campo responsável por armazenar em qual reunião o docente participou.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução das tarefas está distribuído na Tabela 1, onde está registrado o requisito funcional a ser feito em cada incremento, o responsável pela entrega do requisito, os pré-requisitos para a entrega deste requisito no incremento informado.

Tabela 1 - Planejamento da entrega dos incrementos

Incremento	Requisitos	Responsável
1	RF01	Eduardo, Fernando, Reginaldo
1	RF02	Eduardo e Reginaldo
1	RF03	Fernando
2	RF04	Fernando
2	RF05	Eduardo
2	RF06	Reginaldo
3	RF07	Fernando
3	RF08	Reginaldo
3	RF09	Eduardo
4	RF10	Fernando
4	RF11	Fernando
4	RF12	Reginaldo
4	RF13	Eduardo

5	RF14	Fernando
5	RF15	Reginaldo, Eduardo