

2026

Desarrollar una interfaz interactiva

PAUL QUILLUPANGUI SÁNCHEZ

DISEÑO DE INTERFACES WEB | 2º DAW

ENUNCIADO:

ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD:

Desarrolla una aplicación web interactiva para el seguimiento de hábitos diarios. La aplicación debe permitir a los usuarios:

- Añadir nuevos hábitos.
- Registrar el estado diario de cada hábito (hecho / no hecho).
- Visualizar un resumen de progreso.
- Guardar los datos en el navegador (localStorage).

Utiliza formularios, botones, tablas o tarjetas interactivas, y lógica en JavaScript para manipular datos dinámicamente. Asegúrate de ofrecer una experiencia clara y atractiva para el usuario.

PAUTAS:

Elementos Interactivos:

- Formulario para crear hábitos.
- Botones o checkboxes para marcar hábitos diarios.
- Elementos visuales que muestren el progreso.

Comportamientos Interactivos:

- Estado cambiante al marcar hábitos completados.
- Actualización automática del resumen de progreso.
- Interacciones claras y reactivas.

Secuencias de Comandos:

- Validación del formulario al crear hábitos.
- Almacenamiento y recuperación de datos con localStorage.
- Cálculo del porcentaje de cumplimiento.

Diseño y Estilos:

- Interfaz limpia, organizada y visualmente clara.
- Diferenciación visual entre hábitos activos y completados.

Documentación:

- Descripción clara del funcionamiento general.
- Justificación técnica de las decisiones de diseño y código.

1. Descripción del funcionamiento general.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web interactiva para el seguimiento de hábitos diarios.


La aplicación permite:

- Añadir nuevos hábitos mediante un formulario.
- Marcar como completado o no completado mediante checkbox o label
- Eliminar hábitos de la lista
- Visualizar el porcentaje de los hábitos completados.
- Guarda la lista de hábitos en el navegador mediante LocalStorage.

2. Tecnologías utilizadas.

Como pedía la práctica he utilizado:

- HTML5: Para la estructura de la página web.
- CSS: Para el diseño.
- JavaScript: Para la manipulación del DOM.



3.Lógica de funcionamiento.

Añadir hábitos

Cuando el usuario introduce un texto en el formulario y pulsa el botón de añadir:

- Se valida que el campo no esté vacío.
- Se crea dinámicamente un nuevo elemento .
- Dentro del elemento se añaden:
 - o Un checkbox para marcar el hábito.
 - o Un label con el nombre del hábito.
 - o Un botón de eliminación representado por un span.
- El nuevo hábito se inserta en la lista de hábitos.

Marcar hábitos como completados

Cada hábito contiene un checkbox que permite marcarlo como realizado.

- Se añade o elimina la clase CSS completada.
- Esta clase aplica un tachado al texto añadiendo dinamismo a la página web.
- Se recalcula automáticamente el porcentaje de progreso.

Sistema de progreso

La aplicación mediante una función calcula el progreso de las tareas completadas:

- Se cuenta el número total de hábitos.
- Se cuenta los hábitos que están marcados como completados.
- Se calcula el porcentaje mediante una formula:
 - o $\text{Progreso} = (\text{habitoscompletado} / \text{habitos}) \times 100$
- El resultado se muestra por pantalla en un texto y con una barra de progreso que aumenta su ancho.

Almacenamiento de datos

Como pide el enunciado para guardar los datos se utiliza LocalStorage.

Cada vez que se realiza una acción importante (Añadir, marcar, eliminar) se llama a la función saveData() para guardar o actualizar la lista de hábitos.

Cuando la pagina se recarga los datos almacenados en el navegador se recuperan para mantener el progreso, esto permite que la aplicación funcione sin necesidad de una base de datos externa.