Fuerza y alimentación para tu salud

Entender. Practicar. Progresar con criterio.

Fitness real para gente con vida real. Fundamentos claros, ejercicios de ejemplo, variantes y decisiones que puedes aplicar esta semana.

01 / Comprende las bases

02 / Aprende y adapta los ejercicios

03 / Organiza entrenamiento y comidas

Fernando Royano

Guía educativa para adultos | Edición noviembre 2026

Tu objetivo es vivir mejor

Para quien quiere empezar o retomar el ejercicio y comer con más criterio, sin preparar una competición.

Qué significa entrenar para la salud

Poder cargar la compra, subir escaleras, moverte con confianza y conservar capacidad física con los años. El peso puede ser un dato útil en algunos casos; no resume por sí solo tu salud ni lo que mejoras al entrenar.

Dónde buscar	Qué vas a aprender
Páginas 3-4	Actividad física, fuerza, series, repeticiones y esfuerzo.
Páginas 5-9	Cuatro ejercicios ilustrados, variantes y trabajo de tronco y equilibrio.
Páginas 10-11	Una sesión de ejemplo y cómo progresar durante cuatro semanas.
Páginas 12-15	Fundamentos de nutrición, platos y organización de compras.
Páginas 16-18	Recuperación, plan rellenable y fuentes.

Alcance

Los ejemplos son puntos de partida educativos, no una rutina o dieta individual. No cubren rehabilitación, embarazo, posparto ni enfermedades que requieran una pauta específica. Si tienes restricciones médicas, sigue las indicaciones de tu equipo sanitario.

Cuándo parar

Detén el ejercicio ante dolor torácico, desmayo o falta de aire intensa e inusual y solicita atención urgente. Un dolor que preocupa o persiste merece valoración; no se resuelve obligándote a completar la serie.

Tres piezas que se complementan

1. Fuerza: mover una resistencia

Empujar, tirar, levantarte y levantar objetos entrenan la capacidad muscular. La resistencia puede venir de tu cuerpo, una goma, una mancuerna o una máquina. Ningún material es obligatorio. La elección depende de lo que puedas practicar y ajustar bien. [2]

2. Actividad aeróbica: sostener el movimiento

Caminar con ritmo, pedalear, nadar o bailar son opciones. Como referencia poblacional, la OMS recomienda 150-300 minutos semanales de actividad moderada o 75-150 de vigorosa, o una combinación equivalente, además de fuerza al menos dos días. No tienes que empezar por toda esa cantidad. [1]

3. Menos tiempo seguido sin moverte

Un entrenamiento no ocupa todo tu día. Levantarte, cambiar de postura o hacer pequeños desplazamientos también cuenta. Si trabajas sentado, elige momentos concretos para interrumpir periodos largos: al terminar una llamada o entre tareas. [1]

Cómo reconocer un ritmo moderado

Puedes conversar, aunque cantar seguido se hace difícil. Si hablar cuesta mucho, el esfuerzo es mayor. Es una orientación práctica; medicamentos y condiciones de salud pueden cambiar tu respuesta.

Si partes de poco

Ejemplo: paseos de 5-10 minutos que puedas repetir, dos días para practicar fuerza y ampliar la actividad a medida que la toleres. Es una propuesta de inicio, no el equivalente a cumplir toda la recomendación semanal.

A partir de 65 años

Añade actividad variada con énfasis en equilibrio y fuerza funcional al menos tres días por semana, ajustada a tu capacidad. Si hay caídas o inestabilidad, pide ayuda para elegir apoyos y ejercicios. [1]

La dosis: cuánto y con qué esfuerzo

Concepto	Traducción práctica
Repetición	Una ejecución completa: bajar y volver a subir de la silla.
Serie	Un grupo de repeticiones seguido de descanso.
Carga	Resistencia del ejercicio. Puede cambiar con el peso, el apoyo o la palanca.
Volumen	Cantidad de trabajo. Para empezar, registra series y repeticiones.
Frecuencia	Cuántos días practicas. Dos días separados son un inicio útil.
Progresión	Ajustar el trabajo cuando el actual se vuelve manejable.

Un punto de partida, no una obligación

En los ejemplos usaremos 1-2 series de 6-12 repeticiones por ejercicio, con unos 1-2 minutos de descanso o más si lo necesitas para recuperar el control. Una primera sesión puede ser solo una serie de cada movimiento.

Esfuerzo con margen

Al acabar, intenta sentir que podrías hacer unas 2-3 repeticiones más con una ejecución parecida. Al principio esta estimación es imprecisa: observa también si pierdes estabilidad o acortas el recorrido. No hace falta llegar al fallo para obtener beneficios. [2]

La regla de ajuste

Si no alcanzas el mínimo con control, facilita la variante o reduce la carga. Si todas las repeticiones resultan muy fáciles, puedes aumentar un poco la dificultad. No uses dolor, sudor o agujetas como medida de calidad.

Sentarse y levantarse



Músculos principales: Cuádriceps y glúteos; el tronco ayuda a estabilizar.

Cómo hacerlo

Coloca una silla firme contra la pared. Pies apoyados y algo separados. Inclina ligeramente el tronco desde la cadera y levántate empujando el suelo. Vuelve a sentarte con control. Deja que las rodillas acompañen la dirección de los pies; no hace falta mantener las tibias verticales.

Menos dificultad

Silla más alta y ayuda de las manos sobre un apoyo estable. Reduce la profundidad si aún no controlas la bajada.

Más dificultad


Sentadilla libre hacia la silla, sin dejar caer el peso. Después, sujeta una mancuerna cerca del pecho y mantén el mismo control.

Otra opción

En gimnasio: prensa de piernas, con asiento y recorrido ajustados. Es una alternativa para trabajar las piernas, no una reproducción exacta del movimiento.

Qué revisar: No te impulses dejando caer el cuerpo ni uses una silla que se deslice. Si las rodillas molestan, modifica carga o recorrido y revisa la respuesta.

Flexión en pared



Músculos principales: Pectoral y tríceps; deltoides anterior y tronco colaboran.

Cómo hacerlo

Apoya las manos en la pared a la altura del pecho, algo más abiertas que los hombros. Aleja los pies y mantén el cuerpo alineado. Acerca el pecho flexionando los codos y empuja para volver. Respira de forma continua.

Menos dificultad

Acerca los pies a la pared y recorre una distancia menor que puedas controlar.

Más dificultad

Usa una encimera o barra fija más baja. Cuanto más horizontal esté el cuerpo, mayor suele ser la dificultad. Comprueba antes que el apoyo soporte tu peso.

Otra opción

En gimnasio: press de pecho en máquina, regulando asiento y agarre. También puedes usar mancuernas con una carga que controles.

Qué revisar: Evita hundir la zona lumbar o elevar los hombros hacia las orejas. Si molesta la muñeca, cambia el apoyo o elige una máquina con agarre cómodo.

Remo con apoyo



Músculos principales: Dorsal y musculatura escapular; bíceps ayuda a flexionar el codo.

Cómo hacerlo

Apoya una mano en una superficie firme. Con los pies estables, inclina el tronco desde la cadera. Lleva el codo de la mano libre hacia atrás sin girar todo el cuerpo. Baja con control y repite con el otro lado.

Menos dificultad

Usa menos peso o practica sentado en una máquina de remo con apoyo de pecho, si dispones de ella.

Más dificultad

Aumenta ligeramente la carga manteniendo el apoyo. No necesitas retirar el apoyo para que el ejercicio progrese.

Otra opción

Con goma: remo sentado o de pie con anclaje homologado y firme. Revisa desgaste y montaje; no improvises una fijación que pueda soltarse hacia la cara.

Qué revisar: Si necesitas girar el tronco o dar un tirón para subir, la carga puede ser excesiva. No fuerces el cuello para mirar al frente.

Puente de glúteos



Músculos principales: Principalmente glúteo mayor; isquiosurales colaboran y tronco estabiliza.

Cómo hacerlo

Túmbate boca arriba, con rodillas flexionadas y plantas apoyadas. Empuja el suelo y eleva la pelvis hasta alinear aproximadamente muslos y tronco. Baja despacio. Sube desde la cadera sin buscar altura arqueando la zona lumbar.

Menos dificultad

Eleva menos la pelvis o realiza menos repeticiones. Si no puedes bajar y levantarte del suelo con seguridad, elige una variante de pie con ayuda profesional.

Más dificultad

Añade una carga ligera bien sujeta sobre la pelvis y con protección, si dominas la versión sin peso. La versión a una pierna exige más control y no es un paso obligatorio.

Otra opción

Otra opción de cadera: bisagra hacia una pared. De pie a poca distancia, lleva los glúteos atrás hasta tocarla, flexionando algo las rodillas. Es el gesto del Playmobil: el tronco se inclina desde la cadera. No es el mismo ejercicio.

Qué revisar: Si aparecen calambres, baja y descansa; prueba una posición de pies diferente y menos trabajo. No mantengas una repetición que provoca dolor.

Tronco, equilibrio y variantes

Elige la opción que puedas repetir con control. Una variante diferente no siempre es más difícil ni mejor.

Transporte: caminar sujetando una carga

Sujeta una bolsa o mancuerna a cada lado. Camina unos pasos con recorrido despejado y respiración continua. Evita balancearte para sostenerla. Ejemplo inicial: 2 recorridos de 15-20 segundos, descansando entre ellos. Trabaja agarre y estabilidad del tronco.

Variantes

Para facilitarlo, usa menos carga o mantente de pie sujetándola. Llevar peso solo a un lado cambia el reto de estabilidad: no hace falta hacerlo si pierdes postura. Si hay problemas de equilibrio, practica cerca de apoyo y con supervisión.

Equilibrio: apoyo con pies en línea

Junto a una encimera fija, coloca un pie ligeramente por delante del otro, como sobre dos raíles que se acercan. Mantén 10-20 segundos sin contener la respiración. Cambia el pie adelantado. Acerca la mano al apoyo cuando la necesites.

Variantes

Más fácil: separa los pies y mantén el apoyo de la mano. Más difícil: reduce poco a poco la ayuda o acerca más los pies, solo si estás estable. No cierres los ojos ni busques superficies inestables para progresar por tu cuenta.

Qué variante elegir hoy

Elige según capacidad, material, comodidad y objetivo. Mantén una opción varias sesiones para poder comparar. Si cambias cada día, cuesta distinguir una mejora de un ejercicio simplemente distinto.

Sobre las ilustraciones

Las cuatro fichas anteriores muestran la versión base; las variantes se describen en texto. El color identifica grupos musculares de forma orientativa, no mide su activación ni representa todos los músculos implicados. Ilustraciones originales generadas con IA.

Una sesión de cuerpo completo

Ejemplo educativo para una persona adulta sin limitaciones relevantes. Tiempo orientativo: 25-40 minutos, según descansos y práctica.

Prepara el movimiento: 5-8 minutos

Camina suave y mueve las articulaciones que vas a usar. Ensaya unas pocas repeticiones fáciles de cada ejercicio. No necesitas fatigarte en el calentamiento; comprueba apoyos, material y cómo te encuentras.

Ejercicio	Ejemplo inicial
Sentarse y levantarse	1-2 series de 6-10 repeticiones
Flexión en pared	1-2 series de 6-10 repeticiones
Remo con apoyo	1-2 series de 8-12 por lado
Puente de glúteos	1-2 series de 8-12 repeticiones
Transporte, opcional	2 recorridos de 15-20 segundos
Equilibrio con apoyo	2 intentos de 10-20 segundos por posición

Cómo organizarla

Haz una serie, descansa y repite si corresponde antes de cambiar de ejercicio. Deja unos 1-2 minutos o el tiempo necesario para recuperar control y respiración. Termina las series con margen. No es un circuito contrarreloj.

Si solo dispones de un rato

Haz una serie de los cuatro ejercicios principales. Puede ser una versión útil de la sesión; no asegura la misma dosis que el plan completo. Si hoy no puedes hacer uno con seguridad, elige una alternativa conocida o pide ayuda.

Distribución semanal

Ejemplo: lunes y jueves, esta sesión; otros días, paseos o actividad que disfrutes. Deja al menos un día entre estas sesiones al empezar. Los minutos aeróbicos se organizan aparte y aumentan gradualmente.

Aprende antes de añadir más

Semana de ejemplo	Qué observar y ajustar
1 / Familiarizarte	Practica 1 serie por ejercicio. Aprende la variante y anota repeticiones y sensaciones.
2 / Repetir	Mantén ejercicios y carga. Añade alguna repetición si conservas control y margen.
3 / Consolidar	Si recuperas bien, añade una segunda serie en algunos ejercicios. Puedes seguir con una.
4 / Revisar	Compara con el inicio. Solo aumenta carga o dificultad donde el trabajo sea claramente manejable.

Ejemplo de progresión doble

Has elegido 2 series de 8-12 en remo. Empiezas con 8 y 8. En otras sesiones logras 9 y 8, después 10 y 10. Cuando alcanzas 12 y 12 con control y margen en varias sesiones, prueba el incremento de carga más pequeño disponible. Es normal volver a menos repeticiones.

No tienes que subir cada semana

Aprender, repetir una dosis o mantenerla en una semana difícil también tiene sentido. Si el aumento cambia mucho la técnica o te deja sin margen, vuelve al paso anterior. Ajusta una variable cada vez: repeticiones, series o carga.

Después de un parón

Retoma con menos trabajo que en tu última semana habitual. La facilidad del primer día no demuestra que estés listo para recuperar todo el volumen. Observa también cómo te encuentras después y en la siguiente sesión.

Qué registrar

Ejercicio y variante, carga si la hay, series, repeticiones y una nota de esfuerzo. Si algo duele, anótalo y adapta. Un registro sirve para decidir mejor; no es un examen de disciplina.

Comer para sostener tu salud

Las recomendaciones siguientes se dirigen a población adulta general. Las necesidades cambian con la salud, la edad y la actividad.

El patrón importa más que un alimento aislado

Prioriza variedad de verduras, fruta entera, legumbres y cereales integrales. Completa con fuentes de proteína, grasas principalmente insaturadas y agua. Limita alimentos ricos en sal, azúcares libres y grasas poco saludables. No hace falta convertir cada comida en un cálculo. [3,4]

Referencia AESAN [3]	Cómo llevarla a tu compra
Hortalizas y fruta	Al menos 3 raciones de hortalizas y 2-3 de fruta al día. Una pieza mediana de fruta o un plato de verdura son ejemplos orientativos.
Legumbres	Al menos 4 raciones semanales; puedes incorporarlas más a menudo si las toleras.
Frutos secos	Al menos 3 raciones semanales, sin sal ni azúcares añadidos. Un puñado pequeño orienta una ración.
Cereales y grasas	Elige habitualmente integrales y usa aceite de oliva como grasa culinaria principal.

Si hoy estás lejos

Ejemplo: añade una fruta que te guste a la compra y prepara dos comidas con legumbres esta semana. Es un primer paso hacia el patrón, no la recomendación completa. Incrementa variedad y frecuencia sin cambiarlo todo de golpe.

Cantidad y contexto

Las raciones son referencias poblacionales, no una dieta prescrita. Ajusta cantidades a hambre, actividad, tolerancia y situación clínica. Buscar salud no obliga a iniciar un déficit calórico ni a perder peso.

Proteína, hidratos y grasas

Proteína: mantenimiento y reparación

Forma parte del músculo y de muchos otros tejidos. Puedes obtenerla de legumbres, soja y derivados, huevos, pescado, lácteos y carnes. En las comidas principales, comprueba que has incluido alguna fuente; no necesitas que todas procedan de animales.

Una cifra con contexto [5]

La EFSA establece 0,83 g/kg/día como ingesta de referencia poblacional de proteína para adultos sanos: unos 58 g al día en una persona de 70 kg. No es un objetivo óptimo universal para entrenar ni un límite máximo. La edad, el entrenamiento o una enfermedad pueden requerir otro enfoque. Si necesitas afinar cantidades, consulta con un dietista-nutricionista.

Hidratos: energía y alimentos con fibra

Pan, arroz, avena, pasta, patata, fruta y legumbres pueden formar parte de una alimentación saludable. Prioriza a menudo cereales integrales. La fibra ayuda al funcionamiento intestinal; aumenta su presencia poco a poco si antes comías poca. Quitar hidratos no es un requisito para entrenar o cuidar tu salud. [4]

Grasas: también tienen una función

Aceite de oliva, frutos secos, semillas y pescado aportan distintos tipos de grasas. Favorece las insaturadas y reduce las grasas trans y el exceso de saturadas. Importa con qué sustituyes un alimento, no solo qué retiras. [4]

No conviertas la etiqueta en una promesa

Que un producto ponga «proteico» no lo hace imprescindible. Compara ingredientes, cantidades y precio con alimentos habituales. Un batido puede ser cómodo en algunos contextos; no es un requisito para empezar.

Cuándo individualizar

Enfermedad renal, diabetes tratada, problemas digestivos, alergias, embarazo o una dieta vegana que necesita planificación requieren adaptar estas orientaciones. No aumentes suplementos ni restrinjas grupos por tu cuenta para tratar síntomas.

Comidas que resuelven el día

Ejemplos flexibles, no un menú obligatorio. Ajusta cantidades y sustituciones a tu hambre, preferencias y necesidades.

Una fórmula para montar una comida

Incluye una parte vegetal, una fuente de proteína y un alimento que aporte energía, como pan, arroz o patata. Añade aceite de oliva u otra grasa habitual según el plato. Las legumbres aportan proteína e hidratos a la vez: los grupos no son compartimentos cerrados.

Situación	Ejemplo que puedes adaptar
Desayuno en casa	Yogur natural o de soja enriquecido, avena, fruta y nueces. Otra opción: pan integral con tomate y huevo o hummus.
Comida de táper	Lentejas con verduras y arroz; fruta si te apetece. Puedes usar legumbre cocida en conserva.
Cena rápida	Verdura congelada salteada, patata cocida y pescado, huevos o tofu.
Bocadillo para llevar	Pan integral, hummus o tortilla y hortalizas. Acompaña con fruta y agua.
Merienda, si la necesitas	Fruta con yogur natural o un puñado de frutos secos. No hay obligación de añadir una toma si no te hace falta.

Si tienes más actividad o hambre

Aumenta la cantidad de los alimentos del plato según tus necesidades, por ejemplo arroz o patata y una porción adecuada de proteína. Si terminas con hambre de forma habitual, revisa cantidad y composición en lugar de culparte.

Si comes fuera

Busca una combinación parecida con las opciones disponibles. Una comida social no exige compensar saltándote otra o haciendo ejercicio extra. Vuelve a tu organización habitual en la siguiente oportunidad.

Menos decisiones, más recursos

Una compra de ejemplo

Verduras frescas o congeladas; fruta; garbanzos o lentejas cocidas; avena, pan o arroz integral; patata; huevos, tofu, pescado o yogur según tus preferencias; frutos secos y aceite de oliva. No son alimentos obligatorios: elige opciones que te gusten y puedas pagar.

Prepara componentes, no siete menús

Ejemplo: cocina arroz y una bandeja de verduras; deja legumbres listas y una fuente de proteína disponible. Cambia la combinación y el aliño durante la semana. Conserva y recalienta los alimentos con seguridad; congela las porciones que no vayas a consumir pronto.

Agua y bebidas

Usa agua como bebida habitual. Tenla disponible en la mesa y alrededor del entrenamiento. La cantidad necesaria depende del calor, el esfuerzo y tu situación; una restricción de líquidos prescrita prevalece. Para una sesión corta habitual no necesitas comprar bebidas deportivas. [3]

Tres cambios con sentido

Si tomas refrescos azucarados a diario, prueba a sustituir parte por agua. Si las verduras casi no aparecen, añade una opción cómoda a la comida o cena. Si dependes de embutidos para resolver comidas, alterna con legumbres, huevo o pescado según tus preferencias. Son ejemplos para elegir, no tres obligaciones nuevas.

Suplementos y alcohol

No hay un suplemento básico que toda persona sana deba comprar para empezar esta guía. Una deficiencia o un patrón dietético concreto puede requerir suplementación profesional. El alcohol no es necesario para la salud: si no bebes, no empieces por un supuesto beneficio.

La relación con la comida también cuenta

Si aparecen culpa intensa, atracones o restricciones frecuentes, pide apoyo profesional. Más control y más reglas no siempre son la ayuda adecuada.

Cómo saber si el plan te encaja

Recuperar permite volver a practicar

Alterna carga y recuperación según tu respuesta. Una molestia muscular leve tras algo nuevo puede aparecer, pero no necesitas provocarla. Si altera tu forma de moverte o no recuperas para la siguiente sesión, reduce trabajo y revisa el plan.

El sueño necesita espacio

Reserva tiempo suficiente y procura cierta regularidad de horarios. Muchos adultos necesitan al menos siete horas, aunque hay diferencias individuales. Si roncas mucho, tienes somnolencia marcada o el descanso sigue sin reparar, coméntalo con un profesional sanitario. [6]

Situación	Decisión práctica
Te encuentras como de costumbre	Practica la sesión prevista y observa técnica y esfuerzo.
Poco tiempo o una mala noche	Puedes reducir series o hacer un paseo suave. Decide por cómo te encuentras, no por castigo.
Enfermedad o síntomas nuevos	Descansa o consulta según la situación. No uses una tabla para decidir sobre síntomas preocupantes.
Cansancio que se repite	Revisa carga, comida, sueño y circunstancias. Si persiste, solicita valoración; no asumas una causa.

Mide capacidad, no solo apariencia

Observa si haces más repeticiones con el mismo esfuerzo, subes escaleras con más comodidad o repites mejor tus sesiones. Son señales prácticas; no sustituyen tensión arterial, analíticas u otros controles cuando corresponden.

Una revisión cada pocas semanas

Qué he podido sostener, qué me cuesta y qué cambio pequeño probaré. Si todo requiere fuerza de voluntad diaria, simplifica la organización antes de añadir más exigencias.

Una semana que puedas repetir

Completa los campos en un lector PDF compatible o imprímelos. Escribe decisiones concretas y revísalas al terminar.

Días y momentos para practicar fuerza

Variantes elegidas: piernas, empuje, tracción y cadera

Series, repeticiones y carga de inicio

Actividad aeróbica: qué haré y cuándo

Un cambio de alimentación y qué necesito comprar

Al terminar: qué funcionó y qué ajustaré

Ejemplo

Lunes y jueves después del trabajo: una serie de cada ejercicio de la página 10. Martes y sábado: paseo de 10 minutos. Preparar lentejas para dos comidas. Revisar el domingo si la dosis encajó.

Descargar también el registro semanal de entrenamiento

Solicitar una valoración para adaptar el entrenamiento

De dónde salen las recomendaciones

Fuentes consultadas el 9 de noviembre de 2026. Los números entre corchetes remiten a estas referencias.

1. OMS / Actividad física y directrices 2020

Referencias de actividad aeróbica, fuerza, equilibrio y reducción del sedentarismo.

Consultar fuente

2. ACSM / Actualización de fuerza, 2026

Posicionamiento para adultos sanos: participación regular, individualización y entrenamiento sin necesidad de llegar al fallo.

Consultar fuente

3. AESAN / Recomendaciones dietéticas, 2022

Patrón saludable y sostenible para población española y frecuencias de grupos de alimentos.

Consultar fuente

4. OMS / Alimentación saludable, 2026

Variedad, suficiencia, fuentes de hidratos y grasas y moderación de sal y azúcares libres.

Consultar fuente

5. EFSA / Valores de referencia de proteína, 2012

Ingesta de referencia poblacional en adultos sanos; no es una pauta deportiva individual. doi:10.2903/j.efsa.2012.2557.

Consultar fuente

6. CDC / Sueño en adultos

Duración orientativa y atención a la calidad del descanso.

Consultar fuente

Qué procede de la evidencia y qué es un ejemplo

Las recomendaciones generales se apoyan en las fuentes citadas. La sesión, las variantes, los platos y la secuencia de cuatro semanas son aplicaciones educativas de esta guía; no han sido validados como un programa clínico ni garantizan resultados.

Autor: Fernando Royano / WellnessReal. Ilustraciones anatómicas originales generadas con IA, de uso educativo. Esta guía no diagnostica ni sustituye una valoración médica o nutricional individual.