Fuerza y alimentación para tu salud

Entender. Practicar. Progresar con criterio.

Fitness real para gente con vida real. Fundamentos claros, ejercicios de ejemplo, variantes y decisiones que puedes aplicar esta semana.

01 / Comprende las bases

02 / Aprende y adapta los ejercicios

03 / Organiza entrenamiento y comidas

Fernando Royano

Guía educativa para adultos | Edición noviembre 2026

Tu objetivo es vivir mejor

Para quien quiere empezar o retomar el ejercicio y comer con más criterio, sin preparar una competición.

Qué significa entrenar para la salud

Poder cargar la compra, subir escaleras, moverte con confianza y conservar capacidad física con los años. El peso puede ser un dato útil en algunos casos; no resume por sí solo tu salud ni lo que mejoras al entrenar.

Dónde buscar	Qué vas a aprender
Páginas 3-4	Actividad física, fuerza, series, repeticiones y esfuerzo.
Páginas 5-11	Sentadillas, zancadas, flexiones, peso muerto, dominadas y remos, con variantes.
Páginas 12-13	Una sesión de ejemplo y cómo progresar durante cuatro semanas.
Páginas 14-17	Fundamentos de nutrición, platos y organización de compras.
Páginas 18-20	Recuperación, plan rellenable y fuentes.

Alcance

Los ejemplos son puntos de partida educativos, no una rutina o dieta individual. Para los ejercicios necesitas material y apoyos adecuados, y ayuda para aprenderlos si no los conoces. No cubren rehabilitación, embarazo, posparto ni enfermedades que requieran una pauta específica. Si tienes restricciones médicas, sigue las indicaciones de tu equipo sanitario.

Cuándo parar

Detén el ejercicio ante dolor torácico, desmayo o falta de aire intensa e inusual y solicita atención urgente. Un dolor que preocupa o persiste merece valoración; no se resuelve obligándote a completar la serie.

Tres piezas que se complementan

1. Fuerza: mover una resistencia

Empujar, tirar, levantarte y levantar objetos entrenan la capacidad muscular. La resistencia puede venir de tu cuerpo, una goma, una mancuerna o una máquina. Ningún material es obligatorio. La elección depende de lo que puedas practicar y ajustar bien. [2]

2. Actividad aeróbica: sostener el movimiento

Caminar con ritmo, pedalear, nadar o bailar son opciones. Como referencia poblacional, la OMS recomienda 150-300 minutos semanales de actividad moderada o 75-150 de vigorosa, o una combinación equivalente, además de fuerza al menos dos días. No tienes que empezar por toda esa cantidad. [1]

3. Menos tiempo seguido sin moverte

Un entrenamiento no ocupa todo tu día. Levantarte, cambiar de postura o hacer pequeños desplazamientos también cuenta. Si trabajas sentado, elige momentos concretos para interrumpir periodos largos: al terminar una llamada o entre tareas. [1]

Cómo reconocer un ritmo moderado

Puedes conversar, aunque cantar seguido se hace difícil. Si hablar cuesta mucho, el esfuerzo es mayor. Es una orientación práctica; medicamentos y condiciones de salud pueden cambiar tu respuesta.

Si partes de poco

Ejemplo: paseos de 5-10 minutos que puedas repetir, dos días para practicar fuerza y ampliar la actividad a medida que la toleres. Es una propuesta de inicio, no el equivalente a cumplir toda la recomendación semanal.

A partir de 65 años

Añade actividad variada con énfasis en equilibrio y fuerza funcional al menos tres días por semana, ajustada a tu capacidad. Si hay caídas o inestabilidad, pide ayuda para elegir apoyos y ejercicios. [1]

La dosis: cuánto y con qué esfuerzo

Concepto	Traducción práctica
Repetición	Una ejecución completa: bajar y volver a subir en una sentadilla.
Serie	Un grupo de repeticiones seguido de descanso.
Carga	Resistencia del ejercicio. Puede cambiar con el peso, el apoyo o la palanca.
Volumen	Cantidad de trabajo. Para empezar, registra series y repeticiones.
Frecuencia	Cuántos días practicas. Dos días separados son un inicio útil.
Progresión	Ajustar el trabajo cuando el actual se vuelve manejable.

Un punto de partida, no una obligación

En los ejemplos usaremos 1-2 series de 6-12 repeticiones por ejercicio, con unos 1-2 minutos de descanso o más si lo necesitas para recuperar el control. Una primera sesión puede ser solo una serie de cada movimiento.

Esfuerzo con margen

Al acabar, intenta sentir que podrías hacer unas 2-3 repeticiones más con una ejecución parecida. Al principio esta estimación es imprecisa: observa también si pierdes estabilidad o acortas el recorrido. No hace falta llegar al fallo para obtener beneficios. [2]

La regla de ajuste

Si no alcanzas el mínimo con control, facilita la variante o reduce la carga. Si todas las repeticiones resultan muy fáciles, puedes aumentar un poco la dificultad. No uses dolor, sudor o agujetas como medida de calidad.

Sentadilla



Músculos principales: Cuádriceps y glúteos; aductores y tronco colaboran.

Cómo hacerlo

Pies separados a una anchura cómoda, con puntas algo abiertas si te resulta natural. Flexiona rodillas y caderas y baja entre los pies hasta una profundidad que controles. Mantén el pie apoyado y las rodillas siguiendo su dirección. Empuja el suelo para subir. La inclinación del tronco depende de tu anatomía y de la variante.

Variantes habituales

Libre. Sin carga externa; usa los brazos como contrapeso. Puedes limitar el recorrido con un cajón estable.

Goblet. Sujeta una mancuerna o pesa rusa cerca del pecho. Es una forma práctica de añadir carga.

Con barra trasera o frontal. Barra apoyada sobre la espalda alta o delante de los hombros. Cambian la postura y las demandas; aprende la colocación y usa rack y seguros.

Sumo. Mayor separación de pies, con apertura cómoda. Es una variante de postura, no un nivel superior ni una forma de aislar un solo músculo.

Qué revisar: Evita perder el apoyo del pie o dejarte caer. Las rodillas pueden superar las puntas de los pies: no es un error por sí mismo. Ajusta carga, postura y profundidad según control y tolerancia.

Sentadilla con barra



Músculos principales: Cuádriceps y glúteos; aductores y musculatura del tronco colaboran.

Cómo hacerlo

Ajusta el rack para sacar la barra sin ponerte de puntillas y coloca los seguros. En la versión trasera alta, apóyala sobre la musculatura de la espalda alta, no sobre las vértebras del cuello. Agarra a ambos lados, saca la barra y da pocos pasos atrás. Con pies firmes, flexiona caderas y rodillas hasta un recorrido controlado. Empuja el suelo para subir sin perder estabilidad.

Variantes habituales

Barra trasera alta. Es la versión ilustrada. Empieza con una barra ligera o de aprendizaje y comprueba que puedes sacar y devolver la carga con control.

Barra frontal. La barra descansa delante sobre los hombros, con una posición de brazos que la sostenga. Suele pedir un tronco más vertical; requiere aprender el apoyo.

Barra trasera baja. Se apoya algo más abajo sobre la parte posterior de los hombros. Cambia la inclinación y las demandas; no es un paso obligatorio ni automáticamente mejor.

Goblet como alternativa. Si aún no dominas la barra, mantén la sentadilla con mancuerna delante del pecho. No necesitas pasar a barra para que el ejercicio sea útil.

Qué revisar: Aprende el montaje y usa seguros bien ajustados. No pruebes una carga que no sabes manejar ni continúes si pierdes estabilidad. Para volver al rack, localiza ambos soportes antes de soltar la barra.

Zancadas: libres y con carga



Músculos principales: Cuádriceps y glúteos; aductores, pantorrilla y tronco colaboran en el control.

Cómo hacerlo

De pie, da un paso hacia delante manteniendo una separación lateral cómoda, como sobre dos raíles. Flexiona ambas rodillas y baja sin golpear el suelo con la trasera. Conserva el pie delantero apoyado y deja que la rodilla siga su dirección. Empuja con la pierna adelantada para volver. Practica cada lado con un recorrido que puedas controlar.

Variantes habituales

Sin peso. Manos en la cintura o junto al cuerpo. Si necesitas ayuda, sujeta un apoyo fijo con una mano y acorta el recorrido.

Con mancuernas. Sujeta una mancuerna a cada lado con brazos largos. Mantén la misma mecánica; añade carga solo cuando controles paso y equilibrio sin peso.

Hacia atrás. Desde de pie, lleva una pierna atrás y baja. El pie delantero permanece colocado; puede resultar más fácil de organizar para algunas personas.

Caminando o estáticas. Caminando enlazas pasos hacia delante. En la estática, o split squat, dejas los pies colocados y subes y bajas. No son una dificultad idéntica: elige según control y espacio.

Qué revisar: La fila superior muestra zancadas sin peso y la inferior con mancuernas. No es obligatorio que la rodilla trasera toque el suelo ni que la delantera forme un ángulo exacto. Empieza con pocas repeticiones por lado y usa un apoyo si hay inestabilidad.

Flexiones en suelo



Músculos principales: Pectoral, tríceps y deltoides anterior; el tronco estabiliza.

Cómo hacerlo

Manos algo más abiertas que los hombros. En apoyo de pies, mantén cabeza, tronco y piernas aproximadamente alineados. Flexiona los codos, orientándolos en una posición cómoda, y acerca el pecho al suelo. Empuja para volver sin dejar caer la pelvis. Usa un recorrido que puedas repetir con control.

Variantes habituales

Con apoyo de rodillas. Apoya las rodillas sobre una superficie cómoda y alinea hombros, caderas y rodillas. Mueve el cuerpo como una pieza; no dejes la cadera atrás.


Con apoyo de pies. Versión convencional. Aumenta repeticiones o dificultad solo cuando mantengas el control del tronco.

Inclinadas o declinadas. Manos sobre un apoyo alto y fijo suelen facilitar el gesto. Pies elevados suelen aumentar la exigencia. Comprueba la estabilidad del apoyo.

Agarre algo más cerrado. Manos más próximas y codos cómodos junto al cuerpo. Cambia la demanda del empuje; no necesitas juntar los dedos ni forzar las muñecas.

Qué revisar: La imagen muestra la versión con apoyo de pies en la fila superior y con rodillas en la inferior. Si las muñecas molestan, adapta el apoyo o usa asas estables.

Peso muerto



Músculos principales: Glúteos, isquiosurales y extensores de espalda; cuádriceps, agarre y tronco colaboran según variante.

Cómo hacerlo

En el convencional, sitúa la barra sobre el mediopié, cerca de las piernas. Flexiona caderas y rodillas para sujetarla, con brazos largos y tronco firme. Empuja el suelo y extiende caderas y rodillas llevando la carga cerca del cuerpo. Termina erguido, sin echarte atrás. Baja con control, llevando la cadera atrás y flexionando las rodillas.

Variantes habituales

Convencional. Parte del suelo con pies aproximadamente al ancho de caderas y manos por fuera de las piernas. La altura de los discos modifica el inicio.


Rumano. Empieza de pie; lleva la cadera atrás con rodillas ligeramente flexionadas. Baja la carga cerca de las piernas hasta donde controles la bisagra. No exige tocar el suelo.

Con mancuernas o pesa rusa. Permite ajustar material y carga. Puedes elevar el punto de inicio sobre soportes firmes para reducir el recorrido.

Sumo o barra hexagonal. Sumo: pies más abiertos y manos entre las piernas. Hexagonal: te sitúas dentro y agarras a los lados. Cambian la mecánica; no son automáticamente más fáciles.

Qué revisar: No necesitas llegar al suelo si pierdes control. Aprende la bisagra con poca carga: el gesto del Playmobil consiste en inclinarte desde la cadera. No dobles los codos ni des tirones para despegar.

Dominadas



Músculos principales: Dorsal ancho y flexores del codo; musculatura escapular y tronco colaboran.

Cómo hacerlo

Sujeta una barra firme y adecuada para tu peso. Desde una suspensión que controles, tira llevando los codos hacia abajo y acercando el pecho a la barra, sin balancearte. Sube hasta el recorrido que toleres sin extender el cuello para alcanzar más altura. Desciende con control. Usa ayuda si no puedes iniciar o frenar la repetición.

Variantes habituales

Pronas. Palmas orientadas hacia delante. La imagen muestra esta versión. Una anchura moderada suele permitir practicar sin buscar agarres extremos.

Supinas o chin-up. Palmas hacia ti. Cambia la posición del brazo y la participación de los flexores del codo; comprueba comodidad de muñecas y codos.

Neutras. Palmas enfrentadas en asas paralelas. Puede resultar una opción cómoda, según la persona y el material.

Asistidas. Máquina de contrapeso o banda bien montada reducen la carga que levantas. La ayuda de la banda varía durante el recorrido. En la máquina, más contrapeso suele significar más asistencia.

Qué revisar: No hace falta lograr una dominada libre para cuidar la salud. Un jalón al pecho en polea permite entrenar tracción vertical con carga graduable; es una alternativa, no la misma habilidad. No uses una barra de puerta sin verificar su instalación.

Remo: mancuerna o polea



Músculos principales: Dorsal, romboides, trapecio medio y deltoides posterior; flexores del codo colaboran.

Cómo hacerlo

Con mancuerna, apoya mano y rodilla contrarias en un banco firme; mantén el otro pie en el suelo. Lleva el codo hacia atrás sin girar todo el tronco y baja con control. En polea sentada, apoya los pies, flexiona algo las rodillas y tira del agarre hacia el abdomen sin convertir cada repetición en un balanceo.

Variantes habituales

Mancuerna a una mano. El apoyo facilita estabilizar el tronco. Ajusta la carga a cada lado y evita impulsarte para levantarla.

Polea con agarre neutro. Palmas enfrentadas, como en la imagen derecha. Permite graduar la resistencia con la torre de pesos.

Polea con agarre prono más abierto. Codos más separados y tracción algo más alta cambian el énfasis. No fuerces una anchura que moleste al hombro.

Polea unilateral o pecho apoyado. Un agarre individual permite trabajar un lado. Un banco inclinado o máquina con apoyo de pecho reduce la necesidad de sostener el tronco inclinado.

Qué revisar: Las imágenes comparan dos variantes, no el inicio y final de una repetición. Deja que las escápulas se muevan de forma controlada; no mantengas los hombros encogidos. Más carga no justifica tirar con todo el cuerpo.

Una sesión de cuerpo completo

Ejemplo educativo para una persona adulta sin limitaciones relevantes. Tiempo orientativo: 25-40 minutos, según descansos y práctica.

Prepara el movimiento: 5-8 minutos

Camina suave y mueve las articulaciones que vas a usar. Ensaya unas pocas repeticiones fáciles de cada ejercicio. No necesitas fatigarte en el calentamiento; comprueba apoyos, material y cómo te encuentras.

Ejercicio	Ejemplo inicial
Sentadilla o zancadas	1-2 series de 6-10; por lado en zancadas
Flexiones con pies o rodillas	1-2 series de 6-10 repeticiones
Peso muerto rumano con mancuernas	1-2 series de 8-10 repeticiones
Dominada asistida o jalón	1-2 series de 6-10 repeticiones
Remo con mancuerna o polea	1-2 series de 8-12; por lado si es unilateral

Cómo organizarla

Elige sentadilla libre, goblet o con barra si ya la dominas, o zancadas sin peso o con mancuernas. No necesitas hacer ambas juntas. Haz una serie, descansa y repite si corresponde antes de cambiar de ejercicio. Deja unos 1-2 minutos o el tiempo necesario para recuperar control y respiración. Termina las series con margen. No es un circuito contrarreloj.

Si solo dispones de un rato

Prioriza una sentadilla o zancada, un empuje, una bisagra y una tracción, con una serie de cada uno. Alterna remo y tracción vertical entre sesiones si hace falta. Puede ser una versión útil de la sesión; no asegura la misma dosis que el plan completo. Si hoy no puedes hacer uno con seguridad, elige una alternativa conocida o pide ayuda.

Distribución semanal

Ejemplo: lunes y jueves, esta sesión; otros días, paseos o actividad que disfrutes. Deja al menos un día entre estas sesiones al empezar. Los minutos aeróbicos se organizan aparte y aumentan gradualmente.

Aprende antes de añadir más

Semana de ejemplo	Qué observar y ajustar
1 / Familiarizarte	Practica 1 serie por ejercicio. Aprende la variante y anota repeticiones y sensaciones.
2 / Repetir	Mantén ejercicios y carga. Añade alguna repetición si conservas control y margen.
3 / Consolidar	Si recuperas bien, añade una segunda serie en algunos ejercicios. Puedes seguir con una.
4 / Revisar	Compara con el inicio. Solo aumenta carga o dificultad donde el trabajo sea claramente manejable.

Ejemplo de progresión doble

Has elegido 2 series de 8-12 en remo. Empiezas con 8 y 8. En otras sesiones logras 9 y 8, después 10 y 10. Cuando alcanzas 12 y 12 con control y margen en varias sesiones, prueba el incremento de carga más pequeño disponible. Es normal volver a menos repeticiones.

No tienes que subir cada semana

Aprender, repetir una dosis o mantenerla en una semana difícil también tiene sentido. Si el aumento cambia mucho la técnica o te deja sin margen, vuelve al paso anterior. Ajusta una variable cada vez: repeticiones, series o carga.

Después de un parón

Retoma con menos trabajo que en tu última semana habitual. La facilidad del primer día no demuestra que estés listo para recuperar todo el volumen. Observa también cómo te encuentras después y en la siguiente sesión.

Qué registrar

Ejercicio y variante, carga si la hay, series, repeticiones y una nota de esfuerzo. Si algo duele, anótalo y adapta. Un registro sirve para decidir mejor; no es un examen de disciplina.

Comer para sostener tu salud

Las recomendaciones siguientes se dirigen a población adulta general. Las necesidades cambian con la salud, la edad y la actividad.

El patrón importa más que un alimento aislado

Prioriza variedad de verduras, fruta entera, legumbres y cereales integrales. Completa con fuentes de proteína, grasas principalmente insaturadas y agua. Limita alimentos ricos en sal, azúcares libres y grasas poco saludables. No hace falta convertir cada comida en un cálculo. [3,4]

Referencia AESAN [3]	Cómo llevarla a tu compra
Hortalizas y fruta	Al menos 3 raciones de hortalizas y 2-3 de fruta al día. Una pieza mediana de fruta o un plato de verdura son ejemplos orientativos.
Legumbres	Al menos 4 raciones semanales; puedes incorporarlas más a menudo si las toleras.
Frutos secos	Al menos 3 raciones semanales, sin sal ni azúcares añadidos. Un puñado pequeño orienta una ración.
Cereales y grasas	Elige habitualmente integrales y usa aceite de oliva como grasa culinaria principal.

Si hoy estás lejos

Ejemplo: añade una fruta que te guste a la compra y prepara dos comidas con legumbres esta semana. Es un primer paso hacia el patrón, no la recomendación completa. Incrementa variedad y frecuencia sin cambiarlo todo de golpe.

Cantidad y contexto

Las raciones son referencias poblacionales, no una dieta prescrita. Ajusta cantidades a hambre, actividad, tolerancia y situación clínica. Buscar salud no obliga a iniciar un déficit calórico ni a perder peso.

Proteína, hidratos y grasas

Proteína: mantenimiento y reparación

Forma parte del músculo y de muchos otros tejidos. Puedes obtenerla de legumbres, soja y derivados, huevos, pescado, lácteos y carnes. En las comidas principales, comprueba que has incluido alguna fuente; no necesitas que todas procedan de animales.

Una cifra con contexto [5]

La EFSA establece 0,83 g/kg/día como ingesta de referencia poblacional de proteína para adultos sanos: unos 58 g al día en una persona de 70 kg. No es un objetivo óptimo universal para entrenar ni un límite máximo. La edad, el entrenamiento o una enfermedad pueden requerir otro enfoque. Si necesitas afinar cantidades, consulta con un dietista-nutricionista.

Hidratos: energía y alimentos con fibra

Pan, arroz, avena, pasta, patata, fruta y legumbres pueden formar parte de una alimentación saludable. Prioriza a menudo cereales integrales. La fibra ayuda al funcionamiento intestinal; aumenta su presencia poco a poco si antes comías poca. Quitar hidratos no es un requisito para entrenar o cuidar tu salud. [4]

Grasas: también tienen una función

Aceite de oliva, frutos secos, semillas y pescado aportan distintos tipos de grasas. Favorece las insaturadas y reduce las grasas trans y el exceso de saturadas. Importa con qué sustituyes un alimento, no solo qué retiras. [4]

No conviertas la etiqueta en una promesa

Que un producto ponga «proteico» no lo hace imprescindible. Compara ingredientes, cantidades y precio con alimentos habituales. Un batido puede ser cómodo en algunos contextos; no es un requisito para empezar.

Cuándo individualizar

Enfermedad renal, diabetes tratada, problemas digestivos, alergias, embarazo o una dieta vegana que necesita planificación requieren adaptar estas orientaciones. No aumentes suplementos ni restrinjas grupos por tu cuenta para tratar síntomas.

Comidas que resuelven el día

Ejemplos flexibles, no un menú obligatorio. Ajusta cantidades y sustituciones a tu hambre, preferencias y necesidades.

Una fórmula para montar una comida

Incluye una parte vegetal, una fuente de proteína y un alimento que aporte energía, como pan, arroz o patata. Añade aceite de oliva u otra grasa habitual según el plato. Las legumbres aportan proteína e hidratos a la vez: los grupos no son compartimentos cerrados.

Situación	Ejemplo que puedes adaptar
Desayuno en casa	Yogur natural o de soja enriquecido, avena, fruta y nueces. Otra opción: pan integral con tomate y huevo o hummus.
Comida de táper	Lentejas con verduras y arroz; fruta si te apetece. Puedes usar legumbre cocida en conserva.
Cena rápida	Verdura congelada salteada, patata cocida y pescado, huevos o tofu.
Bocadillo para llevar	Pan integral, hummus o tortilla y hortalizas. Acompaña con fruta y agua.
Merienda, si la necesitas	Fruta con yogur natural o un puñado de frutos secos. No hay obligación de añadir una toma si no te hace falta.

Si tienes más actividad o hambre

Aumenta la cantidad de los alimentos del plato según tus necesidades, por ejemplo arroz o patata y una porción adecuada de proteína. Si terminas con hambre de forma habitual, revisa cantidad y composición en lugar de culparte.

Si comes fuera

Busca una combinación parecida con las opciones disponibles. Una comida social no exige compensar saltándote otra o haciendo ejercicio extra. Vuelve a tu organización habitual en la siguiente oportunidad.

Menos decisiones, más recursos

Una compra de ejemplo

Verduras frescas o congeladas; fruta; garbanzos o lentejas cocidas; avena, pan o arroz integral; patata; huevos, tofu, pescado o yogur según tus preferencias; frutos secos y aceite de oliva. No son alimentos obligatorios: elige opciones que te gusten y puedas pagar.

Prepara componentes, no siete menús

Ejemplo: cocina arroz y una bandeja de verduras; deja legumbres listas y una fuente de proteína disponible. Cambia la combinación y el aliño durante la semana. Conserva y recalienta los alimentos con seguridad; congela las porciones que no vayas a consumir pronto.

Agua y bebidas

Usa agua como bebida habitual. Tenla disponible en la mesa y alrededor del entrenamiento. La cantidad necesaria depende del calor, el esfuerzo y tu situación; una restricción de líquidos prescrita prevalece. Para una sesión corta habitual no necesitas comprar bebidas deportivas. [3]

Tres cambios con sentido

Si tomas refrescos azucarados a diario, prueba a sustituir parte por agua. Si las verduras casi no aparecen, añade una opción cómoda a la comida o cena. Si dependes de embutidos para resolver comidas, alterna con legumbres, huevo o pescado según tus preferencias. Son ejemplos para elegir, no tres obligaciones nuevas.

Suplementos y alcohol

No hay un suplemento básico que toda persona sana deba comprar para empezar esta guía. Una deficiencia o un patrón dietético concreto puede requerir suplementación profesional. El alcohol no es necesario para la salud: si no bebes, no empieces por un supuesto beneficio.

La relación con la comida también cuenta

Si aparecen culpa intensa, atracones o restricciones frecuentes, pide apoyo profesional. Más control y más reglas no siempre son la ayuda adecuada.

Cómo saber si el plan te encaja

Recuperar permite volver a practicar

Alterna carga y recuperación según tu respuesta. Una molestia muscular leve tras algo nuevo puede aparecer, pero no necesitas provocarla. Si altera tu forma de moverte o no recuperas para la siguiente sesión, reduce trabajo y revisa el plan.

El sueño necesita espacio

Reserva tiempo suficiente y procura cierta regularidad de horarios. Muchos adultos necesitan al menos siete horas, aunque hay diferencias individuales. Si roncas mucho, tienes somnolencia marcada o el descanso sigue sin reparar, coméntalo con un profesional sanitario. [6]

Situación	Decisión práctica
Te encuentras como de costumbre	Practica la sesión prevista y observa técnica y esfuerzo.
Poco tiempo o una mala noche	Puedes reducir series o hacer un paseo suave. Decide por cómo te encuentras, no por castigo.
Enfermedad o síntomas nuevos	Descansa o consulta según la situación. No uses una tabla para decidir sobre síntomas preocupantes.
Cansancio que se repite	Revisa carga, comida, sueño y circunstancias. Si persiste, solicita valoración; no asumas una causa.

Mide capacidad, no solo apariencia

Observa si haces más repeticiones con el mismo esfuerzo, subes escaleras con más comodidad o repites mejor tus sesiones. Son señales prácticas; no sustituyen tensión arterial, analíticas u otros controles cuando corresponden.

Una revisión cada pocas semanas

Qué he podido sostener, qué me cuesta y qué cambio pequeño probaré. Si todo requiere fuerza de voluntad diaria, simplifica la organización antes de añadir más exigencias.

Una semana que puedas repetir

Completa los campos en un lector PDF compatible o imprímelos. Escribe decisiones concretas y revísalas al terminar.

Días y momentos para practicar fuerza

Variantes elegidas: piernas, empuje, bisagra y tracciones

Series, repeticiones y carga de inicio

Actividad aeróbica: qué haré y cuándo

Un cambio de alimentación y qué necesito comprar

Al terminar: qué funcionó y qué ajustaré

Ejemplo

Lunes y jueves después del trabajo: una serie de cada ejercicio de la página 12. Martes y sábado: paseo de 10 minutos. Preparar lentejas para dos comidas. Revisar el domingo si la dosis encajó.

Descargar también el registro semanal de entrenamiento

Solicitar una valoración para adaptar el entrenamiento

De dónde salen las recomendaciones

Fuentes consultadas el 9 de noviembre de 2026. Los números entre corchetes remiten a estas referencias.

1. OMS / Actividad física y directrices 2020

Referencias de actividad aeróbica, fuerza, equilibrio y reducción del sedentarismo.

Consultar fuente

2. ACSM / Actualización de fuerza, 2026

Posicionamiento para adultos sanos: participación regular, individualización y entrenamiento sin necesidad de llegar al fallo.

Consultar fuente

3. AESAN / Recomendaciones dietéticas, 2022

Patrón saludable y sostenible para población española y frecuencias de grupos de alimentos.

Consultar fuente

4. OMS / Alimentación saludable, 2026

Variedad, suficiencia, fuentes de hidratos y grasas y moderación de sal y azúcares libres.

Consultar fuente

5. EFSA / Valores de referencia de proteína, 2012

Ingesta de referencia poblacional en adultos sanos; no es una pauta deportiva individual. doi:10.2903/j.efsa.2012.2557.

Consultar fuente

6. CDC / Sueño en adultos

Duración orientativa y atención a la calidad del descanso.

Consultar fuente

Referencia de ejercicios y variantes: biblioteca NASM

Qué procede de la evidencia y qué es un ejemplo

Las recomendaciones generales se apoyan en las fuentes citadas. La sesión, las variantes, los platos y la secuencia de cuatro semanas son aplicaciones educativas de esta guía; no han sido validados como un programa clínico ni garantizan resultados.

Autor: Fernando Royano / WellnessReal. Ilustraciones anatómicas originales generadas con IA, de uso educativo. Esta guía no diagnostica ni sustituye una valoración médica o nutricional individual.