

MANUAL DE USUARIO

Gestion de Correos - Sede Virtual CGR

Modulo:	Sede Virtual - Supportical (Appian)
Version:	2.0
Fecha de actualizacion:	27 / 02 / 2026
Elaborado por:	Diego Melo

INDICE DE CONTENIDO

1. Introduccion y Objetivo
 2. Ingreso al Sistema
 3. Navegacion General - Menu Principal
 4. Modulo: Inicio
 5. Modulo: Correos
 - 5.1 Bandeja de Entrada y Navegacion
 - 5.2 Vista de Detalle del Correo
 - 5.3 Chatbot de IA Contextualizado
 - 5.4 Historial de Eventos
 - 5.5 Panel de Comentarios y Menciones
 - 5.6 Gestion Manual de Etiquetas
 - 5.7 Filtros Avanzados
 - 5.8 Flujo de Clasificacion
 6. Modulo: Ciudadanos
 7. Modulo: Organizacion
 - 7.1 Entidades
 - 7.2 Dependencias
 - 7.3 Funcionarios
 - 7.4 Reglas de Correo (Etiquetas y Usuarios)
 8. Modulo: Configuracion Correo
 - 8.1 Consola de Operacion
 - 8.2 Bandeja de Correos (Vista Administrador)
 - 8.3 Categorias de Etiquetas
 - 8.4 Etiquetas
 - 8.5 Reglas de Correo
 - 8.6 Estados del Correo Electronico
 9. Modulo: Configuracion PQRDSF
 - 9.1 Tipo PQRDSF
 - 9.2 Categorias PQRDSF
 - 9.3 Tipo Interviniente
 10. Modulo: Configuracion General
 - 10.1 Medios de Recepcion
 - 10.2 Vinculacion Entidad
 - 10.3 Preguntas IA (Registro / Trace)
- Glosario de Terminos

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO

El presente manual describe el funcionamiento del modulo de Gestion de Correos de la Sede Virtual de la Contraloria General de la Republica (CGR), implementado sobre la plataforma Appian a traves del producto Supportical SPARK.

El objetivo principal es centralizar, leer, buscar y clasificar las comunicaciones electronicas entrantes mediante una arquitectura que combina reglas deterministicas, inteligencia artificial y flujos automaticos de radicacion, agilizando la gestion operativa y documental de la entidad.

Beneficios clave del sistema:

- Sincronizacion automatica (pull) de correos desde Outlook hacia la plataforma, garantizando que ningun mensaje quede fuera del flujo institucional.
- Clasificacion y enrutamiento automatico hacia las dependencias responsables, basado en reglas y modelos de IA.
- Gestion de aproximadamente 3.000 correos diarios con trazabilidad completa por historial de eventos.
- Integracion con el gestor documental institucional para la radicacion formal de expedientes.
- Tableros de control en tiempo real con metricas de volumen, estado de clasificacion y rendimiento operativo.
- Flujo especializado para PQRDSF con tratamiento legal diferenciado.

2. INGRESO AL SISTEMA

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla de inicio de sesion - Login Appian]

Para acceder a la plataforma Sede Virtual CGR, siga los pasos a continuacion:

1. Abra su navegador web y dirijase a la URL oficial de la plataforma Appian proporcionada por el area de tecnologia de la CGR.
2. En la pantalla de inicio de sesion, ingrese su Usuario corporativo.
3. Escriba su Contraseña corporativa.
4. Haga clic en el boton Iniciar Sesion.

Importante: Si olvido su contraseña o su cuenta esta bloqueada, comuniquese con el administrador del sistema o con la mesa de ayuda de la CGR para restablecer el acceso.

3. NAVEGACION GENERAL - MENU PRINCIPAL

Una vez autenticado, el panel lateral izquierdo actua como centro de control y proporciona acceso a todos los modulos. La estructura de navegacion es la siguiente:

Modulo / Item	Descripcion
Inicio	Tablero de Control Operativo con metricas globales, graficas de volumen y ranking de remitentes.
Correos	Modulo central de trabajo diario: lectura, busqueda, etiquetado y clasificacion de mensajes.
Ciudadanos	Directorio de remitentes externos con su correo electronico y nombre registrado.
Organizacion	Submenu: Entidades, Dependencias, Funcionarios, Reglas de correo.
Configuracion correo	Submenu: Consola, Bandeja, Categorias etiquetas, Etiquetas, Reglas, Estados.
Configuracion PQRD...	Submenu: Tipo PQRDSF, Categorias PQRDSF, Tipo interviniente.
Configuracion general	Submenu: Medios recepcion, Vinculacion entidad, Preguntas IA.
Manual de Usuario	Acceso directo al presente documento desde la plataforma.

Nota: Los submenus marcados con el simbolo > se despliegan al hacer clic sobre ellos, mostrando sus opciones internas. Haga clic nuevamente para contraerlos.

4. MODULO: INICIO

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Inicio - Tablero de Control Operativo]

La pantalla de Inicio es el punto de entrada al sistema luego de autenticarse. Muestra el tablero denominado Control Operativo, diseñado para ofrecer una vision panoramica e inmediata del estado de la operacion de correos institucionales. Esta pantalla es de solo lectura y se actualiza automaticamente.

El tablero se organiza en los siguientes bloques:

Contadores principales

Indicador	Descripcion
Total correos recolectados	Numero acumulado de todos los mensajes descargados desde Outlook hacia el sistema desde el inicio de operaciones (ej.: 12.394). Incluye la fecha y hora de la ultima sincronizacion automatica.
Correos clasificados	Total de correos que ya fueron procesados y etiquetados por un analista (ej.: 623). Se muestra tambien el numero de mensajes aun pendientes de clasificar.
Correos radicados	Cantidad de correos que han sido formalmente radicados en el gestor documental institucional con numero de expediente asignado.

Panel de Etiquetas activas

Lista todas las etiquetas configuradas en el sistema con el conteo de correos que tienen esa etiqueta asignada. Permite identificar de un vistazo cuales son las categorias con mayor volumen de mensajes. Ejemplos tipicos:

- RADICAR_AUTOMATICO: 1.216 correos
- TIENE_ADJUNTOS: 747 correos
- CGR_GENERAL: 381 correos

Graficas de volumen

- Correos por mes: grafica de barras o lineas con la evolucion historica mensual del total de mensajes recibidos, util para identificar tendencias y picos estacionales.
- Correos del mes actual: distribucion diaria de correos en el mes en curso, permitiendo controlar el ritmo operativo semana a semana.

Top Remitentes

Ranking de los 10 remitentes con mayor numero de mensajes enviados a la CGR en el periodo. Facilita identificar entidades o personas con comunicacion frecuente que podrian requerir reglas automaticas de clasificacion.

5. MODULO: CORREOS

El modulo Correos es el espacio de trabajo principal del sistema. Desde aqui los analistas realizan la gestion diaria de mensajes: lectura, busqueda, etiquetado, comentarios y clasificacion. Se accede haciendo clic en CORREOS en el menu lateral izquierdo.

5.1 Bandeja de Entrada y Navegacion

[CAPTURA DE PANTALLA: Bandeja de Entrada - Vista general con lista de correos y panel de filtros]

Al ingresar al modulo se despliega la bandeja de entrada con la lista completa de correos recibidos. Cada fila representa un mensaje e incluye:

Elemento	Descripcion
Avatar / Iniciales	Circulo de color con las iniciales del remitente. El color puede indicar el tipo o estado del remitente.
Icono de clip	Presencia de archivos adjuntos vinculados al gestor documental.
Asunto	Titulo o tema principal del mensaje. Si el texto es largo aparece truncado.
Remitente	Direccion de correo electronico de origen.
Fecha	Fecha de recepcion del mensaje (ej.: Jan 15).

La paginacion se controla mediante los botones << < 1-50 DE 12394 > >> en la parte superior. Cada pagina carga 50 mensajes.

5.2 Vista de Detalle del Correo

[CAPTURA DE PANTALLA: Vista de detalle de correo abierto - cuerpo, historial, chatbot y boton Clasificar]

Al hacer clic sobre cualquier correo de la bandeja se abre su vista de detalle. Esta pantalla esta organizada en zonas funcionales:

- Panel central (izquierda): muestra el cuerpo completo del mensaje con formato de texto enriquecido.
- Panel de adjuntos: accesible desde el icono de clip o desde la seccion de adjuntos. Los archivos estan vinculados al gestor documental y se descargan desde alli.
- Panel derecho superior: historial de eventos y opciones de suscripcion al correo.
- Panel derecho inferior: campo de comentarios y chatbot de IA.
- Boton rojo Clasificar: ubicado en la parte superior de la vista de detalle, activa el flujo de clasificacion formal del mensaje.

5.3 Chatbot de IA Contextualizado

[CAPTURA DE PANTALLA: Panel del Chatbot de IA dentro de la vista de detalle del correo]

Cada correo abierto dispone de un asistente de inteligencia artificial integrado, contextualizado automaticamente con el contenido del mensaje activo. Este chatbot permite al analista:

- Obtener un resumen ejecutivo del correo sin necesidad de leerlo completo.
- Consultar si el mensaje corresponde a una tipologia conocida (PQRDSF, notificacion judicial, comunicacion administrativa, etc.).
- Recibir recomendaciones de etiqueta y dependencia destino basadas en el contenido.
- Realizar preguntas en lenguaje natural sobre el texto del correo (ej.: '¿Quien firma este documento?', '¿Cual es el numero de radicado mencionado?').

Para interactuar con el chatbot:

5. Abra el correo deseado desde la bandeja de entrada.
6. Localice el campo de texto del asistente en el panel derecho inferior.
7. Escriba su pregunta o solicitud en lenguaje natural.
8. Presione Enter o el boton de envio. La respuesta aparecera en el hilo de conversacion.

Importante: Todas las preguntas realizadas al chatbot quedan registradas automaticamente en el modulo Preguntas IA (seccion 10.3) para auditoria y trazabilidad.

Consejo: Use el chatbot para agilizar la clasificacion de correos con contenido extenso o tecnico. Sus sugerencias son orientativas; la decision final siempre recae en el analista.

5.4 Historial de Eventos

[CAPTURA DE PANTALLA: Panel Historial de eventos con acciones registradas cronologicamente]

El historial de eventos es el registro de auditoria de cada correo. Se encuentra en el panel superior derecho de la vista de detalle y puede desplegarse o contraerse mediante el icono de flecha (v).

Cada entrada del historial registra:

- Nombre y apellido del funcionario que realizo la accion.
- Tipo de accion: etiqueta aniadida, etiqueta eliminada, estado cambiado, comentario registrado, correo clasificado, correo radicado.
- Fecha y hora exacta de la accion (ej.: Feb 26, 2026 3:50 PM).

El historial puede ordenarse de mas reciente a mas antiguo o viceversa usando el control New To Old ubicado en la parte superior del panel. Tambien es posible aplicar filtros adicionales mediante el boton Filters para acotar la visualizacion por tipo de evento.

Acciones tipicas visibles en el historial:

- 'Diego Melo - Etiqueta Arauca aniadida'
- 'Sergio Bermeo - Etiqueta Valle del Cauca eliminada'
- 'Sistema - Correo radicado automaticamente con numero 2025EE0002742'

5.5 Panel de Comentarios y Menciones

[CAPTURA DE PANTALLA: Panel de comentarios con campo de mencion @funcionario]

El panel de comentarios permite a los funcionarios dejar anotaciones internas sobre el correo sin alterar el contenido original del mensaje. Es especialmente útil para coordinar acciones entre áreas o dejar instrucciones de trámite.

Funcionalidades disponibles:

- Agregar comentario: escriba su anotación en el campo 'Add a comment with @ to mention someone' y presione Enter o el botón de envío.
- Menciones (@): escriba el símbolo @ seguido del nombre del funcionario para notificarlo directamente. El sistema enviará una alerta al usuario mencionado.
- Hilo de respuestas: cada comentario puede recibir respuestas de otros funcionarios, creando un hilo de conversación vinculado al correo.
- Visualización: los comentarios se muestran con el avatar, nombre del autor, fecha y hora.

Nota: Los comentarios son visibles para todos los usuarios con acceso al correo. No use este espacio para información sensible o confidencial que no deba quedar en auditoría.

5.6 Gestion Manual de Etiquetas

Además del etiquetado automático por reglas, el sistema permite a los analistas gestionar etiquetas manualmente desde la vista de detalle del correo. Esta función es útil para corregir clasificaciones automáticas o añadir contexto adicional.

Para agregar una etiqueta manualmente:

9. Abra el correo desde la bandeja.
10. Localice el panel o sección de etiquetas en la vista de detalle.
11. Haga clic en el campo de selección de etiqueta.
12. Busque o seleccione la etiqueta deseada del listado desplegable.
13. La etiqueta quedará aplicada de inmediato y la acción quedará registrada en el historial de eventos.

Para retirar una etiqueta:

14. Ubique la etiqueta aplicada en el panel de etiquetas del correo.
15. Haga clic en el icono de eliminar (X) junto al nombre de la etiqueta.
16. La acción quedará registrada en el historial indicando quien retiró la etiqueta y cuando.

Nota: La adición o eliminación manual de etiquetas no cancela ni sobrescribe las reglas automáticas. Ambas formas de etiquetado coexisten y quedan registradas por separado en el historial.

5.7 Filtros Avanzados

El panel de filtros lateral derecho de la bandeja de entrada permite combinar múltiples criterios para localizar mensajes específicos de forma rápida:

Filtro	Función
Etiquetas	Filtra correos que tengan asignada una o varias

	etiquetas específicas (ej.: TIENE_ADJUNTOS, CGR_GENERAL).
De:	Busca por dirección de correo del remitente o dominio.
Para:	Busca por dirección de correo del destinatario.
Asunto:	Busqueda de texto libre en el campo asunto del mensaje.
Cuerpo:	Busqueda de texto libre dentro del contenido completo del correo.
Clasificado (*)	Filtra entre mensajes ya clasificados (Si) o pendientes de clasificar (No). Campo obligatorio en la vista estándar.

Consejo: Combine el filtro 'Clasificado = No' con una etiqueta específica para construir una cola de trabajo personalizada y priorizar la gestión diaria.

5.8 Flujo de Clasificación

[CAPTURA DE PANTALLA: Formulario de clasificación - campos de etiqueta, dependencia y tipo]

La clasificación es la acción formal que cierra el ciclo de vida de un correo dentro del flujo operativo. Al clasificar un mensaje, este queda enrutado, etiquetado y, cuando corresponde, radicado en el gestor documental.

Paso a paso para clasificar un correo:

17. Abra el correo desde la bandeja de entrada.
18. Revise el contenido, adjuntos, historial de eventos y sugerencias del chatbot.
19. Haga clic en el botón rojo Clasificar en la parte superior de la vista de detalle.
20. Complete el formulario de clasificación con los campos requeridos: etiqueta principal, dependencia destino, tipo de comunicación y observaciones si aplica.
21. Confirme la acción. El sistema actualizará el estado del correo, enrutará el mensaje a la dependencia seleccionada y registrará la acción en el historial.

Comportamientos automáticos del sistema durante la clasificación:

- PQRDSF: si el correo es identificado como Peticion, Queja, Reclamo, Denuncia, Solicitud o Felicitacion, el sistema activa el flujo especializado de Configuración PQRD con los términos legales de respuesta correspondientes.
- RADICAR_AUTOMATICO: correos de remitentes preconfigurados con esta etiqueta se radican en el gestor documental sin intervención manual del analista.
- Duplicados: el sistema detecta mensajes con igual remitente, asunto y contenido, aplicando la regla configurada (ignorar, consolidar o marcar para revisión manual).

Nota: Una vez clasificado, el correo queda con el indicador Clasificado = Si y no podrá ser reprocesado por otro analista. Si requiere corrección, contacte al administrador.

6. MODULO: CIUDADANOS

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Ciudadanos - Directorio de remitentes externos]

El modulo Ciudadanos actua como directorio de remitentes externos de la CGR. Se alimenta automaticamente cada vez que el sistema procesa correos de personas naturales que no estan registradas como entidades o funcionarios internos.

La vista principal presenta una tabla con dos columnas:

- Correo Electronico: direccion de email del remitente externo.
- Nombre: nombre completo registrado o extraido automaticamente del mensaje.

Desde esta vista el administrador puede:

- Consultar el historial de comunicaciones de un ciudadano especifico.
- Crear un nuevo registro de ciudadano de forma manual mediante el boton + Nuevo (cuando se disponga de esta opcion).
- Editar la informacion de un ciudadano haciendo clic sobre su nombre en la lista.

Nota: Si no hay registros de remitentes externos en el sistema, la tabla mostrara el mensaje 'No items available'. Esto es normal en entornos nuevos o recién configurados.

7. MODULO: ORGANIZACION

El modulo Organizacion agrupa los maestros de informacion que definen la estructura institucional de la CGR dentro del sistema. Una configuracion correcta y actualizada de este modulo es prerequisite para el funcionamiento adecuado del enrutamiento automatico de correos. Solo usuarios con perfil de Administrador o Responsable de Configuracion pueden crear o editar registros en este modulo.

7.1 Entidades

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Entidades Publicas]

La pantalla Entidades publicas lista las organizaciones registradas en el sistema. Cada entidad incluye:

- Nombre: denominacion oficial (ej.: CGR-NIVEL CENTRAL (CGR)).
- Mision / Vision: descripcion del proposito institucional.
- Perspectiva estrategica: enlace al plan estrategico publicado en el portal oficial.

Gestion de entidades:

- Crear: haga clic en + Nuevo (esquina superior derecha), complete los campos requeridos y guarde.
- Editar: haga clic sobre el nombre de la entidad para abrir su ficha de detalle y modificar sus datos.
- Opciones adicionales: el menu de tres puntos (:) al final de cada fila permite acceder a acciones rapidas como editar o desactivar la entidad.

7.2 Dependencias

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Dependencias - Listado jerarquico de unidades organicas]

Las dependencias representan la estructura organica interna de la CGR (despachos, unidades, secretarias, oficinas, etc.). Cada dependencia incluye los campos: Nombre, Codigo, Estado (Activo / Inactivo) y Padre (dependencia jerarquicamente superior). Una dependencia correctamente configurada es indispensable para que el enrutamiento de correos funcione de manera precisa.

Operaciones disponibles:

- Buscar: ingrese el nombre en el campo de busqueda y presione el boton SEARCH.
- Filtrar: use el icono de filtro (triangulo) para aplicar criterios adicionales como estado o entidad padre.
- Crear: haga clic en + Nuevo, complete los campos requeridos (nombre, codigo, entidad padre) y guarde.
- Editar: haga clic sobre el nombre de la dependencia para abrir su ficha y modificar sus datos.
- Desactivar: cambie el estado a Inactivo para que la dependencia deje de aparecer como opcion de enrutamiento.

Importante: Las dependencias inactivas no apareceran como opciones de destino durante el proceso de clasificacion de correos. Verifique el estado antes de reportar problemas de enrutamiento.

7.3 Funcionarios

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Funcionarios - Directorio del personal CGR]

El modulo Funcionarios contiene el directorio del personal de la CGR vinculado al sistema. Este directorio es la base para la asignacion de cargas de trabajo y la configuracion de reglas de correo.

Campo	Descripcion
NUIP	Numero unico de identificacion personal del funcionario.
Nombre completo	Nombre y apellidos. Enlace activo que abre la ficha de detalle del funcionario.
Codigo	Codigo interno del cargo o posicion en la estructura organica.
Supervisor	Funcionario responsable o jefe directo asignado.
Ingreso	Fecha de vinculacion formal a la entidad.
Telefono	Numero de contacto registrado en el sistema.
Direccion Residencia	Domicilio registrado (campo administrativo).

Los filtros superiores permiten buscar por Estado (activo/inactivo), Entidad Publica y Supervisor para localizar rapidamente al funcionario requerido.

Gestion de funcionarios:

- Crear: boton + Nuevo para registrar un nuevo funcionario con todos sus datos personales y laborales.
- Editar: clic sobre el nombre del funcionario para acceder a su ficha completa y actualizar cualquier campo.
- Desactivar: cambie el estado del funcionario a Inactivo para retirarle el acceso sin eliminar su historial.

7.4 Reglas de Correo (Etiquetas y Usuarios)

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Reglas de Correo - asociacion Etiqueta y Funcionario]

Las reglas de correo definen la asociacion entre etiquetas del sistema y los funcionarios responsables de gestionar los correos que reciban esa etiqueta. Este mecanismo permite distribuir automaticamente la carga de trabajo entre los analistas segun la tipologia del correo.

La tabla principal muestra:

- Etiqueta: nombre de la categoria o tipo de correo (ej.: RADICAR_AUTOMATICO, CGR_GENERAL).
- Funcionario: nombre completo del analista asignado para atender esa etiqueta.

Para crear una nueva asociacion:

22. Haga clic en + Asociar Etiqueta y Funcionario (o el boton equivalente de creacion).
23. Seleccione la etiqueta del listado desplegable.

24. Seleccione el funcionario asignado.

25. Guarde los cambios. La asociacion quedara activa de inmediato.

Para editar o eliminar una asociacion existente, use el menu de tres puntos (:) al final de la fila correspondiente.

Nota: Un mismo funcionario puede tener multiples etiquetas asignadas. Una misma etiqueta puede estar vinculada a varios funcionarios para distribuir equitativamente la carga de trabajo.

8. MODULO: CONFIGURACION CORREO

El modulo Configuracion correo administra el proceso tecnico de sincronizacion (pull) de mensajes desde las cuentas de Outlook institucionales hacia el sistema, asi como las reglas, etiquetas y estados que rigen el flujo de procesamiento. Todos los apartados de este modulo son de uso exclusivo para perfiles de Administrador.

8.1 Consola de Operacion

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Consola de Operacion - metricas y estado de jobs]

La Consola de operacion es el panel de monitoreo del motor de sincronizacion y procesamiento. Permite al administrador verificar en tiempo real el estado de los trabajos (jobs) de descarga de correos.

Indicadores superiores

Indicador	Descripcion
Fallos	Numero de transacciones o trabajos que terminaron con error. Valor esperado en operacion normal: 0.
Capacidad usada	Porcentaje de la capacidad maxima de procesamiento utilizada en ese momento (ej.: 100% indica maxima carga).
En ejecucion	Numero de trabajos activamente en proceso en ese instante.
Encolados	Trabajos en espera de ser procesados. El boton 'Calcular total' fuerza la actualizacion de este contador.

Metricas de rendimiento

Permite consultar dos indicadores clave filtrando por Fecha de finalizacion, Periodo (ej.: 4 horas, 1 dia) y Estatus (Completed, Failed, etc.):

- Rendimiento de la transaccion: numero de transacciones completadas en el periodo seleccionado.
- Tiempo medio de ejecucion: promedio de tiempo transcurrido desde que se solicita una transaccion hasta que se completa.

Nota: Si el indicador 'Capacidad usada' permanece en 100% de forma prolongada o si 'Fallos' muestra valores distintos de 0, contacte al equipo tecnico de manera inmediata para diagnosticar el problema.

Estado del tipo de trabajo

Tabla que lista los tipos de trabajo configurados en el motor de sincronizacion. Cada fila muestra: Tipo de trabajo, Capacidad usada, Maximo, Ejecutando, Fallidos, Cancelados y Acciones disponibles. Para agregar un nuevo tipo de trabajo, use el boton + ANIADIR TIPO DE TRABAJO.

Preferencias del gestor de transacciones

Muestra el estado actual del Gestor de transacciones (En ejecucion o Detenido). Use el boton DESACTIVAR GESTOR DE TRANSACCIONES exclusivamente durante ventanas de mantenimiento programado, ya que su desactivacion detiene la descarga de todos los correos entrantes.

Consejo: Para gestionar el volumen de ~3.000 correos diarios, asigne cuotas diarias por tipo de trabajo a cada analista desde esta seccion, garantizando una distribucion equilibrada de la carga operativa.

8.2 Bandeja de Correos (Vista Administrador)

[CAPTURA DE PANTALLA: Bandeja de Correos - Vista administrador con columnas extendidas]

La vista de administrador de la Bandeja de correos replica la bandeja de entrada del modulo Correos, pero con columnas adicionales y capacidades de gestion ampliadas. Es util para auditoria, supervision de clasificaciones y soporte a analistas.

Columnas adicionales disponibles en la vista de administrador:

- DE: direccion completa del remitente con indicador visual de tipo (punto azul = remitente nuevo, punto gris = conocido).
- PARA: lista completa de destinatarios del mensaje, incluyendo multiples direcciones si el correo fue enviado a varias cuentas CGR.
- Asunto: texto completo sin truncar.
- Fecha: fecha y hora exactas de recepcion.
- Contador de adjuntos: columna numerica en el extremo derecho indicando el numero de archivos adjuntos.

Adicionalmente, el administrador puede filtrar por Etiquetas y por estado Sincronizado (Si/No) para identificar mensajes que aun no han sido procesados por el motor de sincronizacion.

8.3 Categorias de Etiquetas

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Categorias etiquetas - listado de 8 categorias]

Las categorias son agrupaciones de alto nivel que organizan jerarquicamente el sistema de etiquetado. Funcionan como 'carpetas' que contienen etiquetas especificas del mismo tipo o naturaleza.

Las 8 categorias actualmente configuradas en el sistema son:

Codigo	Nombre de la Categoria
1	Estado de radicacion / decision
1	Departamentos
2	Naturaleza del contenido (no radicables)
3	Tipo de gestion / flujo interno
4	Proceso / materia
5	Ruteo institucional
6	Identificadores y control
7	Region

Gestion de categorias:

- Crear: haga clic en + Nuevo, asigne un nombre descriptivo y un codigo unico, luego guarde.
- Editar / Eliminar: use el menu de tres puntos (:) al final de cada fila para acceder a las opciones de gestion.

Importante: Antes de crear una nueva categoria, verifique que no exista una similar para evitar duplicidades. Las etiquetas existentes no pueden cambiar de categoria una vez creadas sin intervencion tecnica.

8.4 Etiquetas

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Etiquetas - listado con categoria, nombre, descripcion, dependencia, icono y color]

Las etiquetas son los elementos centrales del sistema de clasificacion. Cada etiqueta pertenece a una categoria y puede asociarse a reglas automaticas, dependencias de destino y funcionarios responsables.

La tabla de etiquetas incluye las columnas:

Columna	Descripcion
Categoria	Agrupacion a la que pertenece la etiqueta (ej.: Estado de radicacion / decision).
Nombre	Identificador unico de la etiqueta en mayusculas y con guiones bajos (ej.: RADICAR_AUTOMATICO, NO_RADICAR, PUBLICIDAD_SPAM).
Descripcion	Texto explicativo del uso de la etiqueta (campo opcional).
Dependencia	Dependencia de la CGR a la que se enrutan automaticamente los correos con esta etiqueta.
Icono	Icono visual representativo mostrado en la interfaz junto a la etiqueta.
Color	Color de identificacion visual de la etiqueta en la bandeja.
Estado (check verde)	Indica si la etiqueta esta activa y disponible para su uso en clasificaciones y reglas.

Etiquetas predefinidas del sistema (primeras 10 de 70 registradas):

- RADICAR_AUTOMATICO (Tipo de gestion / flujo interno): activa la radicacion automatica en el gestor documental.
- NO_RADICAR (Estado de radicacion / decision): indica que el correo no debe radicarse.
- OMITIR_POR_DUPLICIDAD (Estado de radicacion / decision): marca correos identificados como duplicados.
- RADICACION_MANUAL (Estado de radicacion / decision): requiere radicacion manual por parte del analista.
- RESPUESTA_AUTOMATICA: identifica correos generados automaticamente por sistemas externos.

- ACUSE_DE_RECIBO: correos de confirmacion de entrega o lectura.
- CODIGO_DE_VERIFICACION: mensajes de autenticacion o verificacion de cuentas.
- OFERTAS_COMERCIALES / PUBLICIDAD_SPAM: correos no institucionales que no requieren tramite.
- INVITACIONES_GENERALES: invitaciones a eventos o actividades externas.

Para crear una nueva etiqueta:

26. Navegue a Configuracion correo > Etiquetas y haga clic en + Nuevo.
27. Asigne un Nombre unico en mayusculas (sin espacios, use guion bajo).
28. Seleccione la Categoria padre correspondiente.
29. Defina la Dependencia de destino si aplica enrutamiento automatico.
30. Configure el icono y el color para identificacion visual.
31. Guarde los cambios. La etiqueta estara disponible de inmediato para reglas y clasificaciones.

8.5 Reglas de Correo

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Reglas de correo - listado con condicion, accion, etiqueta y descripcion]

Las reglas de correo son los parametros de automatizacion del sistema. Definen condiciones especificas que, al cumplirse en un mensaje entrante, desencadenan una accion automatica (generalmente la asignacion de una etiqueta o el enrutamiento a una dependencia).

La tabla de reglas presenta las columnas:

Columna	Descripcion
Nombre	Nombre descriptivo de la regla (enlace que abre el detalle para edicion).
Condicion	Criterio que debe cumplir el correo para que la regla se aplique.
Accion	Valor especifico asociado a la condicion (dominio, palabra clave, etc.).
Etiqueta	Etiqueta que se asigna automaticamente cuando se cumple la condicion.
Descripcion	Explicacion del proposito de la regla.
Estado (check verde)	Indica si la regla esta activa.

Ejemplos de reglas configuradas en el sistema:

Nombre de la Regla	Condicion y Logica
Correos para Responsabilidad Fiscal	Contactos: Para = responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co -> Etiqueta: RESPONSABILIDAD_FISCAL
Almacenamiento en Nube (OneDrive)	Palabras clave en cuerpo: 'compartio una carpeta contigo' -> Etiqueta: ANEXOS_EN_NUBE
Almacenamiento en Nube (Google)	Palabras clave en cuerpo: 'ha compartido una carpeta' -> Etiqueta: ANEXOS_EN_NUBE
Resumen diario / semanal	Palabras clave en asunto: 'Resumen diario/semanal de Contraloria General' -> Etiqueta: RESUMEN

Tiene adjuntos	El mensaje incluye: Tiene datos adjuntos -> Etiqueta: TIENE_ADJUNTOS
Correos bandeja principal	Contactos: Para = cgr@contraloria.gov.co -> Etiqueta: CGR_GENERAL
472 Certificado	Contactos: De = correocertificadonotificaciones@4-72.com.co -> Etiqueta: Certificado472
WeTransfer	Contactos: De = noreply@wetransfer.com -> Etiqueta: ANEXOS_EN_NUBE
Google Drive	Contactos: De = drive-shares-dm-noreply@google.com -> Etiqueta: ANEXOS_EN_NUBE

Para crear una nueva regla:

32. Navegue a Configuración correo > Reglas y haga clic en + Nuevo.
33. Asigne un nombre descriptivo a la regla.
34. Seleccione el tipo de condición: Contactos (De / Para), Palabras clave en asunto, Palabras clave en cuerpo, o Presencia de adjuntos.
35. Ingrese el valor específico de la condición (dominio, dirección de correo o palabra clave exacta).
36. Seleccione la etiqueta que se asignará cuando se cumpla la condición.
37. Agregue una descripción clara del propósito de la regla.
38. Guarde y verifique que el check de estado quede en verde (activa).

Importante: Las reglas se evalúan en orden de prioridad. Si un correo cumple múltiples condiciones, se aplicarán todas las reglas activas correspondientes en paralelo. Defina nombres claros para facilitar el mantenimiento futuro.

8.6 Estados del Correo Electrónico

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Estado correo electrónico - tabla con nombre, código, ícono y color]

Los estados representan las etapas del ciclo de vida de un correo dentro del sistema, desde su recepción hasta su procesamiento final. Cada estado tiene un nombre, un código técnico, un ícono y un color de identificación visual.

Los 10 estados configurados en el sistema son:

Nombre	Código	Descripción
Nuevo	NUEVO	#4CAF50 (verde) - Correo recién descargado, aun no procesado.
Pendiente	PENDING	#FFC107 (amarillo) - En espera de procesamiento.
Fallido	FAILED	#F44336 (rojo) - Error durante descarga. Requiere revisión.
En Cola	QUEUED	#2196F3 (azul) - En cola de procesamiento.
Rebotado	BOUNCED	#FF9800 (naranja) - No pudo entregarse al destinatario.
Entregado	DELIVERED	#8BC34A (verde claro) -

		Disponible correctamente en bandeja.
Leido	READ	#00BCD4 (cyan) - Abierto por al menos un funcionario.
Cancelado	CANCELED	#9E9E9E (gris) - Proceso cancelado manualmente.
Programado	SCHEDULED	#673AB7 (morado) - Descarga programada para fecha futura.
Reenviado	RESENT	#3F51B5 (indigo) - Correo reenviado desde el sistema.

Gestion de estados:

- Crear: boton + Nuevo para definir un nuevo estado con nombre, codigo, icono y color.
- Editar: haga clic sobre el nombre del estado para abrir su ficha de detalle y modificar los atributos.
- Los estados se usan como filtros en la Consola de operacion y en los reportes de auditoria.

9. MODULO: CONFIGURACION PQRDSF

El modulo Configuracion PQRDSF centraliza los parametros que rigen el flujo especializado de atencion al ciudadano. Los correos identificados como PQRDSF son derivados automaticamente a este flujo, donde se gestionan con los terminos legales de respuesta establecidos por la normativa colombiana.

9.1 Tipo PQRDSF

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Tipo PQRDSF - tabla con nombre, descripcion, color e icono]

Define los 7 tipos principales de comunicacion ciudadana reconocidos legalmente por el sistema:

Tipo	Definicion
Peticion	Requerimiento que pretende la atencion o proteccion de intereses o derechos de caracter general.
Queja	Manifestacion de protesta, censura, descontento o inconformidad en relacion con una conducta irregular de uno o varios servidores publicos o contratistas.
Reclamo	Manifestacion de inconformidad por la prestacion indebida de un servicio o falta de atencion a una solicitud presentada ante la Procuraduria General de la Nacion.
Denuncia	Relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su deber de solidaridad, para enterar a las autoridades de la existencia de hechos irregulares.
Denuncia electoral	Reporte especifico de presuntas irregularidades relacionadas con procesos electorales ordinarios o atipicos.
Sugerencia	Presentacion de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestion de la entidad.
Felicitaciones	Expresion de satisfaccion, reconocimiento, gratitud o elogio por la prestacion de un servicio o la realizacion de una actuacion institucional.

Cada tipo tiene asignado un color de identificacion visual (#HEX) y un icono representativo para su rapida distincion en la interfaz. Para crear, editar o eliminar tipos, use el boton + NUEVO o el menu de tres puntos (:) por fila.

9.2 Categorias PQRDSF

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Categoria PQRDSF - subclases derivadas de los tipos principales]

Las categorías PQRDSF son subclases o enfoques contextuales que se derivan de los tipos principales, permitiendo una clasificación más granular de la comunicación ciudadana. Cada categoría está vinculada a un tipo padre.

Ejemplos de categorías configuradas (15 en total):

Nombre de la Categoría	Tipo Padre	Descripción resumida
Solicitud interés general	Petición (cod. 1)	Solicitud que guarda relación directa con los intereses y derechos personales del peticionario.
Solicitud interés particular	Petición (cod. 2)	Solicitud de acceso a información, registros, informes o datos en custodia de la entidad.
Solicitud de documentos e información	Petición (cod. 3)	Solicitud de concepto u orientación sobre materias de competencia de la entidad.
Solicitudes de consulta	Petición (cod. 4)	Solicitud de usuario que considera que el asunto puede generar riesgo a su integridad.
Solicitud información con identificación reservada	Petición (cod. 5)	Petición para verificar el cumplimiento de mandatos constitucionales por parte de una autoridad.
Radicar formulario	Queja (cod. 6)	Manifestación formal de inconformidad ante conducta de servidor público o contratista.
Radicar formulario	Reclamo (cod. 7)	Manifestación de inconformidad por prestación indebida de servicio.
Denuncia de la corrupción y protección al denunciante	Denuncia (cod. 8)	Relato de hechos irregulares con mecanismos de investigación y sanción.
Denuncia sobre implementación del acuerdo de Paz	Denuncia (cod. 9)	Reporte de irregularidades en la implementación del acuerdo de paz.
Denuncia proceso Electoral	Denuncia (cod. 10)	Reporte de irregularidades en procesos electorales.

Para crear una nueva categoría, haga clic en + NUEVO, seleccione el tipo PQRDSF padre, asigne el nombre, código y descripción, y guarde los cambios. La paginación de la lista es de 10 elementos por página (15 ítems en total actualmente).

9.3 Tipo Interviniente

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Tipo Interviniente - tabla con nombre, descripción, color e ícono]

El módulo Tipo interviniente define los roles de los actores que participan en el proceso de una PQRDSF. Permite identificar la naturaleza del solicitante o la parte involucrada en cada comunicación.

Los 7 intervinientes configurados son identicos en denominacion a los tipos PQRDSF, pero en este contexto representan el rol del ciudadano dentro del tramite:

- Peticion: ciudadano que eleva un requerimiento de atencion o proteccion de intereses.
- Queja: ciudadano que manifiesta inconformidad con la conducta de servidores publicos.
- Reclamo: ciudadano que reporta prestacion indebida de un servicio.
- Denuncia: ciudadano que reporta hechos irregulares a las autoridades.
- Denuncia electoral: ciudadano que reporta irregularidades en procesos electorales.
- Sugerencia: ciudadano que propone mejoras al servicio.
- Felicitaciones: ciudadano que expresa satisfaccion con el servicio recibido.

Cada interviniente tiene asignado un color de identificacion (#HEX) y un icono para su distincion visual en la interfaz. La gestion (crear, editar, eliminar) se realiza directamente desde esta pantalla mediante el boton + Nuevo y el menu de opciones por fila.

10. MODULO: CONFIGURACION GENERAL

El modulo Configuracion general agrupa los parametros transversales del sistema que no pertenecen exclusivamente al flujo de correos ni al flujo de PQRDSF, sino que configuran aspectos globales de la plataforma. Solo perfiles de Administrador tienen acceso a este modulo.

10.1 Medios de Recepcion

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Medios de recepcion - 7 canales configurados]

Los medios de recepcion definen los canales o medios fisicos y digitales por los cuales pueden ingresar peticiones, comunicaciones y PQRDSF al sistema. Esta configuracion es fundamental para el registro correcto del origen de cada comunicacion ciudadana en el expediente de tramite.

Los 7 medios de recepcion actualmente configurados son:

Codigo	Nombre del Medio
1	Correo electronico
2	Llamada telefonica
3	URIEL (plataforma web institucional)
4	Redes sociales
4	Presencial
6	Defensorias
7	Personerias

Para crear un nuevo medio de recepcion:

39. Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
40. Asigne un Nombre descriptivo al canal.
41. Defina el Codigo de identificacion.
42. Guarde los cambios.

Para editar o eliminar un medio existente, use el menu de tres puntos (:) al final de cada fila.

Nota: Los codigos de medio de recepcion quedan registrados en cada expediente de tramite, por lo que se recomienda no eliminar medios que ya tengan comunicaciones asociadas. En ese caso, utilice la opcion de desactivar.

10.2 Vinculacion Entidad

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Vinculacion Entidad]

La seccion Vinculacion entidad permite establecer las relaciones institucionales entre la CGR y otras entidades externas del Estado o privadas que interactuan frecuentemente con la plataforma. Esta vinculacion facilita el enrutamiento automatico y la identificacion de remitentes institucionales clave.

Desde esta pantalla el administrador puede:

- Consultar las entidades ya vinculadas con sus parametros de integracion.

- Crear nuevas vinculaciones mediante el boton + Nuevo.
- Editar o eliminar vinculaciones existentes a traves del menu de opciones por registro.

10.3 Preguntas IA (Registro / Trace)

[CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla Preguntas IA - registro de consultas al LLM por funcionario]

La seccion Preguntas IA es el registro de auditoria (trace log) de todas las consultas realizadas por los funcionarios al asistente de inteligencia artificial integrado en la vista de detalle de correos.

Cada entrada del registro contiene:

- Fecha y hora de la consulta.
- Nombre del funcionario que realizo la pregunta.
- Correo de contexto sobre el cual se hizo la consulta.
- Texto exacto de la pregunta formulada al LLM.
- Respuesta generada por el modelo de inteligencia artificial.

Casos de uso de este registro:

- Auditoria de uso: permite a los administradores revisar como y con que frecuencia los funcionarios usan el asistente de IA.
- Control de calidad: identifica patrones de preguntas frecuentes que podrian ser atendidos con reglas deterministicas en lugar de IA.
- Trazabilidad legal: en caso de controversia sobre una clasificacion, el registro permite verificar si el funcionario consulto al asistente y que respuesta recibio.

Importante: El registro de Preguntas IA es de solo lectura. Los datos no pueden ser editados ni eliminados por ningun usuario, garantizando la integridad del log de auditoria.

GLOSARIO DE TERMINOS

Appian: Plataforma de automatización de procesos sobre la que se construye el módulo Sede Virtual CGR.

CGR: Contraloría General de la República de Colombia.

Chatbot de IA: Asistente de inteligencia artificial integrado en la vista de correo, contextualizado con el contenido del mensaje activo.

Clasificar: Acción formal de asignar etiqueta, dependencia y tipo a un correo para completar su procesamiento en el sistema.

Dependencia: Unidad orgánica de la CGR responsable de tramitar un tipo específico de comunicación.

Etiqueta: Categoría aplicada a un correo para identificar su tipo, origen o prioridad de trámite.

Gestor documental: Sistema institucional de gestión de expedientes donde se radican formalmente los documentos con número de radicado.

Job / Trabajo: Tarea programada de sincronización que descarga correos desde Outlook hacia el sistema.

LLM: Large Language Model. Modelo de lenguaje de gran escala que alimenta el chatbot de IA del sistema.

PQRDSF: Petición, Queja, Reclamo, Denuncia, Solicitud y Felicitación. Comunicación ciudadana con tratamiento legal especial y términos de respuesta definidos por ley.

Pull: Proceso de sincronización mediante el cual el sistema descarga activamente los correos desde Outlook a intervalos configurados.

RADICAR_AUTOMATICO: Etiqueta que activa la radicación automática del correo en el gestor documental sin intervención manual del analista.

Radicación: Registro formal de un documento en el sistema institucional con número único asignado.

Regla: Parámetro de automatización que define una condición y una acción a ejecutar cuando dicha condición se cumple en un correo entrante.

Supportical SPARK: Producto instalado sobre Appian que implementa el módulo de gestión de correos de la CGR.

Trace / Log de auditoría: Registro cronológico e inmutable de todas las acciones realizadas sobre un correo o de todas las consultas al LLM.

URIEL: Plataforma web institucional de la CGR para la recepción de peticiones ciudadanas en línea.