

Síntesis del Análisis Requerimientos

Proyecto CERETI

Propósito. Presentar en forma ejecutiva la línea base de requerimientos del prototipo web y móvil de CERETI, su contexto, reglas de negocio, restricciones, arquitectura, privacidad, criterios de aceptación y pendientes de validación.

Segundo semestre 2026

Profesor: Ignacio Nicolas Lincolao Venegas

Taller de Integración IV

Fernando Valdés
Vicente Rivera
Juan Muñoz

Taller de Integración II

Lucas Núñez
Francisco Leal
Wladimir Peñeipil Soto
Rallen Castro
Camilo Contreras
Leonardo Ulloa

Índice

1.	Introducción y método de análisis	1
2.	Contexto, dominio y stakeholders	1
3.	Alcance funcional y exclusiones	2
4.	Requerimientos funcionales	3
5.	Reglas de negocio y requisitos de calidad	4
6.	Privacidad, protección de datos y accesibilidad	5
7.	Restricciones tecnológicas y arquitectónicas	6
8.	Requerimientos derivados, estados y aceptación	8
9.	Gestión, trazabilidad y pendientes	9
10.	Conclusiones	11
	Referencias	11

1 Introducción y método de análisis

CERETI es el Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos de la Universidad Católica de Temuco. El prototipo analizado busca coordinar un proceso de apoyo para estudiantes, desde la solicitud inicial hasta el cierre de un acompañamiento, con continuidad, accesibilidad y trazabilidad. La agenda es sólo una parte del sistema: el núcleo del dominio es la relación entre solicitud, revisión, acompañamiento, atención, seguimiento y cierre [Equipo CERETI 2026a, Equipo CERETI 2026b].

El problema no se aborda como un sistema médico. La terminología funcional es la de CERETI: estudiante acompañado, profesional de CERETI, solicitud de acompañamiento, necesidad de acceso, derivación, atención, registro de seguimiento, nota interna, justificación de inasistencia y solicitud de privacidad. Se evita modelar a la persona como “paciente”, “caso” o “ficha clínica”.

1.1 Relación entre los talleres


El trabajo se organiza con un backend, una base de datos y una API compartidos. Taller de Integración II concentra Web, backend, dominio, base de datos, pruebas y despliegue; Taller de Integración IV concentra Mobile, coordinación, integración, aseguramiento de calidad y seguimiento del trabajo. Ambos equipos deben consumir los mismos casos de uso, reglas de negocio y contratos de API [TI2–TI4 2026c, TI2–TI4 2026a, TI2–TI4 2026b].

1.2 Criterios del análisis de requerimientos

El análisis se organiza con el ciclo de elicitación, análisis, especificación, validación y gestión descrito en el área de Software Requirements del SWEBOK. Este marco orienta la identificación de necesidades, la redacción verificable, la priorización, la trazabilidad, la revisión y el control de cambios. Sus áreas de arquitectura, diseño, calidad, seguridad y práctica profesional sirven para estudiar las consecuencias del análisis, no para inventar funcionalidades [IEEE Computer Society 2026].

1.3 Elicitación y fuentes del levantamiento

La línea base funcional se construye principalmente a partir de conversaciones con la profesional vinculada al dominio de CERETI, discusiones y acuerdos entre los integrantes de ambos talleres, y el contraste de esas decisiones con la documentación técnica, académica y jurídica disponible. Las herramientas de inteligencia artificial se utilizan como apoyo para ordenar, comparar y redactar los insumos; no se consideran un stakeholder ni una autoridad funcional. Por ello, cada inferencia debe conservarse como derivada o quedar explícitamente abierta para revisión.



La calidad de un requisito se revisa por claridad, atomicidad, factibilidad, consistencia y verificabilidad. Cada elemento debe conservar, cuando corresponda, identificador, fuente, prioridad, estabilidad, dependencias, criterio de aceptación y estado de validación.

2 Contexto, dominio y stakeholders

CERETI coordina acompañamientos para estudiantes de la UCT. Una solicitud puede ser revisada, aceptada, derivada, cerrada sin acompañamiento o cancelada. Sólo una solicitud aceptada —y una derivación con contacto y aceptación del estudiante— abre un acompañamiento. El acompañamiento puede estar activo, pausado o cerrado; al cerrarse conserva su historial y no se reabre. Una necesidad posterior inicia un nuevo flujo [Equipo CERETI 2026a, Equipo CERETI 2026b].



2.1 Stakeholders y actores

Los stakeholders organizacionales validan, financian, operan o resultan afectados por la solución; los actores interactúan directamente con el software. La separación evita confundir a CERETI o a la UCT con un rol técnico de la aplicación.

Entidad	Tipo	Interés o responsabilidad
Estudiante acompañando	Actor del software / stakeholder	Solicita acompañamiento, informa necesidades de acceso, agenda, participa en atenciones, justifica inasistencias y ejerce derechos sobre sus datos.
Profesional de CERETI	Actor del software / stakeholder	Revisa solicitudes, deriva, acepta, asigna, coordina, registra atenciones y seguimiento, y cierra acompañamientos.
Practicante	Actor del software	Es habilitado por un profesional y sólo accede a los acompañamientos que éste le asigna; el profesional gestiona y revoca sus accesos.
Administrador provisorio	Actor del software	Gestiona cuentas, configuración, espacios y reportes agregados, sujeto a permisos y cargos reales aún pendientes.
CERETI	Unidad stakeholder	Define lenguaje, flujo operativo, canales, revisión de experiencia y validación del dominio.
UCT	Stakeholder institucional	Debe validar responsable de datos, base jurídica, cargos, proveedores, conservación, seguridad y autorización de operación real.
TI2 y TI4	Stakeholders internos / equipos constructores	Implementan y coordinan Web, backend, Mobile, integración, calidad, documentación y despliegue.
Google Workspace, Calendar, correo, push y hosting	Sistemas externos	Proveen identidad, eventos explícitos, comunicaciones y ejecución técnica; su autorización productiva permanece pendiente.

2.2 Autenticación y autorización

Google Workspace establece quién es la persona y permite iniciar sesión; no concede automáticamente acceso a un acompañamiento. El acceso al sistema CERETI se realizará desde una aplicación independiente del portal UCT: no estará disponible dentro de dicho portal. El backend debe comprobar identidad, rol, habilitación y relación con el recurso en cada operación protegida. Ocultar una pantalla en Web o Mobile no reemplaza la autorización de backend [Equipo CERETI 2026d, Equipo CERETI 2026b, TI2–TI4 2026a].

3 Alcance funcional y exclusiones

El prototipo es una solución web y móvil de extremo a extremo, con datos ficticios o anonimizados. Su propósito es demostrar continuidad y trazabilidad del acompañamiento, no sólo una agenda. Las funcionalidades se agrupan así:

Dominio	Capacidades comprendidas en el prototipo
Identidad y acceso	Inicio de sesión institucional; área de estudiante o gestión; roles provisionales; habilitación controlada de cuentas @alu.uct.cl como profesionales de prueba; practicantes; autorización backend por recurso.
Solicitud y derivación	Creación por estudiante o canal autorizado; necesidades de acceso; revisión; solicitud de información; aceptación, cancelación, cierre sin acompañamiento y derivación con aceptación.
Acompañamiento	Apertura sólo tras aceptación; responsables; estados activo, pausado y cerrado; historial y cierre no reabrible.
Agenda y atención	Disponibilidad recurrente y excepciones; espacios; modalidades presencial/en línea; reserva, cambio, cancelación, reagendamiento, conflictos y coordinación multiprofesional.
Seguimiento	Atenciones realizadas/canceladas/reagendadas; inasistencias; justificaciones en cinco días hábiles; seguimiento operativo, acuerdos, tareas y notas internas restringidas.
Comunicaciones	Centro de notificaciones, correo institucional, push opcional, mensajes externos genéricos, Calendar por atención mediante acción explícita y descarga .ics.
Privacidad y control	Aviso de privacidad; solicitudes de acceso, corrección, bloqueo, exportación y supresión; auditoría; exportación de datos propios; reportes agregados.
Accesibilidad	Web y Mobile con criterios WCAG pertinentes, foco, teclado, lectores de pantalla, contraste, reflujo, controles táctiles, alternativas textuales y lenguaje comprensible.

3.1 Fuera del prototipo

No forman parte del alcance: operación con datos reales sin autorización institucional; diagnóstico, certificados o fichas clínicas; emergencias; mapas/geolocalización; inteligencia artificial; becas, materiales, talleres, eventos o grupos; modalidad híbrida; lectura completa de calendarios; WhatsApp/SMS; sanciones automáticas; integraciones internas de UCT; y eliminación o anonimización automática por vencimiento.

3.2 Prioridad de la línea base

Prioridad	Interpretación	Ejemplos
Debe	Esencial para que el flujo sea seguro y demostrable.	Identidad, autorización, solicitudes, acompañamiento, atención, seguimiento, privacidad, auditoría, accesibilidad y uso de datos ficticios.
Debería	Importante para una experiencia completa, pero puede ser posterior al núcleo.	Notificaciones, Calendar, reportes agregados, coordinación multiprofesional, configuración administrativa.
Podría	Aporta valor sin ser necesario para la demostración central.	Descarga .ics y algunas variantes de notificación.
No se incluye	Explicitamente fuera del prototipo.	Datos reales, diagnóstico, emergencia, IA, integraciones internas y borrado automático.

4 Requerimientos funcionales

Los requisitos funcionales describen comportamientos observables y verificables. Para mantener la síntesis se conserva el identificador de cada requisito, pero se condensan precondiciones y resultados dentro de una única formulación. “Base vigente” indica respaldo documental o decisión aceptada; no equivale a autorización institucional de producción.

Cuadro 1: Línea base funcional resumida

ID	El sistema deberá	Actor	Prioridad
RF-01	Permitir inicio de sesión con Google Workspace institucional mediante OID-C/OAuth 2.0, sin almacenar contraseñas.	Estudiante / personal	Debe
RF-02	Determinar el área de acceso según dominio y habilitación dentro de una aplicación independiente del portal UCT.	Sistema	Debe
RF-03	Reconocer estudiante, profesional, practicante y administrador como roles provisionales, sin convertirlos en cargos definitivos.	Administrador	Debe
RF-04	Permitir al estudiante registrar una solicitud no urgente con necesidad, resultado esperado, necesidades de acceso y disponibilidad general.	Estudiante	Debe
RF-05	Permitir a personal autorizado ingresar una solicitud recibida por un canal institucional y conservar su origen.	Profesional	Debería
RF-06	Registrar una derivación sin abrir automáticamente un acompañamiento y dejarla pendiente de contacto y aceptación.	Profesional	Debe
RF-07	Permitir revisar, solicitar información, aceptar, derivar, cerrar sin acompañamiento o registrar cancelación, con razón comprensible y auditoría.	Profesional	Debe
RF-08	Crear un acompañamiento únicamente cuando la solicitud sea aceptada y asociarlo a su necesidad u objetivo.	Profesional	Debe
RF-09	Permitir asignar uno o más profesionales a un acompañamiento según autorización.	Profesional	Debe
RF-10	Mostrar a cada persona sólo sus solicitudes, acompañamientos, atenciones, acuerdos, tareas, necesidades y recursos autorizados.	Estudiante / profesional	Debe
RF-11	Permitir actualizar necesidades de acceso para atenciones futuras sin alterar el historial.	Estudiante	Debe
RF-12	Permitir bloques recurrentes de disponibilidad y excepciones, con duración, modalidad y lugar.	Profesional	Debe
RF-13	Mantener un catálogo de espacios presenciales con ubicación e instrucciones de acceso.	Administrador	Debe
RF-14	Comprobar cruces entre estudiante, profesionales y sala al crear o modificar una atención.	Sistema	Debe
RF-15	Permitir reservar una hora compatible cuando exista un acompañamiento activo y autorización.	Estudiante	Debe
RF-16	Permitir coordinar atenciones con varios profesionales y comunicar conflictos.	Profesional	Debería
RF-17	Registrar modalidad presencial con lugar accesible o modalidad en línea con datos operativos privados.	Profesional	Debe
RF-18	Permitir cambiar, cancelar o reagendar según permisos, conservando la fecha original y el motivo de cancelación de CERETI.	Estudiante / profesional	Debe
RF-19	Registrar atención realizada, cancelada, reagendada o inasistencia, manteniendo auditoría.	Profesional	Debe
RF-20	Permitir entregar y revisar una explicación accesible dentro de cinco días hábiles posteriores a una inasistencia.	Estudiante / profesional	Debe

ID	El sistema deberá	Actor	Prioridad
RF-21	Registrar sólo la recepción y revisión de un respaldo sensible entregado por canal autorizado; no almacenar su archivo.	Profesional	Debe
RF-22	Registrar seguimiento operativo, acuerdos, tareas, responsables, próximos pasos y fecha sugerida.	Profesional	Debe
RF-23	Registrar notas internas breves y limitar su visibilidad a profesionales autorizados del acompañamiento.	Profesional	Debería
RF-24	Mostrar acuerdos y tareas al estudiante y a profesionales autorizados, según alcance.	Estudiante / profesional	Debe
RF-25	Mantener notificaciones y enviar avisos por correo institucional; push será opcional y controlado.	Sistema	Debería
RF-26	Usar mensajes genéricos fuera de sesión, sin revelar CERETI, profesional, tipo de acompañamiento ni datos sensibles.	Sistema	Debe
RF-27	Crear un evento de Google Calendar sólo por acción explícita y por atención, sin leer el calendario completo.	Estudiante / profesional	Debería
RF-28	Permitir descargar una atención como .ics sin información sensible innecesaria.	Estudiante / profesional	Podría
RF-29	Presentar un aviso de privacidad accesible, permanente y comprensible.	Sistema	Debe
RF-30	Permitir solicitudes de acceso, corrección, bloqueo, exportación y supresión, con estado y respuesta fundada.	Estudiante	Debe
RF-31	Auditar accesos, cambios, exportaciones y eliminaciones con actor, fecha, acción y recurso, sin copiar contenido sensible.	Sistema	Debe
RF-32	Consultar estadísticas agregadas de solicitudes, espera, atenciones, cancelaciones e inasistencias evitando grupos identificables.	Administrador / CERETI	Debería
RF-33	Exportar reportes agregados y registrar cada exportación en auditoría.	Administrador / CERETI	Debería
RF-34	Permitir al estudiante exportar sus propios datos mediante el flujo de privacidad.	Estudiante	Debe
RF-35	Gestionar cuentas habilitadas, configuración y espacios, sujeto a la matriz de permisos validada.	Administrador	Debería
RF-36	Cerrar un acompañamiento conservando historial de sólo lectura; no permitir reapertura.	Profesional	Debe
RF-37	Mostrar canales oficiales accesibles y código de referencia cuando no exista una hora compatible, sin reducir la necesidad de acceso.	Estudiante	Debe
RF-38	Permitir a personal autorizado habilitar explícitamente una cuenta @alu.uct.cl como profesional de prueba sólo para acompañamientos específicos, con alcance y auditoría.	Administrador / profesional autorizado	Debe
RF-39	Permitir que un profesional habilite una cuenta como practicante, la asigne a acompañamientos específicos y gestione, modifique o revoque sus accesos.	Profesional	Debe

Los requisitos de agenda no deben dominar el análisis: prevenir cruces y reservar horas sólo tienen sentido dentro de un acompañamiento activo y de una autorización válida. El flujo de solicitud, derivación, seguimiento y cierre es el núcleo del dominio.

5 Reglas de negocio y requisitos de calidad

5.1 Reglas de negocio

Las reglas son condiciones del dominio que deben cumplirse desde Web, Mobile o cualquier futura interfaz. No son detalles de React, Expo o Convex.

Cuadro 2: Reglas de negocio resumidas

ID	Regla
RN-01	El apoyo se denomina acompañamiento; “atención” sólo es un encuentro dentro de él y no se usa lenguaje clínico.
RN-02	El acceso al sistema CERETI se realizará desde una aplicación independiente del portal UCT, aunque la autenticación utiliza Google Workspace institucional; CERETI no estará disponible dentro del portal.
RN-03	Un acompañamiento cerrado conserva historial, no se reabre y una necesidad posterior inicia uno nuevo.
RN-04	Un estudiante puede tener acompañamientos simultáneos o históricos, cada uno con objetivo, responsables, atenciones y cierre propios.
RN-05	Actualizar necesidades de acceso afecta atenciones futuras y no modifica atenciones anteriores.
RN-06	Pertenecer al dominio institucional no concede por sí solo acceso a un acompañamiento o recurso.
RN-07	Una cuenta @uct.cl accede a gestión sólo si CERETI la habilitó previamente.
RN-08	Lectura y modificación dependen de rol y relación con el acompañamiento; la UI no sustituye autorización backend.
RN-09	Una atención no puede cruzarse para el mismo estudiante, profesional o sala.
RN-10	Una atención multiprofesional requiere coordinación de personal autorizado.
RN-11	La disponibilidad combina bloques recurrentes y excepciones; cada bloque define duración, modalidad y lugar.
RN-12	Sin hora compatible, se orienta a canales oficiales accesibles y código de referencia, sin ofrecer una sala incompatible ni reducir la necesidad.
RN-13	Reagendar conserva la fecha original; CERETI informa el motivo al cancelar.
RN-14	La justificación se presenta dentro de cinco días hábiles; vencido o rechazado el plazo, queda sin justificar y no existe sanción automática.
RN-15	El respaldo sensible no se almacena; sólo se registra su recepción y revisión por canal autorizado.
RN-16	Un mensaje fuera de sesión debe ser genérico y no revelar datos sensibles del acompañamiento.
RN-17	Calendar se integra por atención mediante acción explícita; no se lee el calendario completo.

ID	Regla
RN-18	Los reportes evitan grupos pequeños identificables y no exportan masivamente notas, necesidades ni descripciones personales.
RN-19	Toda exportación queda auditada y la bitácora no copia contenido sensible.
RN-20	La conservación será configurable por UCT; obligación legal o procedimiento abierto puede suspender su operación.
RN-21	El prototipo no ejecuta eliminación o anonimización automática por vencimiento.
RN-22	Durante el curso se usan sólo datos ficticios o anonimizados.
RN-23	La revisión de solicitudes es humana; no se toman decisiones automatizadas de aceptación, diagnóstico o perfilamiento.
RN-24	La derivación requiere contacto de CERETI y aceptación del estudiante antes de abrir acompañamiento.
RN-25	El dominio @alu.uct.cl no concede por sí solo el rol profesional; una cuenta de ese dominio sólo puede actuar como profesional de prueba cuando personal autorizado la habilita para acompañamientos específicos y auditados.
RN-26	Un practicante sólo puede acceder a los acompañamientos que un profesional le asignó; ese profesional administra, modifica y revoca el alcance del acceso.

5.2 Requerimientos no funcionales

Los RNF establecen calidad, seguridad, privacidad, operación y mantenimiento. Cuando las fuentes no fijan una métrica, se registra la ausencia en vez de inventar un valor.

Cuadro 3: Requerimientos no funcionales resumidos

ID	Categoría	Requisito verificable	Estado
RNF-01	Accesibilidad	Web deberá aplicar WCAG 2.2 niveles A y AA en sus flujos, con revisión automatizada y manual.	Vigente
RNF-02	Accesibilidad móvil	Mobile deberá aplicar criterios A y AA pertinentes mediante la guía WCAG2Mobile.	Vigente
RNF-03	Accesibilidad	Web deberá poder operarse con teclado, foco visible y orden comprensible.	Vigente
RNF-04	Accesibilidad	Nombres, roles, estados, mensajes y errores deberán ser reconocibles por lectores de pantalla.	Vigente
RNF-05	Accesibilidad	Flujos deberán contemplar contraste, ampliación, reflujo, alternativas textuales, subtítulos y controles táctiles suficientes.	Vigente
RNF-06	Accesibilidad cognitiva	No se exigirá voz, audio, gestos complejos ni percepción del color para completar una tarea.	Vigente
RNF-07	Seguridad	Autenticación mediante OIDC/OAuth 2.0 con Google Workspace y sin almacenamiento de contraseñas.	Vigente
RNF-08	Autorización	Toda operación protegida verifica en backend identidad, rol y alcance del recurso.	Vigente
RNF-09	Seguridad	Datos en tránsito y reposo cifrados; sesiones y tokens gestionados de forma segura.	Vigente
RNF-10	Seguridad	Secretos fuera del código, frontend, variables públicas y repositorio.	Vigente
RNF-11	Integridad/auditoría	Bitácora protegida contra modificaciones desde interfaces normales y sin replicar contenido sensible.	Vigente
RNF-12	Privacidad	Minimización: no pedir diagnóstico, RUT, certificados o documentos clínicos innecesarios.	Vigente
RNF-13	Privacidad	Aviso accesible, permanente y distinguible entre información obligatoria y voluntaria.	Vigente
RNF-14	Privacidad	Solicitudes de derechos trazables y con respuesta fundada según procedimiento institucional.	Pendiente
RNF-15	Privacidad	Conservación basada en política configurable, no en un período arbitrario incrustado en código.	Vigente
RNF-16	Privacidad	Desarrollo, pruebas y demostraciones sólo con datos ficticios o anonimizados.	Vigente
RNF-17	Confidencialidad	Accesos limitados por rol y acompañamiento; notas internas no visibles al administrador por defecto.	Pendiente
RNF-18	Interoperabilidad	Web y Mobile consumen la misma API, backend, base, autenticación y reglas.	Vigente
RNF-19	Mantenibilidad	Dominio independiente de React, Expo, Convex, Better Auth, variables de entorno y tipos generados.	Vigente
RNF-20	Testabilidad	Dominio, casos de uso, adaptadores e interfaces se prueban según su responsabilidad; CI verifica componentes afectados.	Vigente
RNF-21	Calidad	Cambios relevantes pasan por Pull Request, revisión, CI y criterios de aceptación antes de <code>main</code> .	Vigente
RNF-22	Recuperación	Respaldos cifrados y restauración probada para el entorno autorizado.	Diseño pendiente
RNF-23	Disponibilidad	Considerar continuidad, disponibilidad y recuperación; no hay objetivos numéricos de disponibilidad, RPO o RTO.	Métrica pendiente
RNF-24	Rendimiento	Evaluar rendimiento cuando se definan escenarios; no existen umbrales de latencia, throughput o concurrencia.	Métrica pendiente
RNF-25	Interoperabilidad	Calendar y .ics usan títulos y datos genéricos sin revelar información sensible innecesaria.	Vigente

6 Privacidad, protección de datos y accesibilidad

6.1 Prototipo académico frente a producción

El prototipo se construye, prueba, captura y demuestra con datos ficticios o anonimizados. La Ley 21.719, analizada en el documento jurídico interno, exige considerar finalidad, proporcionalidad, minimización, calidad

temporal, transparencia, confidencialidad, seguridad, derechos, proveedores, transferencias, incidentes, evaluación de impacto, menores y auditoría [Equipo jurídico CERETI 2026]. La aplicación de estas obligaciones en una operación institucional requiere validación de la UCT y revisión jurídica.

Los datos sobre necesidades de acceso pueden ser potencialmente sensibles. Por ello, el diseño debe solicitar sólo lo necesario, mostrar un aviso de privacidad accesible, distinguir campos obligatorios y voluntarios, limitar accesos por rol y acompañamiento, y evitar información sensible en notificaciones externas, Calendar, .ics, reportes o bitácoras.

La conservación debe ser configurable y definida por UCT. Una obligación legal o procedimiento abierto puede suspender la operación; el prototipo no ejecuta automáticamente eliminación o anonimización. Tampoco define aún responsable institucional, base jurídica por finalidad, proveedores autorizados, países de tratamiento, tratamiento de menores o procedimiento de incidentes [Equipo CERETI 2026c, Equipo CERETI 2026e].

6.2 Accesibilidad

El alcance considera Web y Mobile, niveles A y AA pertinentes, sin afirmar conformidad AAA. La evidencia debe combinar revisión automatizada, inspección manual, pruebas de teclado y foco, lectores de pantalla, contraste, reflujo, nombres y roles accesibles, tamaño de controles, independencia del color, alternativas textuales, subtítulos, ausencia de dependencia de sonido o gestos complejos y lenguaje comprensible [W3C 2023, W3C 2025].

Área	Evidencia esperada
Web	Flujos operables con teclado; foco visible; orden lógico; lector de pantalla; contraste; reflujo; formularios y errores comprensibles.
Mobile	Objetivos táctiles suficientes; lector de pantalla; orientación y gestos alternativos; controles no dependientes de color, audio o vibración.
Contenido	Avisos y mensajes directos, identificables y comprensibles; notificaciones externas genéricas.
Validación CERETI	Revisión del flujo y lenguaje por CERETI. Esto no equivale a una validación completa con personas con todas las discapacidades.


7 Restricciones tecnológicas y arquitectónicas

7.1 Stack y proceso

Las tecnologías son restricciones de implementación, no funcionalidades del dominio. El stack vigente comprende TypeScript; React, Vite y TanStack Router para Web; React Native, Expo y Expo Router para Mobile; Convex para backend, funciones y base de datos; Better Auth con Google Workspace; Bun workspaces; Git y GitHub; Linear; GitHub Actions; Vercel; Convex Cloud y EAS Build [TI2–TI4 2026a, TI2–TI4 2026b].

La organización es un monorepo con backend compartido. TI2 mantiene principalmente backend, dominio, base de datos, API, Web, autenticación, autorización y despliegue; TI4 mantiene Mobile, integración, builds, coordinación y QA. El trabajo se traza en Linear, se implementa en ramas pequeñas, pasa por Pull Request, revisión de otra persona, CI y criterios de aceptación antes de integrarse a main [TI2–TI4 2026b, TI2–TI4 2026c].

7.2 Arquitectura por capas



Presentación recibe interacción y muestra estados. Aplicación coordina casos de uso, identidad, autorización y puertos. Dominio contiene reglas, estados, entidades e invariantes sin depender de frameworks. Infraestructura implementa persistencia, autenticación, correo, Calendar, push y servicios externos.

7.3 Consecuencias de diseño

Debe existir un único backend, una única base de datos y una API común. Web y Mobile no acceden directamente a la base ni duplican reglas. Las funciones públicas de Convex deben ser entradas del backend; la autorización definitiva permanece allí. El dominio debe poder probarse sin React, Expo, Convex ni Better Auth. Los contratos de API deben exponer errores de dominio suficientes para que ambos clientes presenten el mismo significado.

La arquitectura define dónde se aplica una regla, pero no resuelve la matriz definitiva de permisos, cargos institucionales, estados completos, proveedores productivos ni objetivos de continuidad. Estas definiciones deben resolverse antes de una operación institucional.

8 Requerimientos derivados, estados y aceptación

8.1 Requerimientos derivados

Los siguientes requisitos se derivan lógicamente de restricciones o requisitos aceptados. Se identifican como derivados para que puedan validarse y cambiarse sin presentarlos como decisiones literales de CERETI [IEEE Computer Society 2026].

ID	Derivado de	Consecuencia verificable para diseño
RD-01	RF-10, RF-30, RN-08, RNF-08	Cada operación protegida recibe identidad, rol y recurso; se rechaza si la relación no está autorizada.
RD-02	RF-25, RF-26, RN-16	Backend genera o valida plantillas genéricas para avisos externos.
RD-03	RF-31, RF-33, RN-19, RNF-11	Auditoría append-only desde interfaces normales, con actor, fecha, acción, recurso y resultado, sin contenido sensible.
RD-04	RF-11, RN-05	Necesidades de acceso requieren vigencia o versión para preservar historial.
RD-05	RF-14, RF-15, RF-16, RN-09	Conflictos se verifican atómicamente en backend, no sólo en la interfaz.
RD-06	RF-12, RN-11	Modelo distingue recurrencia, excepción y ocupación efectiva.
RD-07	RF-07, RF-08, RF-18, RF-20, RF-36, RN-03, RN-14	Solicitud, acompañamiento, atención e inasistencia se modelan como estados con guardas y pruebas de transiciones.
RD-08	RF-14, RF-37, RNF-18	API común expone errores de conflicto y falta de compatibilidad para Web y Mobile.
RD-09	RF-21, RF-23, RNF-12, RNF-17	Se separan datos operativos, nota interna, recepción de respaldo y exportación del titular.
RD-10	RF-30, RN-20, RN-21, RNF-15	Arquitectura reserva política configurable y suspensión; no ejecuta borrado automático en el prototipo.
RD-11	RF-38, RN-25, RNF-08	La habilitación de una cuenta @alu.uct.cl como profesional de prueba exige autorización explícita, alcance por acompañamiento, auditoría y validación en backend.
RD-12	RF-39, RN-26, RNF-08	El acceso del practicante se modela como asignación revocable por acompañamiento, administrada por un profesional.

8.2 Estados y ciclos de vida

Entidad	Estados documentados	Reglas y transiciones que deben validarse
Solicitud	Recibida; en revisión; esperando información/aceptación; aceptada; derivada; cerrada sin acompañamiento; cancelada.	Aceptada abre acompañamiento; derivada no lo abre hasta contacto y aceptación; estados completos y excepciones pendientes.
Acompañamiento	Activo; pausado; cerrado.	Cerrado conserva historial y no se reabre; solicitud posterior crea uno nuevo.
Atención	Agendada; realizada; cancelada; reagendada; inasistencia.	No cruza recursos; reagendar conserva fecha original; cancelación y motivos requieren política precisa.
Inasistencia	Registrada; justificada; sin justificar.	Justificación dentro de cinco días hábiles; sin sanción automática; respaldo sensible sólo como recepción.
Solicitud de privacidad	Registrada y estados de gestión por definir.	Debe quedar trazable, con respuesta fundada y procedimiento institucional validado.

8.3 Criterios de aceptación críticos

ID	Dado / Cuando / Entonces
CA-01	Dado un usuario con cuenta institucional válida, cuando inicia sesión, entonces se crea una sesión sin pedir ni almacenar contraseña local.
CA-02	Dado un dominio institucional válido sin relación con el recurso, cuando intenta consultarlo, entonces el backend rechaza la operación.
CA-03	Dada una solicitud derivada sin aceptación del estudiante, cuando se intenta abrir acompañamiento, entonces la operación se rechaza.
CA-04	Dada una solicitud aceptada, cuando se confirma la aceptación, entonces se crea exactamente el acompañamiento asociado.
CA-05	Dada una hora ocupada por estudiante, profesional o sala, cuando se intenta reservar, entonces se informa conflicto y no se crea atención.
CA-06	Dada una necesidad actualizada, cuando se consulta una atención futura y una pasada, entonces sólo la futura usa el nuevo valor.
CA-07	Dada una inasistencia, cuando se entrega explicación dentro de cinco días hábiles, entonces se registra para revisión; vencido el plazo, queda sin justificar.
CA-08	Dada una notificación fuera de sesión, cuando se muestra en un dispositivo, entonces el texto es genérico y no revela datos sensibles.
CA-09	Dada una solicitud de exportación del titular, cuando se autoriza, entonces sólo se entrega su información y queda auditoría.
CA-10	Dada una búsqueda sin hora compatible, cuando termina la búsqueda, entonces se muestran canales accesibles y referencia sin ofrecer una alternativa incompatible.
CA-11	Dada una cuenta @alu.uct.cl, cuando no existe habilitación explícita para un acompañamiento, entonces no puede operar como profesional; con habilitación válida, sólo accede al alcance asignado y la acción queda auditada.
CA-12	Dado un profesional y una cuenta de practicante, cuando el profesional la habilita y asigna un acompañamiento, entonces el practicante sólo puede acceder a ese acompañamiento; al revocarlo, pierde el acceso.

9 Gestión, trazabilidad y pendientes

9.1 Validación y control de cambios

La validación combina revisión documental, escenarios Dado–Cuando–Entonces, revisión con CERETI, prototipado, pruebas de accesibilidad, pruebas de autorización, pruebas de estados y CI. Cada cambio debe registrar motivo, fuente, impacto, prioridad, dependencias, criterio de aceptación, decisión y versión. La estabilidad es alta para terminología, datos ficticios, arquitectura compartida y separación autenticación/autorización; es menor para permisos, proveedores, conservación, notificaciones, métricas y procedimientos institucionales.

9.2 Dependencias principales

Requisito	Depende de	Razón
RF-02–RF-03	RF-01	Área y rol se determinan después de autenticar identidad.
RF-04–RF-08	RF-01–RF-03	Solicitudes y derivaciones requieren actor y permiso de entrada.
RF-09–RF-11	RF-08	Asignación y necesidades pertenecen a un acompañamiento válido.
RF-12–RF-18	RF-08, RF-14	Agenda requiere acompañamiento activo, disponibilidad y conflictos.
RF-19–RF-24	RF-17–RF-18	Seguimiento y tareas dependen de una atención registrada.
RF-25–RF-28	RF-19	Avisos y eventos se construyen desde una atención existente.
RF-29–RF-34	RF-01, RF-10, RNF-08	Privacidad, auditoría y exportación requieren identidad y alcance.
RF-35–RF-37	RF-09, RN-03	Configuración, canales y cierre deben respetar responsables, roles y ciclo de vida.
RF-38–RF-39	RF-01, RF-03, RN-25–RN-26, RNF-08	Habilitación de profesionales de prueba y practicantes requiere identidad, rol, alcance y autorización backend.
RNF-18–RNF-21	Guía técnica, Protocolo Git	API común, independencia del dominio y CI condicionan Web y Mobile.

9.3 Matriz inicial de trazabilidad

La matriz relaciona requisito, fuente, actor, artefacto de diseño y prueba. Los casos de uso y componentes definitivos aún no tienen identificadores cerrados; por ello se utiliza *Pendiente* en vez de inventar nombres.

Cuadro 4: Matriz inicial de trazabilidad

Requisito	Fuente	Actor	Caso de uso	Componente	Prueba
RF-01–RF-03	ADR-0002, Especificación, Contexto	usuario/admin	Pendiente	Aplicación + Infra	CA-01–02
RF-04–RF-08	Contexto, Especificación	estudiante/profesional	Pendiente	Dominio + Aplicación	CA-03–04
RF-09–RF-18	Especificación, Contexto	estudiante/profesional	Pendiente	Dominio + API	CA-05–06
RF-19–RF-28	Especificación, Contexto	estudiante/profesional	Pendiente	Aplicación + externos	CA-07–08
RF-29–RF-34	Especificación, Ley	estudiante/admin	Pendiente	Aplicación + Infra	CA-08–09
RF-35–RF-37	Especificación, Contexto	admin/profesional	Pendiente	Aplicación + Dominio	CA-10
RF-38–RF-39	Especificación, Contexto	admin/profesional	Pendiente	Aplicación + Dominio	CA-11–12
RN-01–RN-26	Contexto, Especificación, ADR, Ley	todos	Pendiente	Dominio	Pendiente
RNF-01–RNF-06	Especificación, W3C	todos	Pendiente	Presentación	Pendiente
RNF-07–RNF-17	ADR, Especificación, Contexto, Ley	todos	Pendiente	Aplicación + Infra	CA-01–02, 08–09
RNF-18–RNF-25	Guía técnica, Protocolo Git, Especificación	TI2/TI4	Pendiente	Todas las capas	Pendiente
RD-01–RD-12	RF, RN, RNF	equipos	Pendiente	Dominio + Aplicación	Pendiente

9.4 Pendientes de validación

Cuadro 5: Pendientes que no deben resolverse por inferencia

ID	Pendiente	Impacto	Validación
PV-01	Matriz definitiva de permisos, cargos reales, excepciones y equivalencia de roles.	API, autorización, notas y pruebas.	CERETI + UCT + ciberseguridad
PV-02	UCT como responsable, unidad responsable y base jurídica por finalidad.	Aviso, derechos y responsabilidad.	UCT + jurídico
PV-03	Plazo de conservación, anonimización, eliminación y suspensiones.	Modelo, auditoría y operación.	UCT + jurídico

ID	Pendiente	Impacto	Validación
PV-04	Estados y transiciones completas de solicitudes, acompañamientos, atenciones, inasistencias y privacidad.	Modelo, errores y pruebas.	CERETI + UCT
PV-05	Canales accesibles y tiempo esperado cuando no existe hora compatible.	RF-37 y experiencia.	CERETI
PV-06	Credenciales, dominios y atributos institucionales de Google OAuth.	Autenticación y despliegue.	UCT + TI2
PV-07	Proveedores, países, subencargados y transferencias de hosting, correo, push y Calendar.	Contratos y seguridad.	UCT + jurídico + TI2
PV-08	Procedimiento para menores y datos sensibles de menores.	Acceso y base jurídica.	UCT + jurídico
PV-09	RPO, RTO, disponibilidad, concurrencia, rendimiento y carga.	RNF-22-24.	UCT + TI2 + TI4
PV-10	Notificaciones push, reintentos, fallos y revocación.	RF-25 y privacidad.	CERETI + UCT + TI2
PV-11	Cancelación, reagendamiento, feriados y días hábiles.	RF-18 y RF-20.	CERETI + UCT
PV-12	Umbral o regla para anonimizar grupos estadísticos pequeños.	RF-32/RF-33.	UCT + jurídico
PV-13	Integración Calendar y contenido exacto de .ics.	Contratos y privacidad.	TI2 + TI4 + UCT
PV-14	Revisión jurídica, ciberseguridad y autorización antes de datos reales.	Condición de operación.	UCT
PV-15	Semana definitiva del segundo incremento, referida como 12 y 13.	Planificación académica.	Docencia de ambos talleres
PV-16	Responsable y alcance para habilitar cuentas @alu.uct.cl como profesionales de prueba en acompañamientos específicos.	RF-38 y permisos.	CERETI + UCT + TI2/TI4
PV-17	Permisos exactos, datos visibles y revocación del rol de practicante por acompañamiento.	RF-39 y RN-26.	CERETI + profesionales + TI2/TI4

10 Conclusiones

La línea base sintetizada establece que CERETI requiere un prototipo web y móvil para coordinar solicitudes, acompañamientos, atenciones y seguimiento operativo. La agenda es una capacidad subordinada al dominio: no se puede reservar una hora sin acompañamiento activo, autorización, disponibilidad compatible y prevención de conflictos.

El análisis conserva las decisiones actuales: datos ficticios o anonimizados; Google Workspace para identidad; separación entre autenticación y autorización; una API, backend y base compartidos; reglas fuera de los clientes; accesibilidad Web y Mobile; minimización; auditoría; conservación configurable; y ausencia de borrado automático en el prototipo. También identifica que permisos definitivos, estados detallados, proveedores, menores, conservación, continuidad, rendimiento, notificaciones y autorización productiva siguen abiertos.

La siguiente etapa debe traducir esta base a casos de uso, modelo de dominio, modelo entidad-relación, estados, componentes, arquitectura, contratos API, matriz de autorización y pruebas. Cada artefacto debe conservar la trazabilidad hacia una fuente y un criterio de aceptación; cualquier cambio debe volver al ciclo de elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.



Referencias

- [IEEE Computer Society 2026] IEEE Computer Society. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-BOK Guide)*, versión 4.0a. IEEE Computer Society, 2026. Copia local analizada: **swebok-v4.pdf**.
- [Equipo CERETI 2026a] Equipo CERETI. *Acompañamiento CERETI — CONTEXT.md*. Documento interno del proyecto, 2026.
- [Equipo CERETI 2026b] Equipo CERETI. *Especificación del prototipo CERETI*. Documento interno del proyecto, 2026.
- [Equipo CERETI 2026c] Equipo CERETI. *Desarrollar el prototipo sin datos reales*. ADR-0001 aceptado, 2026.
- [Equipo CERETI 2026d] Equipo CERETI. *Usar Google Workspace para el inicio de sesión institucional*. ADR-0002 aceptado, 2026.
- [Equipo CERETI 2026e] Equipo CERETI. *Configurar la conservación de los datos*. ADR-0003 aceptado, 2026.
- [Equipo jurídico CERETI 2026] Equipo CERETI. *Aplicación de la Ley 21.719 al prototipo CERETI*. Análisis interno basado en la normativa chilena, 2026.
- [TI2–TI4 2026a] Taller de Integración II y Taller de Integración IV. *Guía de Tecnologías, Arquitectura y Despliegue*. Documento técnico interno, segundo semestre 2026.
- [TI2–TI4 2026b] Taller de Integración II y Taller de Integración IV. *Protocolo de Trabajo con Git, GitHub y Linear*. Documento técnico interno, segundo semestre 2026.

- [TI2–TI4 2026c] Taller de Integración II y Taller de Integración IV. *Metodología de trabajo actualizada*. Documento académico interno, 2026.
- [Lincolao Venegas 2026] Lincolao Venegas, Ignacio. *Introducción INFO1171*. Presentación académica, Escuela de Informática, semestre II–2026.
- [UCT 2026] Universidad Católica de Temuco. *Sistematización de Proyecto — Taller de Integración IV*. Plantilla académica suministrada al equipo, 2026.
- [W3C 2023] World Wide Web Consortium. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation, 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- [W3C 2025] World Wide Web Consortium. *Applying WCAG 2.2 to Mobile Applications*. W3C Working Draft, 2025. <https://www.w3.org/TR/wcag2mobile-22/>.