

INAPI — Departamento de Experiencia de Usuario y Ciencia de Datos

Estándares de Diseño UX/UI, Negocio y de Producto

para Sitios de Propiedad Industrial

Marco de referencia internacional certificado para el rediseño de www.inapi.cl

Octubre 2026 · Versión 1.0

1. Propósito y Alcance del Documento

Este documento establece los **estándares internacionales de diseño UX/UI, usabilidad, accesibilidad y comunicación de información** que debe cumplir el sitio web de INAPI (www.inapi.cl) y sus URLs informativas. Está fundamentado en fuentes verificadas, certificadas internacionalmente y reconocidas por la industria global del diseño digital y los servicios de Propiedad Industrial (PI).

Su objetivo es doble: **(1)** servir como marco técnico que justifica y fundamenta cada decisión de rediseño, y **(2)** constituir un instrumento de negociación institucional entre el Departamento de Experiencia de Usuario y Ciencia de Datos y las subdirecciones internas (Marcas, Patentes, TIC, Comunicaciones) y el proveedor técnico encargado de la implementación del MVP.

El alcance cubre: *homepage, URLs informativas, menú de navegación, hero, above the fold, footer, tipografía, iconografía, cards, jerarquía visual, flujos de navegación, conversión, responsividad, motion design, y lenguaje claro*. La implementación visual se realiza mediante el **UI Kit v3.0.1 de la Secretaría de Gobierno Digital de Chile**, como marco de componentes gráficos oficial del Estado.

1.1 Marco normativo institucional

Este estándar está alineado con:

- Plan de Transformación Digital PMG-MEI 2025 — INAPI (Proyecto PTD-D2.1)
- Checklist Editorial INAPI v3.0 — Dimensión 1: Contenido y Lenguaje Claro; Dimensión 2: Usabilidad
- UI Kit de Gobierno Digital v3.0.1 — Secretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Hacienda de Chile
- Instrumento de Calidad Web (IQ Web) — Sitios web y Servicios transaccionales
- OECD Good Practice Principles for Public Service Design and Delivery in the Digital Age (2022)
- ISO 9241-11:2018 — Ergonomía de la interacción humano-sistema. Parte 11: Usabilidad
- WCAG 2.2 — W3C Recommendation (actualizada 12 diciembre 2024, aprobada ISO/IEC 40500:2025)
- Principios Heurísticos de Usabilidad de Nielsen-Norman Group (1994, revisados 2020, 2025)
- WIPO Handbook Part 6.1 — Recommended minimum contents for intellectual property offices' websites (actualización 2025)

2. Marco de Referencia Internacional

2.1 Estándares de usabilidad e interacción

2.1.1 Nielsen Norman Group (NNG) — 10 Heurísticas de Usabilidad

Jakob Nielsen y Rolf Molich desarrollaron en 1990 las Heurísticas de Usabilidad, refinadas a 10 en 1994 y actualizadas en 2020 y 2025. El propio Nielsen afirma:

"When something has remained true for 26 years, it will likely apply to future generations of user interfaces as well." — Nielsen (2020). 10 Usability Heuristics Reimagined. Nielsen Norman Group.

Las 10 heurísticas que deben verificarse en cada pantalla del sitio de INAPI son:

N°	Heurística	Aplicación directa en INAPI
H1	Visibilidad del estado del sistema	Indicar al usuario dónde se encuentra en el flujo de trámites, qué etapa completó y qué sigue
H2	Correspondencia entre el sistema y el mundo real	Usar lenguaje ciudadano: 'Registrar tu marca' en lugar de 'Emitir solicitud de registro de signo distintivo'
H3	Control y libertad del usuario	Permitir navegar hacia atrás sin perder datos; breadcrumbs en todas las URLs informativas
H4	Consistencia y estándares	Aplicar el UI Kit v3.0.1 de forma uniforme en todo el ecosistema digital (inapi.cl + tramites.inapi.cl)
H5	Prevención de errores	Validar campos de formulario de manera inline con mensajes explicativos antes del envío
H6	Reconocimiento antes que recuerdo	No obligar al usuario a memorizar información entre páginas; mostrar resúmenes contextuales
H7	Flexibilidad y eficiencia de uso	Ofrecer atajos para agentes PI frecuentes sin ocultar las rutas principales para usuarios nuevos
H8	Diseño estético y minimalista	Eliminar noticias del homepage; priorizar acciones ciudadanas sobre contenido editorial
H9	Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Mensajes de error en lenguaje claro con instrucción de corrección, no códigos técnicos
H10	Ayuda y documentación	FAQ integradas en contexto, tooltips explicativos, videos tutoriales dentro del flujo (no solo en YouTube)

2.1.2 ISO 9241-11:2018 — Ergonomía de la interacción humano-sistema

La norma **ISO 9241-11:2018** define usabilidad como «el grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con **efectividad, eficiencia y satisfacción** en un contexto de uso especificado» (ISO, 2018). Este estándar es la base técnica internacional para evaluaciones de usabilidad en organismos gubernamentales.

Dimensión ISO	Definición	Métrica para INAPI
Efectividad	Exactitud y completitud con que los usuarios alcanzan sus objetivos	Tasa de éxito en tareas: >80% para registro de marca, búsqueda de estado, buscador de marcas
Eficiencia	Recursos empleados en relación con la exactitud y completitud	Tiempo promedio por tarea: <3 min para búsqueda de marca, <10 min para inicio de solicitud
Satisfacción	Ausencia de incomodidad y actitud positiva hacia el uso	NPS > +20 usuarios ocasionales; SUS score > 68 (por encima de la media global)

ISO. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/63500.html>

2.2 Accesibilidad — WCAG 2.2

Las **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2** son el estándar internacional de accesibilidad web, publicadas por el W3C el 5 de octubre de 2023 y actualizadas el 12 de diciembre de 2024. Fueron aprobadas como **ISO/IEC 40500:2025** el 21 de octubre de 2025. El nivel requerido por el gobierno de Chile y la normativa de transformación digital es **Nivel AA**.

Principio POUR	Descripción	Criterios clave para INAPI (Nivel AA)
Perceptible (P)	La información y los componentes de la UI deben presentarse de forma que los usuarios puedan percibirlos	Contraste texto/fondo $\geq 4,5:1$ (texto normal); $\geq 3:1$ (texto grande). Imágenes con texto alternativo
Operable (O)	Los componentes de la UI y la navegación deben ser operables	Toda funcionalidad accesible por teclado. Áreas táctiles $\geq 44 \times 44$ px en mobile. Foco visible y claro
Comprensible (U)	La información y la operación de la UI deben ser comprensibles	Idioma declarado en HTML. Etiquetas de formularios. Mensajes de error descriptivos
Robusto (R)	El contenido debe ser suficientemente robusto para ser interpretado por tecnologías de asistencia	HTML semántico válido. Roles ARIA donde corresponde. Compatible con lectores de pantalla
Criterio WCAG 2.2 (Nuevo en 2.2)		Nivel
2.4.11 — Focus Not Obscured (Mínimo)		AA
2.4.12 — Focus Not Obscured (Mejorado)		AAA
2.4.13 — Foco visible (apariciencia)		AAA
2.5.7 — Movimientos de arrastre		AA
2.5.8 — Tamaño del objetivo (Mínimo)		AA
3.2.6 — Navegación consistente		A
3.3.7 — Autenticación redundante		A
3.3.8 — Autenticación accesible		AA

World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 (W3C Recommendation, updated 12 December 2024). W3C. <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>

2.3 Referentes internacionales de oficinas de PI

2.3.1 WIPO — Rediseño de wipo.int (2023)

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) publicó en 2023 su estrategia de rediseño digital centrada en tres ejes, directamente aplicables al rediseño de INAPI:

"We identified the following 3 areas with opportunity for improvements to: 1) modernize, harmonize and unify the design across the different digital assets and platforms; 2) simplify the information architecture so you can easily find what you need; 3) make it straight-forward to navigate your way through our digital ecosystem." — WIPO (2023). *Creating a better experience of IP. wipo.int*

Eje WIPO	Descripción	Equivalente en INAPI
Look & feel unificado	Una identidad visual coherente para todos los activos digitales	Aplicar UI Kit v3.0.1 en sitio informativo y sitio de trámites de forma idéntica
Arquitectura de información simplificada	El usuario encuentra lo que necesita sin explorar múltiples niveles	Menú de navegación descriptivo y conciso; atajos orientados a tareas ciudadanas
Ecosistema navegable	Transición fluida entre herramientas del portal y páginas informativas	Eliminar ruptura visual sitio↔trámites; señalización de continuidad en cada transición

World Intellectual Property Organization. (2023). Creating a better experience of IP. WIPO News. <https://www.wipo.int/portal/en/news/2023/creating-a-better-experience-of-ip.html>

2.3.2 EUIPO — Rediseño euipo.europa.eu (2023-2024)

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea realizó un rediseño de su portal en 2023-2024, resultado de consultas directas con usuarios y partes interesadas:

"Resembling the user journey, the homepage now offers direct access to the most used content and applications. The search process has also been streamlined with a prominently positioned block linking to various tools, making navigation easier." — EUIPO (2024). Enhanced user experience and accessibility on the EUIPO's website. euipo.europa.eu

Los principios aplicados por EUIPO son directamente transferibles a INAPI:

- Homepage orientada al user journey del ciudadano, no a la estructura organizacional interna
- Bloque de buscadores prominente y visible, no enterrado en el menú
- Responsividad móvil garantizada en todas las páginas
- Contenido disponible progresivamente para distintos niveles de experticia del usuario

European Union Intellectual Property Office. (2024). Enhanced user experience and accessibility on the EUIPO's website. EUIPO News. <https://www.euipo.europa.eu>

2.3.3 USPTO — Rediseño de uspto.gov (2026)

"We've not only refreshed the way our homepage looks and feels, but we've reimagined how our visitors navigate the valuable resources we offer." — Squires, J. A. (2026). USPTO unveils new, improved homepage design. United States Patent and Trademark Office. <https://www.uspto.gov>

El USPTO destaca que la investigación de usuarios fue el motor del rediseño, y que el diseño final prioriza la información 'front and center' con acceso rápido a servicios. La metodología incluyó análisis de comportamiento de usuarios y feedback continuo post-lanzamiento — idéntica a la metodología Lean UX aplicada en el proyecto INAPI.

Squires, J. A. (2026). USPTO unveils new, improved homepage design. United States Patent and Trademark Office. <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-unveils-new-improved-homepage-design>

2.3.4 WIPO — Actualización del Handbook Part 6.1 (2025)

En septiembre de 2025, el Comité de Normas de la OMPI (CWS) presentó una propuesta de actualización de las directrices para sitios web de oficinas de PI, que moderniza las guías existentes hacia **estándares digitales, centrados en el usuario y de accesibilidad**. Este documento de INAPI anticipa y se alinea con esa actualización.

World Intellectual Property Organization. (2025). Proposal for revision of WIPO Handbook Part 6.1: Recommended minimum contents for intellectual property offices' websites. CWS/13/24. WIPO. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_13/cws_13_24-main1.docx

2.4 Marco de gobierno digital

2.4.1 OECD — Principios de Diseño de Servicios Públicos en la Era Digital (2022)

La OCDE define en sus **Good Practice Principles for Public Service Design and Delivery in the Digital Age** (2022) nueve principios organizados en tres pilares. El primero es directamente vinculante para INAPI:

"Build accessible, ethical and equitable public services that prioritise user needs, rather than government needs." — OECD (2022). Good Practice Principles for Public Service Design and Delivery in the Digital Age. OECD Public Governance Policy Paper 23.

Implicancia directa: el rediseño de inapi.cl no puede estar organizado en función de la estructura interna de las subdirecciones — debe estar organizado en función de las tareas que el ciudadano necesita realizar.

*Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Good practice principles for public service design and delivery in the digital age. OECD Public Governance Policy Paper 23. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/2ade500b-en>*

2.4.2 UI Kit v3.0.1 — Secretaría de Gobierno Digital de Chile

El **UI Kit de Gobierno Digital v3.0.1** es la librería oficial del Estado de Chile para diseño de interfaces web. Fue desarrollada por la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda «basada en criterios de usabilidad y accesibilidad» (Hacienda, 2022). Su uso es **obligatorio para sitios del gobierno central** (Criterio U2 del Checklist Editorial INAPI v3.0). El UI Kit define: paleta de colores, tipografía (fuente Open Sans), espaciados, botones, formularios, tablas, e iconografía estándar.

En el contexto de este proyecto, el UI Kit v3.0.1 es el sistema de diseño con el que se construye el MVP del rediseño de inapi.cl. Su aplicación abarca: tokens de color, escala tipográfica, componentes de navegación, cards, formularios, estados de botones, modales, y footers.

*Ministerio de Hacienda de Chile. (2022). UI Kit de Gobierno Digital: librería de componentes gráficos basada en criterios de usabilidad y accesibilidad. Secretaría de Gobierno Digital.
<https://www.hacienda.cl/subsecretaria/noticias/subsecretaria-berner-encabezo-lanzamiento-de-kit-para-estandarizar-diseno-de>*

3. Estándares de Rendimiento Web — Core Web Vitals (Google, 2025)

Los **Core Web Vitals** son las métricas de rendimiento de Google que determinan la calidad de la experiencia del usuario y afectan el posicionamiento en buscadores. En marzo 2024, INP (Interaction to Next Paint) reemplazó a FID (First Input Delay). Las umbrales vigentes en 2025 para la calificación 'Good' son:

Métrica	Descripción	Umbral 'Good'	Umbral 'Needs Improvement'	Umbral 'Poor'
LCP — Largest Contentful Paint	Tiempo de carga del elemento visual más grande (hero, imagen, texto grande)	≤ 2,5 seg	2,5 – 4,0 seg	> 4,0 seg
INP — Interaction to Next Paint	Latencia total de interacción del usuario (reemplaza FID desde marzo 2024)	≤ 200 ms	200 – 500 ms	> 500 ms
CLS — Cumulative Layout Shift	Estabilidad visual: desplazamiento inesperado de elementos durante la carga	≤ 0,1	0,1 – 0,25	> 0,25

⚠Contexto INAPI: con el 32,1% de tráfico desde mobile (dato Clarity) y los errores JavaScript detectados en buscadormarcas.inapi.cl (JSON Parse error), el sitio actualmente no cumple con las métricas de INP ni CLS en mobile. El rediseño debe garantizar estos umbrales como requisito técnico de entrega, no como optimización posterior.

Google. (2025). Core Web Vitals. web.dev. <https://web.dev/vitals/>

4. Estándares para el Homepage — www.inapi.cl

4.1 El modelo mental del usuario: de la orientación a la acción

La investigación del Nielsen Norman Group establece que **los usuarios gastan el 57% de su tiempo de visualización en el área above the fold** (Nielsen Norman Group, 2018). Esta cifra tiene una implicancia crítica para INAPI: si el above the fold no responde la pregunta del usuario en 3-5 segundos, el usuario abandona o llama por teléfono.

El test de guerrilla ejecutado en INAPI (septiembre 2026) confirmó que **el 100% de los funcionarios resolvió las consultas de memoria, sin usar el sitio web**. El tree testing con usuarios reveló que solo el 40% (4/10) encontró la ruta correcta ('Solicitud y pago en línea') para el trámite más básico. Esto evidencia que el homepage actual *no construye el modelo mental correcto* del usuario.

"The top 600–800 px of your page (the hero) has one job: stop the scroll." — Acodez (2025). The Art of Designing a Great Website Home Page.

"Above-the-fold content garners 57% of users' viewing time, a significant figure when considering the brief window available to capture user interest." — Nielsen Norman Group, citado por TheeDigital (2024). Above the Fold vs. Below the Fold: Does it Matter?

4.2 Estructura y jerarquía del homepage

Zona del homepage	Estándar internacional	Aplicación en INAPI
Header / Barra de navegación	Usuarios pasan 6,44 segundos mirando el menú de navegación (Acodez, 2025). El menú debe ser la segunda zona de atención después del logo.	Menú máximo 5-6 ítems descriptivos y orientados a tareas. Eliminar ítems que dupliquen información del hero o del above the fold
Logo e identidad	Posición superior izquierda (convención universal). Enlace de regreso al homepage.	Logo INAPI en posición fija, enlace canónico a www.inapi.cl
Hero section (600-800 px)	Un solo propósito: responder '¿Qué puedo hacer aquí?' con un H1 claro, una propuesta de valor y CTAs primarios (Acodez, 2025; NudgeNow, 2025).	H1: qué es INAPI y qué puede hacer el ciudadano. CTAs primarios: Registrar marca, Buscar marca existente, Ver estado de mi trámite
Above the fold (debajo del hero)	Responder las preguntas frecuentes más críticas de forma visual y concisa. No repetir el menú. No incluir noticias (OECD, 2022).	Síntesis de costos, plazos y etapas de trámites más frecuentes. Cards con acciones orientadas a tareas
Below the fold	Información secundaria y complementaria. Los usuarios que scrollean están más comprometidos con el contenido (NudgeNow, 2025).	Testimonios, datos estadísticos, sección de novedades (segunda prioridad, no primera)
Footer	Acceso a información institucional, legal y de contacto. Consistente en todas las páginas (WCAG SC 3.2.3).	Política de privacidad, términos de uso, contacto, redes sociales, mapa del sitio. UI Kit v3.0.1

4.3 Menú de navegación — Estándares

Criterio	Estándar	Fuente
Número de ítems	5-7 ítems máximos. La Ley de Hick establece que el tiempo de decisión aumenta logarítmicamente con el número de opciones.	Hick, W. E. (1952); aplicado en NNG, 2024
Etiquetas	Descriptivas, en lenguaje ciudadano, orientadas a tareas (verbos o sustantivos de acción)	Checklist INAPI v3.0, Criterio U2; WCAG SC 2.4.6
Jerarquía	Los ítems más importantes primero. No duplicar ítems entre menú principal y submenús	H8 Nielsen (diseño minimalista)
Menú hamburguesa	Solo para versiones mobile. En desktop es un anti-patrón reconocido por NNG que reduce el descubrimiento de contenido en un 20%	Nielsen Norman Group, 2016
Sticky navigation	El menú debe permanecer visible al scrollear (posición fija o sticky)	Buenas prácticas UX; Acodez 2025
Indicador de estado	La página activa debe estar visualmente señalizada (H4 Nielsen; WCAG SC 2.4.8)	Nielsen (1994); W3C/WAI (2024)
Responsividad	En mobile, el menú colapsa en hamburguesa con animación suave. Áreas táctiles $\geq 44 \times 44$ px	WCAG SC 2.5.8 (2022); Apple HIG (2024)

4.4 Hero e Image Hero — Especificaciones

- El H1 del hero es el único H1 de la página. Debe comunicar la propuesta de valor en ≤ 12 palabras en lenguaje ciudadano (Criterio 24 del Checklist INAPI v3.0)
- El H1 no debe ser un slogan corporativo ('INAPI al servicio de Chile') sino una promesa de acción para el usuario ('Registra y protege tu marca o patente en línea')
- La imagen del hero debe cargarse en formato WebP o AVIF, con peso máximo de 100 KB (Core Web Vitals, LCP $\leq 2,5$ seg)
- Las imágenes deben tener texto alternativo descriptivo (WCAG SC 1.1.1). No usar texto como imagen
- CTAs del hero: máximo 2. Un CTA primario (alta visibilidad) y uno secundario (menor énfasis). El CTA primario responde a la tarea más frecuente del usuario
- El texto del CTA debe ser descriptivo y de acción: 'Registrar una marca' en lugar de 'Haga clic aquí' (Criterio 41 Checklist INAPI v3.0; WCAG SC 2.4.6)
- El hero no debe incluir autoplay de video o carruseles automáticos (WCAG SC 2.2.2; anti-patrón UX reconocido por NNG)

4.5 Above the Fold — Estándares de contenido y diseño

El área below-hero pero above-fold es la segunda zona más valiosa del homepage. Debe:

1. Responder las preguntas más frecuentes de los usuarios (identificadas en el focus group y el test de guerrilla de INAPI): costos, plazos, cómo empezar
2. Usar pirámide invertida: lo más importante primero (Criterio 36 del Checklist INAPI v3.0)
3. No contener noticias institucionales. El usuario del homepage busca realizar una tarea, no leer noticias (OECD, 2022; evidencia del Clarity y guerrilla INAPI)
4. Organizar el contenido en cards o secciones con H2 descriptivos, no en bloques de texto denso
5. Incluir datos visuales (íconos + cifra + etiqueta) para costos y plazos: '\$X UTM · N días hábiles' (Criterio 48 del Checklist: apoyos visuales)

6. Cada card o sección debe tener un CTA único y descriptivo que no se repita en otras cards del mismo nivel

5. Estándares Tipográficos

5.1 Jerarquía tipográfica y escala de encabezados

La jerarquía tipográfica es el sistema que «organiza el texto de forma que el documento sea fácilmente legible y la información pueda comprenderse sin esfuerzo excesivo» (ProfileTree, 2024). El UI Kit v3.0.1 del Gobierno Digital de Chile usa la fuente **Open Sans**, una fuente sans-serif de alta legibilidad y libre de licencias. El Gobierno de Canadá (GC Design System, 2025) basa su escala tipográfica en unidades rem con base 1,25rem (20px).

Nivel	Tamaño mínimo	Peso (font-weight)	Interlineado	Uso correcto
H1	28-36px (2.0-2.5rem)	700 (Bold)	1.1-1.2x	Un solo H1 por página. Título principal de la página o del hero
H2	22-28px (1.6-2.0rem)	600-700 (Semi-bold / Bold)	1.2-1.3x	Secciones principales. Delimita bloques de contenido temáticamente distintos
H3	18-22px (1.3-1.6rem)	600 (Semi-bold)	1.3-1.4x	Subsecciones. Títulos de cards, acordeones, elementos de lista
H4	16-18px (1.1-1.3rem)	500-600 (Medium / Semi-bold)	1.4x	Etiquetas de componentes, nombres de categorías
Body / Párrafo	16px (1rem) mínimo	400 (Regular)	1.5-1.7x	Texto de contenido. No usar menos de 16px en ninguna pantalla
Caption / Etiqueta	12-14px (0.85-1rem)	400-500	1.4x	Textos de apoyo, fechas, metadatos. Siempre con contraste $\geq 4.5:1$

✓Regla crítica: H3 sigue a H2, H2 sigue a H1. No saltar niveles. El GC Design System (2025) establece explícitamente: 'Start main content with an H1. Use no more than one H1 for each page. H3 follows H2, H2 follows H1, and so on.'

Government of Canada. (2025). GC Design System Styles: Typography tokens. Government of Canada Digital Standards. <https://design-system.canada.ca/en/styles/typography>

5.2 Contraste y legibilidad

Tipo de texto	Contraste mínimo (WCAG AA)	Contraste objetivo (WCAG AAA)	Ejemplo de uso
Texto normal (<18px)	4,5:1	7:1	Párrafos de contenido, labels, textos de formularios
Texto grande (≥ 18 px o ≥ 14 px bold)	3:1	4,5:1	Títulos H1-H3, botones primarios grandes
Componentes UI (botones, inputs)	3:1 para el componente	—	Bordes de campos de formulario, estados de foco
Texto sobre imagen/video	4,5:1 (con overlay)	7:1	Texto del hero sobre imagen de fondo

✗Error frecuente en INAPI actual: texto gris sobre blanco o azul oscuro sobre azul medio. Verificar todos los colores del UI Kit v3.0.1 con WebAIM Contrast Checker (<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>) antes de implementar.

5.3 Espaciado, alineación y legibilidad

- Alineación de texto: siempre izquierda para texto en español. El texto justificado genera 'rivers' (ríos de espacio) que dificultan la lectura en pantalla (Criterio 34 del Checklist INAPI v3.0)
- Longitud máxima de línea: 60-80 caracteres por línea (45-75 para cuerpo de texto en mobile). Líneas más largas fatigan la lectura
- Espaciado entre párrafos: mínimo equivalente a una línea completa de texto (margin-bottom: 1.25em - 1.5em)
- Espaciado entre letras (tracking): neutro para body; -0.02em a -0.04em para H1-H2 (mejora legibilidad en títulos grandes)
- No usar texto solo en mayúsculas (ALL CAPS) en párrafos — reduce la velocidad de lectura un 13-20% (Criterio 40 del Checklist INAPI v3.0)
- Interlineado de párrafos: 1.5-1.7 veces el tamaño de fuente. En headings: 1.1-1.3 veces (GC Design System, 2025)

6. Iconografía, Elementos Visuales y Motion Design

6.1 Iconografía

Criterio	Estándar	Aplicación INAPI
Comprensibilidad sin texto	Los íconos deben ser comprensibles sin texto adicional y seguir convenciones reconocibles internacionalmente (Criterios U3/U6/U9 del Checklist INAPI v3.0)	Usar íconos estándar: lupa para búsqueda, casa para home, sobre para correo. Evitar metáforas abstractas o culturalmente específicas
Tamaño mínimo	Área táctil mínima de 44×44px en mobile (WCAG SC 2.5.8 nivel AA: ≥24×24px, recomendado ≥44×44px)	Todos los íconos interactivos deben cumplir el área táctil mínima
Texto alternativo	Los íconos funcionales deben tener atributo aria-label o texto alternativo (WCAG SC 1.1.1)	Ícono de búsqueda: aria-label='Buscar'. Ícono de cerrar: aria-label='Cerrar'
Consistencia	Usar un único set de íconos en todo el ecosistema. El UI Kit v3.0.1 incluye librería de íconos oficial	No mezclar íconos de diferentes estilos o librerías en la misma URL
Contraste	El ícono debe tener contraste ≥ 3:1 respecto al fondo (WCAG SC 1.4.11)	Verificar íconos en blanco sobre colores del UI Kit

6.2 Gráficos, infografías y visualización de datos

El Criterio 48 del Checklist INAPI v3.0 establece: «¿Se utilizan apoyos visuales como íconos, imágenes, gráficos o infografías para presentar datos?». Para el sitio de INAPI, los datos clave que deben presentarse visualmente son: costos (UTM), plazos (días hábiles), tasa de éxito de solicitudes y estadísticas de marcas registradas.

- Los gráficos deben incluir: título claro, etiquetas de ejes, leyenda accesible, texto alternativo (aria-describedby) que describa el dato principal
- No usar color como único indicador de diferencia en gráficos (WCAG SC 1.4.1). Usar también formas, etiquetas o patrones
- Contraste del texto dentro del gráfico: ≥ 4,5:1 (WCAG SC 1.4.3)
- En mobile, los gráficos deben redimensionarse o transformarse en una alternativa tabular para pantallas pequeñas
- Datos numéricos críticos (costos, plazos) deben también estar disponibles en texto plano, no solo en imagen o gráfico

6.3 Motion design y animaciones

Criterio	Estándar	Aplicación INAPI
Preferencia de movimiento reducido	WCAG SC 2.3.3 (AAA): el sitio debe respetar la configuración prefers-reduced-motion del sistema operativo del usuario	Todas las animaciones CSS/JS deben envueltas en @media (prefers-reduced-motion: no-preference)
Duración de animaciones	Las transiciones de UI no deben superar los 200-300ms para mantener la percepción de respuesta inmediata	Hover: 150-200ms. Aparición de modales: 200-250ms. Transiciones de página: 200-300ms

Criterio	Estándar	Aplicación INAPI
Propósito del motion	El motion debe tener un propósito funcional: indicar jerarquía, confirmar una acción o guiar la atención	No usar animaciones decorativas en el above the fold. Usar micro-animaciones en CTAs y estados de formulario
Autoplay prohibido	Los videos o GIFs con movimiento no deben reproducirse automáticamente si duran más de 5 segundos (WCAG SC 2.2.2)	El hero puede tener un video de fondo solo si el usuario lo activa explícitamente o si tiene controls visibles
Flashes	El contenido no debe destellar más de 3 veces por segundo (WCAG SC 2.3.1)	Sin animaciones de flash o parpadeo en ninguna sección del sitio

7. Cards, Secciones y Componentes de Contenido

7.1 Cards

Las cards son el componente más versátil para presentar información agrupada de forma escaneable. El UI Kit v3.0.1 define componentes de card con especificaciones de spacing, sombra (shadow) y estados interactivos.

Elemento de la card	Estándar	Aplicación INAPI
Título de la card	H3. Descriptivo y orientado a la tarea del usuario. Máximo 60 caracteres	'Cómo registrar una marca' · 'Ver estado de mi solicitud'
Descripción	2-3 líneas máximo. Amplía el título sin repetirlo. Fuente body (16px), color DARK	Síntesis de qué incluye, cuánto cuesta, cuánto demora
CTA de la card	Un solo CTA por card. Texto descriptivo de la acción. Botón secundario (lower emphasis)	'Registrar ahora' · 'Consultar estado' · 'Descargar guía'
Imagen/ícono	Opcional. Íconos: 32-48px. Imágenes: ratio 16:9 o 4:3, con objeto-fit: cover	Íconos temáticos del UI Kit. No imágenes decorativas sin propósito
Sombra (shadow)	Sombra sutil en estado normal (1-2px blur). Mayor sombra en hover (4-8px). Define la profundidad z del componente	box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,0.1). Hover: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15)
Espaciado interno	Padding mínimo de 16-24px en todos los lados. Consistente en todas las cards de la misma sección	En mobile: padding 16px. En desktop: 24px
Estado de hover	Indicación visual de interactividad: cambio de sombra, subrayado del título o cambio de color del CTA	Transición 150ms. No cambiar el layout de la card al hacer hover

7.2 Bullet points, listas y tablas

- Listas con viñetas (bullets): para contenidos de 3 o más ítems paralelos. No para 2 ítems (usar párrafo) ni para contenido que tiene jerarquía (usar lista numerada)
- Listas numeradas: para pasos secuenciales (instrucciones de trámites, etapas del proceso)
- Las viñetas deben ser consistentes en todo el sitio (Criterio 35 del Checklist INAPI v3.0)
- Tablas: solo para datos con estructura bidimensional real (comparativas, tarifas). Deben incluir: encabezados de columna (th), scope='col', caption accesible
- En mobile, las tablas deben colapsar a vista de tarjeta vertical o incluir scroll horizontal contenido (overflow-x: auto dentro del contenedor)

7.3 Acordeones y componentes desplegables

- Los acordeones son adecuados para contenido FAQ o información progresiva donde el usuario decide cuánto profundizar
- Cada acordeón debe tener: botón de control (button, no div), aria-expanded, aria-controls, y animación de apertura suave (200-250ms)
- El ícono del acordeón (chevron ↓/↑) debe rotar, no cambiar de ícono, para señalar el estado de forma universal
- No anidar acordeones dentro de acordeones (aumenta la carga cognitiva)

- En mobile, todos los acordeones deben comenzar cerrados para no saturar la vista inicial

7.4 Breadcrumbs y orientación de navegación

Los breadcrumbs son obligatorios en todas las páginas excepto el homepage (WCAG SC 2.4.8). Su propósito es dar al usuario **contexto de dónde se encuentra** dentro de la jerarquía del sitio (Heurística H1 de Nielsen — Visibilidad del estado del sistema).

- Formato: Inicio > Marcas > Cómo registrar una marca
- Componente nav con aria-label='Breadcrumb' y aria-current='page' en el último ítem
- El último ítem (página actual) no debe ser un enlace activo
- Tamaño: fuente caption (14px), color MED (contraste $\geq 4,5:1$)

8. Estándares de Lenguaje Claro y Comunicación de Información

El lenguaje claro es un requisito normativo explícito del Plan de Transformación Digital PMG-MEI 2025. Los criterios de la **Dimensión 1 del Checklist Editorial INAPI v3.0** (Contenido y Lenguaje Claro) se fundamentan en las Recomendaciones de Lenguaje Claro para la Web (RLC) de la Secretaría de Gobierno Digital, el Instrumento de Calidad Web (IQ Web) y la norma ISO 9241-11:2018.

Criterio (Checklist v3.0)	Código	Especificación técnica	Ejemplo en INAPI
Ortografía y gramática correctas	C1-C3	Cero errores ortográficos. Conectores entre frases. Puntuación que facilite la lectura	Revisar con herramienta automatizada + revisión humana antes de publicar
Lenguaje orientado al usuario	C4	El contenido debe ser comprensible para personas con dificultad de comprensión lectora	Nivel lector: 8° básico como referencia. Evitar subordinadas múltiples
Tono amable y respetuoso	C5	Voz activa. Segunda persona ('usted' o 'tú' según el estilo). Tono empático	'Registra tu marca' en lugar de 'Se procederá al registro del signo distintivo'
Sin jerga técnica	C6	Evitar tecnicismos, latinismos, eufemismos, términos legales sin explicación	'Oposición' → explicar: 'período en que alguien puede objetar tu marca'
Siglas definidas	C8	Cada sigla se define al primer uso: UTM (Unidad Tributaria Mensual)	Glosario accesible + tooltips en el texto que expliquen siglas al pasar el cursor
Tono positivo	C9	Indicar lo que se puede hacer, no lo que no se puede	'Puedes presentar hasta 3 clases por solicitud' en lugar de 'No se permiten más de 3 clases'
Compleitud	C10-C13	El título representa el contenido. Sin páginas vacías. Datos clave destacados. Info suficiente para autoatención	Cada URL de INAPI debe cubrir el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del trámite
Brevedad y concisión	C20-C25	2-8 párrafos por página. Párrafos ≤ 8 líneas en desktop. Una idea por párrafo	Dividir contenido largo en acordeones o subsecciones con H3 descriptivos
Pirámide invertida	C36	Lo más importante primero. El usuario escanea, no lee linealmente	En cada URL: costo y plazo al inicio; condiciones y excepciones al final
Títulos y subtítulos claros	C37	Las páginas deben estar bien organizadas con títulos que faciliten escanear	H1, H2, H3 descriptivos. No 'Paso 1' sino 'Paso 1: Selecciona la clase de tu marca'
Negritas para palabras clave	C39	Usar negrita para destacar términos o datos clave, no para decorar	Plazos, costos y requisitos en negrita dentro de párrafos de instrucciones
CTAs descriptivos	C41	Los textos de enlace deben ser descriptivos. Evitar 'Haga clic aquí' o 'Más'	'Descargar tabla de tasas 2026 (PDF, 45 KB)' en lugar de 'Ver más'
Documentos con metadatos	C43-C44	Formato, peso y breve descripción en cada enlace a documento	'Guía de registro de marcas 2026 (PDF, 1.2 MB) — Explica los 8 pasos del proceso'

8.1 Legibilidad del texto en la interfaz

Elemento	Estándar (WCAG / Checklist)	Código	Valor correcto
Alineación del texto	Izquierda siempre. No justificado	C34	text-align: left
Espaciado entre párrafos	Mínimo 1 línea de separación	C33	margin-bottom: 1.5em
Listas para info ordenada	Usar cuando hay 3+ ítems paralelos	C35	ul / ol semánticos. Nunca bullets como imagen
Resumen para textos largos	Textos de 4+ párrafos deben tener resumen inicial	C25	Bloque destacado o primer párrafo en negrita
Escaneo visual	Texto debe ser fácilmente escaneable	C38	H2/H3, bullets, negritas, espaciado generoso
Longitud de línea	60-80 caracteres por línea en desktop	WCAG 1.4.8 (AAA)	max-width: 65-75ch en contenedores de texto
Tamaño mínimo de fuente	16px para body en todos los dispositivos	WCAG 1.4.4	font-size: 1rem (16px base)

9. Arquitectura de Información y Flujos de Navegación

9.1 Principios de arquitectura de información

La arquitectura de información (AI) define «cómo el sitio web/servicio digital presenta información en un orden lógico y con zonas bien delimitadas (encabezado, menú, contenido, pie de página)» (Checklist INAPI v3.0, Criterio U22). Los principios de Morville y Rosenfeld (1998, 2006) —los padres de la AI moderna— establecen que una buena AI debe ser:

- **Encontrable:** el usuario puede ubicar la información que necesita sin explorar en exceso
- **Comprensible:** el lenguaje y las categorías corresponden al modelo mental del usuario, no a la estructura organizacional interna
- **Útil:** la información satisface la necesidad real del usuario en su contexto
- **Usable:** el sistema es fácil de aprender y de usar

El test de guerrilla (septiembre 2026) demostró que solo el 40% de los usuarios encontró la ruta correcta en el sitio actual — una tasa que confirma que la AI actual no cumple el principio de encontrabilidad.

9.2 Estructura de URLs informativas

URL informativa	Propósito único	Contenido mandatorio	Lo que NO debe contener
www.inapi.cl (Homepage)	Orientar al usuario y construir su modelo mental	H1 con propuesta de valor. CTAs primarios (4-5 acciones clave). Resumen visual de costos y plazos. Links descriptivos a URLs específicas	Noticias institucionales en above the fold. Ítems de menú que dupliquen el contenido del hero. Carruseles automáticos
www.inapi.cl/marcas	Profundizar en marcas por etapas del trámite	Estructura por etapas (antes de solicitar, durante, publicación, registro). Cards por tipo de solicitud. PDFs integrados. Videos tutoriales. CTAs únicos por etapa	Información introductoria que ya está en el homepage. Contenido idéntico a otras URLs. Subpestañas con el mismo CTA
www.inapi.cl/patentes	Ídem Marcas para patentes	Vista comparativa de tipos de patentes (tabla). Estructura por etapas. Navegación lateral persistente entre tipos	Información duplicada del homepage. Falta de vista comparativa entre tipos de patente
www.inapi.cl/tramites	Centralizar acceso a todos los trámites	Cards individuales por tipo de trámite con: qué es, para quién, qué necesitas, costo, plazo, UN solo CTA	Subpestañas que llevan al mismo CTA. Contenido idéntico al menú de navegación. Barras desplegadas redundantes

9.3 Flujos de navegación y conversión

La OCDE (2022) establece que los servicios públicos digitales deben diseñarse con «*flujos progresivos*»: el usuario avanza en complejidad solo si lo decide, y siempre puede retroceder sin perder su progreso. Para INAPI, el flujo debe seguir la secuencia:

Etapas del flujo	Zona del sitio	Objetivo del usuario	Estándar que aplica
Descubrimiento	Homepage (hero + above fold)	Entender qué puede hacer en el sitio	H1 Nielsen: visibilidad del estado. OECD: orientar al usuario

Etapa del flujo	Zona del sitio	Objetivo del usuario	Estándar que aplica
Orientación	URLs informativas (Marcas, Patentes)	Entender el proceso, costos y plazos	Pirámide invertida (C36). Cards por etapa. Lenguaje claro
Preparación	Fase 0 de autoatención (herramientas)	Clasificar su marca, verificar si existe, entender la clase de Niza	Clasificador pre-formulario. Ayudas contextuales (U30-U32)
Acción	tramites.inapi.cl	Completar la solicitud de forma autónoma	H5 Nielsen: prevención de errores. WCAG: formularios accesibles
Seguimiento	Expediente digital / Notificaciones	Entender el estado y qué debe hacer	H1 Nielsen: visibilidad del estado. Notificaciones en lenguaje claro

9.4 Reglas de no duplicación de CTAs

Una de las fricciones más documentadas en el sitio actual de INAPI es la multiplicación de CTAs idénticos que llevan al mismo destino desde distintas URLs. El estándar internacional al respecto es claro:

- Cada URL debe tener un propósito único y CTAs únicos que no se repitan en otras URLs del mismo nivel
- Si dos URLs tienen los mismos CTAs, deben consolidarse en una sola URL (H8 Nielsen: diseño minimalista)
- El menú de navegación no debe replicar el contenido de las páginas internas — debe enlazar a ellas de forma descriptiva
- Los sistemas de menú superpuestos (menú principal + buscador + hamburguesa con contenidos similares) son un anti-patrón documentado que genera confusión y rage clicks (evidencia Microsoft Clarity INAPI, septiembre 2026)

10. Estándares de Usabilidad — Dimensión 2 del Checklist

INAPI v3.0

La Dimensión 2 del Checklist Editorial INAPI v3.0 establece los criterios de usabilidad que deben verificarse en cada URL y componente del sitio. A continuación se amplían con fundamento internacional:

Criterio	Código	Estándar internacional	Verificación mínima INAPI
Consistencia en todas las páginas	U1-U9	H4 Nielsen. UI Kit v3.0.1 SGD Chile	Mismo header, footer, tipografía, paleta y componentes en todo el ecosistema
Íconos comprensibles	U3/U6/U9	WCAG SC 1.1.1. ISO 9241-110:2020	Todos los íconos funcionales tienen aria-label. Usan convenciones estándar (lupa=buscar, X=cerrar)
CTAs claramente destacados	U10	H8 Nielsen. UI Kit botones primarios	El CTA primario tiene color diferenciado del fondo con contraste $\geq 3:1$. Forma de botón reconocible
Mensajes de error claros	U11-U16	H9 Nielsen. WCAG SC 3.3.1 y 3.3.3	Error RUT: 'El RUN debe tener formato XX.XXX.XXX-X. Ejemplo: 12.345.678-9'. No 'Error 500'
Modales sin interrupciones	U17-U20	H3 Nielsen. WCAG SC 2.1.2	Los pop-ups se cierran con Escape o botón X visible. No reaparecen en la misma sesión
Información en orden lógico	U22	H2 Nielsen. ISO 9241-11:2018	Zonas claramente delimitadas: header, navegación, contenido principal, aside, footer
Control y libertad del usuario	U23-U28	H3 Nielsen. WCAG SC 2.1.1	Breadcrumbs. Botón 'Volver'. Sin trampas de teclado. Videos con controles visibles
Favicon personalizado	U29	Convención universal de browsers	Favicon institucional INAPI visible en pestaña. Formato .ico o .png 32×32px / 16×16px
Ayudas en contexto	U30-U32	H10 Nielsen. WCAG SC 3.3.2	Tooltips en campos complejos. Definición de siglas al primer uso. Sin tutoriales extensos para tareas simples
Buscadores y filtros funcionales	U33-U34	H7 Nielsen. ISO 9241-110:2020	Buscador de marcas con resultados inline. Filtros visibles en chips. Historial de búsquedas recientes

11. Responsividad y Diseño Mobile-First

El diseño responsive es «la propiedad de que todos los elementos se ajustan a la resolución de la pantalla donde el usuario ve la interfaz» (explicación del moderador Fernando Arriagada en el focus group INAPI, septiembre 2026). El 32,1% del tráfico del sitio de INAPI proviene de dispositivos móviles (datos Microsoft Clarity), y la baja presencia de Safari indica problemas técnicos de compatibilidad cross-browser. En 2025, el 60-75% del tráfico web global es mobile (Acodez, 2025).

Elemento	Estándar mobile-first	Código/Fuente	Valor recomendado INAPI
Viewport meta tag	Declarar el viewport para control del zoom y escalado	W3C / HTML5	<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
Breakpoints	Al menos 3 breakpoints: mobile (<768px), tablet (768-1024px), desktop (>1024px)	Responsive Design best practices	xs: 320px / sm: 768px / md: 1024px / lg: 1280px
Áreas táctiles	Mínimo 44x44px para elementos interactivos en mobile	WCAG SC 2.5.8; Apple HIG; Google Material	Todos los botones, links y íconos ≥ 44x44px de área clicable
Texto legible	Sin zoom necesario para leer. Fuente mínima 16px en mobile	WCAG SC 1.4.4 (Resize Text)	font-size: 16px base en body para todos los viewports
Imágenes responsive	Adaptación de tamaño y resolución por dispositivo	HTML srcset; WebP/AVIF	
Menú en mobile	Hamburguesa con 3 líneas (≡). No hamburguesa en desktop	NNG (2016); UI Kit v3.0.1	En ≥768px: menú horizontal visible. En <768px: hamburguesa con animación de apertura
Safari/iOS	El sitio debe ser completamente funcional en Safari (iOS y macOS)	WCAG SC 4.1.2; Apple WebKit	Testing en Safari 17+. Compatibilidad de CSS Grid y Flexbox verificada
Scroll horizontal	Ningún elemento debe generar scroll horizontal en mobile	WCAG SC 1.4.10 (Reflow)	Tablas y gráficos: overflow-x: auto dentro de un contenedor. No elementos width > 100vw
LCP en mobile	Imagen hero optimizada para carga rápida en mobile	Core Web Vitals (Google, 2025)	Hero en WebP ≤ 100KB. Lazy loading en imágenes below-fold. LCP ≤ 2,5 seg

11.1 Compatibilidad cross-browser

Navegador	Versión mínima de soporte	Notas
Google Chrome	Últimas 2 versiones (major)	Navegador dominante según Clarity INAPI
Safari (iOS)	iOS 16+	Identificado como problemático en Clarity. Debe testearse explícitamente
Safari (macOS)	Safari 15+	Compatible con CSS Grid, Flexbox y WebP
Firefox	Últimas 2 versiones	Compatible con todos los estándares W3C usados
Microsoft Edge	Últimas 2 versiones (Chromium)	Compatible con Chrome desde Chromium base
Samsung Internet	Últimas 2 versiones	Presente en datos de Clarity INAPI

12. Benchmarking Internacional de Sitios de Propiedad Industrial

A continuación se comparan los estándares de diseño UI/UX implementados por las principales oficinas de PI a nivel mundial con el estado actual y el objetivo del rediseño de INAPI:

Criterio de diseño	EUIPO (UE)	USPTO (EE.UU.)	WIPO (Global)	IP Australia	INAPI actual	INAPI objetivo (rediseño)
Homepage orientada al usuario	✓Hero con acceso directo a herramientas	✓Info front-and-center, navegación intuitiva	✓Rediseñado 2023 — tres ejes centrados en usuario	✓Renovación digital activa	✗Hero con noticias; acceso enterrado	✓Hero con propuesta de valor y CTAs por tarea
Búsqueda inline sin transición de URL	✓TMView integrado con resultados desplegables	✓Búsqueda integrada en todas las páginas	✓Portal IP unificado	✓Búsqueda integrada	✗Buscador ASPX separado, transición de URL	✓Búsqueda predictiva inline en el subheader
Responsive / Mobile-first	✓Mobile optimizado	✓Mobile-first desde 2023	✓Full responsive	✓Full responsive	△Parcialmente — no funciona en Safari iOS	✓Completo en todos los navegadores y dispositivos
Lenguaje ciudadano	✓Contenido simplificado	✓Plain language policy	✓Multiidioma + lenguaje accesible	✓Plain language	✗Erga técnica-legal dominante	✓Lenguaje claro — Checklist INAPI v3.0
UI Kit / sistema de diseño	✓Sistema de diseño propio	✓USWDS (US Web Design System)	✓Sistema de diseño unificado wipo.int	✓Consistent Design System	△UI Kit v3.0.1 en implementación	✓UI Kit v3.0.1 SGD Chile en todo el ecosistema
Notificaciones en lenguaje claro	✓Alertas con acción recomendada	✓Status emails en plain language	✓Notificaciones explicativas	✓Status claro en lenguaje accesible	✗Fin de plazo' genera confusión masiva	✓Notificaciones con: significado + acción + plazo
WCAG conformance	✓WCAG 2.1 AA	✓Section 508 + WCAG 2.1 AA	✓WCAG 2.1 AA	✓WCAG 2.1 AA	✗Sin conformance verificada	✓WCAG 2.2 AA como requisito de entrega del MVP

△INAPI se encuentra por debajo del estándar de todas las oficinas PI comparadas en las dimensiones críticas: navegación, búsqueda, lenguaje y accesibilidad. El rediseño es una oportunidad de llevar a INAPI al nivel de las mejores prácticas internacionales del sector.

13. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.^a edición)

- European Union Intellectual Property Office. (2024). Enhanced user experience and accessibility on the EUIPO's website. EUIPO. <https://www.euipo.europa.eu>
- Google. (2025). Core Web Vitals. web.dev. <https://web.dev/vitals/>
- Government of Canada. (2025). GC Design System Styles: Typography tokens. Government of Canada. <https://design-system.canada.ca/en/styles/typography>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. ISO. <https://www.iso.org/standard/63500.html>
- Ministerio de Hacienda de Chile. (2022). UI Kit de Gobierno Digital: librería de componentes gráficos basada en criterios de usabilidad y accesibilidad. Secretaría de Gobierno Digital. <https://www.hacienda.cl>
- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Nielsen, J. (2020). 10 Usability Heuristics Reimagined. Nielsen Norman Group. <https://www.uxtigers.com/post/10-heuristics-reimagined>
- Nielsen Norman Group. (2018). Scrolling and Attention: The above-the-fold myth. NN/G Research Report.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government. OECD Public Governance Policy Papers No. 2. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Good practice principles for public service design and delivery in the digital age. OECD Public Governance Policy Paper 23. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2ade500b-en>
- Secretaría de Gobierno Digital de Chile. (2025). Recomendaciones de Lenguaje Claro para la Web (RLC). Ministerio de Hacienda.
- Secretaría de Gobierno Digital de Chile. (2025). Instrumento de evaluación de calidad para sitios web (IQ Web — Sitios web). Ministerio de Hacienda.
- Squires, J. A. (2026). USPTO unveils new, improved homepage design. United States Patent and Trademark Office. <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-unveils-new-improved-homepage-design>
- Systems Architect. (2025). Core Web Vitals 2025: Mobile performance standards tighten as Google enforces sub-2.5 second LCP requirements. <https://systemsarchitect.net/core-web-vitals-2025/>
- TheeDigital. (2024). Above the fold vs. below the fold: Does it matter in 2024 and 2025? TheeDigital Blog. <https://www.theedigital.com>
- World Intellectual Property Organization. (2023). Creating a better experience of IP. WIPO News. <https://www.wipo.int/portal/en/news/2023/creating-a-better-experience-of-ip.html>
- World Intellectual Property Organization. (2025). Proposal for revision of WIPO Handbook Part 6.1: Recommended minimum contents for intellectual property offices' websites (CWS/13/24). WIPO Committee on WIPO Standards. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_13/cws_13_24-main1.docx
- World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 (W3C Recommendation, updated 12 December 2024). W3C. <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>

