

preguntas-metodologia.pdf



Anol01



Metodología de la Investigación



3º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

1. La bibliografía de un manuscrito representa la relación de obras consultadas para la realización del trabajo y su introducción en el texto depende del sistema elegido. Por tanto, es cierto que :
 - a. Las referencias bibliográficas deben ser citadas indiscriminadamente
 - b. Las referencias bibliográficas serán registradas en el manuscrito en función de las exigencias de la revista
 - c. Las referencias bibliográficas deben recoger documentos no recuperables por el lector
 - d. Las referencias bibliográficas tienen que seguir siempre el estilo Vancouver
2. Entre las principales causas de rechazo de un manuscrito se encuentran:
 - a. Título contiene el nombre comercial de un producto
 - b. No colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras
 - c. Todas las opciones son correctas
 - d. Las referencias bibliográficas no coinciden con las referencias señaladas en el texto
3. Los cuestionarios son herramientas muy utilizadas en los estudios experimentales u observacionales para obtener resultados cuyos datos podrán ser posteriormente analizados estadísticamente. Actualmente, hay disponibles una serie de programas informáticos que pueden ayudar en su confección, como por ejemplo.
 - a. Surveymonkey
 - b. Journal citation reports
 - c. Endnoteweb
 - d. SPSS
4. Una base de datos científica es la institución que incorpora mediante una estricta evaluación y selección, revistas científicas que cumplan los requisitos establecidos por ellas, registrando los metadatos bibliográficos completos para cada artículo de la misma, incluyendo en los mismos los resúmenes en inglés y las referencias bibliográficas proporcionando a la revista, una amplia cobertura mundial. Entre las principales bases de datos científicas se encuentran:
 - a. ScienceDirect
 - b. Endnote
 - c. Mendely
 - d. Todas las opciones son correctas
5. de entre las siguientes opciones, aquella que nos permite localizar un artículo concreto es:
 - a. a. Zinutti, Int J Pharm
 - b. Int J Pharm, 1996; 133:97-105
 - c. Zinutti C, 1996
 - d. Todas las opciones lo permiten
6. Existen muchas herramientas para valorar la calidad científica de una publicación en sus diferentes medios de difusión. esto va a permitir saber si va a tener impacto, conocer cual es la posición en sus diferentes medios de difusión. Esto va a permitir saber si va a tener impacto, conocer cuál es la posición y el lugar que ocupa la revista dentro de su especialidad, las citas que han recibido sus trabajos, cuáles son las editoriales de mayor prestigio, así como la búsqueda de otros indicios de calidad. todo ello, va a permitir a su vez, valorar la actividad investigadora. por tanto, entre esos indicadores de calidad se encuentran:
 - a. todas las opciones son correctas
 - b. scienceDirect
 - c. el ISSN
 - d. el factor de impacto que recoge journal citation reports
7. de la siguiente referencia bibliográfica, señala el volumen de la publicación:
Ramus SJ, Kartsonaki C, Gayther SA, Pharoah PD, Sinilnikova OM, Beesley J, et al. Genetic variation at 9p22.2 and ovarian cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(2):105-16
 - a. 103
 - b. 105
 - c. 2

WUOLAH

d. 16

- 8. es falso que parámetros de la estadística descriptiva puedan calcularse:
 - a. mediante softwares especializados como SPSS o Statgraphics
 - b. mediante una calculadora científica
 - c. mediante el programa de Excell
 - d. únicamente aplicando la fórmula correspondiente
- 9. Para confeccionar la bibliografía de un manuscrito existen gestores que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal a partir de búsquedas en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. entre ellos destacan:
 - a. Journal Citation Reports
 - b. Endnoteweb
 - c. SPSS
 - Surveymonkey
- 10. según American Library Association (ALA), puede definirse a la revista científica como una publicación periódica que recoge artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado, de manera que:
 - a. los artículos publicados en una revista científica no han sido evaluados mediante un sistema de arbitraje por miembros de la comunidad científica, en un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad, así como su validez científica
 - b. los artículos publicados en una revista científica no han sido evaluados mediante un sistema de arbitraje por miembros de la comunidad científica, puesto que no es necesario asegurar un mínimo de estándares de calidad, ni validez científica
 - c. los artículos publicados en una revista científica han sido evaluados mediante un sistema de arbitraje por miembros de la comunidad científica, en un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad, así como su validez científica
 - d. ninguna de las opciones es correcta
- 11. en la discusión de un artículo estándar, es falso que:
 - a. todas las opciones son falsas
 - b. describir el significado de los hallazgos del estudio y conclusiones que deriven de ellos
 - c. se tenga que analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación
 - d. destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales conclusiones que deriven de ellos
- 14. se puede definir lectura crítica como la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. por tanto, los componentes de la lectura crítica deben ser:
 - a. ninguna opción es correcta
 - b. interpretar, enjuiciar y proponer
 - c. interpretar, no enjuiciar y proponer
 - d. interpretar y enjuiciar sin proponer
- 15. la afirmación “el consumo de antibióticos difiere entre hombres y mujeres” puede considerarse como hipótesis alternativa (H1) de una investigación, de manera que...
 - a. su hipótesis nula (H0) podría ser: hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres
 - b. una afirmación de ese tipo, solo puede constituir el objetivo de una investigación
 - c. ninguna opción es cierta
 - d. su hipótesis nula (H0) podría ser: no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres

- 16. las observaciones realizadas para generar conocimiento deben ser:
 - a. activas y publicas
 - b. actias y privadas
 - c. pasivas y privadas
 - d. pasivas y publicas
- 17. la introduccion de un articulo estandar
 - a. todas las opciones son correctas
 - b. debe definir el problema (pregunta) de investigación y plantear los objetivos de la investigación
 - c. debe indicar el propósito del artículo y una justificación del estudio
 - d. debe escribir el qué y el porqué de la investigación
- 18. la bibliografía gris es una fuente documental caracterizada por:
 - a. estar publicada sin figuras en color
 - b. ser de difícil acceso y contener información valiosa
 - c. ser difícil de leer por su lenguaje demasiado técnico
 - d. ser de fácil acceso y no contener nada importante
- 19. señala la afirmación correcta:
 - a. las publicaciones a congresos son un tipo de documentación científica
 - b. todas las afirmaciones son ciertas
 - c. los documentos científicos son las publicaciones fundamentales, más reconocidas y fiables que hay que conocer para profundizar en una materia
 - d. el proceso de investigación comienza y termina con la documentación científica
- 20. los artículos publicados en una revista científica:
 - a. son evaluados posteriormente por miembros de la comunidad científica para asegurar un minimo de estandares de calidad y validez científica
 - b. son evaluados previamente por miembros de la comunidad científica para asegurar un minimo de estandares de calidad y validez científica
 - c. son evaluados posteriormente por los propios autores del trabajo para asegurar un minimo de estandares de calidad y validez científica
 - d. son evaluados previamente por los propios autores del trabajo para asegurar un minimo de estandares de calidad y validez científica
- 21. la bibliografia representa la relacion de obras consultadas para la realizacion de un trabajo y cada una de ellas debe aparecer citada de una manera concreta a través de la llamada referencia bibliografica. por tanto:
 - a. todas las opciones son falsas
 - b. los nombres de las revistas pueden abreviarse siguiendo guías nacionales o internacionales
 - c. los nombres de las revistas pueden abreviarse según el criterio del autor
 - d. los nombres de las revistas deben ser siempre especificados al detalle
- 22. los tests estadísticos paramétricos:
 - a. son aquellos en los que se desconoce la distribución de los datos
 - b. son aquellos en los que se conoce la distribución de los datos
 - c. son aquellos que comparan variables cuantitativas
 - d. son aquellos que comparan variables cualitativas
- 23. el test de Kolmogorov-Smirnov se usa para:
 - a. comprobar si los datos se ajustan a la distribución normal
 - b. comprobar la homogeneidad de varianzas entre diferentes grupos
 - c. comparar dos grupos de medidas independientes
 - d. comprobar más de tres grupos de medidas independientes

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



- 24. las hipótesis son:
 - a. proposiciones tentativas acerca de la relación de 2 o más variables
 - b. proposiciones tentativas acerca de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos grupos de observaciones
 - c. proposiciones tentativas acerca de la relación de 2 o más variables, del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas, o de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos grupos de observaciones
 - d. proposiciones tentativas acerca del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas
- 25. el grupo sanguíneo (ABO) puede considerarse como:
 - a. variable cuantitativa continua
 - b. variable cualitativa nominal
 - c. variable cualitativa ordinal
 - d. variable cuantitativa discreta
- 26. señala la afirmación correcta:
 - a. las hipótesis no se demuestran, sino que se rechazan o no
 - b. las hipótesis deben establecerse de manera que sea posible demostrar su falsedad
 - c. las hipótesis deben poder contrastarse
 - d. todas las opciones son correctas
- 27. los pictogramas...
 - a. son un tipo de representación gráfica de variables cualitativas
 - b. son un tipo de representación gráfica tanto de variables cualitativas como cuantitativas
 - c. nada es cierto
 - d. son un tipo de representación gráfica de variables cuantitativas
- 28. una vez establecida la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el nivel de significación del 5% y un estadístico de contraste:
 - a. aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05
 - b. aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005
 - c. rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05
 - d. rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005
- 29. señala la afirmación correcta
 - a. todas las opciones son correctas
 - b. el desarrollo tecnológico orientado hacia la obtención de productos tangibles puede considerarse un tipo de proyecto
 - c. en un protocolo de investigación deben contemplarse los problemas éticos y si los hubiese
 - d. todos los proyectos deben contemplar objetivos e hipótesis
- 30. el percentil 25 (P25) de la talla de los niños varones recién nacidos es de 55cm, lo que significa...
 - a. que el 25% de ellos tiene una talla inferior de 55 cm
 - b. que el 25% de ellos tiene una talla igual a 55 cm
 - c. que el 25% de ellos tiene una talla superior a 55 cm
 - d. que el 75% de ellos tiene una talla inferior a 55 cm
- 31. la probabilidad de rechazar H_0 cuando esta es verdadera: ¿??
 - a. se conoce como potencia de contraste
 - b. implica cometer error tipo II o beta
 - c. implica cometer error tipo I o alpha
 - d. implica cometer error tipo II o alpha
- 32. a la hora de seleccionar una muestra, es falso que:
 - a. haya que definir la unidad de análisis y la población
 - b. haya que tener la unidad de análisis pero no la población
 - c. haya que tener en cuenta que el muestreo de sujetos voluntarios es no probabilístico
 - d. haya que tener en cuenta que el muestreo estratificado es probabilístico

WUOLAH


- 33. el ISBN es un código que identifica:
 - a. un libro científico
 - b. una revista
 - c. un artículo científico
 - d. un patente
- 34. en la generación del conocimiento, es imposible observar todos los casos presentes en la naturaleza, por ello, se analiza una muestra representativa de una determinación población, de manera que cuando se aplica una ley o conclusión general a casos particulares estaríamos hablando de:
 - a. inferencia deductiva
 - b. ninguna es correcta
 - c. inferencia inductiva
 - d. inferencia tanto inductiva como deductiva
- 35. es cierto el método científico
 - a. consta solamente de inferencia inductiva
 - b. consta de: observación de la realidad, elaboración de hipótesis explicativas, contraste de las mismas y teoría científica
 - c. consta de: observación de la realidad, elaboración de hipótesis explicativas y teoría científica
 - d. consta solamente de inferencia deductiva
- 36. indica cuál de las siguientes sobre ciencia es cierta:
 - a. los hechos no se ven directamente y sin problema a través de los sentidos puesto que pueden estar influenciados por la percepción
 - b. se puede definir como: el conocimiento que se obtiene aplicando un método sistemático y verificable de observación de hechos empíricos, y la obtención de proposiciones universales explicativas (leyes) por razonamientos tanto inductivo falsable como deductivo
 - c. todas las opciones son ciertas
 - d. las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico se derivan por inducción a partir de una base de hechos suministrada por la observación y la experimentación. una vez que se cuenta con este conocimiento general, se puede recurrir a él para hacer predicciones y ofrecer explicaciones.
- 37. señala la afirmación correcta:
 - a. la distribución normal también es conocida como “distribución de sucesos raros” puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
 - b. la distribución de poisson también es conocida como “distribución de sucesos raros” puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
 - c. la distribución de poisson también es conocida como “distribución de sucesos raros” puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
 - d. la distribución normal también es conocida como “distribución de sucesos raros” puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
- 38. señala la afirmación correcta:
 - a. el método estadístico permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
 - b. el método estadístico no permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
 - c. el método estadístico solo se dedica a muestrear una población
 - d. todas las opciones son falsas
- 39. se puede definir lectura crítica como la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea central, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. por tanto, los componentes de la lectura crítica deben ser :

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

- a. ninguna opción es correcta
 - b. interpretar, enjuiciar y proponer
 - c. interpretar no enjuiciar y proponer
 - d. interpretar y enjuiciar sin proponer
- 40. la afirmación “el consumo de antibióticos difiere entre hombre y mujeres” puede considerarse como hipótesis alternativa (H1) de una investigación, de manera que...
 - a. su hipótesis nula (H0) podría ser: hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres
 - b. una afirmación de ese tipo, solo puede constituir el objetivo de una investigación
 - c. ninguna opción es cierta
 - d. su hipótesis nula (H0) podría ser: no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres
- 41. hemos medido la cantidad de bilirrubina en sangre en tres grupos de una población (n=77): niños, adultos y ancianos. Deseamos saber si hay diferencias significativas entre estos tres grupos, para lo cual se realiza:
 - a. correlación de Pearson, si hay normalidad; si no, correlación de Spearman
 - b. si hay normalidad y homocedasticidad, ANOVA de una vía con test post-hoc
 - c. el test de Mann-Whitney, sino de Wilcoxon
 - d. una t-Student, comprobando la normalidad
- 42. los artículos publicados en una revista científica:
 - a. son evaluados posteriormente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
 - b. son evaluados previamente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
 - c. son evaluados posteriormente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
 - d. son evaluados previamente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- 43. entre las principales causas de rechazo de un manuscrito se encuentran:
 - a. título contiene el nombre comercial de un producto
 - b. no colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras
 - c. todas las opciones son correctas
 - d. las referencias bibliográficas no coinciden con las frecuencias señaladas en el texto
- 44. los cuestionarios son herramientas muy utilizadas en los estudios experimentales u observacionales para obtener resultados cuyos datos podrán ser posteriormente analizados estadísticamente. actualmente, hay disponibles una serie de programas informáticos que pueden ayudar en su confección, como por ejemplo:
 - a. surveymonkey
 - b. journal citation reports
 - c. endnoteweb
 - d. SPSS
- 45. número de hijos, número de farmacias:
 - a. variable cuantitativa discreta
 - b. variable cuantitativa continua
 - c. variable cualitativa continua
 - d. variable cualitativa ordinal
- 46. en las estadísticas descriptivas, destaca como medida de posición de tendencia central :
 - a. el percentil
 - b. la mediana (moda y media)
 - c. el rango
 - d. la varianza

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato

→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Pregunta 29

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Al realizar un ANOVA de un factor para estudiar el efecto de 4 dosis distintas de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad, se obtiene la siguiente tabla: ¿Qué interpretaría?

ANOVA					
dosis	suma de cuadrados	g.l	media cuadrática	F	Sig. (p-valor)
entre grupos	12372,878	4	3093,22	17,575	2,4 x10 ⁻⁹
dentro de grupos	9680	55	176		
total	22052	59	373,778		

Seleccione una:

- ☐ a. No hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento.
- ☐ b. No se puede realizar el ANOVA porque hay más de dos grupos a analizar
- ☒ c. Hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento
- ☐ d. Todo es falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Al valorar la asociación entre dos variables (A: tratamientos y B: grado de respuesta) se ha obtenido un χ^2 experimental de 4,05. Analizando la tabla χ^2 y teniendo en cuenta que cada variable tenía dos clases y un nivel de significación (α) del 5%, se puede concluir que...

TABLA - Distribución Chi Cuadrado χ^2

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	16,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	3,7855	2,8722	1,6424	1,2323	1,0742	0,9787	0,9083	0,8787	0,8599
2	13,8159	11,5917	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	2,7109	2,2726	2,0079	1,8324	1,6978	1,5992	1,4963
3	16,2660	14,3282	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3178	4,6416	4,1003	3,6649	3,2831	2,9402	2,6428	2,3660
4	18,4642	16,4228	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853	4,8784	4,4377	4,0446	3,6871	3,3567
5	20,5147	18,3844	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257	6,0644	5,5731	5,1319	4,7278	4,3515
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8408	7,2311	6,6948	6,2108	5,7652	5,3481
7	24,2813	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,1879	10,7479	9,5032	8,7371	8,0834	7,5061	7,0022	6,5409	6,1028
8	26,1239	23,7742	21,9549	20,0902	17,5345	15,5073	13,3616	12,0271	10,8081	10,2189	9,5345	8,9094	8,3505	7,8325	7,3441
9	27,9767	25,4625	23,5893	21,6660	19,0228	16,9190	14,6837	13,2880	12,2421	11,5887	10,8664	10,2069	9,6136	9,0432	8,5228
10	29,5879	27,1119	25,1881	23,2093	20,4832	18,3078	15,9872	14,5339	13,4420	12,5489	11,7807	11,0971	10,4732	9,8922	9,3418
11	31,1635	28,7291	26,7569	24,7250	21,9280	19,6752	17,3750	15,7671	14,6314	13,7087	12,8987	12,1636	11,5298	10,9399	10,3418
12	32,7092	30,3182	28,2997	26,2170	23,3367	21,0261	18,5493	16,9893	15,8120	14,8454	14,0111	13,2661	12,5838	11,9463	11,2403
13	34,2324	31,8838	29,8193	27,6882	24,7256	22,3420	19,8119	18,2820	16,9848	15,9839	15,1187	14,3451	13,6356	12,9717	12,2398
14	35,7329	33,4362	31,3184	29,1412	26,1189	23,6448	21,0641	19,4862	18,1508	17,1169	16,2221	15,4289	14,6853	13,9961	13,2393
15	37,2118	34,9694	32,8015	30,5780	27,4984	24,9398	22,3871	20,6830	19,2187	18,2451	17,3317	16,4948	15,7332	15,0197	14,2389
16	38,6718	36,4855	34,2671	31,9999	28,8453	26,2962	23,6418	21,7931	20,4651	19,3489	18,4179	17,5466	16,7795	16,0425	15,3385
17	40,1131	37,9862	35,7184	33,4887	30,1910	27,5871	24,7490	22,9778	21,6146	20,4887	19,5110	18,6338	17,8244	17,0646	16,3382
18	41,5319	39,4720	37,1564	34,8952	31,5264	28,8693	25,9894	24,1555	22,7595	21,6649	20,6814	19,6993	18,8679	18,0860	17,3379
19	42,9314	40,9447	38,5821	36,1908	32,8523	30,1435	27,2836	25,3289	23,9804	22,7178	21,6891	20,7638	19,9102	19,1869	18,3376
20	44,3142	42,3958	39,9969	37,5663	34,1696	31,4104	28,4120	26,4976	25,0375	23,8277	22,7745	21,8265	20,9814	20,1272	19,3374
21	45,6796	43,7749	41,4009	38,9322	35,4789	32,6786	29,6151	27,6438	26,1711	24,9348	23,8878	22,8876	21,9915	21,1478	20,3372
22	46,9276	45,0841	42,7987	40,2894	36,7807	33,9245	30,8133	28,8224	27,2815	26,0893	24,9396	23,9473	22,0487	22,1663	21,3378
23	48,1776	46,3231	44,1814	41,6383	38,0756	35,1725	32,0669	29,9792	28,4288	27,1413	26,8184	25,0855	24,0689	23,1852	22,3369
24	49,4179	47,5036	45,5584	42,9798	39,3641	36,4150	33,1962	31,1325	29,5533	28,2412	27,0966	26,0625	25,1864	24,3037	23,3367
25	50,6487	48,6251	46,9280	44,3140	40,6465	37,6525	34,2816	32,2825	30,6752	29,3388	28,1719	27,1183	26,1438	25,2218	24,3366
26	51,8691	49,6871	48,2898	45,6416	41,9231	38,8891	35,3432	33,4295	31,7946	30,4346	29,2463	28,1730	27,1789	26,2395	25,3365
27	53,0791	50,6912	49,6468	46,9628	43,1945	40,1103	36,4411	34,5706	32,9117	31,5284	30,3193	29,2366	28,2141	27,2569	26,3363
28	54,2791	51,6393	50,9936	48,2782	44,4668	41,3772	37,5199	35,7108	34,0266	32,6295	31,3969	30,2791	29,2486	28,2748	27,3362
29	55,4696	52,5335	52,3355	49,5878	45,7223	42,5569	38,6838	36,8338	35,1394	33,7189	32,4612	31,3398	30,2825	29,2968	28,3361

Seleccione una:

- ☒ a. Ambas variables son independientes puesto que χ^2 experimental < χ^2 teórico
- ☐ b. Ambas variables son dependientes puesto que χ^2 experimental > χ^2 teórico
- ☐ c. Ambas variables son dependientes puesto que χ^2 experimental < χ^2 teórico
- ☐ d. Ambas variables son independientes puesto que χ^2 experimental > χ^2 teórico

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Atendiendo al ejercicio de la imagen, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:

Se ha medido la concentración de sodio (en mEq/l) en el sudor de 64 estudiantes obteniéndose los siguientes resultados:
46,29,35,61,54,37,53,57,52,51,43,67,66,31,53,51,48,59,55,47,76,49,59,50,65,41,60,51,43,82,63,58,43,61,73,38,71,47,47,60,69,53,51,39,66,53,51,39,66,53,56,72,75,52,63,57,54,77,59,36,45,63,67,44.
Según los cuales se han determinado los siguientes parámetros:

ESTADÍSTICOS	
Concentración de sodio (mEq/l)	
N	64
Media	54,56
Mediana	53
Moda	51
Desviación estándar	11,77
Varianza	136,4
Rango	53
Percentiles	25 47
	50 53
	75 63

Seleccione una:

- ☐ a. Mediana: 53
- ☒ b. Moda: 51
- ☐ c. Desviación estándar: 11,77
- ☐ d. Media: 54,56

Key words: Lipid emulsion; Drug carrier; Poorly water-soluble drug; Paclitaxel; Tumor

It is estimated that approximately 40% or more of active substances being identified through drug discovery programs are poorly soluble in water.^{1,2} The effective applications of these drugs are mainly limited by low bioavailability after oral administration, and intravenous administration of such drugs is therefore used to overcome oral bioavailability problem and make these potent drugs available to patients. Over the past decades, drug-loaded nanomedicines for intravenous administration have been shown to be potentially excellent for the

capacity of loading large quantities of poorly water-soluble drugs. Reasonable approaches have been achieved in formulating poor-water soluble drugs into nanocarriers that included lipid nanoparticles,^{3,4} microspheres,⁵ liposomes,^{6,7} emulsions,⁸ and albumin conjugates.⁹

However, most of nanomedicines have three recognized obstacles to delay the development of poorly water-soluble drugs for intravenous injections in clinical application: i) poor physicochemical stability^{10,11}; ii) unable to be up-scaled by industrialized production¹²; iii) susceptible to be captured into the reticuloendothelial system (RES) organs, leading to the low therapeutic efficacy and high toxicity to these organs.¹³

Lipid emulsion, one of novel nanocarriers, has evolved as a feasible formulation option due to its abilities to incorporate poorly water-soluble drugs.¹⁴ In recent years, the increasing attentions have been focused on lipid emulsion based drug delivery systems due to their unique structure and properties,

This work was supported by the Nano Special Program Project of Shanghai Commission of Science and Technology, China (Grant 0952nm03000 and 12nm0501000).

*Corresponding authors: School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai 200433, PR China.

E-mail addresses: yaojz@sh163.net (J. Yao), yycjmg@163.com (J. Chen).

[†] These two authors contributed equally to this work.

1549-9634/\$ – see front matter © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2013.07.018

Seleccione una:

- ☐ a. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2013.07.018>
- ☒ b. 1549-9634
- ☐ c. 371-380
- ☐ d. No tiene ISSN

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección rápida de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20 determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en la siguiente tabla:

ESTADÍSTICOS		
	Método A	Método B
N	20	20
Media	25	20
Mediana	21	23
Moda	26	26
Desviación estándar	10	10
Varianza	234	301
Rango	53	63
Percentiles		
25	11	9
50	15	12
75	17	15

Seleccione una:

- ☐ a. Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
- ☐ b. Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A
- ☒ c. Se preferirá el método A al presentar un coeficiente de variabilidad menor al método B
- ☐ d. Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

En la siguiente imagen, se recoge información sobre el factor de impacto y el ranking durante 2013 de dos revistas de reconocido prestigio, *Anticancer Drugs* y *Advanced Drug Delivery Reviews*. Atendiendo a la posición que ocupan en el ranking de su especialidad, señala cuál de ellas presenta mayor calidad.

Journal Ranking

For 2013, the Journal **ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS** has an Impact Factor of **12.707**.

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.

Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	4	Q1

Journal Ranking

For 2013, the Journal **ANTI-CANCER DRUGS** has an Impact Factor of **1.891**.

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.

Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
ONCOLOGY	203	143	Q3
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	155	Q3

Seleccione una:

- ☐ a. *Anticancer Drugs* puesto que está en el cuartil 3
- ☐ b. *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el tercil 1
- ☒ c. *Anticancer Drugs* puesto que está en el tercil 3
- ☐ d. *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el cuartil 1

- Si el coeficiente de correlación de Pearson es $r=0,7$ significa que
 - a. Existe correlación positiva entre las dos variables que se están analizando
 - b. No existe correlación entre las dos variables que se están analizando
 - c. Se existen correlación negativa entre las 2 variables que se están analizando
 - d. Nada de lo anterior es cierto porque r no permite relacionar variables

$0 < r < 1$; correlacion positiva

$r=0$: no correlación

$-1 < r < 0$: correlación negativa

- Altura, peso, concentración, etc.
 - a. Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedarios
 - b. Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedarios
 - c. Variable cualitativa nominal con letra sin orden
 - d. Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas
- Consumo de alimento, grado de recuperación...
 - a. Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedarios
 - b. Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedarios
 - c. Variable cualitativa nominal con letra sin orden
 - d. Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas