

test-metodologia-sin-resolver.pdf



Alizious



Metodología de la Investigación



3º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Test metodología

Número de hijos, número de farmacias:

- a) Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios
- b) Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedios
- c) Variable cualitativa nominal con letra sin orden
- d) Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas

Altura, peso, concentración, etc...

- a) Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios
- b) Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedios
- c) Variable cualitativa nominal con letra sin orden
- d) Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas

Consumo de un alimento, grado de recuperación...

- a) Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios
- b) Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedios
- c) Variable cualitativa nominal con letra sin orden
- d) Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas

La probabilidad de rechazar H_0 cuando ésta es verdadera:

- a) Implica cometer error tipo I o alfa
- b) Implica cometer error tipo II o beta
- c) Implica cometer error tipo II o beta
- d) Se conoce como potencia de contraste

A la hora de seleccionar una muestra, es falso que:

- a) Hay que tener en cuenta que el muestreo de sujetos voluntarios es no probabilístico
- b) Hay que definir la unidad de análisis, pero no la población
- c) Hay que tener en cuenta que el muestreo estratificado es probabilístico
- d) Hay que definir la unidad de análisis y la población

Los pictogramas:

- a) Son un tipo de representación gráfica de variables cualitativas
- b) Son un tipo de representación gráfica de variables cuantitativas
- c) Son un tipo de representación gráfica tanto de variables cualitativas como cuantitativas
- d) Nada de las anteriores

Señala la afirmación correcta:

- a) La distribución normal también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- b) La distribución de poisson es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- c) La distribución de poisson también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
- d) Todo lo anterior es cierto

Los test estadísticos paramétricos:

- a) Son aquellos que comparan variables cualitativas
- b) Son aquellos que comparan variables cuantitativas
- c) Son aquellos en los que se conoce la distribución de los datos
- d) Son aquellos en los que se desconoce la distribución de los datos

El test de Kolmogorov-Smirnov se usa para:

- a) Comparar dos grupos de medidas independientes
- b) Comparar más de dos grupos de medidas independientes
- c) Comprobar si los datos se ajustan a la distribución normal
- d) Comprobar la homogeneidad de varianzas entre diferentes grupos

WUOLAH

Si el coeficiente de correlación de Pearson es $r=0.7$, significa que:

- a) Existe correlación positiva entre las dos variables que se están analizando
- b) No existe correlación entre las dos variables que se están analizando
- c) Existe correlación negativa entre las dos variables que se están analizando
- d) Nada de lo anterior es cierto porque r no permite relacionar variables

Hemos medido la cantidad de bilirrubina en sangre en 3 grupos de una población: niños, adultos y ancianos. Deseamos saber si hay diferencias significativas entre estos 3 grupos, por lo cual se realiza:

- a) Una T-student, comprobando antes la normalidad
- b) Si hay normalidad y homocedasticidad, ANOVA de una vía con test post-HOC
- c) Correlación de Pearson, si hay normalidad; si no, correlación de Spearman
- d) El test de Mann-Whitney, si no, de Wilcoxon

La introducción de un artículo estándar:

- a) Debe describir el qué y el porqué de la investigación
- b) Debe indicar el propósito del artículo y una justificación del estudio
- c) Debe definir el problema (pregunta) de investigación y plantear los objetivos de la investigación
- d) Todas son verdaderas

En la estadística descriptiva, destaca como medida de posición de tendencia central:

- a) El percentil
- b) La mediana
- c) El rango
- d) La varianza

El percentil 25 de la talla de los niños varones recién nacidos es de 55cm, ¿qué significa?

- a) Que el 25% de los niños tienen una talla superior a 55cm
- b) Que el 25% de los niños tienen una talla igual a 55cm
- c) Que el 25% de los niños tienen una talla inferior a 55cm
- d) No significa nada de esto

En la discusión de un artículo estándar, es falso que:

- a) Se tenga que analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación
- b) Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales y las conclusiones que deriven de ellos
- c) Describir el significado de los hallazgos del estudio y conclusiones que deriven de ellos
- d) Todas son falsas

La bibliografía de un manuscrito representa la relación de obras consultadas para la realización del trabajo y su introducción en el texto depende del sistema elegido por tanto es cierto que:

- a) Las referencias bibliográficas tienen que seguir siempre el estilo Vancouver
- b) Las referencias bibliográficas serán registradas en el manuscrito en función de las exigencias de la revista
- c) Las referencias bibliográficas deben ser citadas indiscriminadamente
- d) Las referencias bibliográficas deben de recoger documentos no recuperables por el lector

De entre las siguientes opciones, aquella que nos permite localizar un artículo concreto es:

- a) Zinutti C, Int J Pharm.
- b) Zinutti C, 1996
- c) Int J Pharma, 1996;133:97-105
- d) Todas las opciones lo permiten

Los cuestionarios son herramientas muy utilizadas en los estudios experimentales u observacionales para obtener resultados cuyos datos podrán ser posteriormente analizados estadísticamente. Actualmente, hay disponibles una serie de programas informáticos que pueden ayudar en su confección como, por ejemplo:

- a) Surveymonkey
- b) Journal Citation Report
- c) Endnoteweb
- d) SPSS

Entre las principales causas de rechazo de un manuscrito, se encuentran:

- a) Las referencias bibliográficas no coinciden con la referencia señalada en el texto
- b) El título contiene el nombre comercial de producto
- c) No colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras
- d) Todas son correctas

Se puede definir lectura crítica como la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, describiendo, los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. Por tanto, los componentes de la lectura crítica deben ser:

- a) Interpretar, enjuiciar y proponer
- b) Interpretar y enjuiciar sin proponer
- c) Interpretar no enjuiciar y proponer
- d) Ninguna de las anteriores

Para confeccionar la bibliografía de un manuscrito, existen gestores que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal a partir de búsquedas en catálogos de bibliotecas, base de datos y revistas electrónicas. Entre ellos destaca:

- a) Surveymonkey
- b) Journal Citation Report
- c) Endnoteweb
- d) SPSS

Indica cuál de las afirmaciones sobre ciencia es cierta:

- a) Se puede definir "el conocimiento que se obtiene aplicando un método sistemático y verificable de observación de hechos empíricos, y la obtención de proposiciones universales explicativas (leyes) por razonamiento tanto inductivo falsable como deductivo"
- b) Los hechos no se ven directamente y sin problema a través de los sentidos puesto que pueden estar influenciados por la percepción
- c) Las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico se derivan por inducción a partir de una base de hechos suministrada por la observación y experimentación. Una vez que se cuenta con este conocimiento general, se puede recurrir a él para hacer predicciones y ofrecer explicaciones
- d) Todas las opciones son ciertas

Las observaciones realizadas para generar conocimiento se debe de ser:

- a) Pasivas y Privadas
- b) Activas y Públicas
- c) Pasivas y Públicas
- d) Activas y Privadas

Es cierto que el método científico:

- a) Consta de: observaciones de la realidad, elaboración de hipótesis "explicativas" y teoría científica.
- b) Consta de: observación de la realidad, elaboración de hipótesis "explicativas", contraste de la misma y teoría científica
- c) Consta solamente de interferencia inductiva.
- d) Consta solamente de interferencia deductiva.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

En la generación del conocimiento, es imposible observar todos los casos presentes en la naturaleza, por ello se debe analizar una muestra representativa de una determinada población, de manera que cuando se aplica una ley o conclusión general a casos particulares se trata de:

- a) Interferencia inductiva
- b) Interferencia deductiva
- c) Interferencia tanto inductiva como deductiva
- d) Ninguna de las anteriores

Señala la afirmación correcta:

- a) Las hipótesis deben de establecerse de manera que sea posible demostrar su falsedad
- b) Las hipótesis deben de poder contrastarse
- c) Las hipótesis no se demuestran, sino que se rechazan o no
- d) Todas las opciones son correctas

Señala la afirmación correcta:

- a) En un protocolo de investigación deben de contemplarse los problemas éticos y legales si hubiese
- b) El desarrollo tecnológico orientado hacia la obtención de productos tangibles puede considerarse un tipo de proyecto
- c) Todos los proyectos deben contemplarse con hipótesis
- d) Todas las opciones son correctas

Los artículos en una revista científica:

- a) Son evaluados previamente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- b) Son evaluados previamente por los propios autores para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- c) Son evaluados posteriormente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- d) Son evaluados posteriormente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica

ISBN es un código que identifica:

- a) Una revista
- b) Un libro científico
- c) Un artículo científico
- d) Una patente

Bibliografía gris es una fuente bibliográfica caracterizada por:

- a) Ser difícil de leer por su lenguaje demasiado técnico
- b) Ser de fácil acceso y no contener nada importante
- c) Ser de difícil acceso y contener información valiosa
- d) Estar publicada sin figuras en color

La bibliografía representa la relación de obras consultadas para la realización de un trabajo y cada una de ellas debe aparecer citada de una manera concreta a través de la llamada referencia bibliográfica. Por tanto:

- a) Los nombres de las revistas deben de ser siempre especificados al detalle
- b) Los nombres de las revistas pueden abreviarse siguiendo guías nacionales o internacionales
- c) Los nombres de las revistas pueden abreviarse según el criterio del autor
- d) Todas son falsas

Señala la afirmación correcta:

- a) El método estadístico no permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
- b) El método estadístico permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
- c) El método estadístico solo se dedica a muestrear una población
- d) Todo lo anterior es falso

WUOLAH

Las hipótesis son:

- a) Propositiones tentativas acerca de la relación de dos o más variables
- b) Propositiones tentativas acerca del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas
- c) Propositiones tentativas acerca de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos grupos de observaciones
- d) Propositiones tentativas acerca de la relación de dos o más variables, del ajuste de las observaciones o distribuciones teóricas o de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos grupos de observaciones

Una vez establecida la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el nivel de significación alfa del 5% y un estadístico de contraste:

- a) Aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0'05
- b) Rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0'05
- c) Aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de calculado sea mayor a 0'005
- d) Rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0'005

La afirmación “el consumo de antibióticos difiere entre hombres y mujeres” puede considerarse como hipótesis alternativa (H1) de una investigación de manera que:

- a) Su hipótesis nula (H0) podría ser “no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres”
- b) Su hipótesis nula (H0) podría ser “hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres”
- c) Una afirmación de este tipo sólo puede constituir el objetivo de una investigación
- d) Ninguna de las anteriores

El grupo sanguíneo (ABO), religión o provincia puede considerarse como:

- a) Variable cuantitativa discreta
- b) Variable cuantitativa continua
- c) Variable cualitativa nominal
- d) Variable cualitativa ordinal

Es falso que parámetros de la estadística descriptiva puedan calcularse como:

- a) Mediante softwares especializados como SPSS o Statgraphics
- b) Mediante una calculadora científica
- c) Mediante el programa de Excell
- d) Únicamente aplicando la fórmula correspondiente

En la discusión de un artículo estándar, es falso que:

- a) Todas las opciones son falsas
- b) Describir el significado de los hallazgos del estudio y conclusiones que deriven de ellos
- c) Se tengan que analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación
- d) Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales conclusiones que deriven de ellos

Existen muchas herramientas para valorar la calidad científica de una publicación en sus diferentes medios de difusión. Esto va a permitir saber si va a tener impacto, conocer cuál es la posición y el lugar que ocupa la revista dentro de su especialidad, las citas que han recibido sus trabajos, cuáles son las editoriales de mayor prestigio, así como la búsqueda de otros indicios de calidad. Todo ello, va a permitir a su vez, valorar la actividad investigadora. Por tanto, entre esos indicadores de calidad se encuentran:


- a) Todas las opciones son correctas
- b) ScienceDirect
- c) El ISSN
- d) El factor de impacto que recoge *Journal Citation Reports*

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

De la siguiente bibliografía, señala el volumen de la publicación:

Ramus SJ, Kartsonaki C, Gayther SA, Pharoah PD, Sinilnikova OM, Beesley J, et al. Genetic variation at 9p22.2 and ovarian cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. *J Natl Cancer Inst.* 2011; 103(2):105-16

- a) 103
- b) 105
- c) 2
- d) 16

Una base de datos científica es la Institución que incorpora mediante una estricta evaluación y selección, revistas científicas que cumplan los requisitos establecidos por ellas, registrando los metadatos bibliográficos completos para cada artículo de la misma, incluyendo en los mismos los resúmenes en inglés y las referencias bibliográficas proporcionando a la revista una amplia cobertura mundial. Entre las principales bases de datos científicas se encuentran:

- a) ScienceDirect
- b) Endnote
- c) Mendeley
- d) Todas las opciones son correctas

Señale la afirmación correcta:

- a) Las publicaciones a congresos son un tipo de documentación científica
- b) Todas las afirmaciones son ciertas
- c) Los documentos científicos son las publicaciones fundamentales, más reconocidas y fiables que hay que conocer para profundizar en una materia
- d) El proceso de investigación comienza y termina con la documentación científica

En la siguiente imagen, se recoge información sobre el factor de impacto y el ranking durante 2013 de dos revistas de reconocido prestigio, *Anticancer Drugs* y *Advanced Drug Delivery Reviews*. Atendiendo a la posición que ocupan en el ranking de su especialidad, señala cuál de ellas presentan mayor calidad:

Journal Ranking			
For 2013, the journal ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS has an Impact Factor of 12.707 .			
This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.			
Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	4	Q1

Journal Ranking			
For 2013, the journal ANTI-CANCER DRUGS has an Impact Factor of 1.891 .			
This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.			
Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
ONCOLOGY	203	143	Q3
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	155	Q3

- a) *Anticancer Drugs* puesto que está en el cuartil 3
- b) *Advanced Drugs Delivery Reviews* puesto que está en el tercil 1
- c) *Anticancer Drugs* puesto que está en el tercil 3
- d) *Advanced Drugs Delivery Reviews* puesto que está en el cuartil 1

Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20 determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en la siguiente tabla:

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



ESTADÍSTICOS		
	Método A	Método B
N	20	20
Media	25	20
Mediana	21	23
Moda	26	26
Desviación estándar	10	10
Varianza	234	301
Rango	53	63
Percentiles		
25	11	9
50	15	12
75	17	15

- Se preferirá el método A al presentar un coeficiente de variabilidad menor al método B
- Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
- Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B
- Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A

Atendiendo al ejercicio de la imagen, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:

Se ha medido la concentración de sodio (en mEq/l) en el sudor de 64 estudiantes obteniéndose los siguientes resultados:
46,29,35,61,54,37,53,57,52,51,43,67,66,31,53,51,48,59,55,47,76,49,59,
50,65,41,60,51,43,82,63,58,43,61,73,38,71,47,47,60,69,53,51,39,66,53,
51,39,66,53,56,72,75,52,63,57,54,77,59,36,45,63,67,44
Según los cuales se han determinado los siguientes parámetros:

ESTADÍSTICOS	
Concentración de sodio (mEq/l)	
N	64
Media	54,56
Mediana	53
Moda	51
Desviación estándar	11,77
Varianza	136,4
Rango	53
Percentiles	
25	47
50	53
75	63

- Media: 54'56
- Mediana: 53
- Moda: 51
- Desviación estándar: 11'77

Al realizar un ANOVA de un factor para estudiar el efecto de 4 dosis distintas de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad, se obtiene la siguiente tabla, ¿qué interpretarías?

ANOVA					
dosis	suma de cuadrados	g.l	media cuadrática	F	Sig. (p-valor)
entre grupos	12372,878	4	3093,22	17,575	2,4 x10 ⁻⁹
dentro de grupos	9680	55	176		
total	22052	59	373,778		

- No hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento
- No se puede realizar el ANOVA porque hay más de dos grupos a analizar.
- Hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento
- Todo es falso

Al valorar la asociación entre dos variables (A: tratamiento y B: grado de respuesta) se ha obtenido un x² experimental de 4'05. Teniendo en cuenta que cada variable tenía dos clases y un nivel de significación (alfa) del 5%, se puede concluir que:

Tabla chi2

- a) Ambas variables son independientes puesto que $x^2_{\text{experimental}} < x^2_{\text{teórico}}$
- b) Ambas variables son dependientes puesto que $x^2_{\text{experimental}} < x^2_{\text{teórico}}$
- c) Ambas variables son independientes puesto que $x^2_{\text{experimental}} > x^2_{\text{teórico}}$
- d) Ambas variables son dependientes puesto que $x^2_{\text{experimental}} > x^2_{\text{teórico}}$

Peer review under responsibility of Institute

ISSN 2211-3835 © 2015 Chinese Pharmaceutical Ass
Elsevier B.V. All rights reserved.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apsh.2014.12.001>