



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando el dato "lógico" se olvida — Tecnología Farmacéutica

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una pregunta, busca aquí el truco de la combinación que le corresponde.
Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

Historia de la Farmacia



Similar vs. contrario

Quién dijo qué sobre cómo cura un medicamento

Hahnemann se mira en un espejo (homeopatía = lo SIMILAR cura lo similar: su reflejo es idéntico a él). Paracelso, en cambio, apaga un fuego con agua — todo lo contrario del fuego (alopatía = lo CONTRARIO cura lo contrario).

Hahnemann → similar → homeopatía. Paracelso → contrario → alopátia.



LADME

El propio acrónimo ya es la mnemotecnica

- L** Liberación
- A** Absorción
- D** Distribución
- M** Metabolismo
- E** Excreción

Recítalo como una palabra: LAD-ME. Siempre en ese orden.

Pulverización y molinos



El molino que esteriliza

La pregunta trampa de "¿qué dispositivo esteriliza?"

Imagina una bola de billar: perfectamente redonda, pulida, cerrada... como una mini autoclave rodando dentro del molino de bolas. Chocan entre sí a tal velocidad que generan calor suficiente para esterilizar.

¿Qué molino esteriliza? El molino de BOLAS (no el micronizador).



El molino sin tolva

El dispositivo que rompe la regla general

Todos los molinos tienen una tolva por donde "caen" el material desde arriba. El de vibración, en cambio, tiembla tanto que no puede sostener una tolva encima: vibra tanto que se le "cae".

El molino de VIBRACIÓN es el único sin tolva de alimentación.



Fórmula magistral, poco material

Menos de 1 kg, en la propia oficina de farmacia

El micronizador dispara chorros de aire a presión que hacen chocar las partículas entre sí — es tan preciso y limpio que es el único que cabe, literalmente, en el mostrador de una farmacia para preparar pequeñas cantidades sin generar calor.

Fórmula magistral en oficina de farmacia (<1 kg) → MICRONIZADOR.



Grosera, intermedia, fina, ultrafina

Los cuatro tamaños finales de la pulverización, en micras

Un elefante (GROSER, >840 μm) se pone a dieta y baja de peso (INTERMEDIA, 840-75 μm) hasta quedar tan FINO como un folio (<75 μm), y termina hecho polvo de talco, casi invisible (ULTRAFINA, ~1 μm).

Grosera >840 μm · Intermedia 840-75 μm · Fina <75 μm · Ultrafina ~1 μm .

Desecación



Las fases de Newitt

Orden del sólido húmedo al secarse (de más a menos húmedo)

- G** Goticular — el sólido está prácticamente cubierto de gotas
- C** Capilar — el líquido llena los huecos por capilaridad
- F** Funicular — quedan solo puentes discontinuos de líquido
- P** Pendular — mínimos anillos de líquido en los contactos

"Gotas Caen Formando Puentes": las gotas iniciales (Goticular) van cayendo y filtrándose por capilaridad (Capilar), hasta que solo quedan hilos sueltos (Funicular) que terminan en pequeños puentes colgantes, como un péndulo (Pendular).

Goticular → Capilar → Funicular → Pendular.



Atomización: ¿frío o calor?

La pregunta de verdadero/falso más repetida del bloque

Un atomizador de perfume no enfría nada al pulsarlo — el líquido sale en gotas finísimas que se secan rápido en el aire. En la industria pasa lo mismo, pero con aire caliente soplando para secar esas gotículas al instante.

La atomización es un proceso de desecación EN CALIENTE, no en frío.

Legislación farmacéutica



Las 5 garantías del medicamento

Ley 29/2006 — *Calidad, Seguridad, Eficacia, Identificación, Información*

Llegas a una CASA (Calidad: todo bien definido y establecido) con un buen SEGuro en la puerta (Seguridad: sin riesgos desproporcionados). Te abre un portero muy EFICiente (Eficacia: cumple lo que promete) que te pide el D.N.I. antes de dejarte pasar (Identificación: D.O.E., EFG...) y, ya dentro, te da un folleto bien claro con toda la INFormación del edificio (Información: precisa y comprensible).

Calidad · Seguridad · Eficacia · Identificación · Información.