

1o-PARCIAL-TECNOLOGIA-FARMACEUTI...



Anónimo



Tecnología Farmacéutica



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



1º PARCIAL TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

(GENTE, las que le mandamos a él por los seminarios)

1. (CLASE) Que definición se adecua más a un principio activo.
 - a. Sustancia presente en la forma farmacéutica para mejorar las características organolépticas
 - b. Toda sustancia activa o inactiva para generar un medicamento.
 - c. Sustancia que desaparece en el transcurso de la preparación farmacéutica
 - d. Materia de origen animal con actividad farmacéutica
2. (GENTE) La disposición a la que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento hace referencia a:
 - a. La materia prima
 - b. La forma galénica
 - c. El excipiente
 - d. El principio activo
3. (GENTE) ¿Qué significa el acrónimo LADME?
 - a. Liberación, Absorción, Donación, Metabolización, Excreción
 - b. Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción.
 - c. Liberación, Absorción, Determinación, Monitorización, Excreción.
 - d. Limpieza, Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción.
4. (GENTE) ¿Cuál es la definición CORRECTA de Tecnología Farmacéutica?
 - a. Conjunto de conocimientos, operaciones básicas y procesos tecnológicos necesarios para la formulación, control y elaboración de un medicamento que garantice la seguridad, estabilidad y la eficacia terapéutica para la que fuera concebida.
 - b. Ninguna es correcta.
 - c. Estudio de la evolución de los niveles de principio activo y sus metabolitos en los diferentes fluidos, tejidos y órganos.
 - d. Serie de procesos tecnológicos a seguir para la obtención de medicamentos eficaces, inestables y seguros.
5. (GENTE) Marca la opción que más se ajuste a la definición de excipiente:
 - a. Aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad
 - b. Se define por la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada.
 - c. Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo), a la que se atribuye una actividad farmacológica.
 - d. Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento.
6. (GENTE) Seleccione la correcta respecto a las Fórmulas Magistrales.
 - a. Medicamento individualizado para un paciente concreto
 - b. Sustancia o combinación de sustancias para tratamiento o prevención de enfermedades en animales
 - c. Sustancia o combinación de sustancias para tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos
 - d. Medicamento elaborado en farmacia para pacientes de esa farmacia o servicio farmacéutico
7. (GENTE) La disposición a la que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento se llama:
 - a. Materia prima

- b. Principio activo
 - c. Excipiente
 - d. Forma galénica
8. (GENTE) Señala la opción incorrecta. Un excipiente es cualquier sustancia que...
- a. Aporta estabilidad a la forma farmacéutica
 - b. Modifica las propiedades de un fármaco
 - c. Tiene propiedades terapéuticas
 - d. Mejora la biodisponibilidad de un medicamento
9. (GENTE) Toda materia, cualquiera que sea su origen, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento (actividad farmacológica) se refiere a:
- a. Excipiente
 - b. Forma galénica
 - c. Principio activo
 - d. Producto intermedio
10. (GENTE) ¿Cuál es la sustancia a la que se le atribuye actividad?
- a. Forma Farmacéutica
 - b. Excipiente
 - c. Medicamento
 - d. Principio activo
11. (GENTE) ¿Qué es la materia prima?
- a. Una materia que se atribuye una actividad que constituye el medicamento
 - b. Es una materia que se añade a principios activos para servirles de vehículos
 - c. Sustancia activa o inactiva en la fabricación de un medicamento
 - d. Es la disposición en la adaptación de principios activos y excipientes para constituir un medicamento
12. (GENTE) ¿Cuál es la sustancia a la que se le atribuye actividad?
- a. Forma Farmacéutica
 - b. Excipiente
 - c. Medicamento
 - d. Principio activo
13. (GENTE) Todo medicamento para poder ser comercializado debe:
- a. Cumplir al menos con el 75% las garantías pautadas por la Real Farmacopea Española
 - b. Estar compuesto por un mínimo de 1 principio activo y 2 excipientes
 - c. Ser seguro, eficaz y estable
 - d. Ser económico, eficaz y éticamente correcto
14. (GENTE) Señale la respuesta incorrecta respecto a los requisitos que debe cumplir todo medicamento:
- a. Seguridad
 - b. Estabilidad
 - c. Identificación
 - d. Calidad
15. (GENTE) ¿En base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos que se establecerá sobre los Medicamentos?
- a. Seguridad
 - b. Identificación
 - c. Calidad

d. Eficacia

16. (GENTE) Responda la correcta sobre cómo deben de ser los medicamentos.
- Fáciles de tomar, seguros y eficaces
 - Con buen sabor, estables y seguros
 - Eficaces, seguros y estables
 - Baratos, eficaces y seguros
17. (CLASE) Las fórmulas magistrales se elaboran:
- Por el farmacéutico, para cualquier usuario de la farmacia, según las normas establecidas por el formulario nacional del medicamento.
 - Por la empresa farmacéutica, para el uso en el sistema de salud.
 - Por el mancebo, bajo el control del farmacéutico, para el uso de un paciente particular.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
18. (GENTE) ¿Cuál de estas es preparado por la farmacéutico?
- Fórmulas magistrales
 - Medicamentos
 - Preparados oficinales
 - A y C son correctas
19. (GENTE) Señala la opción correcta sobre las funciones de los medicamentos de uso veterinario:
- Metabólica
 - Inmunológica
 - Establecer un diagnóstico veterinario
 - Todas son correctas
20. (GENTE) Elija la falsa sobre los tipos de Medicamentos.
- Preparados oficinales
 - Fórmulas magistrales
 - Remedios secretos
 - Medicamentos especiales
21. (GENTE) Señala la correcta:
- Los Preparados Oficinales no necesitan seguir un control de calidad
 - Las Fórmulas Magistrales se pueden preparar en las oficinas de farmacia
 - Los remedios secretos son un tipo de medicamento
 - Los medicamentos necesitan seguir la Ley del Medicamento pero solo algunos medicamentos necesitan seguir el Real Decreto Legislativo
22. (GENTE) ¿Cuál de estos no es un medicamento especial?
- Gases medicinales
 - Plantas medicinales
 - Vacunas
 - Todas son correctas
23. (GENTE) ¿Cuál NO es un medicamento especial?
- Medicamentos de uso humano
 - Plantas medicinales
 - Homeopáticos
 - Medicamentos de terapia avanzada
24. (CLASE) ¿Qué tipo de energía es la más extendida para la elaboración de medicamentos en la industria farmacéutica?
- La mecánica
 - La eléctrica
 - La fisicoquímica

d. La solar

25. (CLASE) La deformación plástica es típica de:

- a. Sólidos amorfos
- b. Sólidos cristalinos (elásticos)
- c. Excipientes de naturaleza plástica
- d. Derivados de cristales polimorfos

26. (CLASE) Los molinos de cilindros se usan para:

- a. Pulverización para elaboración de cremas
- b. Pulverización de polvos ultrafinos
- c. Pulverización de materiales fibrosos
- d. Son correctas A y B

27. (CLASE) ¿Qué afirmación es correcta?

- a. Los molinos de bolas utilizan solo la compresión
- b. Los micronizadores generan partículas finas principalmente por rozamiento
- c. Los molinos de martillo no se pueden usar para materiales termolábiles
- d. Las respuestas A y B son correctas

28. (GENTE) Señala la opción correcta sobre estos tipos de pulverización:

- a. FINA ($1 \mu\text{m} < X < 50 \mu\text{m}$)
- b. INTERMEDIA ($65 \mu\text{m} < X < 840 \mu\text{m}$)
- c. GROSERA ($X > 740 \mu\text{m}$)
- d. ULTRAFINA ($X \sim 1 \mu\text{m}$)

29. (GENTE) ¿A qué tipo de molino corresponde la siguiente ventaja: partículas uniformes e incluso estériles?.

- a. Molino de cilindros
- b. Molino de bolas
- c. Molino de anillos
- d. Molino de martillo

30. (GENTE) ¿Para qué materiales es ideal el molino de corte?

- a. Materiales plásticos.
- b. Materiales quebradizos.
- c. Materiales secos y/o fibrosos.
- d. Materiales blandos y/o húmedos.

31. (GENTE) Señala cuál de estas repuestas sobre la teoría de Griffith

- a. La energía necesaria para romper una sustancia es aquella capaz de vencer a la resistencia para que avance una grieta en el material.
- b. La energía necesaria es proporcional al tamaño de grieta, o al cambio de dimensiones
- c. La potencia necesaria es proporcional al cambio de tamaño
- d. La energía necesaria es directamente proporcional a la nueva superficie

32. (GENTE) ¿Cuál de las siguientes no es una fuente de energía de pulverización?

- a. Estática
- b. Eléctrica
- c. Mecánica
- d. Físico-química

33. (GENTE) Indique la incorrecta. La selección del dispositivo se basa en:

- a. La forma de partícula (lisa) (FALSO; sería verdadera si en el paréntesis pusiera esférica o irregular)
- b. El tipo de material (sólidos plásticos amorfos)
- c. Problemas durante la pulverización (degradación por calor)
- d. Problemas durante la pulverización (aumento del volumen aparente)
34. (GENTE) ¿Qué dispositivo(s) sería el más indicado para pulverizar materiales fibrosos?
- a. Molino de anillos
- b. Molino de rodillos
- c. Molino de cuchillas (de corte)
- d. Las respuestas A y B son correctas
35. (GENTE) ¿Cuál de los siguientes términos no pertenece a los componentes de los pulverizadores?
- a. Cámara de pulverización.
- b. Depósito de descarga.
- c. Compresión.
- d. Dispositivo de descarga.
36. (GENTE) Señala la respuesta correcta sobre los tipos de sólidos:
- a. En los sólidos elásticos la deformación se mantiene cuando se deja de aplicar la fuerza.
- b. En los sólidos plásticos existe un límite de fuerza a partir del cual se rompe. (no se llega a romper, se deforma)
- c. En los sólidos plásticos cuando se deja de aplicar la fuerza vuelve a su estado original.
- d. En los sólidos elásticos la deformación termina cuando lo hace la fuerza, volviendo a su estado inicial.
37. (GENTE) Respecto a la reducción del tamaño de partícula
- a. El tamaño de partícula condiciona la eficacia del proceso tecnológico, pero no el rendimiento del medicamento
- b. Las dimensiones de las partículas sólidas determinan propiedades fisicoquímicas
- c. El tamaño de partícula condiciona la eficacia del rendimiento del medicamento únicamente
- d. Es necesario el aporte de energía
38. (GENTE) Señala cual es la ventaja del Molino de Martillo
- a. Genera mucho calor
- b. Pulverización uniforme, se ajusta al tamaño de la partícula
- c. Partículas uniformes, incorpora a menudo tamiz
- d. Partículas uniformes e incluso estériles (bolas)
39. (GENTE) ¿Cuál no es un tipo de pulverización en función del método usado?
- a. Mecánica
- b. Compresión
- c. Impacto
- d. Desgarramiento
40. (GENTE) El molino de micronizador...
- a. Se utiliza para materiales fibrosos
- b. Consigue una pulverización fina
- c. Sirve para partículas de tamaño medio
- d. Es útil para materiales termolábiles



2026 · SANTANDER · 2026 · S

NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER

A-Z

ANA MENA
DELAOSSA
JUAN MAGÁN
C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006
MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

TANDER



ENTRADAS AQUÍ



cantabria
infinita



BARDINET

MOURO
PRODUCCIONES



41. (GENTE) Para un molino de cilindros, se utilizan materiales:
- a. Abrasivos
 - b. Plásticos
 - c. Quebradizos
 - d. Duros
42. (GENTE) En los medios de bolas. ¿Cómo son sus materiales?
- a. Duro y poco abrasivos
 - b. Quebradizos y poco abrasivos
 - c. Quebradizos y abrasivos
 - d. Duros y abrasivos
43. (GENTE) ¿Para qué tipo de materiales se utiliza el molino de anillos?
- a. Materiales blandos
 - b. Materiales quebradizos
 - c. Materiales duros
 - d. Materiales secos
44. (GENTE) ¿A qué mecanismo pertenece el molino de cuchillas?
- a. Mecanismo por cortado
 - b. Mecanismo por rozamiento
 - c. Mecanismo por impacto y rozamiento
 - d. Mecanismo por compresión
45. (GENTE) ¿Cuál no es un tipo de pulverización en función del método usado?
- a. Mecánica
 - b. Compresión
 - c. Impacto
 - d. Desgarramiento
46. (GENTE) Señala la incorrecta, sobre los problemas durante la pulverización:
- a. Ataques por agentes atmosféricos
 - b. Degradación por calor
 - c. Disminución volumen aparente
 - d. Marca del instrumento utilizado
47. (GENTE) ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a un tipo de pulverizador?
- a. Compresión
 - b. Corte
 - c. Combinado
 - d. Todas son correctas
48. (GENTE) ¿Qué tipo de pulverizador es por compresión?
- a. Rodillos
 - b. Anillos
 - c. Martillos
 - d. A y b son correctas
49. (GENTE) ¿Qué es la preformulación?
- a. Son los trabajos que se realizan para conocer las características físico-químicas y biofarmacéuticas que influirán en la elección y formulación de la forma farmacéutica más apropiada.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- b. Son los trabajos que se realizan para conocer las características químicas y biofarmacéuticas que influirán en la elección y formulación de la forma farmacéutica más apropiada.
- c. Son los trabajos que se realizan para conocer las características fisico-químicas que influirán en la elección y formulación de la forma farmacéutica más apropiada.
- d. Son los trabajos que se realizan para conocer las características físico y biofarmacéuticas que influirán en la elección y formulación de la forma farmacéutica más apropiada.

50. (GENTE) ¿Cuál de los siguientes factores puede causar la degradación de un principio activo (PA) en una formulación farmacéutica?

- a. Agitación suave
- b. Mayor fuerza iónica en el medio
- c. Aumento de la presión atmosférico
- d. Exposición a la luz solar

51. (GENTE) ¿Quién mide la cantidad y la velocidad con la que el principio activo llega a sangre?

- a. Biofarmacia
- b. A y C son correctas
- c. Biodisponibilidad
- d. Todas son falsas

52. (GENTE) ¿Qué es la Biofarmacia?

- a. Ciencia que estudia las características de liberación del principio activo en la formulación y su absorción a través de membranas.
- b. Ciencia que estudia las características de liberación del principio activo en la formulación a través de membranas.
- c. Ciencia que estudia las características del principio activo en la formulación y su absorción a través de membranas.
- d. Ninguna es correcta.

53. (GENTE) En la elaboración farmacéutica cual es la incorrecta o diga si todas son correctas:

- a) Siempre toxicidad < capacidad terapéutica
- b) No se necesita un rango de tomas que asegure la adhesión al tratamiento
- c) La forma oral es la preferida
- d) Todas son correctas

54. (GENTE) ¿De qué proceso NO depende la absorción?

- a. Paso por membranas
- b. Disgregación
- c. Distribución
- d. Disolución

55. (GENTE) ¿Cuál es la vía de absorción más rápida?

- a. Rectal
- b. Intramuscular
- c. Intravenosa
- d. Oral

56. (GENTE) ¿Cuál es la forma farmacéutica preferida en la mayoría de los casos?

- a. Intramuscular
- b. Oral

WUOLAH

- c. Tópica
- d. Nasal

57. (GENTE) ¿Cuál de estas podría aumentar los efectos tóxicos y desaparecer rápidamente?

- a. Intramuscular
- b. Oral
- c. Intravenoso
- d. Todas son correctas

58. (GENTE) Señala la incorrecta sobre la Absorción:

- a. La velocidad de absorción es igual a la velocidad del proceso más lento.
- b. Los pasos de la absorción son: Disgregación, liberación y paso por membrana
- c. La absorción por vía Intravenosa es mas rápida que por vía Intramuscular
- d. El Principio activo tiene que estar en suspensión para poderse disolver.

59. (GENTE) ¿Cómo afecta la vía de administración?

- a. Las tres se comportan de distinta manera una vez pasen a sangre
- b. La intravenosa llega de forma tardía con riesgo de efectos tóxicos
- c. Las tres presentan AUC muy similar
- d. B y C son correctas

60. (GENTE) Señala la respuesta incorrecta sobre las vías de administración:

- a. La administración oral normalmente no alcanza una biodisponibilidad del 100%.
- b. La vía intravenosa es inmediata, puede aumentar los efectos tóxicos y desaparece rápidamente.
- c. En la vía oral no se producen pérdidas durante la fase de absorción, suelen tener una biodisponibilidad muy alta.
- d. La vía intravenosa es rápida, pero se pueden añadir aceites que retrasen su absorción.

61. (GENTE) Señale el orden de los pasos en la Absorción

- a. Disgregación, disolución y paso por membranas
- b. Disolución, paso por membranas y disgregación
- c. Disgregación, paso por membranas, disolución
- d. Disgregación y paso por membranas

62. (GENTE) Indique la afirmación correcta sobre la solubilidad:

- a. A mayor tamaño de partícula menor solubilidad
- b. Las formas amorfas disminuyen la solubilidad
- c. Las sales/sustancias iónicas disminuyen la solubilidad
- d. Todas las anteriores son falsas

63. (GENTE) Indicar la respuesta verdadera en relación con los factores que afectan a la solubilidad:

- a. Las sustancias ionizadas se absorben fácilmente a través de las membranas.
- b. Los procesos de disolución de compuestos son normalmente exotérmicos.
- c. Un fármaco no ionizado se absorberá con facilidad a través de las membranas.
- d. Los tensioactivos, cosolventes y la complejación son mecanismos que dificultan la dilución de un fármaco.

64. (GENTE) ¿Qué nos indica la Solubilidad?

- a. Intervalo de punto de fusión
- b. % de humedad del medicamento
- c. Potencialidad del principio activo
- d. Nivel de degradación del principio activo

65. (GENTE) Señala la afirmación correcta sobre los ensayos de disolución.
- a. En esta prueba se fija la temperatura, la velocidad de agitación, el tiempo de muestreo y el disolvente usado
 - b. No sirve para analizar la contribución de distintos principios activos.
 - c. En esta prueba solo se fija la temperatura
 - d. En esta prueba solo se fija la temperatura y la velocidad de agitación
66. (GENTE) En los ensayos de velocidad de disolución, señala la correcta:
- a. Se busca comprobar que el principio activo se disuelve en el tiempo estimado.
 - b. No debe estar estandarizado para realizar ensayos de lotes.
 - c. Se analizan las contribuciones de diferentes principios activos.
 - d. En la prueba se fija la temperatura, velocidad de agitación, tiempo de muestreo y el disolvente a utilizar.
67. (GENTE) Referente a los ensayos in vitro, señale la opción incorrecta:
- a. Nos ayudan a conocer los efectos de los excipientes sobre el principio activo
 - b. Analizar la velocidad de disolución de los excipientes y principios activos forma parte de la fase de preformulación
 - c. Para que el ensayo sea válido debe estar estandarizado
 - d. Normalmente se llevan a cabo con principios activos con velocidades de absorción bajas para acortar el tiempo del ensayo
68. (GENTE) ¿Cuál es una característica fisicoquímica en una preparación farmacéutica a estudiar?
- a. Compatibilidad
 - b. Todas son correctas
 - c. Aspecto Microscópico
 - d. Estado físico
69. (GENTE) ¿En qué estado físico se encuentran la mayoría de los principios activos?
- a. Estado gaseoso
 - b. Estado sólido
 - c. Estado líquido
 - d. Todas son correctas
70. (GENTE) ¿Qué método NO permite medir el tamaño de partícula?
- a. Difracción de rayos láser
 - b. Método Coulter
 - c. Difracción de rayos X
 - d. Tamización analítica
71. (GENTE) Respecto a las características físico-químicas de las disoluciones, indica la respuesta correcta:
- a. A menor tamaño, menor solubilidad
 - b. Las formas amorfas disminuyen la solubilidad
 - c. Las sustancias iónicas disminuyen la solubilidad
 - d. Los cristales disminuyen la solubilidad
72. (GENTE) Señala la respuesta correcta acerca de la cristalinidad:
- a) Un cristal que presenta una misma distribución interna puede mostrar distintos hábitos cristalinos, en función de las condiciones que haya cristalizado.
 - b) Si es un cristal su aspecto interno es lo que se conoce como hábito cristalino, mientras que la distribución externa de los elementos (átomos, moléculas o iones) es constante en las 3D.



- c) Las sustancias amorfas son estables y durante su almacenamiento pueden cristalizar, variando su estabilidad y disminuyendo el tiempo de disolución. Esto no genera precipitados y no altera su biodisponibilidad.
- d) Un compuesto cristalino puede cristalizar con una proporción estequiométrica del **soluto**. PREFERIBLE Por tanto, se generan los SOLVATOS y los HIDRATOS.
73. (GENTE) Señala la INCORRECTA acerca de la cristalinidad de los sólidos:
- Las sustancias amorfas son inestables y durante su almacenamiento pueden cristalizar, aumentando su estabilidad y aumentando el tiempo de disolución.
 - Si es una sustancia amorfa, la estructura externa de los componentes no es constante, dando lugar a diferentes estructuras con diferentes puntos de fusión, solubilidad, etc.**
 - Una sustancia en estado sólido puede presentarse en forma amorfa o cristalina.
 - El aspecto externo de los cristales se conoce como hábito cristalino.
74. (GENTE) Para asegurar una mejor biodisponibilidad se trata de:
- Igualar la proporción de hidratos frente a la de solvatos
 - Evitar los hidratos**
 - Evitar los solvatos
 - Evitar los excipientes
75. (GENTE) Señala la opción correcta:
- Con el método del capilar obtenemos el valor exacto del punto de fusión
 - Si una sustancia cristaliza de diferentes formas en las mismas condiciones, solo una de ellas será estable**
 - El método Coulter utiliza un campo electromagnético para medir partículas esféricas
 - La microscopía óptica es una técnica utilizada para medir el punto de fusión
76. (GENTE) ¿Cuál es una característica fisicoquímica en una preparación farmacéutica a estudiar?
- Compatibilidad
 - Todas son correctas**
 - Aspecto Microscópico
 - Estado físico
77. (CLASE) Los hidratos son:
- Compuestos cristalinos hidratados de proporciones no estequiométricas.
 - Sustancias amorfas con gran cantidad de moléculas de agua en su estructura.
 - Compuestos polimorfos que incluyen grupos hidroxilo.
 - Compuestos cristalinos con posible alteración de su biodisponibilidad.**
78. (GENTE) ¿Para medir el punto de fusión qué técnicas utilizamos?
- Técnicas térmicas, método del capilar y Rayos X.
 - Rayos X, microscopia de platina caliente y termogravimetría.
 - Rayos X, termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido.
 - Microscopia de platina caliente, calorimetría diferencial de barrido y método del capilar**
79. (GENTE)Cuál de las siguientes técnicas (de análisis de polimorfos, hidratos y solidos amorfos) no pertenece a las técnicas térmicas:
- Microscopia de platina caliente
 - Calorimetría diferencial de barrio
 - Termogravimetría
 - Todas son técnicas térmicas**
80. (CLASE) Los lotes experimentales se utilizan para:

- a. Analizar la estabilidad de lotes de fabricación comercializable.
 - b. Solo sirven para analizar la estabilidad del lote elaborado.
 - c. Los resultados obtenidos se extrapolan al producto completo.
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta.
81. (CLASE) Los análisis granulométricos se usan en la industria farmacéutica para:
- a. Disminuir la contaminación ambiental.
 - b. Seleccionar el tamaño más adecuado en la forma farmacéutica.
 - c. Seleccionar el sabor más adecuado de una pastilla.
 - d. Las dos primeras son ciertas.
82. (CLASE) Los análisis de microscopia de partículas esféricas usan:
- a. La aproximación de Feret para establecer la distancia media entre dos tangentes.
 - b. La aproximación de Martin para establecer la distancia media entre dos tangentes.
 - c. No se usa la microscopía para medir partículas esféricas.
 - d. Ninguna es verdadera.
83. (CLASE) La separación durante la elutriación depende de:
- a. El uso de un tamiz para la separación.
 - b. La presencia de un líquido.
 - c. El aire como fluido.
 - d. Todas las anteriores son ciertas.
84. (CLASE) Una mezcla positiva se define por:
- a. Los compuestos tienden a separarse.
 - b. Los compuestos se mantienen unidos tras la aplicación de una fuerza inicial.
 - c. Los compuestos se entremezclan de forma espontánea.
 - d. Son muestras inestables
85. (CLASE) ¿Cuál de estos es un mecanismo de mezclado?
- a. Cizallamiento.(también convección y difusión)
 - b. Filtración.
 - c. Sedimentación.
 - d. Trayectoria.
86. (CLASE) Las líneas de refrigeración adiabática de las cartas psicométricas sirven para calcular la Humedad Absoluta (HA):
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
87. (CLASE) El estado higométrico es:
- a. El estudio de la humedad del aire.
 - b. Estudio de la relación de T^a en un proceso de desecación.
 - c. El estudio del equilibrio entre el comportamiento de un sólido y la humedad del aire que le rodea.
 - d. El estudio de un lecho purulento en una disolución.
88. (CLASE) MULTIRESPUESTA; Indique que afirmaciones son CORRECTAS:
- a. Tipos de transferencia del calor en la desecación son por conducción o radiación.
 - b. El punto crítico de secado es útil para conocer el tiempo eficaz de un proceso de desecación.
 - c. En la dinámica de secado solo se estudian dos periodos.
 - d. En el período postcrítico de secado de un lecho purulento pueden producirse problemas de calcinación de los Pas.

89. (CLASE) El orden de los estados de un sólido húmedo en la dinámica de secado de las fases de Netwitt son:
- Goticular, funicular, pendular y capilar.
 - Capilar, goticular y funicular.
 - Pendular, capilar y goticular.
 - Goticular, capilar, funicular y pendular.
90. (CLASE) El proceso de atomización se considera un proceso de desecación en frío:
- VERDADERO.
 - FALSO.
91. (CLASE) Los parámetros críticos durante el proceso de atomización son:
- La T^a y la presión.
 - El tamaño de gotícula, flujo del aire, T^a del aire de entrada y el tiempo de permanencia sólido aire.
 - El tiempo de contacto entre aire y fluido y el tamaño de la gotícula.
 - El tamaño del atomizador, el flujo del aire y el volumen de la muestra a desecar.
92. (CLASE) Indique cuál de las dos afirmaciones es la CORRECTA acerca del Lecho Fluido:
- El lecho fluido es un equipo que se utiliza tanto a nivel industrial como a nivel de laboratorio en procesos de desecación, atomización, granulación y pelletización.
 - El lecho fluido es un equipo utilizado tanto a nivel industrial como a nivel de laboratorio útil en la elaboración de suspensiones y emulsiones.