

tecno-1P.pdf



Anol01



Tecnología Farmacéutica



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

1. La _____ de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos.
 - A. Seguridad
 - B. Identificación
 - C. Información
 - D. Eficacia
 - E. Calidad
2. La reducción del tamaño de una partícula puede darse mediante diferentes formas de energía, como son:
 - a. Mecánica, eléctrica o fisicoquímica.
 - b. Mecánica, anódica o física.
 - c. Manual, eléctrica o fisicoquímica.
 - d. Eléctrica, física o química.
 - e. mecánica, química o física.
3. En la producción de medicamentos eficaces, ¿por qué es importante la dimensión de las partículas sólidas?
 - a. Determina propiedades físicas
 - b. Determina propiedades químicas
 - c. Determina propiedades biofarmacéuticas
 - d. Determina propiedades fisicoquímicas
 - e. A y C son correctas
4. ¿Cuál de estos libros No es obligatorio tener en la oficina de Farmacia?
 - a. Formulario Nacional
 - b. Libro de estupefacientes
 - c. libros de psicotropos
 - d. Real farmacopea
 - e. Vademecum
5. ¿En qué se diferencia la fórmula magistral y preparado oficial?
 - a. Preparado por un farmacéutico
 - b. Se dispensa en oficina de farmacia
 - c. Tiene acción farmacológica
 - d. Preparado para un paciente concreto
 - e. Elaborado según los protocolos establecidos
6. ¿De dónde proceden los principios activos?
 - a. De síntesis química, drogas de origen natural, procesos microbiológicos, biotecnología e ingeniería genética
 - b. De síntesis química, drogas de origen natural, procesos industriales, biotecnología e ingeniería física
 - c. De síntesis química, drogas de origen natural, procesos industriales e ingeniería genética
 - d. De síntesis química únicamente
 - e. De procesos biotecnológicos y drogas de origen natural
7. Respecto a la reducción del tamaño de partícula:
 - a. El tamaño de partícula condiciona la eficacia del proceso tecnológico, pero no el rendimiento del medicamento
 - b. Las dimensiones de las partículas sólidas determinan propiedades fisicoquímicas
 - c. El tamaño de partícula condiciona la eficacia del rendimiento del medicamento únicamente
 - d. Es necesario el aporte de energía
 - e. La división consiste en evitar la aparición de superficies nuevas

WUOLAH

8. Cuales son las características principales que definen a una fórmula magistral, ¿que permiten diferenciarla de los preparados oficinales?

- a. Individual pero no necesita preinscripción medica
- b. individual y es necesaria receta
- c. se puede hacer en grandes cantidades y se puede administrar distintos pacientes
- d. necesitaría receta y abarca a distintos pacientes
- e. No deben tener la supervisión de un farmacéutico

9. ¿Cuál de los siguientes métodos se usa para la reducción grosera de sólidos duros?

- a. Molino de rodillos mediante comprensión
- b. Impacto o golpeo
- c. Rozamiento o erosión
- d. Molino de anillos o muelas mediante comprensión
- e. Molino de martillos.

10.-Indica la respuesta CORRECTA en cuanto a fórmula magistral y preparado oficial:

- a. NO existe ninguna diferencia entre ellos, son sinónimos
- b. Para ambos es obligatoria una receta médica
- c. El preparado oficial puede estar destinado a diferentes pacientes
- d. La fórmula magistral es una réplica, elaborada por el farmacéutico, de lo que ha recetado el médico a un paciente en concreto
- e. C y D son correctas

11. que dispositivo se utiliza para la HOMOGENEIZACION de pastas?

- a. Molino de anillos
- b. Molino de vibración
- c. Cilindros
- d. Chorro o micronizador
- e. Rodillos

12.-En la Farmacia Galénica las operaciones básicas más destacables en cuanto a sus formas farmacéuticas son:

- a. División, filtración, extracción y desecación
- b. División, mezclado, filtración y desecación
- c. División, mezclado, desecación y esterilización
- d. División, filtración, concentración y liofilización

13. ¿Cuál de estos dispositivos produce la esterilización?

- a. Molino de chorros o micronizador
- b. Molino de cilindros
- c. Molino de anillos
- d. Molino de bolas
- e. Molino de martillos

14.- ¿Cuál presenta actividad farmacológica?

- a. Materia prima
- b. farmacéutica
- c. Principio activo
- d. Producto intermedio
- e. Excipiente

15.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos utiliza un material de dureza 5 en la escalade Mohs?

- a. Vibración
- b. Bolas
- c. Chorro o micronizador
- d. Martillos
- e. Anillos

16.-La siguiente definición: toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso, corresponde a:

- a. Producto intermediario
- b. Excipiente
- c. Principio activo
- d. Materia prima
- e. Forma farmacéutica
- f.

17.- ¿Cuál de los siguientes es un método de reducción de partícula?

- a. Compresión
- b. impacto
- c. Rozamiento
- d. Cortado
- e. Todas son correctas

18.-¿Qué mecanismo por compresión puedes usar para la reducción de una partícula termolábil?

- a. Rodillos
- b. Anillos
- c. Martillos
- d. Cualquiera
- e. Ninguna

19.- La principal diferencia entre principio activo y excipiente es:

- a. El principio activo se añade al excipiente
- b. El excipiente es el que tiene actividad
- c. El principio activo es el que tiene actividad
- d. El excipiente es el único que constituye el medicamento
- e. El excipiente tiene sabor diferente al principio activo

20.- Las operaciones previas a la reducción del tamaño que siempre hay que hacer son:

- a. Rotura, desecación y mondación
- b. Mondación, calentar y secar
- c. Fragmentación, desecación y presión
- d. Desecación, estabilización y mondación
- e. Mondación, presión y desecación

21.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las operaciones básicas a las que se somete siempre una forma farmacéutica?

- a. Concentración
- b. Liofilización
- c. Esterilización
- d. División
- e. C y D son correctas

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

22.- ¿Cuál de las siguientes opciones se considera un mecanismo por compresión para la reducción del tamaño de las partículas?

- a. Cilindros
- b. Rodillos
- c. Martillos
- d. Vibración
- e. Rotura

23.- ¿Cuál de las siguientes acciones no es una operación previa a la reducción del tamaño de partículas?

- a. Presión
- b. Fragmentación
- c. Desgarramiento
- d. Dsecación
- e. Mondación

24.- ¿Un principio activo es?

- a. Toda materia, cualquiera que sea su origen, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.
- b. Algunas sustancias, con un origen específico, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.
- c. Toda materia, cualquiera que sea su origen, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una inactividad apropiada para constituir un medicamento.
- d. Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.
- e. Ninguna es correcta.

25.- ¿Qué propiedades determinan las dimensiones de las partículas sólidas en la producción de medicamentos?

- a. Físicas y biofarmacéuticas.
- b. Físicoquímicas y biofarmacéuticas.
- c. Físicas, biofarmacéuticas, de flujo.
- d. Físicas, biofarmacéuticas, de flujo y velocidad de disolución.
- e. Ninguna de las anteriores.

26.- ¿Cómo se puede asegurar la Garantía de identificación de un medicamento?

- a. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial española (D.O.E)
- b. La denominación del medicamento podrá consistir en un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la denominación común.
- c. Los medicamentos genéricos se identificarán con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).
- d. A, B y C son correctas.
- e. Ninguna es correcta

27.- En los mecanismos de reducción del tamaño de partícula por impacto, tenemos:

- a. Molinos de rodillos y de anillos o muelas.
- b. Podemos obtener un tamaño de partícula grosera.
- c. Molinos de martillos y vibración.
- d. Molino de cilindros para homogeneizar pasta.
- e. Todas son correctas.

WUOLAH

28.- ¿Cuál de estas opciones NO es una garantía exigible por la ley 29/2006?

- a. Seguridad
- b. Calidad
- c. Identificación
- d. Disponibilidad
- e. Eficacia

29.- ¿Cuál de los dispositivos estudiados NO tiene desventajas?

- a. Molino de cuchillas
- b. Molino de vibración
- c. Molino de cilindros
- d. Molino de chorro o micronizador
- e. Molino de anillos

30.- ¿Cuál es el método de reducción de tamaño de partícula de sólidos duros?

- a. Impacto o golpeo
- b. Compresión
- c. Cortado
- d. Desgarramiento
- e. Rozamiento

31.- ¿Qué significan las siglas EFG?

- a. Excipiente farmacéutico genérico
- b. Equivalente fórmula genérica
- c. Equivalente farmacéutico genérico
- d. Excipiente farmacológico genérico
- e. Especialidades farmacéuticas genéricas

33.- ¿Qué operaciones previas pasa todo material antes de ser pulverizado?

- a. Mondación o separación de partes inútiles.
- b. Estabilización de fermentos o enzimas.
- c. Fragmentación o división grosera
- d. Desecación y presión
- e. C y D son correctas.

34.- La pulverización ultrafina se consigue mediante:

- a. Molino de vibración
- b. Molino martillos
- c. Molino de rodillos
- d. No se puede conseguir pulverización ultrafina
- e. Ninguna es correcta

36.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos utiliza un mecanismo por rozamiento e impacto?

- a. Molino de rodillos
- b. Molino de cuchillas
- c. Molino de vibración
- d. Molino de chorro o micronizador
- e. Molino de anillos

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

37.- ¿Cuáles son los libros de tenencia obligatoria en la oficina de farmacia?

- a. Estupefacientes y psicótopos
- b. Estupefacientes, farmacopea europea, formulario nacional y psicótopos
- c. Libro recetario y formulario nacional
- d. Farmacopea europea y formulario nacional
- e. Ninguno de los anteriores

38.- Con relación a las propiedades de flujo:

- a. A menor superficie de contacto, menor es el flujo
- b. a menor superficie de contacto, mayor es el flujo
- c. A mayor superficie de contacto, menor es el flujo
- d. A mayor superficie de contacto, mayor es el flujo
- e. Ninguna de las anteriores

40.- ¿Qué mecanismo y dispositivo emplearías para un material fibroso?

- a. Impacto y molino de vibración
- b. Compresión y molino de anillos
- c. Cortado y molino de cuchillas
- d. Rozamiento e impacto y molino de bolas
- e. Rozamiento y fricción y molino de cilindros

41. Indique la afirmación falsa:

- a. Un medicamento genérico es todo aquel que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en sus principios activos, la misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el fármaco de referencia ha sido demostrado por estudios realizados de biodisponibilidad.
- b. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante no autorizado.
- c. Los medicamentos de uso humano son aquellos que se obtienen a partir del cuerpo humano con aquellos obtenidos a partir de sangre o tejidos.
- d. En la oficina de farmacia deben tenerse 4 libros entre los que se encuentra la Real Farmacopea Española.
- e. Para que cumpla la garantía de eficacia un medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas que ofrece.

42. El material que se quiere pulverizar es termolábil quebradizo no fibroso, explosivo; qué dispositivo usamos para realizar la pulverización si se quiere obtener un tamaño de partícula ultrafino y realiza la operación en la oficina de farmacia (MENOS DE UN KG DE MATERIAL)

- a. Molino de anillos.
- b. Molino de martillos.
- c. Molino de bolas.
- d. Molino de chorro.
- e. Molino de cuchillas.

43. ¿Qué periodo abarca desde el s. XX hasta 1960?

- a. Periodo Biotecnológico.
- b. Periodo Empírico.
- c. Periodo Biofarmacéutico.
- d. Periodo Tecnológico.
- e. Período Pretecnológico.



44. Una materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento y su biodisponibilidad.

- a. Un medicamento.
- b. Una planta medicinal
- c. Un fármaco.
- d. Una sustancia medicamentosa.
- e. **Un excipiente.**

45. Se tiene una población de partículas de 750, cuya distribución es la que se muestra a continuación (N de partículas-Diámetro (micras) (50-50), (50-55), (100-60), (200-65), (250-70), (100-150) Indique la respuesta correcta.

- a. La mediana es de 70 micras.
- b. **La mediana es 65 micras.**
- c. La mediana es 55 micras.
- d. La mediana es 60 micras.
- e. La mediana es 75 micras.

NOTA: Se suman todos los nº de partículas (750) el total se divide entre 2

(375) y se van sumando los nº de partícula en orden hasta llegar a 375, es decir: 50+50+100+200. Como a la suma de 375 se llega dentro de esos números, la mediana es el diámetro correspondiente al último nº de partícula que abarca la suma: como el último nº es 200, la mediana es 65 micras

46. Respecto a las fórmulas magistrales señala la correcta.

- a. No necesitan receta médica.
- b. Se puede hacer en grandes cantidades.
- c. No tienen que tener la supervisión de un farmacéutico.
- d. **Es de forma individualizado.**
- e. Tiene que estar prescrito por un farmacéutico.

47. ¿Qué tamaño de partícula se obtiene con la pulverización de molinos de martillos ?

- a. **Menor de 75 micras.**
- b. Mayor de 840 micras.
- c. Menos de 1 micra.
- d. Mayor de 75 micras.
- e. Menos de 840 micras.

48. El libro que no forma parte de los que son obligatorios en oficina es:

- a. Formulario Nacional.
- b. Libro de estupefacientes.
- c. Real farmacopea Española.
- d. Libro Recetario.
- e. **Real Farmacopea Europea.**

49. Un medicamento elaborado de forma individualizada con la supervisión de un farmacéutico y dispensado en OF bajo prescripción médica es:

- a. **Todas las opciones anteriores son incorrectas.**
- b. Un medicamento de origen humano reconocido legalmente.
- c. Un preparado oficial reconocido legalmente.
- d. Un medicamento de uso humano reconocido legalmente.
- e. Un medicamento genérico reconocido legalmente.

NOTA: El enunciado hace referencia a FÓRMULA MAGISTRAL

50. Un medicamento puede ser:

- a. Elaborado a base de plantas medicinales.
- b. **Todas las respuestas son correctas.**

- c. De uso humano.
- d. Homeopático.
- e. De uso veterinario.

51. ¿Qué es el principio activo?

- a. El destinado a un posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- b. Conjunto de los conocimientos operaciones básicas y de procesos tecnológicos a seguir para la obtención de medicamentos eficaces, estables y seguros en sus distintas formas farmacéuticas.
- c. Toda materia cualquiera sea su origen humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para construir un medicamento.
- d. Toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.
- e. Aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento y su biodisponibilidad.

52. Si en la pulverización se quiere obtener un tamaño de partícula ultrafino ¿qué molino de los siguientes utilizarías?

- a. De cuchillas.
- b. De rodillos.
- c. Micronizador.
- d. De bolas.
- e. De martillos.

53.Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO.

- a. Las operaciones básicas de tecnología farmacéutica son pulverización, homegenizacion, desecado y liofilización.
- b. El excipiente es aquella materia que se añade en la forma farmacéutica que tiene actividad farmacológica coadyuvante para el principio activo.
- c. Cuando hablamos de medicamentos nos referimos únicamente al principio activo + el excipiente en su forma farmacéutica.
- d. Todas son FALSA.
- e. Para que un medicamento esté legalmente reconocido debe presentar la información necesaria sobre el mismo y dicha información debe ser precisa, comprensible y en un formato accesible.

54. En el laboratorio de Tecnología farmacéutica de la Universidad se quiere desarrollar un nuevo medicamento "Disolución de Minoxidil 3%". El director del laboratorio quiere patentarlo y comercializarlo. El primer paso de la formulación del prototipo del fármaco anterior es la pulverización del principio activo del mismo. Sabiendo que el material que tienen que obtener es un pulverizado de tamaño "fino", que se va a seleccionar el tamaño del producto final por un tamiz que forma parte del sistema de pulverización utilizado, y atendiendo a las características del minoxidil que a continuación se detallan señale la respuesta correcta. CARACTERISTICAS DEL FARMACO L1224: Material no fibroso Material no adhesivo no abrasivo Material quebradizo Material cristalino Material ausente de humedad Capacidad de explosión nula.

- a. Se utilizará el molino de bolas.
- b. Se utilizará el molino de anillos.
- c. Se utilizará el molino de vibración.
- d. Se utilizará el molino de martillos.
- e. Se utilizará el molino de rodillos.

55. ¿Qué materia se añade a los principios activos o a sus asociaciones con diversos fines?

- a. Materia prima.
- b. Xenobiótico.
- c. Producto intermedio.
- d. Forma Galénica.
- e. Excipiente.

56. Qué mecanismo utiliza el molino de martillos.

- a. Mecanismo por rozamiento y cortado.
- b. Mecanismo por impacto o percusión.
- c. Mecanismo por cortado.
- d. Mecanismo por rozamiento.
- e. Mecanismo por vibración.

57. Respecto a las fórmulas magistrales señale la respuesta correcta.

- a. Son medicamentos destinados a un paciente individualizado, preparados por el farmacéutico o bajo su dirección y prescritos por un médico.
- b. No hace falta que las prescriba un médico.
- c. No necesitan receta médica en ningún caso ya que se encuentran descritas en el Formulario Nacional.
- d. Todas las respuestas son falsas.
- e. Son medicamentos destinados a un colectivo de pacientes preparados por un farmacéutico o bajo su dirección.

58. Son garantías exigibles para la elaboración y autorización de medicamentos.

- a. Calidad, Seguridad y Eficacia, Identificación e Información.
- b. Medición, Seguridad, Eficacia, Identificación e Información.
- c. Medición, Control, Validación, Identificación e Información.
- d. Medición, Control, Validación, Eficacia y sensibilidad.
- e. Calidad, Seguridad, Eficacia, Sensibilidad y Control.

59. No forma parte de las máquinas de compresión: ¿?

- a. Matriz.
- b. Punto inferior.
- c. Punto superior.
- d. Tolla.
- e. Rodillo.

60. ¿Qué método se utiliza para la reducción del tamaño de partícula?

- a. Todos los métodos mencionados se utilizan para la reducción del tamaño de partícula.
- b. Desgarramiento.
- c. Compresión, cortado, rozamiento.
- d. Impacto y rozamiento.
- e. Compresión, cortado.

61. Una sustancia con actividad medicamentosa, composición química definida y actividad terapéutica es:

- a. Un medicamento.
- b. Un excipiente.
- c. Una planta medicinal.
- d. Un fármaco.
- e. Una sustancia medicamentosa.

62. Señale la respuesta correcta:

- a. El molino de anillos o muelas pulveriza material seco, blanco y no termolábil. F
- b. Los molinos de chorro y mincronizador son los únicos sistemas que tienen un sistema de esterilización en su interior. F (es el de bolas)
- c. Con el molino de rodillos obtenemos un pulverizado fino. F (grosero)
- d. El molino de martillos pulveriza materiales fibrosos o vegetales. F
- e. El molino de cilindros pulveriza la fase interna de suspensiones, pomadas y pastas.

63. En una tamización se obtienen las siguientes fracciones granulométricas: C1: 72-73 micras (580 g); C2: 73-74 micras (575 g); y C3: 74-75 micras (550 g). Una vez realizada la tamización se procede a llevar a cabo los ensayos de capacidad de flujo de los tres cernidos. El primer ensayo de control de calidad es el ángulo de reposo obteniéndose los siguientes resultados: $\alpha=45^\circ$, $\alpha=32^\circ$ y $\alpha=27^\circ$. Señale el emparejamiento correcto:

- a. C1 – ÁNGULO = 27°
- b. C2 – ÁNGULO = 27°
- c. C2 – ÁNGULO = 32°
- d. C1 – ÁNGULO = 32°
- e. C3 – ÁNGULO = 45°

64. Señale la respuesta falsa:

- a. El material hidratado se disuelve antes, en general, que el anhidro.
- b. Las partículas con un tamaño >250 micras tienen un mejor flujo.
- c. La pulverización mejora, en general, la capacidad de flujo y la velocidad de disolución.
- d. Un índice de Hausner de 1,2 indica que las partículas tienen buen flujo y baja cohesividad.
- e. Un coeficiente de compactación = 1, significa que esas partículas tienen mal flujo y alta cohesividad.

65.Cuál de estos es un método de separación de partículas por tamaño:

- a. Disgregación.
- b. Elutriación.
- c. Liofilización.
- d. Ninguno.
- e. Pulverización.

66. ¿Cuál de los siguientes materiales presenta una mejor fluidez, según se deduce de los resultados obtenidos?:

- a. Granulado con un ángulo de reposo de 45° y un IH de 2,1.
- b. Granulado con un ángulo de reposo de 30° y un IH de 1,5.
- c. Granulado con un ángulo de reposo de 20° y un IH de 1,1.
- d. Granulado con un ángulo de reposo de 32° y un IH de 1,7.
- e. Granulado con un ángulo de reposo de 40° y un IH de 1,8.

67. En una tamización se obtienen las siguientes fracciones granulométricas: C1: 72-73 micras (580 g); C2: 73-74 micras (575 g); y C3: 74-75 micras (550 g). ¿Cuál de las tres fracciones elegiría para realizar comprimidos recubiertos?:

- a. C3
- b. C2
- c. C1
- d. C2 y C3
- e. C1 y C2

68. Se denomina flujo de polvo a:

- a. Es un conjunto de sustancias de composición química definida.
- b. La existencia de fuerzas que existen entre las mismas partículas.
- c. La existencia de fuerzas que existen entre dos superficies diferentes.
- d. La capacidad de adherencia y cohesión que existe entre las partículas.
- e. Todas las respuestas son correctas.

69. Señale la respuesta correcta:

- a. Adherencia y cohesión son dos palabras sinónimas.
- b. Cuanto menor es el ángulo de reposo, mayor es el flujo, baja porosidad, mayor tamaño.
- c. Con un ángulo de reposo de 56-70 grados, puedo elaborar cualquier forma farmacéutica, en especial comprimidos.
- d. La tamización es un método de separación de partículas indirecto.
- e. El índice de CARR se calcula igual que el de HAUSNER.

70. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera un método directo para determinar el tamaño de las partículas?:

- a. Elutriación y sedimentación.
- b. Tamización.
- c. Elutriación.
- d. Sedimentación.
- e. Tamización y sedimentación.

71. Se obtiene una población de partículas de 750, cuya distribución es la que muestra a continuación (N partículas – diámetro (micras)): (50-50), (50-55), (100-60), (250-70), (100-150). Indique la respuesta correcta:

- a. La mediana es 75 micras.
- b. La mediana es 60 micras.
- c. La mediana es 55 micras.
- d. La mediana es 70 micras.
- e. La mediana es 65 micras.

72. La dimensión de las partículas sólidas determina:

- a. Todas las respuestas son correctas.
- b. La eficacia del medicamento.
- c. El rendimiento del proceso tecnológico.
- d. Las propiedades físicas de estas.
- e. Las propiedades biofarmacéuticas del fármaco.

73. ¿Qué tipo de materiales pulverulentos presentan mejores propiedades de flujo?:

- a. Polvos micronizados.
- b. Partículas esféricas o cuasi-esféricas de tamaño menor de 100 micras.
- c. Partículas esféricas o cuasi-esféricas de tamaño mayor de 100 micras.
- d. Partículas aciculares mayores de 75 micras.
- e. Partículas aciculares de pequeño tamaño.

74. El diámetro de Feret se define como:

- a. Ninguna opción es correcta.
- b. La distancia entre los dos extremos de una partícula en diferentes posiciones, y que divide a esta en tres partes iguales.
- c. La distancia entre dos extremos de una partícula y que divide a esta en cuatro partes iguales.
- d. La distancia media entre dos tangentes trazadas de forma perpendicular a la dirección de la medida.
- e. La distancia media entre dos tangentes trazadas de forma paralela a la dirección de la medida.

75. Señale la respuesta correcta:

- a. El cernido es la fracción granulométrica sin intervalo definido que atraviesa la malla.
- b. En el proceso de tamización se obtienen 3 fracciones.
- c. La adherencia del material, la humedad y la luz del tamiz son factores que determinan el rendimiento del proceso de tamización.
- d. Solo puede existir en el proceso de tamización un rechazo y un cernido.
- e. Todas son correctas.

76. Con respecto al flujo de polvo, si el ángulo de reposo es de 39-45°, ¿de qué tipo de material disponemos?:

- a. Cohesivo.
- b. De aceptable movilidad.
- c. Muy móvil.
- d. Muy cohesivo.
- e. Muy móvil.

77. ¿Cuáles de estos equipos se emplean en la sedimentación de partículas?:

- a. Cámara de sedimentación triple.
- b. Cámara de sedimentación continua.
- c. Cámara de sedimentación doble.
- d. Cámara de sedimentación múltiple.
- e. Cámara de sedimentación única.

78. A qué operación farmacéutica corresponde esta definición: “operación básica farmacéutica consistente en la eliminación total o parcial de la humedad que posee un cuerpo sólido”:

- a. Desecación.
- b. Filtración.
- c. Pulverización.
- d. Extracción.
- e. Esterilización.

79. A que operación farmacéutica corresponde esta definición: “Procedimiento mediante el cual se consigue aislar un componente o grupo de componentes que se encuentran en el seno de una mezcla compleja”:

- a. Filtración.
- b. Extracción.
- c. Liofilización.
- d. Desecación.
- e. Esterilización.

80. Señale a que opción corresponde esta definición: “barrera que permite el paso del fluido, pero impide el de los elementos en él dispersos”:

- a. Medio filtrante.
- b. Torta.
- c. Efluente.
- d. Líquido turbio.
- e. Filtrado.

81. ¿Cuál de los siguientes objetivos tiene la granulación?:

- a. Disminuir la generación de polvo ambiental durante la fabricación o manipulación del productos.
- b. Prevenir procesos de desmezclado.
- c. Mejorar las propiedades reológicas de la mezcla pulverulenta con el fin de mejorar procesos de llenado de máquinas de comprimir, encapsuladoras, etc.
- d. Modificar la densidad del producto, mejorando su manejabilidad.
- e. Todas son correctas.

82. ¿Cuál de estas opciones no es un tipo de filtración?:

- a. Filtración sólido-gas.
- b. Filtración sólido-fluido.
- c. Filtración gas-gas.
- d. Filtración líquido-líquido.
- e. Filtración sólido-líquido.

83. Según los métodos utilizados para la reducción de tamaño de partícula seleccione la incorrecta.

- a. Desgarramiento, que se aplica también en materiales blandos
- b. Impacto o golpeo, por ejemplo, pulverización mediante martillos
- c. Cortado
- d. Eléctrica o anódica
- e. Compresión

84. ¿Cuáles son los aspectos que considerar a la hora de seleccionar un pulverizador?

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- a. La forma de las partículas, (relacionado con el mecanismo)
- b. La proporción de finos a que dan origen
- c. La relación de reducción, (admiten partículas por debajo de un tamaño mínimo y producen partículas por encima de un tamaño mínimo)
- d. La cantidad de masa a tratar, el coste del proceso y del mantenimiento del aparataje y las características del material
- e. **Todas son correctas.**

85. Indica la opción incorrecta:

- a. El tamaño de la partícula determina la eficacia del proceso tecnológico.
- b. El método de rozamiento o erosión sólo es adecuado para materiales blandos.
- c. El tamaño de partícula intermedio es de 840 – 75 μm .
- d. La parte interna del molino de cuchillas es fija.
- e. **Todas son correctas.**

86. ¿Qué aspecto a considerar a la hora de seleccionar el dispositivo pulverizador no es correcto?

- a. La proporción de finos a que dan origen
- b. La cantidad de masa a tratar
- c. El coste del proceso y del mantenimiento del aparataje
- d. La forma de las partículas
- e. **Todas son correctas**

87. ¿Cuál de los siguientes mecanismos se emplea para un material fibroso?

- a. Molino de chorro o micronizador
- b. Molino de martillos
- c. **Molino de cuchillas**
- d. Molino de bolas
- e. Ninguno de los anteriores

88. ¿Cuál de los siguiente NO es un método de la reducción del tamaño de la partícula?

- a. Compresión.
- b. Impacto.
- c. Rozamiento.
- d. Cortado
- e. **Velocidad de disolución.**

89. ¿Cuál es la primera operación que se debe realizar en un laboratorio de tecnología farmacéutica?

- a. Aglomeración
- b. Extracción
- c. Filtración
- d. Pulverización
- e. **Reducción**

90. ¿Qué molino produce esterilización?

- a. Molino de chorro o micronizador porque al tener un tamaño tan pequeño, es muy fácil de limpiar.
- b. Molino de rodillos porque al generar tanto calor en su actividad, esteriliza los materiales.
- c. **Molino de bolas, se introduce el material en él, se cierra y se produce un autoclavado lo primero.**
- d. Molino de martillos, en su eje central cuenta con unos martillos que golpean la parte interna rugosa, produciendo calor y llegando a esterilizar el material.
- e. Molino de anillos, entra una corriente de aire en el interior de los anillos y esteriliza los materiales.

91. ¿Cuál es el método que no se utiliza para la reducción de tamaño de partícula?

- a. Compresión
- b. Impacto o golpeo
- c. Rozamiento o erosión
- d. Cortado
- e. Todos son métodos que se utilizan

92.Cuál de las siguientes no es una ventaja de la pulverización:

- a. Facilita las operaciones posteriores como el mezclado o la desecación.
- b. Mejora la dosificación, mejorando las capacidad de flujo.
- c. Modula la velocidad de disolución y como consecuencia la biodisponibilidad del principio activo.
- d. Disminuye la superficie específica del sólido, hace que el sólido reacciones menos con cualquier agente que se encuentre en el ambiente.
- e. Mejora la tolerancia, como por ejemplo en la administración oftálmica con partículas muy pequeñas que no dañan la mucosa.

93. Aspectos a tener en cuenta para la elección del dispositivo pulverizador. Señalar errónea.

- a. Forma de las partículas
- b. Solubilidad del material
- c. Cantidad de material a tratar
- d. La relación de reducción
- e. Forma de las partículas

94. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una característica física de la reducción del tamaño de partícula?

- a. Capacidad de empaquetamiento.
- b. Velocidad de disolución.
- c. Propiedades de flujo.
- d. Comportamiento durante el mezclado
- e. Todas son correctas

95. ¿Qué tamaño de partículas puede considerarse fina?

- A. Tamaño > 75 micrómetros
- B. Tamaño > 1 micrómetro
- C. Tamaño < 1 micrómetro
- D. Tamaño < 75 micrómetros
- E. Tamaño = 850 micrómetros

96. ¿Cuál no es un aspecto para tener en cuenta en la selección de un dispositivo pulverizador?

- a. La forma de la partícula
- b. La cantidad de masa a tratar
- c. La temperatura en el que se encuentra el material
- d. La dureza del material
- e. El coste del proceso

97. ¿Cuál no es un método de reducción del tamaño de la partícula?

- a. Cortado
- b. Erosión o rozamiento
- c. Desgarramiento
- d. Golpeo o impacto
- e. Amasado

98. ¿Cuál de los siguientes métodos se usa para la reducción grosera de sólidos duros?

- a. Compresión

- b. Impacto o golpeo
- c. Rozamiento o erosión
- d. Cortado
- e. Ninguno de ellos

99. ¿Qué método podemos emplear para pulverizar una planta medicinal?:

- A. Mecanismo por vibración.
- B. Molino de cilindros.
- C. Mecanismo de cortado.
- D. No hay ninguno.
- E. Molino de cuchillas.

100. ¿Cuáles son las características físicas que influyen en la reducción del tamaño de partícula?

- a. Propiedades de empaquetamiento, comportamiento durante la dilución y capacidad biofarmacéutica.
- b. Comportamiento durante el empaquetamiento, propiedades de flujo y características biofarmacéuticas.
- c. Sólo velocidad de disolución y capacidad de empaquetamiento
- d. Propiedades de flujo, capacidad de empaquetamiento y comportamiento durante el mezclado.
- e. Velocidad de disolución, características biofarmacéuticas y propiedades de flujo.

101. ¿Con cuál de estos dispositivos de pulverización debemos tener especial cuidado a la hora de elegir su velocidad de funcionamiento?

- a. Molino de cilindros.
- b. Molino de chorro.
- c. Molino de martillos.
- d. Molino de vibración.

102. Señale la INCORRECTA sobre los tamaños de partícula al final de la pulverización:

- a. Tamaño grosera: $>840\ \mu\text{m}$
- b. Intermedia: $840\ \mu\text{m} - 75\ \mu\text{m}$
- c. Fina: $< 75\ \mu\text{m}$
- d. Ultrafina: $\sim 10\ \mu\text{m}$
- e. Todas son correctas

103. Completa la siguiente cuestión: El dispositivo ... procesa un tamaño de partícula final de 840 micras y el tipo de material que pulveriza es fibroso.

- a. Molino de cuchillas.
- b. Molino de cilindros.
- c. Molino de rodillos.
- d. Molino de martillos.
- e. Molino de vibración.

104. ¿Qué tipo de mecanismo usaremos para conseguir un tipo de pulverización grosera en el tamaño de partícula final?

- a. Molino de rodillos
- b. Molino de martillos.
- c. Molino de bolas.
- d. Molino de cuchillas.
- e. Los molinos no consiguen pulverización grosera.

105. ¿Qué máquina/método de reducción de partícula permite usar materiales fibrosos?

- a. Molino de cilindros

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- b. Martillos
- c. Micronización
- d. Molino de cuchillas
- e. Molino de vibración F.

106. Indique la opción correcta

- a. El molino de rodillos y el molino de martillos tienen un mecanismo por impacto o percusión
- b. En el molino de vibración el tamaño de la partícula final es fina
- c. La pulverización uniforme es una ventaja de los anillos o muelas
- d. En el molino de rodillos es imprescindible que el material esté seco
- e. En el molino de cilindro se puede introducir poco material

107. ¿Qué dispositivo es el único que no tiene tolva de alimentación?

- a. Molino de cilindros
- b. Molino de bolas
- c. Rodillos
- d. Molino de vibración
- e. D y c son verdaderas

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la reducción del tamaño de partícula no es correcta?

- a. Es necesario aporte de energía.
- b. Aplicado en sólidos secos, recibe el nombre de pulverización.
- c. El tamaño de partícula determina la eficacia del proceso tecnológico y el rendimiento del medicamento.
- d. La dimensión de las partículas sólidas no importa en la producción de medicamentos eficaces.
- e. Consiste en promover la aparición de superficies nuevas libres.

109. ¿Qué dispositivo utiliza como método de reducción del tamaño de partícula el rozamiento o la erosión?

- a. Molinos de cilindros
- b. Anillos
- c. Molinos de rodillos
- d. Molino de martillos
- e. Molino de vibración

110. ¿Cuáles son los mecanismos por impacto o percusión?

- a. Micronizador o chorro
- b. Molino de bolas
- c. Martillos y vibración
- d. Cilindros
- e. Molino de bolas y cilindros

111. ¿Qué tipo de material pulverizan los rodillos por compresión?

- a. Blando, seco y no termolábil.
- b. Blando, húmedo y termolábil.
- c. Duro, seco y no termolábil.
- d. Duro, seco y termolábil.
- e. Blando, húmedo y no termolábil.

112. ¿Qué instrumento utilizarías si quieres conseguir un tamaño de partícula de unos 100 µm?

- a. Molinillo de vibración
- b. Molinillo de anillos
- c. Micronizador
- d. Molinillo de rodillos
- e. Ninguno de ellos

113. Dentro de las operaciones previas seleccione la incorrecta.

WUOLAH

- a. Mondación o separación de las partes inútiles (drogas vegetales)
- b. Fragmentación o división grosera
- c. Mecánica
- d. Dsecación
- e. Presión

114. ¿Cuál es el tamaño de una partícula “grosera”?

- a. Tamaños superiores a 840 μm
- b. 840 μm - 75 μm
- c. < 75 μm
- d. ~ 1 μm
- e. No es un tamaño de partícula

115. ¿Qué consideramos producto intermedio?

- a. Toda materia, cualquiera que sea su origen, a la que se le atribuye una actividad apropiada para construir un medicamento.
- b. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- c. La combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma que es administrada.
- d. Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento.
- e. Ninguna es correcta.

116. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre las propiedades de flujo?

- a. A menor superficie de contacto entre las partículas, se deslizan y fluyen mejor
- b. A peor flujo de las partículas, mayor empaquetamiento de las partículas
- c. Las partículas que fluyen mejor son la de menor tamaño
- d. A mayor superficie de contacto entre las partículas, se deslizan y fluyen mejor
- e. A mayor fuerza entre partículas fluyen mejor.

117. Señale la respuesta ERRONEA:

- F. En el ámbito farmacéutico la energía empleada en reducción de tamaño de partícula es la mecánica.
- G. Los métodos de reducción de partículas son: compresión, impacto, erosión, cortado y desgarramiento.
- H. Cuando definimos un tamaño final de partícula fina, hablamos de un tamaño inferior a 75 μm . V
- I. La separación es una operación asociada empleada en la mayoría de los productos farmacéuticos.
- J. Para elegir correctamente un dispositivo pulverizador tendremos en cuenta: características iniciales del material, método de pulverización y el tamaño final de partícula.

118. Para obtener una partícula ultrafina mediante mecanismo de impacto o perfusión, ¿cuál de los siguientes molinos utilizaremos?

- a. Molino de martillos.
- b. Molino de rodillos.
- c. Molino de anillos.
- d. Molino de vibración.
- e. Molino de cuchillas.

119. ¿Cuál método de reducción de tamaño se usa para materiales blandos?

- a. Cortado
- b. Compresión
- c. Rozamiento
- d. Impacto
- e. Desgarramiento

120. ¿Cuál es el mecanismo que permite la pulverización de plantas medicinales?

- a. Rozamiento e impacto.
- b. Cortado.
- c. Compresión
- d. Martillo.
- e. Impacto o percusión.

121. Señale la respuesta incorrecta. Los molinos de rodillos son

- a. Mecanismo de compresión con pulverización grosera.
- b. Desventaja: genera mucho calor y hay que controlar la velocidad de giro.
- c. Son 2 rodillos de acero o mármol que giran en sentido contrario.
- d. Para materiales sólidos duros. Escala de Mohs 7,8,9.
- e. No importa el ángulo de ataque del material.

122. Cual de estas métodos se usará para la reducción grosera de sólidos duros?

- a. Rozamiento o erosión
- b. Cortado
- c. Compresión
- d. Impacto o golpeo
- e. Ninguna

123. ¿Qué es la pulverización?

- a. Obtención de partículas grandes a partir de sólidos secos
- b. Obtención de partículas pequeñas a partir de sólidos secos
- c. Obtención de partículas pequeñas a partir de líquidos
- d. Obtención de partículas grandes a partir de líquidos
- e. Ninguna es correcta

124. A la hora de seleccionar un dispositivo pulverizador, qué aspectos **NO** debemos considerar:

- a. La proporción de finos a que da origen
- b. El coste del proceso y el mantenimiento del aparataje
- c. La cantidad de masa a tratar
- d. Las características del material
- e. La velocidad de disolución

125. ¿Qué fundamento de la operación tienen los mecanismos por compresión?

- a. Reducción del tamaño.
- b. Impacto y trituración.
- c. Se puede realizar a pequeña escala-morteros.
- d. Impacto y fricción.
- e. A y C son correctas.

126. En la reducción de partícula, ¿Cuál es el método más adecuado para materiales blandos?

- a) Rozamiento
- b) Compresión
- c) Impacto
- d) Desgarramiento

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

e) Respuesta a y d correctas.

127. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es imprescindible que el material esté seco?

- a. Molino de martillos
- b. Molino de cilindros
- c. Anillos o muelas
- d. Molino de vibración
- e. Molino de rodillos

128. ¿Qué dispositivo produce esterilización?

- a. Molino de cilindros
- b. Molino de bolas
- c. Molino de cuchillas
- d. Anillos o muelas
- e. Molino de vibración

129. Indique la opción correcta

- a. El molino de rodillos y el molino de martillos tienen un mecanismo por impacto o percusión
- b. En el molino de vibración el tamaño de la partícula final es fina
- c. La pulverización uniforme es una ventaja de los anillos o muelas
- d. En el molino de rodillos es imprescindible que el material esté seco
- e. En el molino de cilindro se puede introducir poco material

130. ¿EN EL MECANISMO POR IMPACTO O PERCUSIÓN, CUAL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES FALSA?

- a. No tiene tolva de alimentación
- b. Tiene una bomba de aire para enfriar el material
- c. Se consigue una pulverización ultrafina
- d. En el interior hay una esfera que pulveriza el material
- e. Se pueden emplear materiales abrasivos y termolábiles, exclusivamente

131. Ante la llegada de un determinado material al laboratorio de tecnología farmacéutica, procedente de la industria, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir el dispositivo pulverizador?

- K. Característica del material
- L. Método de pulverización
- M. Tamaño final de la partícula
- N. Ninguna de las anteriores
- O. Todas las anteriores

132. ¿Qué mecanismo es utilizado por el molino de cilindros?

- a. Compresión
- b. Impacto o percusión
- c. Rozamiento
- d. Rozamiento e Impacto
- e. Cortado

133. ¿Cuál de los siguientes es un método de reducción de partícula?

- a) Compresión
- b) Impacto
- c) Rozamiento
- d) Cortado
- e) Todas son correctas

134. Si el tamaño de partícula es inferior a 75 μm , ¿a qué partícula corresponde?

WUOLAH

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- a. Fina
- b. Ultrafina
- c. Intermedia
- d. Grosera
- e. Las opciones A y B son correctas

135. ¿Cuáles son los métodos para la reducción del tamaño de partícula?

- a. Compresión
- b. Impacto o golpeo
- c. Rozamiento o erosión
- d. Cortado y desgarramiento
- e. Todas son correctas

136. ¿Qué método se utiliza para materiales blandos?

- f) Compresión
- g) Impacto o golpeo
- h) Rozamiento o erosión
- i) Desgarramiento
- j) C y D son correctas

137. ¿Cuál es el tamaño de una partícula ultrafina?

- a. 1 μm
- b. 0,5 mm
- c. < 75 μm
- d. 840 - 75 μm
- e. 1 mm

138. El micronizador es considerado un mecanismo de tipo:

- a. Mecanismo por impacto y rozamiento
- b. Mecanismo por cortado
- c. Mecanismo por compresión
- d. Mecanismo por impacto
- e. Mecanismo por rozamiento

139. Señala la falsa respecto a los métodos de reducción de partícula:

- A. Compresión
- B. Impacto o golpeo
- C. Degradación por calor
- D. Cortado
- E. Desgarramiento

140. ¿Qué especificidad tiene el molino de vibración?

- a. Tiene 4 tolvas de alimentación
- b. Tiene un rotor central con cuchillas
- c. Tiene 3 cilindros
- d. No tiene tolva de alimentación
- e. Todas las respuestas anteriores son correctas

141 ¿Cuál de estos no es un método de reducción del tamaño de una partícula?

- A) Compresión
- B) Impacto o golpeo
- C) Rozamiento o erosión
- D) Unión nnn

142. Señala cuál NO es un método de reducción del tamaño de partícula:

- A. Compresión
- B. Golpeo
- C. Rozamiento
- D. Partición
- E. Desgarramiento

143. ¿Cuál de los siguientes no es un método utilizado para la reducción del tamaño de partícula?

- A. Cortado
- B. Impacto o golpeo
- C. Compresión
- D. Filtrado
- E. Todas son correctas

144. ¿Cuál de las siguientes precauciones es importante en la reducción del tamaño de partícula?

- A. Incrementa la carga eléctrica estática
- B. Aumenta la susceptibilidad al ataque por agentes atmosféricos
- C. Se vuelve más inflamable
- D. Degradación al frío
- E. A y B son correctas

145. Respecto al tamaño de partícula, indica la respuesta incorrecta:

- A. Condiciona la eficacia del proceso tecnológico
- B. No condiciona el rendimiento del medicamento
- C. La división requiere un aporte de energía
- D. La división consiste en la aparición de superficies nuevas libres
- E. La división de sólidos secos en partículas de reducido tamaño se denomina pulverización

146. ¿Qué máquina se usaría para una pulverización ultrafina?

- a. Molino de anillos
- b. Molino de rodillas
- c. Molino de vibración
- d. Molino martillos
- e. A y C son correctas

147. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta al reducir el tamaño de partícula? Indica cuál es incorrecta:

- a. Mayor susceptibilidad de ataque de agente atmosférico.
- b. La disminución del volumen aparente provoca un aumento del flujo.
- c. Degradación por calor.
- d. Formación de distintos polimorfos, cambios de estabilidad, de propiedades fisicoquímicas o farmacológicas.
- e. Incremento de la carga eléctrica estática.

148. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta en la selección de un dispositivo pulverizador?

- a. Relación de reducción y proporción de finos a que dan origen.
- b. Forma de las partículas y coste del proceso y del mantenimiento del aparataje.
- c. Cantidad de masa a tratar y las características del material.
- d. Todas son verdaderas

149. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un método para reducción del tamaño de partícula?

- a. Compresión
- b. Impacto o golpeo

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

c. Rozamiento o erosión

d. Pegado

e. Desgarramiento

150. ¿Cuál de los siguientes métodos sólo se podría utilizar para la reducción del tamaño de partículas en materiales blandos?

A. Rozamiento o erosión

B. Compresión

C. Destrucción

D. Desgarramiento

E. Ninguna de las anteriores

151. Para los mecanismos por impacto y rozamiento de molinos finos se emplea:

a. Molino de mandíbula

b. Molino de alta velocidad

c. Molino de martillos y micronizador

d. Molino de bolas

e. Ninguna es correcta

152. ¿Qué tipo de dispositivos se utilizan para los mecanismos de compresión en la reducción del tamaño de partícula?

a. Molinos de cuchilla.

b. Molinos de vibración y molinos de martillos.

c. Molinos de rodillo y Molinos de anillos o muelas.

d. Molinos de rodillo y Molinos de bolas.

e. Todas las anteriores son falsas.

153. ¿Cuál no es un requisito para reconocer un medicamento legalmente?

a. Los medicamentos, principios activos y materias primas que compongan aquellos serán objeto de los estudios toxicológicos y clínicos que permitan garantizar su seguridad en condiciones normales de uso

b. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial española (D.O.E). La denominación oficial española deberá ser igual, o lo más aproximada posible a la denominación común internacional (D.C.I.)

c. Los estudios en animales deberán diseñarse y realizarse de forma que permitan conocer el perfil farmacológico global de la sustancia. No es necesario cumplir la normativa en materia de protección de animales utilizados para fines científicos

d. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos.

154. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un medicamento?

a) Preparado oficial

b) Genéricos

c) Fórmula magistral

d) Producto sanitario

e) Todos los medicamentos incluidos en la ley 29/2006

155. Según la ley 29/2006 cuál de estos no corresponde a la clasificación de los medicamentos legalmente reconocidos:

A. Fórmulas magistrales

B. Medicamentos homeopáticos

C. Medicamentos de uso humano y veterinario

WUOLAH

- D. Preparados oficinales
- E. Medicamentos especiales

156. Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO:

- a. Las operaciones básicas de tecnología farmacéutica son pulverización, homogenización, desecado y liofilización.
- b. Cuando hablamos de medicamento nos referimos únicamente al principio activo + el excipiente en su forma farmacéutica.
- c. Para que un medicamento esté legalmente reconocido debe presentar la información necesaria sobre el mismo y dicha información debe ser precisa, comprensible y en un formato accesible.
- d. El excipiente es aquella materia que se añade en la forma farmacéutica que tiene actividad farmacológica coadyuvante para el principio activo.
- e. Todas son FALSA.

157. Marca la respuesta correcta

- a. La Real Farmacopea Española es el código que establece la cantidad que deben cumplir los principios activos
- b. La aglomeración de partículas no es una operación básica farmacéutica.
- c. Los preparados oficinales no necesitan receta médica
- d. Las formulas magistrales no necesitan receta médica
- e. La información de identificación, indicaciones y precauciones de empleo de un medicamento, debe de estar primero en inglés, y luego en la lengua del país donde se venda.

158. ¿Cuál de las siguientes características es correcta acerca de las fórmulas magistrales?

- a. Son productos de uso colectivo
- b. No necesitan receta médica
- c. Se pueden elaborar en un lugar diferente a la oficina de farmacia.
- d. Es necesario elaborarlas bajo la inspección de un farmacéutico.
- e. Todas son correctas.

159. ¿Cuáles son los medicamentos legalmente reconocidos?

- a. Fórmulas magistrales
- b. Medicamentos especiales
- c. Medicamentos de uso humano y veterinario
- d. Todas son correctas
- e. Preparados oficinales

160. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa respecto a los preparados oficinales?

- a. Son medicamentos que se hacen bajo las normas de elaboración y control de calidad
- b. Dispensados en la oficina de farmacia
- c. Necesitan receta médica
- d. Destinados a los enfermos de la farmacia
- e. Están numerados y descritos en el formulario magistral.

161. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: ¿Cuáles de las siguientes características son propias de un excipiente?

- a. Se le atribuye una actividad apropiada para construir un medicamento.
- b. Está destinado a una posterior transformación industrial.
- c. Sustancia activa que se emplea en la fabricación del medicamento.
- d. Se añade a los principios activos para servirles de vehículo.
- e. Materia que no está incluida en las formas galénicas y se puede añadir a los principios activos

162. ¿Cuál es la definición correcta de farmacia galénica? o farmacia tecnologica

- A. Conjunto de conocimientos , operaciones básicas y de procesos tecnológicos a seguir para la obtención de medicamentos eficaces, estables y seguros en sus distintas formas farmacéuticas.

- B. Toda materia, cualquiera que sea su origen humano, animal, vegetal , químico o de otro tipo a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento
- C. Producto destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- D. Conjunto de conocimientos necesarios para la formulación, control y elaboración de una F.F que garantice la seguridad y la eficacia terapéutica para la que fue concebida.**
- E. Conjunto de medicamentos legalmente reconocidos.

163. Señala la respuesta falsa en cuanto a las formas magistrales:

- D. Medicamento individualizado
- E. No es necesario prescripción médica**
- F. Es elaborada por el farmacéutico
- G. Tiene unos principios activos detallados
- H. Son únicas

164. ¿a que grupo de medicamentos pertenecen las vacunas y medicamentos biológicos?

- A. Formulas magistrales.
- B. Medicamentos especiales.**
- C. Preparados oficinales.
- D. Medicamentos de uso humano y veterinario.
- E. Medicamentos genéricos.

165. ¿Cuál NO es una característica de los medicamentos genéricos?

- a. Tienen que tener la misma composición cualitativa de principios activos que el medicamento de referencia
- b. Tienen que tener la misma composición cualitativa de excipientes que el medicamento de referencia**
- c. Tienen que tener la misma composición cuantitativa de principios activos que el medicamento de referencia
- d. Tienen que tener la misma forma farmacéutica que el medicamento de referencia
- e. Su bioequivalencia con el medicamento de referencia ha tenido que ser demostrada

166. El medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, por prescripción facultativa se denomina:

- a. Genérico.
- b. Preparado oficial.
- c. Fórmula magistral.**
- d. Medicamento de uso hospitalario.
- e. Preparado magistral.

167. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- A. En cuanto a la garantía de calidad solo se debe especificar la composición cualitativa.**
- B. En cuanto a la garantía de seguridad, los estudios toxicológicos deberán realizarse de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio establecidas.
- C. Según la garantía de eficacia, todo medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece.
- D. Todo medicamento deberá estar correctamente identificado según la garantía de identificación.
- E. Para cumplir la garantía de información, todo medicamento deberá tener información precisa, comprensible y accesible.

168. Definición de garantía de eficacia:

- A. Todo medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece.**

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- B. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos.
- C. Todo medicamento debe alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan.
- D. Todo medicamento debe ser seguro, no produciendo en condiciones normales de utilización efectos tóxicos o indeseables desproporcionados al beneficio que procura.
- E. Todas las respuestas anteriores son correctas.

169. ¿Cuál de estos grupos de medicamentos no se podría fabricar en lotes?

- a. Medicamentos de uso veterinario
- b. **Fórmulas Magistrales**
- c. Psicotropos
- d. Preparados oficinales
- e. Estupefacientes

170. Elija la respuesta CORRECTA

- a. Para la obtención de una fórmula magistral no es necesaria receta médica, y vale para cualquier persona
- b. Para la obtención de preparados oficinales es necesaria receta médica, y vale para cualquier persona
- c. Para la obtención de preparados oficinales no es necesaria receta médica, y es individualizado
- d. **Para la obtención de una fórmula magistral es necesaria receta médica, y es individualizado**
- e. Opción a y d son correctas.

171. ¿Qué significado tienen las siglas L.A.D.M.E?

- a. Lípidos, Absorción, distribución, Metabolismo y Experimentación.
- b. Liberación, Absorción, Destrucción, Mecanismo y Excreción.
- c. **Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción**
- d. Lípidos, absorción, distribución, metabolismo y excreción.
- e. Liberación, absorción, distribución, mecanismo y excreción.

172. Un principio activo tiene que ser siempre de origen:

- a. animal
- b. Vegetal
- c. Químico
- d. **Puede ser de origen humano, vegetal, químico o de cualquier otro tipo siempre que tenga actividad para constituir un medicamento**

173. ¿Cuál no es un medicamento legalmente reconocido?

- A. Medicamentos de terapia avanzada
- B. Radiofármacos
- C. Gases medicinales
- D. **Antidepresivos**
- E. Medicamentos en investigación

174. ¿Cómo se denomina a toda sustancia empleada en la fabricación de un medicamento?

- a. Forma farmacéutica.
- b. Principio activo
- c. Sustancia galénica
- d. **Materia prima**
- e. Excipiente

175. Identifique la opción verdadera (sólo hay una)

- a. La forma farmacéutica y la forma galénica se diferencian en que la primera es la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la segunda corresponde al resultado después

del control, el control y la elaboración que garantiza la eficacia y seguridad terapéutica que necesita la forma farmacéutica.

- b. La Real Farmacopea Española es el compendio que incluye todos los principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos y aglomera todo el conocimiento farmacéutico desde el primer compendio desde que aparecieran por primera vez en la época de Egipto
- c. Los principios activos pueden surgir mediante síntesis química, drogas de origen natural, procesos microbiológicos, biotecnología e ingeniería genética. Los principios activos deben cumplir una serie de garantías y requisitos para su autorización.
- d. La Ley 29/2006 dota por fin de un ordenamiento jurídico al uso de los medicamentos que hasta el año 2006 había sido regulado solamente por reales decretos motivados por la falta de mayoría de los gobiernos
- e. El estudio de las etapas de la historia de la farmacia es relevante para entender el valor de nuestra profesión y la cantidad de conocimiento transmitido a lo largo de los siglos siendo nuestro deber como generación actual explorar el desarrollo a través de la biología molecular así como las áreas de estudio que se vengán incorporando.

176. Respecto a la siguiente definición: *“Todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos, la misma forma farmacéutica y cuya equivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad”*. Señale la opción correcta:

- F. Medicamento de uso humano y veterinario
- G. Fórmula magistral
- H. Preparados oficinales
- I. Medicamentos especiales
- J. Ninguna es correcta

177. ¿Qué tipo de medicamento se puede preparar en grandes cantidades en la oficina de farmacia?

- a. Fórmula magistral
- b. Preparado oficial
- c. Preparado oficial y fórmula magistral
- d. Medicamento especial, ya que al ser especiales no los fabrica la industria
- e. Ninguna, solo se pueden vender medicamentos provenientes de la industria

178. Definición de garantía de eficacia:

- K. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- L. Todo medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece.
- M. Todo medicamento debe alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan.
- N. A y B son correctas.
- O. Todas las respuestas anteriores son correctas.

179. Señala la opción correcta:

- a. Los medicamentos de plantas medicinales carecen de principio activo, sin embargo, los medicamentos homeopáticos si tienen.
- b. Los preparados oficinales no están prescritos y se pueden elaborar en grandes cantidades.
- c. Los libros exigidos de declaración obligatoria en la oficina de farmacia son: libro recetario, libro de estupefacientes y la Real Farmacopea Española.
- d. Las formulas magistrales son medicamentos individualizados destinados a un paciente en concreto, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección.
- e. Los 4 requisitos y garantías que tienen que tener un medicamento son: eficacia, información, identificación y seguridad.

180. ¿Qué diferencia hay entre medicamento genérico y de marca?

- P. La marca hace mejor efecto
- Q. El genérico tiene mejor biodisponibilidad

- R. Los dos son iguales
- S. El tiempo que tarda en hacer efecto
- T. La marca es mas fiable que el genérico

181. Elige la correcta sobre fórmulas magistrales y preparados oficinales

- a. Ambos son prescritos obligatoriamente por un médico
- b. La formula magistral es para un solo paciente
- c. Preparado oficinal es para un solo paciente
- d. La fórmula magistral se puede hacer en grandes cantidades
- e. El preparado oficinal lo puede hacer cualquier persona con el formulario nacional

182. ¿Qué libro es obligatorio tener en la oficina de farmacia?

- a. Real Farmacopea Española
- b. Formulario Nacional
- c. Libro de estupefacientes
- d. Libro recetario
- e. Todos

183. ¿Cuál de las siguientes opciones NO hace referencia a uno de los grandes grupos de medicamentos según la ley?

- a. Fórmulas magistrales
- b. Preparados oficinales
- c. Medicamentos especiales
- d. Medicamentos de investigación
- e. Medicamentos de uso humano o veterinario

184. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa acerca de los medicamentos genéricos?

- U. Deben tener la misma biodisponibilidad que el fármaco original.
- V. El principio activo debe ser el mismo.
- W. Deben estar identificados por las siglas EFG
- X. Deben tener los mismos excipientes respecto al fármaco original.
- Y. La forma farmacéutica debe ser la misma que en los fármacos de marca.

185. Los medicamentos homeopáticos:

- a. Se considera que no poseen principio activo.
- b. Se considera que si poseen principio activo.
- c. Deben tener efecto demostrado con ensayos previos.
- d. No es necesario demostrar su efecto con ensayos.
- e. A y C son correctas.

186. Todos los medicamentos legalmente conocidos deben constar de:

- A) Garantía de calidad, garantía de eficacia, garantía de identificación y garantía de información.
- B) Garantía de calidad, garantía de seguridad, garantía de eficacia, garantía de identificación y garantía de información.
- C) Garantía de seguridad, garantía de identificación y garantía de información.
- D) Garantía de calidad, garantía de seguridad y garantía de información.
- E) Garantía de eficacia, garantía de seguridad y garantía de información.

187. Respecto a la legislación de genéricos española, señale la respuesta **correcta**:

- a. EFG significa Especialidad Farmacéutica Genérica
- b. Su nombre siempre debe ser una DOE o DOI
- c. En su acondicionamiento secundario se puede prescindir del fabricante.
- d. Su bioequivalencia debe ser inferior al 25%

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

e. Todas son falsas

188. ¿Qué es un producto intermedio?

- Z. Es una materia que se añade a los principios activos
- AA. Sustancia empleada en la formación de un medicamento
- BB. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado
- CC. La disposición que adaptan los principios activos y los excipientes para construir un medicamento.
- DD. Materia a la que se atribuye una actividad apropiada para construir un medicamento.

189. ¿Dentro de qué grupo de medicamentos legales reconocidos se encuentran los medicamentos genéricos?

- a. Medicamentos de uso humano y veterinario
- b. Fórmulas magistrales
- c. Preparados oficiales
- d. Medicamentos homeopáticos
- e. Medicamentos especiales

190. Según la ley 29/2006, señale la respuesta correcta:

- a. Los medicamentos legalmente reconocidos son: medicamentos de uso humano, fórmulas magistrales, preparados oficiales y medicamentos especiales.
- b. Los medicamentos genéricos han de tener la misma composición cualitativa y no cuantitativa en principios activos, así como la misma forma farmacéutica con respecto al medicamento de referencia.
- c. Los preparados oficiales requieren una prescripción facultativa.
- d. Las fórmulas magistrales son medicamentos individuales.
- e. Tanto las fórmulas magistrales como los preparados oficiales serán preparados según las directrices de la Real Farmacopea Española.

191. ¿Qué tipo de medicamentos legalmente reconocido corresponde con la siguiente afirmación: son medicamentos individualizados para un único paciente?

- a. Preparados oficiales
- b. Fórmulas magistrales
- c. Medicamentos genéricos
- d. Medicamentos especiales
- e. Medicamentos de uso veterinarios

192. Uno de los requisitos para garantizar la correcta identificación de los fármacos es:

- a. La denominación del principio activo podrá consistir en un nombre de fantasía.
- b. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial específica (D.O.E)
- c. A cada medicamento le será atribuida una denominación oficial española (D.O.E)
- d. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial española (D.O.E)
- e. A cada medicamento le será atribuida una denominación oficial específica (D.O.E)

193. ¿En qué puede diferenciarse un medicamento genérico de su medicamento de referencia?

- a. En la composición cualitativa en principios activos, siempre que se demuestre su bioequivalencia.
- b. En los excipientes.
- c. En la forma farmacéutica
- d. En la composición cuantitativa en principios activos.
- e. Deben ser idénticos en todo, excepto en el nombre y el envasado.

194. Señale la respuesta correcta sobre un preparado oficial:

- a. Es un medicamento destinado a un paciente individualizado.
- b. Sólo puede dispensarse con receta médica

WUOLAH

- c. La prescripción facultativa debe detallar los principios activos que incluye.
- d. Debe estar descrito en el Formulario Nacional.
- e. Todas son correctas.

195. ¿De las siguientes afirmaciones, cuál de ellas no es un requisito para que se cumpla la garantía de eficacia de los medicamentos legalmente reconocidos?

- a. Los estudios en animales deberán diseñarse y realizarse de forma que permitan conocer el perfil farmacológico global de la sustancia. Se cumplirá la normativa en materia de protección de animales utilizados para fines científicos.
- b. Para la elaboración de la información, su titular proporcionará información escrita suficiente sobre su identificación, indicaciones y precauciones a observar en su empleo. Esta información se presentará, al menos, en lengua española y con ella se elaborará la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado.
- c. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos.
- d. El efecto terapéutico obtenido en los ensayos debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las indicaciones solicitadas. Se respetarán los requisitos éticos establecidos para la investigación con seres humanos.
- e. La C. y la B. no son requisitos necesarios

196. ¿Cómo identificamos los medicamentos genéricos? (D)

- a. Con un nombre de fantasía.
- b. Con DOE (Denominación Oficial Española) de los excipientes.
- c. Con la denominación común y la marca comercial o el nombre del titular que autoriza su comercialización.
- d. Con la DOE del principio activo. En su defecto será la DCI + nombre o marca del titular o fabricante; además del EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).
- e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

197. Se dice de una sustancia empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso:

- A. Producto intermedio
- B. Principio activo
- C. Materia prima
- D. Forma farmacéutica
- E. Excipiente

198. ¿Cuál corresponde a un requisito de la garantía de eficacia de los medicamentos?

- a. El efecto terapéutico obtenido en los ensayos debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las indicaciones solicitadas.
- b. Los medicamentos genéricos deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo
- c. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos.
- d. Ninguna es correcta
- e. A y C son correctas

71. ¿CÚAL DE ESTOS NO ES UNA GARANTÍA Y REQUISITO EXIGIBLE DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS? :

- A. GARANTÍA DE CALIDAD.
- B. GARANTÍA DE INFORMACIÓN.
- C. GARANTÍA DE ESTUPEFACIENTES.

- D. GARANTÍA DE EFICACIA.
- E. GARANTÍA DE SEGURIDAD.

72. Respecto a un medicamento genérico, marque la respuesta correcta:

- A. Actividad farmacológica menor que en el medicamento de marca, pero misma eficacia.
- B. Medicamento con la misma composición cuantitativa y cualitativa en principios activos
- C. Misma forma farmacéutica
- D. Equivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad.
- E. Todas son correctas

73. Los medicamentos legalmente reconocidos ofrecen una serie de garantías. ¿Cuál de estas es falsa?

- A. Garantía de seguridad
- B. Garantía de calidad
- C. Garantía de identificación
- D. Garantía de información
- E. Todas son correctas

74. Que es la garantía de eficacia:

- a. Todo medicamento debe alcanzar los requisitos que se le establecen.
- b. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios y ensayos clínicos.
- c. Todo medicamento debe ser seguro y no producir efectos tóxicos.
- d. Todo medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas a la que se ofrezca.
- e. Todas las respuestas son correctas.

75. Señala la respuesta incorrecta acerca de los medicamentos legalmente reconocidos:

- A. A cada principio activo le será asignada una denominación oficial española (D.O.E).
- B. Los medicamentos genéricos se identificarán con las siglas EFG.
- C. Un ejemplo de medicamentos legalmente reconocidos serían los radiofármacos.
- D. Composición cualitativa y cuantitativa claramente definida y establecida.
- E. La información del medicamento no tiene que presentarse necesariamente en lengua española.

76. ¿Cuál de las siguientes características es propia de una fórmula magistral?

- a. Está descrita en el formulario nacional
- b. Tiene que ser prescrita por un médico
- c. Está indicada para varios pacientes
- d. Se dispensa en una oficina de farmacia
- e. Ninguna es correcta.

77. ¿Cuál es la respuesta correcta acerca de los excipientes?

- A. Tiene acción farmacológica
- B. No tiene acción farmacológica
- C. No está incluida en las formas galénicas
- D. No modifica las propiedades organolépticas
- E. Todas son falsas.

78. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se realiza en grandes cantidades y NO es necesario que esté pre escrito por un médico?

- a. Formulas magistrales
- b. Medicamentos de uso humano
- c. Preparados oficinales
- d. Medicamentos homeopáticos

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

e. Formulas magistrales y preparados oficiales

79. Combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada. ¿A qué definición corresponde?

- a. Forma galénica
- b. Principio activo
- c. Producto intermedio
- d. Forma farmacéutica
- e. A y D son correctas

80. Señale la afirmación incorrecta:

- a. La composición cualitativa y cuantitativa de un medicamento debe estar claramente definida y establecida.
- b. La eficacia de los medicamentos deberá establecerse en base a la realización de estudios preclínicos y ensayos clínicos
- c. La Real Farmacopea Española es el código que establece la eficacia que deben cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos de uso humano y veterinario.
- d. El efecto terapéutico obtenido en los ensayos debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las indicaciones solicitadas
- e. La información de todos los medicamentos debe ser precisa, comprensible y en un formato accesible.

81. Indica cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A. Excipiente: toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.
- B. Forma galénica o forma farmacéutica: la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Se define por la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada.
- C. Principio activo: aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.
- D. Producto intermedio: toda materia, cualquiera que sea su origen, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.
- E. Materia prima: el destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.

82. ¿Cómo puede ser un medicamento?

- A. De uso veterinario
- B. De uso humano
- C. Homeopático
- D. De plantas medicinales
- E. Todas son correctas

83. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las operaciones básicas que se deben de realizar siempre a un principio activo?

- A. División, concentración, desecación, mezclado.
- B. Esterilización, extracción, filtración, liofilización.
- C. División, extracción, desecación, liofilización.
- D. Filtración, concentración, división, mezclado.
- E. División, mezclado, desecación, esterilización.

84. ¿A que periodo pertenece el subperiodo experimental?

WUOLAH

- a. Empírico
- b. Pretecnológico
- c. Tecnológico
- d. Biofarmaceutico
- e. Biotecnológico

85. ¿Cuál de los siguientes medicamentos legalmente reconocidos NO entra dentro de los medicamentos especiales?

- A. Vacunas y medicamentos biológicos
- B. Medicamentos de origen humano
- C. Medicamentos de terapia avanzada
- D. Medicamentos genéricos
- E. Radiofármacos

86. Señale la incorrecta, un Medicamento genérico se compone de:

- a. Mismo principio activo que el medicamento de referencia.
- b. Misma forma farmacéutica que el medicamento de referencia.
- c. Mismos excipientes que el medicamento de referencia.
- d. Misma dosis que el medicamento de referencia.
- e. Misma biodisponibilidad que el medicamento de referencia.

87. ¿Cuál de estas opciones NO es una garantía exigible de elaboración y autorización de medicamentos?

- a. Garantía de identificación.
- b. Garantía de seguridad.
- c. C. Garantía de rentabilidad.
- d. Garantía de calidad.
- e. Garantía de información.

88. Señala la falsa con respecto a las fórmulas magistrales:

- A. Tiene que ser prescrita por un médico
- B. Tiene que ser elaborada por un farmacéutico
- C. Tiene que ser dispensada con su prospecto
- D. Se puede preparar en grandes cantidades
- E. Es un medicamento individualizado

89. ¿Qué diferencia puede haber entre un medicamento y su genérico?

- a. Puede haber una diferencia de dosis de principio activo entre los dos
- b. Puede haber una diferencia de excipientes entre los dos
- C. Puede haber una diferencia de forma farmacéutica entre los dos
- D. Puede haber una diferencia de calidad de principio activo entre los dos
- E. Todas las respuestas anteriores son correctas

90. Señala cuál NO es un medicamento especial de los reconocidos legalmente:

- A. Vacuna
- B. Radiofármaco
- C. De terapia celular somática
- D. Genérico
- E. Gases medicinales

91. ¿Qué Garantías de Calidad deben cumplir los Medicamentos?

- A. Eficacia, Estabilidad e Información.
- B. Seguridad, Estabilidad, Identificación.

- C. Eficacia, Estabilidad, Identificación e Información.
- D. Eficacia, Seguridad, Estabilidad, Identificación e Información.
- E. Seguridad, Estabilidad, Identificación e Información

El requisito "Composición cualitativa y cuantitativa claramente definida y establecida", corresponde a:

- F. Garantía de calidad.
- G. Garantía de seguridad
- H. Garantía de eficacia
- I. Ninguna es correcta
- J. Garantía de información

92. ¿Cuáles de las siguientes opciones no es un medicamento legalmente reconocido?

- A. Medicamentos de uso humano y veterinario
- B. Fórmulas magistrales
- C. Medicamentos homeopáticos
- D. Gases medicinales
- E. Medicamentos especiales

93. ¿Qué operaciones básicas empleadas en las formas farmacéuticas, se realizan siempre?

- A. División, Filtración, Extracción y Desección.
- B. Filtración, Liofilización, Concentración y Extracción.
- C. Mezclado, Extracción, Concentración, Esterilización y División.
- D. División, Mezclado, Desección y Esterilización.
- E. Pulverización, División, Mezclado, Desección y Liofilización.

94. Respecto a la garantía de seguridad de los medicamentos legalmente reconocidos ¿Cuál es falsa?

- A. Todo medicamento debe ser seguro
- B. Los medicamentos no deben producir, en condiciones normales, efectos tóxicos desproporcionados al beneficio
- C. Si los beneficios son menores que los riesgos, el producto sale al mercado
- D. Los medicamentos, principios activos y materias primas serán objeto de estudios toxicológicos y clínicos
- E. Los estudios toxicológicos deben realizarse de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio

95. Señale la FALSA.

- a) Se denomina producto intermedio al destinado a una posterior transformación industrial
- b) Los excipientes son sustancias que presentan actividad farmacológica y son capaces de modificar las propiedades organolépticas del medicamento
- c) La materia que se añade a los principios activos y posibilita su preparación y estabilidad se conoce como forma galénica o forma farmacéutica
- d) Aquella sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento se denomina principio activo
- e) Los excipientes sirven de vehículo y posibilitan la preparación y estabilidad del medicamento

96. Respecto a los medicamentos legalmente reconocidos, señale la respuesta correcta:

- A. Son medicamentos de uso veterinario.
- B. Son fórmulas magistrales.
- C. Deben cumplir garantías de calidad, seguridad, eficacia, identificación e información.
- D. Son medicamentos homeopáticos y de plantas medicinales.
- E. Todas son correctas

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

97. Respecto a la serie LADME, señale la respuesta incorrecta:

- A. Se rige por normas de calidad.
- B. Solo se estudia para procesos microbiológicos y drogas de origen natural.
- C. Sigue normas de estandarización.
- D. Registros en farmacopeas y formularios oficiales.
- E. C y D son correctas.

98. ¿Para que un medicamento sea legalmente reconocido, que garantías debe tener?

- A. Todo medicamento debe ser eficaz en las indicaciones terapéuticas.
- B. Todo medicamento debe alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan.
- C. Todo medicamento debe estar correctamente identificado.
- D. La información de todos los medicamentos debe ser precisa, comprensible y en formato accesible.
- E. Todas las repuestas son correctas.

¿Qué es una forma farmacéutica?

- F. Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso.
- G. La disposición a la que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento.
- H. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- I. Toda materia, cualquiera que sea su origen, humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento
- J. Aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles a sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.

99. Según la ley del 2006 los medicamentos tienen que cumplir los siguientes requisitos y garantías. De las siguientes respuestas, indique la FALSA.

- A. Seguridad.
- B. Eficacia.
- C. Información.
- D. Rentabilidad.
- E. Calidad.

100. ¿Qué características tiene una fórmula magistral que lo diferencia de un preparado oficial?

- a. Debe ser prescrita por un médico.
- b. Se pueden preparar en grandes cantidades.
- c. Es un medicamento individualizado.
- d. A y C son correctas.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.

cual de los siguientes materiales presenta una mejor fluidez, segun se deduce de los resultados obtenidos ?

- a. granulado con un ángulo de reposo de 20grados y un indice de hausner de 1,1
- b. granulado con un ángulo de reposo de 45grados y un indice de hausner de 2,1
- c. granulado con un ángulo de reposo de 30grados y un induce de hausner de 1,5
- d. granulado con un angulo de reposo de 40grados y un indice de hausner de 1,8
- e. granulado con un angulo de reposo de 32grados y un indice de hausner de 1,7

1. ¿En qué tipo de mezclas tenemos la misma probabilidad de coger las mismas partes de principio activo que de excipiente?

- a. Mezclas negativas
- b. Mezclas aleatorias

WUOLAH

- c. Mezclas sumatorias
 - d. Mezclas neutras
 - e. Mezclas positivas
2. En cuanto a la mezcla de sólidos, cuales de los siguientes son los estados de los componentes, en cuanto a la selección de un dispositivo mezclador:
- a. Gaseoso
 - b. Sólido
 - c. Líquido
 - d. La respuesta b y c son correctas
 - e. Todas son correctas
3. La siguiente definición, ¿a qué tipo de mezcla se refiere?: "Está compuesta por materiales como gases o líquidos miscibles, sus fuerzas de cohesión tienden a ser altas y es la mezcla que siempre se busca obtener"
- a. Mezcla positiva
 - b. B.Mezcla negativa
 - c. C.Mezcla neutra
 - d. D.Mezcla aleatoria
 - e. E.Ninguna de las anteriores es correcta
4. . En la fase de mezclado, ¿qué tipos de mecanismos de segregación existen?
- a. Segregación por expansión del lecho.
 - b. .Segregación por percolación.
 - c. Segregación en trayectoria.
 - d. B y C son correctas.
 - e. Todas son correctas
5. Señale la respuesta incorrecta sobre las mezclas positivas:
- a. Compuestas por materiales como gases o líquidos miscibles.
 - b. Gracias a las fuerzas de cohesión débiles se permite el mezclado.
 - c. No es necesaria energía adicional.
 - d. Tienden a mezclarse espontánea y reversiblemente por difusión.
 - e. Tienden a aproximarse a una mezcla perfecta.
61. Indica cuáles son los dispositivos mezcladores de sólidos:
- a. Mezcladores de cuerpo móvil.
 - b. Mezcladores de cuerpo fijo
 - c. Dispositivos mezcladores: líquidos y suspensiones.
 - d. Dispositivos mezcladores: semisólidos
 - e. Todas son correctas
- 1 .Mezcla aleatoria es aquella donde:
- a. La probabilidad de seleccionar un tipo específico de partícula es la misma en todas las posiciones de la mezcla
 - b. Existen las mismas cantidades de dos componentes sólidos del mismo tamaño, forma y densidad.
 - c. Cada partícula de un compuesto se sitúa al lado e intercalada con una partícula de otro compuesto
 - d. Las partículas están dispuestas al azar y sin ningún criterio.
 - e. A y D son correctas

- Con los siguientes datos: N° partículas 100, 200, 400; cuyos diámetros son: 50, 75 y 100 respectivamente y un tamaño final fina. ¿Es rentable el proceso de pulverización?

- a. Sí, porque la rentabilidad es mayor del 80%
- b. Sí, porque la rentabilidad es menor a 80%
- c. Sí, porque la rentabilidad es menor a 80%
- d. No, porque la rentabilidad es menor a 80%
- e. Todas son correctas
- Es rentable una pulverización con tamaño ultrafino cuando el nº total de partículas es 1500 y el nº de ultrafinas es 1150
 - a. Si rentabilidad superior al 70%
 - b. No rentable inferior al 90%
 - c. No, la rentabilidad tiene que ser del 99%
 - d. No rentable, inferior al 80%
 - e. Ninguna es correcta
- Una distribución simétrica...
 - a. Se corresponde con una pendiente negativa.
 - b. Se corresponde con una pendiente 0.
 - c. Se corresponde con una pendiente positiva.
 - d. Se corresponde con una pendiente positiva.
 - e. Una distribución nunca puede ser simétrica.
- Para obtener un tamaño de partícula final intermedia, según los siguientes datos podemos afirmar que:
 - a. Es un proceso rentable para obtener un pulverizado ultrafino
 - b. Es un proceso rentable para obtener un pulverizado fino
 - c. La moda de esta distribución es de 100 micras
 - d. Habría que tomar otra muestra y volver a empezar el proceso desde cero.
 - e. Todas son falsas
- Calcula la Moda de los siguientes datos de número de partícula 80,74,44,94,100,25,35 de 10,30,55,150,70,100,2 micras de diámetro respectivamente.
 - a. 27
 - b. 45
 - c. 70
 - d. 88
 - e. 29
- La distribución de partículas en una recta de pendiente 0, es:
 - a. Asimétrica negativa
 - b. Asimétrica positiva
 - c. Simétrica
 - d. No se puede calcular.
 - e. Tangencial