

# Comparação de Plataformas para Sites Institucionais

## Sistema próprio (Laravel/Docker) vs. UFOP Quick Start vs. Arizona Quickstart

Documentação técnica do projeto

Setembro de 2026

## Sumário

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. As três plataformas</b>                                    | <b>2</b> |
| 1.1 Nosso sistema (este projeto)                                 | 2        |
| 1.2 UFOP Quick Start (guiadesites.ufop.br, ex.: demat.ufop.br)   | 2        |
| 1.3 Arizona Quickstart (quickstart.arizona.edu)                  | 2        |
| <b>2. Comparação técnica</b>                                     | <b>3</b> |
| <b>3. Docker: o que muda de verdade no suporte e na operação</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Portabilidade total                                          | 4        |
| 3.2 Isolamento real entre sites                                  | 4        |
| 3.3 Atualização de versão sem travar no passado                  | 4        |
| 3.4 Backup e recuperação sob controle do próprio departamento    | 4        |
| 3.5 Suporte técnico com superfície menor                         | 4        |
| 3.6 O outro lado da moeda                                        | 4        |
| <b>4. Quando cada abordagem faz sentido</b>                      | <b>5</b> |

# 1. As três plataformas

## 1.1 Nosso sistema (este projeto)

- **Stack:** Laravel 13 + PHP 8.4, views em Blade puro, front-end em Bootstrap + Font Awesome auto-hospedados (sem CDN externo).
- **Sem banco de dados:** todo o conteúdo editável vive em arquivos JSON (`storage/content/*.json`), lidos e gravados por `App\Support\ContentStore`. Não há tabela de usuários — apenas uma conta raiz por `.env` mais contas adicionais em `membros.json`.
- **Empacotamento:** todo o site (código + runtime PHP/Apache) é uma imagem Docker. Cada departamento/laboratório roda o **seu próprio container**, isolado dos demais.
- **Hospedagem alvo:** qualquer provedor com suporte a Docker — o próprio projeto já nasceu pensando em hospedagem comercial genérica (Hostinger), não em infraestrutura acadêmica especializada.
- **Painel administrativo:** uma tela por seção do site (Notícias, Editais, Eventos, Sobre, Serviços, Graduação, Pós-Graduação, Pessoal, Contato, Tema, Menu, Rodapé...), sem conceitos de CMS genérico como “content type”, “view” ou “taxonomy”.

## 1.2 UFOP Quick Start (`guiadesites.ufop.br`, ex.: `demat.ufop.br`)

Dados confirmados diretamente nos cabeçalhos HTTP e no HTML de `demat.ufop.br`:

Server: Apache/2.4.62 (Unix) OpenSSL/1.0.2k-fips

X-Powered-By: PHP/5.6.40

X-Generator: OpenScholar for Drupal 7 (<http://theopenscholar.org>)

- **Stack:** Drupal 7 + distribuição **OpenScholar** (plataforma acadêmica originalmente criada em Harvard, hoje mantida como projeto aberto).
- **Suporte da tecnologia base:** Drupal 7 saiu de suporte oficial em **janeiro de 2025**; PHP 5.6 está fora de suporte desde **dezembro de 2018**. O site real inspecionado roda ambos, hoje, em produção.
- **Provisionamento:** solicitação formal pelo portal **minhaUFOP**, aprovação da DTI em até **10 dias úteis**, domínio obrigatoriamente no formato `<nomedosite>.ufop.br`, com regras específicas de nomenclatura. Contas sem conteúdo publicado em até **60 dias** podem ser suspensas.
- **Suporte institucional:** Central de Atendimento da DTI, via chamado no sistema **GLPI**, e-mail ou telefone.
- **Modelo de edição:** baseado no vocabulário nativo do Drupal — nós (*nodes*), blocos (*boxes*), views, taxonomia — bastante flexível, porém exige entender esse modelo para editar o site.

## 1.3 Arizona Quickstart (`quickstart.arizona.edu`)

Dados confirmados no site oficial e no repositório `az-digital/az_quickstart` no GitHub:

- **Stack:** também Drupal, mas uma distribuição própria e muito mais recente — `az_quickstart`, descrita pelos mantenedores como “*UArizona’s web content management system built with Drupal*”, com requisitos de sistema equivalentes aos do **Drupal 9**.
- **Desenvolvimento aberto:** projeto sob licença **GPL-2.0**, gerenciado via **Composer** (`az-quickstart-scaffolding`) com front-end próprio baseado em Bootstrap 4/5 (`arizona-bootstrap`).
- **Hospedagem recomendada:** **Pantheon**, uma plataforma comercial de hospedagem gerenciada especializada em Drupal/WordPress — “many important university sites are already there”, segundo a documentação oficial.
- **Provisionamento:** formulário institucional (“Request Arizona Site”) via ServiceNow.
- **Recursos:** tipos de conteúdo (páginas, eventos, notícias, pessoas/diretórios, publicações), elementos de página (acordeões, cards, galerias, split screen), formulários via integração com **Trellis**, treinamento formal de acessibilidade (“Building Accessible Websites with Quickstart”).
- **Economia declarada:** a própria página cita **48% a 68% de economia** de tempo/custo frente a construir um site novo do zero — um indício de que a plataforma foi pensada para escala institucional grande, não para agilidade de um departamento isolado.

## 2. Comparação técnica

| Critério                                   | Nosso sistema                                                             | UFOP Quick Start                                | Arizona Quickstart                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Base tecnológica                           | Laravel 13 + PHP 8.4                                                      | Drupal 7 + OpenScholar                          | Drupal 9+ (az_quickstart)                        |
| Suporte oficial da tecnologia              | Sim (versões correntes)                                                   | <b>Não</b> — Drupal 7 e PHP 5.6 fora de suporte | Sim (Drupal 9 é suportado)                       |
| Banco de dados                             | Nenhum (JSON em arquivo)                                                  | MySQL (Drupal)                                  | MySQL/MariaDB (Drupal)                           |
| Empacotamento/deploy                       | 1 imagem Docker por site                                                  | Multisite institucional (DTI)                   | Composer + hospedagem gerenciada                 |
| Hospedagem                                 | Qualquer provedor com Docker                                              | Centralizada (DTI/minhaUFOP)                    | Pantheon (ou outra, por conta própria)           |
| Provisionar um site novo                   | Copiar projeto, subir container                                           | Solicitação formal, até 10 dias úteis           | Formulário ServiceNow                            |
| Modelo de edição de conteúdo               | Telas fixas, 1 tela por seção do site                                     | Nodes / Views / Blocks (genérico Drupal)        | Nodes / Views / Blocks (genérico Drupal)         |
| Curva de aprendizado (secretaria/bolsista) | Baixa — sem jargão de CMS                                                 | Média/alta — vocabulário Drupal                 | Média/alta — vocabulário Drupal                  |
| Personalização visual                      | 34 paletas prontas, 1 tela, aplica na hora                                | Tema Drupal, exige know-how técnico             | Tema Bootstrap, geralmente exige dev             |
| Tipos de conteúdo                          | Fixos e específicos (Notícias, Editais, Eventos, Pessoal...)              | Flexíveis, genéricos                            | Flexíveis, genéricos                             |
| Backup                                     | 1 clique, .zip completo, cópia de segurança automática antes de restaurar | Não documentado publicamente                    | Depende do provedor de hospedagem                |
| Multi-idioma                               | Não                                                                       | Citado no guia oficial                          | Não confirmado na documentação pública           |
| Renderização de fórmulas (MathJax)         | Não                                                                       | Sim (visto em demat.ufop.br)                    | Não confirmado                                   |
| Suporte institucional formal               | Equipe própria do departamento                                            | GLPI / Central de Atendimento DTI               | Treinamento + suporte de acessibilidade dedicado |
| Licença/abertura                           | Projeto interno                                                           | Não é código aberto do departamento             | Código aberto (GPL-2.0) no GitHub                |
| Custo de hospedagem                        | Baixo — qualquer VPS/hospedagem com Docker                                | Sem custo direto ao departamento                | Pantheon é hospedagem comercial paga             |

### 3. Docker: o que muda de verdade no suporte e na operação

A diferença mais estrutural entre nosso sistema e as duas plataformas Drupal não está só na tecnologia web — está em **como o site é empacotado, hospedado e mantido**. Isso é o Docker.

#### 3.1 Portabilidade total

O site inteiro — runtime PHP, Apache, dependências, código — é uma **imagem Docker**. Ela roda de forma idêntica em qualquer máquina com Docker instalado: um notebook local, um VPS de US\$ 5/mês, ou um servidor da própria universidade. Não existe dependência de uma plataforma institucional específica (como o multisite da DTI ou o Pantheon do Arizona) para o site existir. Migrar de host é, na prática, copiar a pasta do projeto e rodar `docker compose up -d --build` no destino.

#### 3.2 Isolamento real entre sites

Cada departamento/laboratório tem o **seu próprio container**, com seu próprio processo PHP e seu próprio Apache. Um pico de tráfego, um erro de configuração ou uma falha de segurança em um site **não vaza para os outros** — ao contrário de uma instalação multisite tradicional do Drupal, em que vários sites compartilham o mesmo código-base e, frequentemente, o mesmo banco de dados/cluster.

#### 3.3 Atualização de versão sem travar no passado

É por isso que `demat.ufop.br` ainda roda PHP 5.6 e Drupal 7 hoje: numa instalação multisite antiga, atualizar o PHP ou o Drupal de um site pode quebrar módulos de outro site que compartilha a mesma base — então, na prática, ninguém atualiza. Com Docker, atualizar a versão do PHP é **trocar uma linha no Dockerfile e reconstruir a imagem**; se algo quebrar, o container antigo continua disponível até a nova versão ser validada. O risco de uma atualização fica contido a um único site, não à instalação inteira.

#### 3.4 Backup e recuperação sob controle do próprio departamento

Os volumes Docker (`storage/content`, `storage/uploads`, `storage/backups-seguranca`) separam **dados de aplicação**. Isso é o que permite o botão de backup em `/admin/backup` — baixar um `.zip` com tudo, restaurar com um clique, com cópia de segurança automática antes de qualquer restauração. Numa plataforma centralizada, o backup depende da política do provedor (DTI ou Pantheon); aqui, o próprio departamento tem esse controle, sem depender de terceiros.

#### 3.5 Suporte técnico com superfície menor

Sustentar uma instalação Drupal — mesmo a versão mais moderna do Arizona Quickstart — exige conhecimento de módulos, temas, views, atualizações de composer, banco de dados. Sustentar este sistema exige saber rodar comandos `docker compose` e, na pior hipótese, reconstruir a imagem do zero a partir do `Dockerfile` — o conteúdo sobrevive porque mora nos volumes, não no container. Isso reduz bastante o time-to-fix quando algo dá errado, e reduz o perfil de quem precisa ser chamado para resolver.

#### 3.6 O outro lado da moeda

Docker não é vantagem em tudo. Ao trocar uma plataforma centralizada (DTI, Pantheon) por um container autônomo, o departamento também assume responsabilidades que antes eram de terceiros: monitorar se o container está no ar, aplicar as atualizações de segurança do próprio `Dockerfile`, garantir que os volumes estão sendo de fato salvos em disco persistente no host de produção. Não há uma equipe central de plantão olhando esse container 24 horas por dia — é a troca de **suporte institucional garantido** por **independência e controle direto**.

## 4. Quando cada abordagem faz sentido

- **Nosso sistema** é a escolha certa para um site institucional de departamento/laboratório com um conjunto de seções bem definido (notícias, editais, equipe, contato) e uma equipe pequena e não-técnica cuidando do conteúdo no dia a dia — troca flexibilidade genérica de CMS por simplicidade, segurança por superfície reduzida, e independência de infraestrutura por responsabilidade de manutenção própria.
- **UFOP Quick Start** (na versão hoje em produção, Drupal 7/OpenScholar) carrega um débito técnico real — tecnologia sem suporte oficial há anos — mas oferece a vantagem de já estar dentro da estrutura institucional oficial, com suporte formal via DTI.
- **Arizona Quickstart** mostra que a mesma ideia de “Quick Start” institucional pode ser feita com tecnologia atual (Drupal 9+, Composer, hospedagem gerenciada) — é o parâmetro de como uma universidade de porte comparável resolveu o mesmo problema de forma mais moderna que a versão vista em `demat.ufop.br`, ao custo de depender de uma plataforma comercial de hospedagem (Pantheon) e de um modelo de conteúdo mais genérico/complexo para quem edita.