

```
create database clinica;
```

```
use clinica;
```

```
create table usuarios(  
    id_usuario int not null auto_increment,  
    nome_usuario varchar(100),  
    sobrenome_usuario varchar(100),  
    data_nascimento_usuario datetime,  
    cpf_usuario char(11),  
    email_usuario varchar(100),  
    senha_usuario varchar(100),  
    status_usuario enum('Ativo','Desativado') DEFAULT 'Ativo',  
    sexo_usuario enum('Masculino','Feminino'),  
    adm_usuario tinyint(1),  
    crm_usuario varchar(13),  
    primary key(id_usuario)  
);
```

```
INSERT INTO usuarios (nome_usuario, sobrenome_usuario, email_usuario, senha_usuario,  
cpf_usuario, data_nascimento_usuario, sexo_usuario, status_usuario, adm_usuario)  
VALUES ('Administrador', '1', 'adm1@email.com', '12345', '12345678911', '1993-08-01',  
'Masculino', 'Ativo', 1);
```

```
create table especialidades(  
    id_especialidade int(11) not null auto_increment,  
    tipo_especialidade enum('Ortopedia','Reumatologia','Fisiatria'),  
    nome_especialidade varchar(50),  
    primary key(id_especialidade)  
);
```

```
insert into especialidades(tipo_especialidade, nome_especialidade)  
values  
('Ortopedia','Coluna'),  
('Reumatologia','Osteoporose'),  
('Fisiatria','Neurorreabilitação');
```

```
create table perfis(  
    id_perfil int(11) not null auto_increment,  
    tipo_perfil enum('Medico', 'Paciente', 'Recepcionista'),  
    usuario int(11),  
    primary key(id_perfil),  
    foreign key(usuario) references usuarios(id_usuario)  
);
```

```

create table especialidades_medico(
    medico int(11) not null,
    especialidade int(11) not null,
    primary key (medico,especialidade),
    foreign KEY (medico) REFERENCES perfis(id_perfil),
    FOREIGN KEY (especialidade) REFERENCES especialidades(id_especialidade)
);

```

```

create table consultas(
    id_consulta int(11) not null auto_increment,
    paciente int(11) not null,
    medico int(11) not null,
    status_consulta enum('Agendada', 'Cancelada', 'Concluida') not null,
    data_hora_consulta_inicio datetime not null,
    data_hora_consulta_fim datetime not null,
    primary key(id_consulta),
    foreign key(paciente) references perfis(id_perfil),
    foreign key(medico) references perfis(id_perfil)
);

```

```

create table listas_espera(
    id_lista_espera int(11) not null auto_increment,
    consulta int(11) not null,
    paciente int(11) not null,
    posicao_lista_espera int(11),
    status_lista_espera enum('Ativa', 'Desativada'),
    primary key(id_lista_espera),
    foreign key(consulta) references consultas(id_consulta),
    foreign key(paciente) references perfis(id_perfil)
);

```

```

CREATE TABLE agenda_medico (
    id_agenda INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    medico INT(11) NOT NULL,
    especialidade INT(11) NOT NULL,
    data_agenda DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fim TIME NOT NULL,
    status_agenda ENUM('Disponivel', 'Bloqueada') DEFAULT 'Disponivel',
    PRIMARY KEY (id_agenda),
    FOREIGN KEY (medico) REFERENCES perfis(id_perfil),
    FOREIGN KEY (especialidade) REFERENCES especialidades(id_especialidade)
);

```