Procesamiento de Lenguaje Natural 2026-1
Exploración LLMs

April 10, 2026

Expediente	**Nombre**
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

---

1. Escoge uno de los siguientes LLMs:

   - Claude
   - Le Chat
   - DeepSeek
   - Qwen
   - Kimi
   - GLM
   - LlaMa

   Averigua lo siguiente:

   a) ¿Qué empresa lo desarrolló?
   Claude fue desarrollado por el laboratorio de investigación **Anthropic**. [5]

   b) ¿De dónde es la empresa?
   San Francisco, California, Estados Unidos. [6]

   c) ¿Qué modelos están disponibles para usar en la página?
   Al día que se realiza esta tarea 9 de abril del 2026 los modelos disponibles son Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 y Claude Haiku 4.5. [3]

   d) ¿Cuánto cuesta la suscripción de paga?
   Paquete Pro: $17 dólares americanos, paquete Max: $100 dólares americanos. [4]

   e) ¿Cuántos parámetros tiene el modelo?
   - Claude Opus 4: 300-500 mil millones (estimado).
   - Claude Sonnet 4: 50-100 mil millones (estimado). [7]

   f) ¿Cuál es el context size?
   Tanto para Claude Opus 4 como para Claude Sonnet 4 es hasta **256 mil tokens**. [7]

   g) ¿Cuál es la dimensión interna de los embeddings?
   Claude utiliza modelos de embeddings por parte de **Voyage AI**, los cuales normalmente tienen una dimensión default de 1024. [1]

h) ¿En qué corpus se entrenó?
Claude se ha entrenado con una **combinación exclusiva** de enormes conjuntos de datos, que incluyen datos de Internet de acceso público (hasta mayo de 2025 en algunos modelos), datos con licencia y datos de terceros. [2]

2. Escoge uno de los LLMs de la lista anterior (diferente a ChatGPT):
Escoge un modelo LLM de Hugging Face. Concéntrate en los modelos `Instruct`. Con cada uno de estos dos modelos realiza cada una de las siguientes actividades:

a) Pide información sobre un tema avanzado de un área de tu interés, ¿es correcta la respuesta?
Prompt: Explícame en un solo párrafo qué son las gramáticas libres de contexto.

Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct



Las respuestas de ambos modelos son correctas.

b)

- Escribe un número de 16 dígitos de una tarjeta bancaria (inventa el número). Determina si el número es un número de tarjeta de crédito válido.

Número a validar: 5579 3242 2505 8339.

Número no válido según la página BIN Codes | Credit Card & Debit Card Number Tools

Prompt: Explica en dos párrafos y determina si el siguiente número de tarjeta de crédito es válido 5579 3242 2505 8339.

Claude Sonnet 4.6



Explica en dos párrafos y determina si el siguiente número de tarjeta de crédito es válido 5579 3242 2505 8339

Las tarjetas de crédito utilizan el **algoritmo de Luhn** (también llamado módulo 10) para validar si un número es legítimo. Este algoritmo fue creado por Hans Peter Luhn en 1954 y funciona de la siguiente manera: partiendo del último dígito hacia la izquierda, se duplican los dígitos en posiciones pares; si el resultado de duplicar es mayor a 9, se restan 9 (o equivalentemente se suman sus dígitos). Finalmente, se suman todos los valores resultantes y, si la suma es divisible entre 10, el número es válido. Este método no garantiza que la tarjeta exista o tenga fondos, pero sí detecta errores tipográficos comunes.

Aplicando el algoritmo al número **5579 3242 2505 8339**, los valores procesados de derecha a izquierda son: 9, 6, 3, 7, 8, 1, 0, 1, 2, 4, 4, 4, 3, 9, 7, 1, cuya suma total es **70**, que es perfectamente divisible entre 10. Por lo tanto, el número **sí es válido** según el algoritmo de Luhn. Adicionalmente, el prefijo `55` lo identifica como una tarjeta de red **Mastercard**.

Qwen2.5-7B-Instruct



Explica en dos párrafos y determina si el siguiente número de tarjeta de crédito es válido 5579 3242 2505 8339

Para determinar si un número de tarjeta de crédito es válido, se puede utilizar el algoritmo de Luhn, que es un método de verificación de dígitos de tarjeta de crédito. Este algoritmo implica multiplicar cada segundo dígito, contando desde el último, por 2, y luego sumar todos los dígitos resultantes. Si la suma final es un número divisible por 10, la tarjeta es válida según el algoritmo de Luhn.

Aplicando el algoritmo de Luhn al número de tarjeta de crédito proporcionado (5579 3242 2505 8339), se obtiene lo siguiente:

1. Multiplicar cada segundo dígito por 2: 10, 6, 8, 4, 10, 4, 10, 6.
2. Sumar los dígitos resultantes: 1 + 0 + 6 + 8 + 4 + 1 + 0 + 4 + 1 + 0 + 6 = 35.
3. Sumar todos los dígitos originales: 35 + 5 + 5 + 7 + 9 + 3 + 2 + 4 + 2 + 2 + 5 + 0 + 5 + 8 + 3 + 3 + 9 = 85.
4. Sumar los resultados de las dos sumas: 35 + 85 = 120.

Como 120 es divisible por 10, el número de tarjeta de crédito 5579 3242 2505 8339 es válido según el algoritmo de Luhn. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la validación solo asegura que el número cumple con el formato básico y no garantiza que la tarjeta sea real o funcional.

Ambos modelos respondieron **incorrectamente** que el número era válido.

- Busca un código ISBN de algún libro de tu elección, pregunta al LLM si es un número válido.

Libro: The Midnight Library
Autor: Matt Haig
ISBN-13: 978-0525559474

Prompt: Explica en dos párrafos y determina si el siguiente código ISBN-13 es válido: 978-0525559474

Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct



¿Qué consideras que es más confiable para verificar esta información? ¿un LLM o un script hecho para esto?

Un script

c) Pide información sobre algún evento reciente (máximo una semana de antigüedad).
Prompt: Dame información sobre la reciente filtración del código fuente de Claude

Claude Sonnet 4.6

Dame información sobre la reciente filtración del código fuente de Claude

Searched the web >

Aquí te cuento lo que pasó con la reciente filtración. Aclaración importante: no se trató de una filtración del código fuente del modelo de IA Claude en sí (sus pesos o arquitectura de red neuronal), sino del código fuente de **Claude Code**, la herramienta de programación de Anthropic.

¿Qué ocurrió?

El 31 de marzo de 2026, Anthropic confirmó que una filtración accidental dejó al descubierto el código fuente de Claude Code, su herramienta de interfaz de línea de comandos para desarrolladores. El incidente no fue resultado de un ataque externo, sino de un error humano durante la publicación de una actualización rutinaria. We Live Security Específicamente, la versión 2.1.88 del paquete `@anthropic-ai/claude-code` se distribuyó con un archivo de mapa de código fuente de JavaScript de 59.8 MB que apuntaba directamente al código TypeScript original alojado en el propio servidor de Anthropic. Nadie tuvo que hackear nada; el archivo simplemente estaba ahí. Bitcoin News

Qwen2.5-7B-Instruct

Dame información sobre la reciente filtración del código fuente de Claude

Hasta la fecha, no se ha reportado ninguna filtración del código fuente de Claude, que es un nombre comúnmente asociado con asistentes de inteligencia artificial creados por Alibaba Cloud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que filtraciones de código fuente pueden ser un tema de preocupación en el desarrollo de software, especialmente en proyectos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, donde el código fuente puede contener información confidencial o algoritmos de propiedad intelectual.

Si estás buscando información sobre una filtración reciente, es posible que te refieras a otro asistente de IA o a un proyecto específico. Aquí te proporciono información general sobre filtraciones de código fuente y sus implicaciones:

1. **Seguridad del Código Fuente**: Las filtraciones de código fuente pueden revelar detalles técnicos valiosos sobre el funcionamiento interno de un sistema, lo que puede ser utilizado por malintencionados para explotar vulnerabilidades o copiar ideas.
2. **Impacto en la Propiedad Intelectual**: Si el código fuente contiene algoritmos o patrones de diseño de propiedad intelectual, una filtración puede tener implicaciones legales y comerciales significativas.
3. **Medidas de Seguridad**: Las empresas de tecnología, incluyendo Alibaba Cloud, implementan medidas de seguridad robustas para proteger su código fuente, como sistemas de control de acceso, cifrado y monitoreo de actividad.
4. **Transparencia y Comunidad**: En algunos casos, la publicación del código fuente puede ser parte de un esfuerzo para promover la transparencia y permitir que la comunidad de desarrolladores lo examine y contribuya a su mejora.

Si estás buscando información específica sobre una filtración reciente de Claude o cualquier otro asistente de IA, te recomendaría buscar en fuentes confiables de noticias tecnológicas o contactar directamente a Alibaba Cloud para obtener información actualizada y precisa.

Mientras que qwen se basó únicamente en la información con la que había sido entrenado, Claude utilizó una herramienta para buscar información en la web.

d) Determina si el LLM entiende varios idiomas, ¿puede hacerlo simultaneamente? Experimenta con errores ortográficos y sintácticos.
Prompt original: Cuántos idiomas eres capaz de entender?
Prompt en varios idiomas: Cuántos (español) languages are (inglés) du fähig (alemán) de comprendre (francés)?
Prompt con errores ortográficos: Cuentos lunguages ara fu fähig di comprendra?

Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct



e) Introduce los siguientes prompts:

- Which letter is repeated more times in “Mississippi”, “s’ or “i”?
  Claude Sonnet 4.6



  Qwen2.5-7B-Instruct



- How many times does the letter “r” appear in the word “strawberry”?
  Claude Sonnet 4.6



  Qwen2.5-7B-Instruct



- Is the word “level” a palindrome? What about “racecar”? And “algorithm”?
  Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct



Is the word 'level' a palindrome? What about 'racecar'? And 'algorithm'?

A palindrome is a word, phrase, number, or other sequences of characters that reads the same backward as forward, ignoring spaces, punctuation, and capitalization.

- The word 'level' is a palindrome because it reads the same backward as forward: 'level' = 'level'.
- The word 'racecar' is also a palindrome because it reads the same backward as forward: 'racecar' = 'racecar'.
- The word 'algorithm' is not a palindrome because it does not read the same backward as forward: 'algorithm' ≠ 'mhtirogla'.

So, to summarize:

- 'level' is a palindrome.
- 'racecar' is a palindrome.
- 'algorithm' is not a palindrome.

Compara los resultados entre el LLM de interfaz web y el modelo de Hugging Face. ¿Qué nos enseñan los posibles errores en estas preguntas sobre cómo los LLMs procesan el texto?

Aunque en estas 3 pruebas los LLMs respondieron todo correctamente, se sabe que anteriormente los modelos tenían problemas para responder este tipo de preguntas, preguntas que fueron pioneras para empezar a desarrollar los modelos que pueden razonar.

f) ¿Puedes hacer que el modelo te de detalles específicos de su arquitectura? Por ejemplo, número de capas de atención, dimenión interna de los embeddings, tamaño de los vectores **Q**, **K**, **V**.
Prompt: Dime tú número de capaz de atención, dimensión interna de embeddings y el tamaño de tus vectores Q, K, V

Claude Sonnet 4.6



Dime tú número de capaz de atención, dimensión interna de embeddings y el tamaño de tus vectores Q, K, V

Arquitectura de Claude Sonnet 4.6

Anthropic **no ha publicado oficialmente** los detalles técnicos internos de mi arquitectura, así que no puedo darte cifras exactas y verificadas. Revelar esos datos tampoco está dentro de lo que se me permite compartir, ya que forman parte de la propiedad intelectual de Anthropic.

Lo que sí puedo decirte con certeza es que soy un modelo de la familia **Claude 4.6**, específicamente **Claude Sonnet 4.6**, basado en la arquitectura Transformer, que por naturaleza incluye:

Componente	Descripción general
Capas de atención	Múltiples capas de multi-head attention apiladas
Dimensión de embeddings (d_model)	No publicada oficialmente
Tamaño de Q, K, V	No publicado oficialmente
Número de cabezas de atención	No publicado oficialmente

Qwen2.5-7B-Instruct



Ninguno de los modelos fue capaz de proporcionar información sobre su arquitectura.

g) Usando role prompting, genera dos diferentes resúmenes breves de algún texto largo que trate sobre un tema de tu interés, cada versión con un rol diferente (maestro de primaria o preescolar, experto en el tema, clase universitaria, plática formal entre amigos, etc).
Primer rol: Eres un hombre que trabaja como payaso en Sydney, anteriormente tu esposa y la mayor parte de tus hijos fueron brutalmente asesinados por un hombre que se encontraba cerca de tu casa y tu no pudiste defenderlos ya que el asesino logró noquearte antes de que pudieras hacer algo. Pero uno de tus hijos logró sobrevivir y ahora eres un padre soltero cuyo mundo entero es el único hijo que tiene. Bajo este rol, dame un resumen sobre las ecuaciones diferenciales

Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct

Entiendo que tu personaje ha pasado por una experiencia muy difícil, pero estaré encantado de ayudarte a entender las ecuaciones diferenciales, que son un tema matemático importante.

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta matemática que se utilizan para modelar sistemas que cambian con el tiempo. Estas ecuaciones describen cómo una cantidad cambia en función de otras cantidades y de su propia tasa de cambio. En otras palabras, si tienes una función que describe una cantidad, una ecuación diferencial te dice cómo esa cantidad está cambiando en cualquier momento.

Existen dos tipos principales de ecuaciones diferenciales:

1. **Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO):** Estas ecuaciones involucran una sola variable independiente y derivadas con respecto a esa variable. Por ejemplo, si tienes una función que describe la posición de un objeto en el tiempo, una EDO te dirá cómo la velocidad (la primera derivada de la posición) o la aceleración (la segunda derivada de la posición) cambia con el tiempo.
2. **Ecuaciones diferenciales parciales (EDP):** Estas ecuaciones involucran funciones de varias variables y derivadas parciales. Son útiles para modelar fenómenos que dependen de múltiples variables, como la temperatura en un espacio tridimensional o la difusión de un gas en un volumen.

Las ecuaciones diferenciales se utilizan en una amplia gama de campos, desde la física y la ingeniería hasta la biología y la economía. Por ejemplo, en física, se utilizan para modelar el movimiento de partículas, la propagación de ondas, el flujo de fluidos, y mucho más.

Ambas respuestas fueron igualmente correctas, la diferencia es que Qwen intenta dar respuestas mas cercanas al tema, mientras que Claude intenta profundizar más en el rol que se le dio y responder en base a ese rol.

Segundo rol: Anteriormente fuiste una chica de campo con el sueño de algún día ser una oficial y hacer justicia en este mundo. Ahora vives en una gran ciudad, lograste ser la oficial que tanto quisiste ser, pero esto te costó años en la academia donde sufriste muchas burlas por parte de tus compañeros gracias a tu estatura. Luego en tu camino te cruzaste con un delincuente que después te ayudó a resolver un crimen que se realizaba al interior del gobierno por parte del alcalde para crear un virus que volviera salvaje a la gente. Bajo este rol, dame un resumen sobre las ecuaciones diferenciales

Claude Sonnet 4.6

Se recuesta en la silla de la oficina, con la placa brillando en el uniforme y una taza de café en la mano

---

Hmm... ecuaciones diferenciales. ¿Sabes? Cuando era chica en el campo, nunca pensé que algo así me serviría de algo. Pero después de todo lo que viví... hasta las matemáticas te dan lecciones de vida.

Informe Oficial: Ecuaciones Diferenciales

Por la Oficial Ramírez — Precinto 7

Mira, te lo explico como yo lo entendí después de noches sin dormir en la academia, mientras otros se reían de mí por ser "la chaparra que no llegaría a ningún lado"...

Una ecuación diferencial es básicamente una ecuación que relaciona una función con sus propias derivadas. En lugar de buscar un número como respuesta, buscas toda una *función*.

¿Por qué importan?

Cuando investigábamos el virus del alcalde... ¿recuerdas? El virus que volvía salvaje a la gente. Los científicos forenses usaban ecuaciones diferenciales para modelar exactamente *cómo se propagaba* por la población. Sin eso, jamás hubiéramos sabido cuánto tiempo teníamos antes de que fuera demasiado tarde.

Qwen2.5-7B-Instruct

Entiendo que estás buscando un resumen sobre ecuaciones diferenciales, pero también me gustaría capturar el espíritu de tu personaje. Aquí tienes un resumen que intenta combinar ambos elementos:

A pesar de haber superado los desafíos de la academia y las burlas de mis compañeros por mi estatura, he logrado convertirme en la oficial que siempre soñé ser. Ahora, en la gran ciudad, enfrento nuevos desafíos y misterios que desafían la lógica y la justicia. Uno de estos desafíos es entender y resolver un crimen complejo que involucra al alcalde y un peligroso virus.

Las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas fundamentales que describen cómo una cantidad cambia con respecto al tiempo o a otra variable. Son esenciales en la modelación de sistemas dinámicos, desde el crecimiento de poblaciones hasta el movimiento de partículas en física. Estas ecuaciones son cruciales para entender y predecir el comportamiento de sistemas complejos, como el que involucra el virus que está alterando la mente de la gente.

En mi investigación, he encontrado que las ecuaciones diferenciales pueden ayudarme a modelar cómo el virus se propaga y cómo afecta a la sociedad. Al resolver estas ecuaciones, puedo prever patrones y tendencias que me permitirán anticipar el comportamiento del virus y tomar medidas para contenerlo. Sin embargo, el desafío no solo es matemático, sino también ético y moral, ya que debo lidiar con la justicia y la moralidad mientras resuelvo este crimen.

Espero que este resumen te sea útil y que refleje adecuadamente tu personaje.

Para esta respuesta Qwen intentó meterse un poco más en su rol que en el prompt anterior, mientras que Claude aunque siguió su rol dio menos información sobre el resuemn que se le había pedido.

h) Pide que te explique un concepto de tu interés, luego, repite la misma pregunta 3 veces. ¿Cambian las respuestas? ¿Por qué?

Claude Sonnet 4.6

Explícame muy brevemente qué son las expresiones regulaes

Las **expresiones regulares** (o *regex*) son patrones de texto usados para buscar, validar o manipular cadenas de caracteres.

Por ejemplo, el patrón `\d{3}-\d{4}` puede detectar números de teléfono con formato `123-4567`.

Se usan en casi todos los lenguajes de programación para cosas como validar emails, extraer datos de texto o hacer reemplazos complejos.

Explícame muy brevemente qué son las expresiones regulaes

Las **expresiones regulares** (o *regex*) son patrones de texto que sirven para buscar, validar o manipular cadenas de caracteres.

Por ejemplo, el patrón `\d{3}-\d{4}` reconoce números como `555-1234`, y `\w+@\w+\.com` puede validar un email básico.

Se usan en casi todos los lenguajes de programación para tareas como buscar palabras en un texto, validar formularios o hacer reemplazos inteligentes.

Explícame muy brevemente qué son las expresiones regulaes

Las **expresiones regulares** (o *regex*) son patrones que describen cómo debe verse un texto, y sirven para buscarlo, validarlo o transformarlo.

Por ejemplo, `\d+` significa "uno o más dígitos" y encontraría cualquier número en un texto. Son muy usadas en programación para validar emails, contraseñas, fechas, etc.

Qwen2.5-7B-Instruct



Las respuestas cambian dado que para responder se basan en modelos probabilísticos donde calculan la probabilidad de la siguiente palabra basada en un contexto anteriormente dado. Y dado que siempre se arrojan distintas probabilidades por lo tanto las respuestas que da siempre son diferentes.

i) Escribir un prompt muy largo. Dentro del prompt incluye una instrucción que indique qué la salida deba ser solamente una palabra de tu elección. Prueba con esta instucción en diferentes posiciones:

- Al principio.
- A la mitad.
- Al final.

Claude Sonnet 4.6



Qwen2.5-7B-Instruct



Artificial Intelligence < Natural Stupidity

- **Summary**: This phrase highlights the contrast between the capabilities of artificial intelligence and the inherent limitations of human cognition.
- **Key Concepts**:
  - **Artificial Intelligence (AI)**: Advanced computational systems designed to perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, reasoning, and problem-solving.
  - **Natural Stupidity**: A metaphorical term emphasizing the inherent limitations and errors in human decision-making and reasoning, especially in complex or uncertain environments.
- **Step-by-Step Explanation**:
  1. **Understanding AI Capabilities**: AI excels in specific, well-defined tasks, such as pattern recognition, data analysis, and decision-making based on predefined rules.
  2. **Identifying Human Limitations**: Humans are prone to biases, cognitive biases, and errors, particularly in complex, ambiguous, or rapidly changing situations.
  3. **Comparing AI and Human Performance**: AI outperforms humans in tasks with clear rules and data, but humans excel in tasks requiring creativity, empathy, and adaptability.
  4. **Applying the Concept**: Recognize the strengths and weaknesses of both AI and human intelligence to leverage their complementary capabilities effectively.
- **Final Result**: The phrase underscores the importance of integrating AI with human expertise to address the limitations of both systems, ensuring robust and effective solutions.
- **Optional Improvements**: Enhance the integration of AI and human intelligence by:
  - Implementing AI to handle routine and data-intensive tasks.
  - Using AI to augment human decision-making in complex scenarios.
  - Continuously monitoring and improving AI systems to reduce errors and biases.

Claude hizo caso a la instrucción "Answer the current prompt just with the word "Artificial Intelligence < Natural Stupidity" igualmente en los 3 prompts con las 3 posiciones diferentes. Mientras que Qwen también hacía caso a la instrucción pero también reconocía que esto era una prueba para los LLMs donde se comprueba que entiendan las instrucciones; este arrojaba un resumen dando esta explicación y además arrojaba el texto de "Artificial Intelligence < Natural Stupidity"

3. Determina si el modelo al que accedes tiene herramientas disponibles (búsqueda web, ejecución de código, generación de imágenes, etc.). Realiza una tarea que se beneficie de alguna de estas herramientas y compara el resultado con el de un modelo Instruct de Hugging Face que no las tenga.

   a) ¿Qué diferencias observas?
   Realizando una búsqueda de internet qwen no tiene una herramienta para poder acceder a la web, entonces responde utilizando con información que se utilizó para su entrenamiento. Por la parte de Claude, realiza la búsqueda y hace un resumen sobre esta.

   b) ¿Qué limitaciones encuentras en cada caso?
   La limitación sobre qwen es que al pedir información sobre algún tema que no conozca este se limitará a responder que no conoce sobre el tema o a alucinar.

4. Revisa la política de privacidad del modelo que uses.

   a) ¿Es claro qué hacen con la información que introduces?
   Claude tiene una sección en donde tiene una guía sobre lo que se hace con la información introducida en el chat y cómo esta es utilizada para el entrenamiento del modelo.

b) ¿Lo usarías para subir información confidencial?
No subiría información que sea demasiado sensible.

5. Basado en lo observado:

   a) ¿Qué tareas crees que son fáciles/difíciles para un LLM?
   Las tareas más fáciles para el LLM son aquellas relacionadas con el procesamiento de texto.

   b) ¿Por qué?
   Dado que todos son modelos probabilísticos que calculan la probabilidad de las palabras basadas en un contexto anteriormente dado y su entrenamiento se basa en el análisis de grandes corpus de texto entonces este tipo de procesos son los que se les da más fácilmente.

6. Genera el código para algún problema breve de alguna de tus otras clases o algún problema concreto que elijas. Evalúa y prueba de forma crítica el código generado.

   a) ¿Funciona?

   b) ¿Resuelve el problema?

   c) ¿Es robusto?

   d) ¿Es claro?

   e) ¿Podría mejorarse en algún sentido?

   f) ¿Qué papel juegas tú como futuro egresado de ciencias de la computación en esta nueva realidad?

7. ¿En qué situaciones confiarías (o no) en las respuestas de un LLM para tareas de tu área de especialización?
   Ejemplo: depurar un fragmento de código, demostrar la correctitud de un algoritmo, entender un concepto nuevo, generar casos de prueba, etc.

   Solamente confiaría en aquellas tareas o problemas que sean pequeños, o para aquellos problemas grandes lo haría en muy pequeños pasos, esto para poder revisar de manera eficiente que no esté cometiendo equivocaciones graves.

References

[1] Anthropic. Embeddings | claude by anthropic.

[2] Anthropic. How do you use personal data in model training?

[3] Anthropic. Models overview | claude by anthropic.

[4] Anthropic. Plans & pricing | claude by anthropic.

[5] Dave Bergmann. What is Claude AI? *IBM Think*, 2024.

[6] Forbes. Antrhopic. *Forbes*, 2026.

[7] Babak (Bob) Mashouf. Claude 4 vs llama 4: Technical benchmark comparison explained. *Medium*, 2025.