




Brand Guidelines

1. Brand Essence

Nuestra Misión

Dreeeams es una agencia digital especializada en la construcción de soluciones tecnológicas —principalmente websites— con un fuerte enfoque en diseño UI/UX. Nuestra misión es ayudar a empresas (B2B y B2C) a materializar su presencia digital mediante ecosistemas funcionales, estéticamente sólidos y alineados con objetivos de negocio claros.

Nuestra Visión

Consolidarse como una agencia digital de referencia en Latinoamérica con operación global, reconocida por la calidad visual, la ejecución técnica confiable y relaciones de largo plazo con sus clientes, basadas en servicios continuos y mantenimientos estables.

Valores Fundamentales

- **Calidad Visual como Diferenciador:** El diseño no es un accesorio, sino un componente estratégico del cada producto digital.
- **Ejecución Responsable:** Compromiso con entregables bien definidos, plazos claros y expectativas realistas.
- **Relación a Largo Plazo:** Priorizar clientes recurrentes y contratos de mantenimiento sobre proyectos aislados.
- **Practicidad Tecnológica:** Uso de tecnología adecuada al contexto del cliente, evitando sobreingeniería innecesaria.
- **Trabajo Remoto Profesional:** Operación distribuida con estándares claros de comunicación, procesos y responsabilidad.

Personalidad de Marca

1. Profesional pero Accesible

- No somos una agencia corporativa rígida

- Tampoco somos una startup informal desorganizada
- Somos el punto medio: profesionales, confiables, pero cercanos y humanos

2. Características de nuestra personalidad:

- Claros y directos
- Honestos y realistas
- Enfocados en soluciones
- Técnicamente competentes
- Visualmente obsesivos (Premium Experience)
- **NO** somos pretenciosos
- **NO** somos excesivamente formales
- **NO** hacemos promesas infladas

Tono y Voz de Marca

Voz de Marca (Constante - Quiénes Somos)

Atributo	Descripción	Ejemplo
Profesional	Nos tomamos en serio nuestro trabajo y el de nuestros clientes	"Documentamos cada fase del proyecto con entregables claros"
Confiable	Cumplimos lo que prometemos, sin excusas	"Te compartimos avances cada semana, según acordado"
Experta	Sabemos de lo que hablamos, sin ser pedantes	"El diseño UI/UX no es decoración, es arquitectura de información"
Directa	Vamos al grano, sin rodeos innecesarios	"Necesitamos 3 semanas para esto. No menos."
Honesta	Transparentes sobre limitaciones y realidades	"Este enfoque tiene ventajas, pero también limitaciones que debes conocer"

Tono de Marca (Variable - Cómo nos Adaptamos)

Contexto	Tono	Características	Ejemplo Práctico
Propuestas Comerciales	Formal pero accesible	• Técnico pero explicativo • Confiado sin arrogancia • Estructurado y claro	"Construimos tu sitio web con diseño UI/UX profesional y código limpio. Sin improvisaciones, con procesos claros y plazos realistas."
Redes Sociales	Casual e inspirador	• Conversacional • Educativo y útil • Visualmente enfocado	"Un buen diseño no es decoración. Es estrategia que se ve."
Comunicación con Clientes	Transparente y proactivo	• Claro y directo • Actualizaciones regulares • Solucionador de problemas	"Te compartimos el avance del proyecto. Vamos según lo planeado, con entrega estimada para el viernes."

Contexto	Tono	Características	Ejemplo Práctico
Documentación Técnica	Preciso y didáctico	- Paso a paso - Sin asumir conocimiento previo - Con ejemplos claros	"Para actualizar el contenido: 1) Accede al CMS, 2) Edita la sección, 3) Guarda cambios. Listo."
Presentaciones	Confiado y visual	- Enfocado en valor - Menos texto, más visual - Data-driven	"Rediseño que incrementó conversiones 34% en 3 meses"
Blog / Contenido Educativo	Experto pero amigable	- Comparte conocimiento - Opinionado pero respetuoso - Casos de estudio reales	"Aprendimos que los usuarios no leen, escanean. Por eso la jerarquía visual es crítica."

Matriz de Tono por Canal

Canal	Formalidad	Tecnicidad	Longitud	Frecuencia Emojis	Llamados a Acción
LinkedIn	Media-Alta	Media-Alta	Media (150-300 palabras)	Baja (1-2 máx)	Directos y profesionales
Instagram	Media	Baja-Media	Corta (50-150 palabras)	Media (2-4)	Casuales e inspiradores
Twitter/X	Media	Media	Muy corta (<280 caracteres)	Baja (0-2)	Conversacionales
Email Clientes	Media-Alta	Media	Variable (según contexto)	Muy baja (0-1)	Claros y accionables
Email Marketing	Media	Baja-Media	Corta-Media (100-200)	Media (2-3)	Claros con urgencia suave
Propuestas PDF	Alta	Alta	Larga (estructurada)	Ninguno	Formales y directos
Sitio Web	Media	Media	Corta (escaneable)	Muy baja (0-1)	Visuales y claros
Documentación	Media	Alta	Detallada (según necesidad)	Ninguno	Instruccionales

Guía de Respuestas por Situación

Situación	Respuesta Correcta	Respuesta Incorrecta
Cliente pregunta por precio	"El proyecto estaría entre \$X y \$Y, dependiendo de [factores]. ¿Agendamos una llamada para definir alcance exacto?"	"Depende... ¿qué necesitas exactamente?" (vago)
Proyecto atrasado	"Tenemos un retraso de 3 días por [razón específica]. Nueva fecha de entrega: [fecha]. ¿Alguna pregunta?"	"Estamos teniendo algunos problemitas..." (impreciso)
Cliente insatisfecho con diseño	"Entiendo tu feedback. ¿Podrías especificar qué elementos no funcionan para ti? Así iteramos de forma precisa."	"Es que así es el diseño moderno..." (defensivo)

Situación	Respuesta Correcta	Respuesta Incorrecta
Solicitud fuera de alcance	"Esto estaría fuera del alcance acordado. Podemos incluirlo como [opción 1] o [opción 2]. ¿Cuál prefieres?"	"Eso no estaba en el contrato" (poco colaborativo)
Cliente pide revisión rápida	"Claro, reviso en las próximas 2 horas y te confirmo. ¿Es urgente o puede esperar hasta mañana?"	"Lo veo cuando pueda" (poco profesional)
Consulta técnica	"Esta tecnología tiene ventajas [X] pero limitaciones [Y]. Para tu caso, recomiendo [Z] porque [razón]."	"Usa lo que todo el mundo usa" (no pensado)

Vocabulario y Frases de Marca

Situación	Usar	Evitar
Describir servicios	"Construimos sitios web"	"Hacemos páginas"
Hablar de entregables	"Producto digital"	"Cosita" / "Archivito"
Referirse a clientes	"Cliente"	"Usuario final"
Servicios post-proyecto	"Mantenimiento"	"Soporte" / "Ayudita"
Diferenciador clave	"Calidad visual"	"Bonito" / "Lindo"
Proceso de trabajo	"Ejecución"	"Implementación"
Promesas	"Realista y alcanzable"	"Innovador" / "Revolucionario" / "Único"
Propuesta de valor	"Claro, funcional, sostenible"	"Soluciones integrales 360°"
Capacidades técnicas	"Sólido y bien estructurado"	"Cutting-edge" / "State-of-the-art"
Timeline	"3 semanas de desarrollo"	"Rápido" / "Pronto" (vago)

2. Visual Identity

Logo

Nombre de Marca: Dreeeams

Variaciones del Logo:

- Logo principal (horizontal)
- Logo símbolo/isotipo (para usos cuadrados)
- Logo en versión monocromática (blanco/negro)

Logo SVG (Código Fuente)

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 190 50">
  <path fill="#000" d="M22.3 49.4q0 .5-.6.6H.6l-.6-.6v-.1q0-.6-.6-.6H2q.6 0 .6-.6V48q0-.6-.6-.6h.2q.5 0 .5-.6v-.2q0-.5-.6-.5h.2q.5 0 .6-.6v-.41q0-.5-.6-.6h-.2l-.6-.5v-.2q0-.5-.5-.6h-.2L2.6 2q0-.6-.6-.7H.6L0 .7V.6Q0 0 .6 0h21.1q.6 0 .6.6v.1q.6 .6.6h1.5q.5 0 .6.6V2q0 .6.6.6t.7.6v.2q0 .5.6.5h.1q.5 0 .6.6v.2q0 .5.6.6h.1q.5 0 .6.6t.6.7h.1q.6 0 .6.6v.1q.5.6.6h.1q.6 0 .6.6v2.8q0 .5.6.5h.2q.5 0 .6.6V14q0 .5.6.6h.2q.5 0 .6.6V35q0 .6-.6.6h-.2q-.5 0-.5.6V39q0 .5-.6.6H32q-.5 0-.6.6v1.4q0 .5-.6.6t-.7.6v.1q0 .6-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.5v.2
```

```

q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6t-.6.7h-1.5q-.5 0-.6.6zm-11.8-4q0 .6.6.7h.1q.6 0 .6.5v.2q0
.5.6.6h8q.6 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5h1.5q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6-.6v-1.4q0
-.5.6-.6t.7-.6v-1.4q0-.6.6-.6h.1q.5 0 .6-.6v-4.1q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6V15.1q0-.6
-.6-.6h-.1l-.6-.6v-1.5q0-.5-.6-.6h-.1l-.6-.6V8.6q0-.5-.6-.6h-.1l-.6-.6v-.1q0-.6-.6
-.6h-.2l-.5-.6V6q0-.6-.6-.6h-.2l-.6-.6v-.2q0-.5-.6-.6l-.7-.5v-.2q0-.5-.6-.6h-8q-.5
0-.6.6v.2q0 .5-.6.5h-.1q-.5 0-.6.6zM36 50l-.5-.6v-.1q0-.6.6-.6h.1q.5 0 .6-.6V48q0-.
6.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5h.1q.6 0 .6-.6V21.6q0-.5-.6-.5h-2.7l-.6-.6V19q0-.
5.6-.6h1.4q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h1.5q.5 0 .5-.6v-.1q0-.5.6-.6h1.5q.5 0 .6.6v4q0
.6.6.7h.1q.5 0 .6-.6V19q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-.1q0-.
5.6-.6h4q.7 0 .7.6v.1q0 .5.6.6t.7.6v2.8q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.5v.2q0 .5-.6.6h-2.8l
-.6-.6v-.2q0-.5-.6-.5h-1.4q-.5 0-.6.5v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v1.4q0 .5-.6.6H44q
-.6 0-.6.6v19.9q0 .5.6.6h.1q.5 0 .6.5v.2q0 .5.6.6h.1q.5 0 .6.6t.6.7h.1q.6 0 .6.6v.1
q0 .5-.6.6z"/>
<path fill="#000" d="m53.3 50-.6-.6v-.1q0-.6-.6-.6H52l-.6-.6v-2.8q0-.5-.6-.6h-.1l
-.6-.6v-6.7q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.5v-2.8q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-1.4q0-.6.6-.6h.1
q.6 0 .6-.6v-1.5q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .6-.6v-1.4q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6-.6V23q0-.6.6-.6
t.7-.6v-.2q0-.5.6-.5h.1q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6t.6-.7h.1q.6 0 .6-.6v
-.1q0-.5.6-.6H64q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.5-.6h6.7q.6 0 .6.6v.1q0 .5.6.6h.2q.5 0 .6.6v1.
4q0 .6.5.6h.2q.5 0 .6.6v2.8q0 .5-.6.6h-.2q-.5 0-.5.6v.1q0 .5-.6.6H73q-.5 0-.6.6v.1q
0 .6-.6.6t-.7.6v.1q0 .6-.6.6h-1.4q-.5 0-.6.6v.2q0 .5-.6.5h-.1q-.6 0-.6.6v.2q0 .5-.
6.6h-2.8q-.5 0-.6.6t-.6.7h-5.3q-.6 0-.6.6v4q0 .6-.6.6h-.2q-.5 0-.5.6v6.7q0 .6.5.6h.
2q.5 0 .6.6v1.5q0 .5.6.6H60q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5h.1q.6 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1
q.6 0 .6-.6t.6-.7h.2q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6t.7-.6v-1.
5q0-.5.6-.5h.1q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6.6V39q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v1.
4q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6H65q-.5 0-.5.6v
1.5q0 .5-.6.6h-.2q-.5 0-.6.6t-.6.7q-.7 0-.7.6v.1q0 .5-.6.6zM58 28.4q0 .5.6.5h2.7q.6
0 .6-.5v-.2q0-.5.6-.6H64q.5 0 .6-.6t.5-.7h1.5q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.
6v-.1q0-.6.6-.6h.1q.5 0 .6-.6v-2.8q0-.5-.6-.6h-.1l-.6-.6q0-.6-.6-.7h-2.8q-.5 0-.5.6
v.1q0 .6-.6.6h-.2q-.5 0-.6.6v.2q0 .5-.6.6t-.7.5v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v1.4q0 .
5-.6.6t-.6.6V27q0 .6-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6z"/>
<path fill="#000" d="m72.4 50-.6-.6v-.1q0-.6-.6-.6h-.1l-.6-.6v-2.8q0-.5-.6-.6h-.1
l-.6-.6v-6.7q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.5v-2.8q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6v-1.4q0-.6.6-.6h.1
q.6 0 .6-.6v-1.5q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-1.4q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .5-.6V23q0-.6.6-.6
h.2q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5t.7-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6t.6-.7h.1q.5 0 .6-.6v
-.1q0-.5.6-.6H83q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6H91q.6 0 .6.6v.1q0 .5.6.6h.1q.6 0 .6.6v1.4
q0 .6.6.6h.2q.5 0 .5.6v2.8q0 .5-.5.6h-.2q-.5 0-.6.6v.1q0 .5-.6.6t-.7.6v.1q0 .6-.6.6
h-.1q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-1.4q-.6 0-.6.6v.2q0 .5-.6.5H87q-.6 0-.6.6v.2q0 .5-.6.
6H83q-.5 0-.6.6t-.6.7h-5.4q-.5 0-.6.6v4q0 .6-.5.6H75q-.5 0-.6.6v6.7q0 .6.6.6h.2q.5
0 .5.6v1.5q0 .5.6.6h2.8q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5h.1q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.6
0 .6-.6t.6-.7h.1q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .5-.6v-.1q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .6-.6
v-1.5q0-.5.6-.5t.7-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6.6V39q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v1.4q0
.5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-.2q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.5.6h-.2q-.5 0-.6.6v1.5q
0 .5-.6.6t-.7.6q0 .7-.6.7h-.1q-.5 0-.6.6v.1q0 .5-.6.6zm4.7-21.6q0 .5.6.5h2.7q.5 0 .
6-.5v-.2q0-.5.6-.6H83q.6 0 .6-.6t.6-.7h1.5q.5 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6t.7-.6v-.1q0-.6.
6-.6h.1q.5 0 .6-.6v-2.8q0-.5-.6-.6h-.1l-.6-.6q0-.6-.6-.7h-2.8q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.
6.6t-.7.6v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.5v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v1.4q0 .5-.6.6H79q
-.6 0-.6.6V27q0 .6-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6z"/>
<path fill="#000" d="m91.5 50-.6-.6v-.1q0-.6-.6-.6h-.1l-.6-.6v-2.8q0-.5-.6-.6h-.2
l-.5-.6v-6.7q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6-.5v-2.8q0-.5.6-.6t.7-.6v-1.4q0-.6.6-.6h.1q.5 0 .6
-.6v-1.5q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-1.4q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6V23q0-.6.6-.6h.2q.5 0
.5-.6v-.2q0-.5.6-.5h.2q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6-.6t.6-.7q.7 0 .7-.6v-.1q
0-.5.6-.6h1.4q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h6.7q.5 0 .6.6v.1q0 .5.6.6h.1q.5 0 .6.6v1.4q0
.6.6.6h.1q.6 0 .6.6v2.8q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v.1q0 .5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v.1q0 .
6-.6.6h-.1q-.6 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-1.5q-.5 0-.5.6v.2q0 .5-.6.5h-.2q-.5 0-.6.6v.2q0

```

```

.5-.5.6H102q-.5 0-.6.6t-.6.7h-5.4q-.5 0-.6.6v4q0 .6-.6.6t-.7.6v6.7q0 .6.6.6h.1q.6 0
.6.6v1.5q0 .5.6.6h2.8q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.6-.5t.7-.6v-.2q0-.5.6-.6h.1q.5 0 .6-.6t.6
-.7h.1q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h.1q.6 0 .6-.6v-.1q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .5-.6v-1.5q0-.
5.6-.5h.2q.5 0 .6-.6v-.2q0-.5.5-.6h.2q.5 0 .6.6V39q0 .5-.6.6h-.2q-.5 0-.5.6v1.4q0 .
5-.6.6h-.2q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.5.6h-.2q-.5 0-.6.6v.1q0 .6-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v1.5q0
.5-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6t-.6.7h-.1q-.6 0-.6.6v.1q0 .5-.6.6zM96 28.4q0 .5.6.5h2.8q.5 0
.6-.5v-.2q0-.5.6-.6h1.4q.6 0 .6-.6t.6-.7h1.5q.5 0 .5-.6v-.1q0-.5.6-.6h.2q.5 0 .6-.6
v-.1q0-.6.5-.6h.2q.5 0 .6-.6v-2.8q0-.5.6-.6h-.2l-.5-.6q0-.6-.6-.7h-2.8q-.5 0-.6.6
v.1q0 .6-.6.6h-.1q-.5 0-.6.6v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.5v.2q0 .5-.6.6h-.1q-.6 0-.6.
6v1.4q0 .5-.6.6H98q-.5 0-.5.6V27q0 .6-.6.6h-.2q-.5 0-.6.6zm21.7 20.4-.1-.1h-1l-.2-.
1v-1.1l-.1-.1h-1l-.2-.2V45l-.1-.2h-1.2v-5l.1-.2h1q.2 0 .2-.2v-3.6l.1-.2h1l.2-.1v-1
l.1-.2h1l.2-.1v-1q0-.2.2-.2h1l.1-.1v-1q0-.3.2-.2h1l.1-.2v-1l.2-.1h2.3l.2-.2v-1l.1-.
2h2.5v-1.1l.1-.2h2.4l.1-.1v-6.3l-.1-.1h-1l-.2-.2v-2.3l-.1-.2h-6.3l-.2.2v7.7h-1.1l-.
2.1v1.1l-.1.1h-2.4v-1.1l-.2-.2h-1l-.2-.1V20l.1-.2h1.2v-1.1l.1-.2h1l.2-.1v-1q0-.2.2
-.2h1l.1-.1v-1l.2-.2h10.2l.1.1v1l.2.2h1l.2.1v2.5h1.1l.2.2v26l.1.2h1l.2-.2v-1l.1-.2h
1.2v-1.1l.1-.2h1q.3 0 .2.2v3.6l-.1.2h-1l-.2.1v1l-.1.2h-1l-.2.1v1l-.1.2h-3.7l-.2-.1v
-1.2h-1.1l-.2-.1V45l-.1-.2h-1l-.2.2v2.3l-.1.2h-1l-.2.1v1l-.1.2H123l-.1.1v1q0 .2-.2.
2h-5V49m1.3-4.2.2.1h1l.1.2v1l.2.2h3.7v-1.2l.2-.2h1.2v-1.1l.1-.2h1l.2-.1v-1l.1-.2h1.
1l.1-.1V30.4l-.1-.1h-2.5v1.1l-.1.2H123l-.1.1v1q0 .2-.2.2h-1l-.1.1v1l-.2.2h-1l-.2.1v
2.5h-1.1l-.2.2z"/>
<path fill="#000" d="m135.6 50-.1-.1v-1.2h1.1l.2-.1v-1.1l.1-.1h1l.2-.2v-1l.1-.1h1
l.2-.2V21.2l-.1-.1h-3.7l-.1-.2v-2.5h2.5v-1.1l.2-.2h2.4l.1-.1v-1l.1-.2h2.4l.1.1v5l.
2.2h1l.2-.2v-1.2h1.3v-1.1l.1-.2h1l.2-.1v-1l.1-.2h1l.2-.1v-1l.1-.2h5l.2.1v1.2h1.1l.
2.1v1l.1.2h1q.2 0 .2.2v2.3l.1.2h1l.2-.2v-1l.1-.2h1.2v-1.1l.1-.2h1l.2-.1v-1q0-.2.2-.
2h1l.1-.1v-1l.2-.2h5v1.1l.2.2h1l.2.1v1l.1.2h1q.3 0 .2.2v27.3l.2.2h1.1v1.1l.2.2h1l.
1.1v1l.2.2h1l.2.1v1l-.2.2H162l-.2-.1v-1l.2-.2h1l.2-.1v-1.2h1.1l.2-.2v-1l.1-.1h1l.2
-.2V22.5l-.2-.1h-1l-.1-.2V20l-.2-.2H162l-.2.2v1h-2.5v1.1l-.2.2h-1l-.2.1v1l-.1.2h-1l
-.2.1V46l.1.2h1.2v1.1l.1.2h1l.2.1v1l.1.2h1l.2.1v1l-.1.2h-11.6l-.1-.1v-1l.1-.2h1l.2
-.1v-1.1l.1-.1h1q.2 0 .2-.2v-1l.2-.1h1l.1-.2V22.4h-1.1l-.2-.2V20l-.1-.2h-2.4l-.1.2v
1l-.1.2H146v1.1l-.2.2h-1l-.1.1v1l-.2.2h-1l-.2.1V46l.2.2h1.2v1.3h1.1l.2.1v1l.1.2h1l.
2.1v1q0 .2-.2.2zm38.8 0-.2-.1V38.3l.2-.1h1.1v2.5h1.2l.2.2v3.8h1.1l.2.2v1l.1.2h1.2v
1.1l.1.2h5l.1-.2v-1l.2-.1h1l.2-.2v-6.3l-.2-.1h-1l-.2-.2v-1.1h-1.1l-.2-.2v-1l-.1-.2h
-1.2v-1.1l-.1-.2h-2.4l-.1-.1v-1l-.1-.2h-1l-.2-.1v-1q0-.2-.2-.2h-1l-.1-.1v-1q0-.3-.2
-.2h-1l-.2-.2v-1.1h-1.1l-.2-.2V20l.2-.2h1.1v-2.5h2.5l.2-.2v-1l.1-.2h6.3l.1.1v1l.2.2
h2.3l.2-.1v-1l.1-.2h1l.2.1v10.3l-.1.1h-1.1l-.1-.1v-2.4l-.2-.1h-1l-.1-.1V20l-.2-.2h-
1.2v-1.3h-6.4l-.1.2v1l-.2.1h-1l-.1.2v5h1.1l.2.1v1l.1.2h1l.2.1v1l.1.1h1l.2.2v1l.1.
1h2.4l.1.2v1q0 .2.2.2h1.1v1.1l.2.2h1l.2.1V33h1.1l.2.1v1l.1.2h1l.2.1v1l.1.2h1q.2 0 .
2.2V46l-.1.2h-1.2v1.1l-.1.2h-1.1l-.1.1v1q0 .2-.2.2h-1l-.1.1v1l-.2.2h-7.6l-.1-.1v-1q
0-.2-.2-.2h-2.3l-.2.1V50z"/>
</svg>

```

Guía de Uso del Logo

SÍ HACER	NO HACER
Mantener proporciones originales del logo	Distorsionar o estirar el logo (cambiar aspect ratio)
Usar sobre fondos con suficiente contraste	Colocar sobre fondos que dificulten la legibilidad
Respetar el área de seguridad (espacio mínimo alrededor)	Invasión el área de respiro con otros elementos
Usar las versiones oficiales proporcionadas	Recrear o redibujar el logo manualmente
Aplicar versión monocromática cuando sea necesario	Cambiar los colores sin autorización
Usar versión horizontal en espacios amplios	Rotar o inclinar el logo

SÍ HACER	NO HACER
Usar isotipo en espacios cuadrados/pequeños	Agregar efectos (sombras, brillos, degradados no autorizados)
Mantener tamaño mínimo legible (30px altura digital)	Usar en tamaños inferiores al mínimo establecido
Centrar o alinear correctamente con la grilla	Colocar de forma descuidada sin alineación
Exportar en formato apropiado (SVG/PNG alta resolución)	Usar logos pixelados o de baja calidad

Paleta de Colores

Colores Principales

Color	Nombre	HEX	RGB	Uso
	Winter Haze	#DEE5ED	222, 229, 237	Fondo principal del sitio, áreas de contenido
	Negro Principal	#1E1E1E	30, 30, 30	Títulos, texto principal, elementos de UI destacados
	Blanco	#FFFFFF	255, 255, 255	Tarjetas, fondos de secciones, texto sobre fondos oscuros

Colores de Acento

Color	Nombre	HEX	RGB	Uso
	Gris Acento	#5A5A5A	90, 90, 90	Botones, CTAs, elementos interactivos
	Gris Acento Hover	#3C3C3C	60, 60, 60	Estados hover de elementos interactivos

Colores Neutros (Superficies Light Mode)

Color	Nombre	HEX	RGB	Uso
	Surface Light 1	#EBF0F5	235, 240, 245	Fondos ligeramente más oscuros que el principal
	Surface Light 2	#F5F8FA	245, 248, 250	Fondos ligeramente más claros
	Surface Light 3	#FFFFFF	255, 255, 255	Tarjetas puras, elementos destacados

Tipografía

Fuentes Principales

Tipo	Fuente	Variable CSS	Uso
Principal (Texto)	Geist Sans	<code>--font-geist-sans</code>	Todo el contenido de texto, párrafos, UI
Display (Títulos)	ZT Hoky	<code>--font-nostalgic</code>	Todos los encabezados (H1-H6), títulos principales
Monoespaciada	Geist Mono	<code>--font-geist-mono</code>	Código, elementos técnicos, detalles pequeños

Pesos Disponibles

Fuente	Regular	Medium	Semibold	Bold
Geist Sans	400	500	600	700
ZT Hoky	—	—	—	700
Geist Mono	400	500	600	700

Jerarquía Tipográfica

Nivel	Tamaño Mobile	Tamaño Tablet	Tamaño Desktop	Fuente	Peso	Letter-spacing
H1	36-40px	44-48px	52-60px	ZT Hoky	700	-0.04em
H2	28-32px	32-36px	40-48px	ZT Hoky	700	-0.04em
H3	24-28px	28-32px	32-36px	ZT Hoky	700	-0.04em
H4	20-22px	22-24px	24-28px	Geist Sans	600	normal
H5	18-20px	20-22px	22-24px	Geist Sans	600	normal
H6	16-18px	18-20px	20-22px	Geist Sans	600	normal
Body Large	18px	18-20px	20px	Geist Sans	400	normal
Body	16px	16-18px	18px	Geist Sans	400	normal
Body Small	14px	14-16px	16px	Geist Sans	400	normal
Caption	12-13px	13-14px	14px	Geist Sans	400	normal
Caption Mono	11-12px	12-13px	13-14px	Geist Mono	400	normal

Configuraciones Tipográficas

Propiedad	Valor	Aplicación
Line Height (Títulos)	1.1 - 1.2	H1, H2, H3, Display
Line Height (Body)	1.6 - 1.8	Párrafos, texto corrido
Line Height (UI)	1.4 - 1.5	Botones, labels, navegación
Paragraph Spacing	1em - 1.5em	Entre párrafos
Max Width (Lectura)	65-75 caracteres	~680px para óptima legibilidad

Buenas Prácticas

Sí	No
Usar ZT Hoky SOLO para títulos y encabezados	Mezclar ZT Hoky en texto corrido (body)
Mantener jerarquía clara entre niveles tipográficos	Usar más de 2 fuentes principales en un diseño
Respetar line-height para óptima legibilidad	Ignorar tamaños responsive (mobile/tablet/desktop)

Sí	No
Usar Geist Sans para todo el body text	Hacer texto demasiado pequeño (<14px en mobile)
Limitar ancho de texto a ~680px para lectura óptima	Usar letter-spacing negativo en body text
Usar Geist Mono para código y elementos técnicos	Texto justificado (puede crear ríos de espacio)
Aplicar -0.04em tracking en títulos con ZT Hoky	Estirar o condensar fuentes artificialmente
Mantener contraste mínimo 4.5:1 (WCAG AA)	Usar colores de bajo contraste para texto
Usar Medium (500) o Semibold (600) para destacar	Abusar de Bold en párrafos largos
Probar legibilidad en dispositivos reales	Asumir que se ve bien solo en tu pantalla

Estilo de Imágenes

Fotografía

Principio	Descripción	Aplicación
Autenticidad	Preferir fotografía real sobre stock genérico	Behind-the-scenes del equipo, proyectos reales, espacios de trabajo
Calidad Premium	Imágenes de alta resolución, bien compuestas y profesionales	Todas las comunicaciones de marca deben usar fotografía de calidad
Contexto Real	Mostrar productos y proyectos en uso real	Screenshots de proyectos, mockups realistas en dispositivos
Composición Limpia	Fondos ordenados, buena iluminación, enfoque claro	Evitar desorden visual, priorizar claridad

Estilo Fotográfico

Aspecto	Preferencia	Evitar
Iluminación	Natural, suave, bien balanceada	Sombras duras, sobreexposición, subexposición
Colores	Paleta natural alineada con brand colors	Filtros saturados, tonos artificiales
Composición	Espacios negativos, regla de tercios	Elementos centrados rígidamente, composiciones caóticas
Sujetos	Personas trabajando, pantallas con proyectos, espacios modernos	Poses forzadas, stock photos genéricos

Iconografía

Característica	Especificación
Estilo	Minimalista, líneas limpias, consistente
Familia	Remix Icons
Peso de Línea	1.5px - 2px (consistente en toda la familia)
Aplicación	UI, navegación, elementos funcionales

Elementos de Diseño

Formas y Esquinas

Elemento	Especificación	Uso
Border Radius	0px (esquinas rectas)	Todos los elementos: tarjetas, botones, contenedores, badges, tags
Bordes	1-2px, sutiles	Separadores, énfasis ligero

Efectos y Tratamientos

Efecto	Especificación	Cuándo Usar
Sombras	Sutiles, difusas (blur 20-30px)	Crear jerarquía visual, elevar elementos
Overlays	Blanco o negro 5-20% opacidad	Sobre imágenes para mejorar legibilidad de texto
Degradados	Evitar (usar solo si es absolutamente necesario)	Excepcional, con aprobación

Sistema de Espaciado

Principio Base: Sistema de 8px

Todo el espaciado debe ser múltiplo de 8px para mantener consistencia visual.

Espaciado Interno

Contexto	Tamaño	Aplicación
Pequeño	16px	Botones, elementos compactos
Mediano	24px	Tarjetas, secciones estándar
Grande	32-40px	Secciones principales, contenedores destacados

Espaciado Entre Elementos

Relación	Tamaño	Uso
Muy Relacionados	8-16px	Elementos que forman un grupo
Relacionados	24-32px	Elementos de la misma sección
Independientes	48-64px	Entre secciones diferentes
Separación Dramática	80-96px	Entre áreas principales del diseño

Composición y Layout

Principios de Layout

Principio	Descripción	Aplicación
Jerarquía Visual	Los elementos más importantes deben ser visualmente dominantes	Títulos grandes, contenido principal destacado
Espacios Negativos	El espacio vacío es tan importante como el contenido	No saturar, dejar respirar al diseño
Alineación	Todo debe estar alineado a una grilla invisible	Crear orden y profesionalismo

Principio	Descripción	Aplicación
Consistencia	Patrones repetibles en toda la comunicación	Mismos tamaños, espaciados, tratamientos

3. Content Guidelines

Principios de Escritura

Principio	Descripción	Ejemplo Práctico
Claridad sobre Creatividad	Ser claro y directo es más importante que ser ingenioso	"Construimos sitios web con diseño UI/UX" vs "Creamos experiencias digitales disruptivas"
Honestidad Radical	Transparencia sobre limitaciones, plazos y expectativas realistas	"Este proyecto toma 4 semanas" vs "Lo hacemos rápido"
Enfoque en Valor	Hablar de beneficios, no solo de características	"Sitio que convierte visitantes en clientes" vs "Sitio con buen diseño"
Voz Activa	Usar verbos en primera persona activa	"Construimos" vs "Será construido"

Palabras Clave

SÍ Hacer	NO Hacer
Usar punto final en oraciones completas	Abuso de signos de exclamación (!!!) o interrogación (???)
Mayúsculas al inicio de oraciones y nombres propios	Mayúsculas sostenidas (TODO EN MAYÚSCULAS)
Tildes correctas en español	Errores ortográficos o gramaticales
Comillas tipográficas (" ")	Comillas rectas (" ")
Un punto de exclamación cuando sea necesario	Múltiples signos !!!???

Vocabulario de Marca

Palabras Clave

Contexto	Usar	Evitar
Servicios	Construir, desarrollar	Hacer, "hackear"
Entregables	Producto digital, sitio web	Página, "cosita", "archivito"
Clientes	Cliente, empresa	Usuario final (en contexto B2B)
Post-proyecto	Mantenimiento, soporte continuo	"Ayudita", "arreglos"
Diferenciador	Calidad visual, diseño UI/UX	"Bonito", "lindo", "chulo"
Proceso	Ejecución, implementación	"Montaje", "armado"
Promesas	Realista, alcanzable, sólido	Innovador, revolucionario, único
Propuesta	Claro, funcional, sostenible	Soluciones integrales 360°
Técnico	Sólido, bien estructurado	Cutting-edge, state-of-the-art
Tiempo	"3 semanas de desarrollo"	"Rápido", "pronto" (vago)

Voz en Redes Sociales

Plataforma	Tono	Características	Longitud	Emojis	Hashtags
LinkedIn	Profesional educativo	Casos de estudio, behind-the-scenes, opiniones expertas	150-300 palabras	Muy bajo (0-1)	2-3 relevantes
Instagram	Visual inspiracional	Contenido visual-first, proceso creativo, proyectos	50-150 palabras	Medio (2-4)	5-8 moderados
Twitter/X	Conversacional directo	Opiniones sobre diseño/tech, conversaciones de industria	<280 caracteres	Bajo (0-2)	1-2 relevantes

4. Aplicaciones Prácticas

Sitio Web

Aspecto	Especificación
Colores	Paleta principal (Winter Haze, Negro, Blanco)
Tipografía	ZT Hoky (títulos) + Geist Sans (cuerpo)
Espaciado	Sistema de 8px
Imágenes	Alta calidad, optimizadas para web (<500KB)
Estilo	Minimalista, limpio, profesional

Presentaciones

Aspecto	Especificación
Plantilla	Usar colores de marca (fondo Winter Haze)
Contenido	Máximo 1 idea por slide
Imágenes	Alta calidad, profesionales
Tipografía	Mínimo 18pt para cuerpo, 24pt+ para títulos
Estilo	Visual-first, poco texto

Propuestas Comerciales

Sección	Contenido
1. Introducción	Resumen ejecutivo, entendimiento del problema
2. Solución	Propuesta de valor, cómo resolvemos el problema
3. Proceso	Metodología, fases del proyecto, timeline
4. Pricing	Inversión, opciones de pago, alcance
5. Casos de Estudio	Proyectos similares, resultados, testimonios
6. Próximos Pasos	Call to action claro, agenda de reunión

Formato: PDF profesional, legible, evitar sobre-diseño

Tarjetas de Presentación

Cara Frontal:

Logo Dreeeams

[Nombre Completo]

[Cargo]

Cara Posterior:

 [email]

 +57 [teléfono]

 dreeeams.com

 Bogotá, Colombia

Checklist de Cumplimiento

Antes de publicar cualquier material de marca, verifica:

Verificar	Pregunta
Colores	¿Usa los colores oficiales de la paleta?
Tipografía	¿La tipografía es ZT Hoky (títulos) y Geist Sans (cuerpo)?
Logo	¿El logo está usado correctamente?
Tono	¿El tono de voz es apropiado para el canal?
Ortografía	¿La ortografía y gramática son correctas?
Claridad	¿El mensaje es claro y directo?
Valores	¿Refleja los valores de la marca?
Personalidad	¿Es profesional pero accesible?
Imágenes	¿Las imágenes son de alta calidad?
Espaciado	¿Se respeta el sistema de espaciado de 8px?