

1) Alquiler de mobiliario

Anverso

ID	Realizar reserva
Título	Como cliente quiero realizar una reserva para alquilar el mobiliario.
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none">• Una reserva tiene que incluir como mínimo 3 muebles.• Se debe abonar el 20 % total del alquiler.

Reverso

Escenario 1	Reserva exitosa <ul style="list-style-type: none">• Dado la selección de un mueble 'x' cantidad '1', un mueble 'z' cantidad '1', y un mueble 'w' cantidad '1', alcanzando el mínimo necesario y todos disponibles, con fecha '1/1/2020', lugar del evento 'salon', cantidad de días '10' y las condiciones de pago son exitosas.• Cuando el usuario elige el mueble 'x', el mueble 'z' y el mueble 'w', con fecha '1/1/2020', lugar del evento 'casa', cantidad de días '10' y presiona 'Reservar'.• Entonces el sistema redirige al usuario al pago de reserva con tarjeta de crédito, espera respuesta, genera su número de reserva único e informa "Reserva realizada con éxito".
Escenario 2	Reserva fallida por muebles no disponibles <ul style="list-style-type: none">• Dado la elección de un mueble 'x', la cantidad '3', una fecha '1/1/20' para la cual los muebles no están disponibles.• Cuando el usuario elige el mueble 'x', cantidad '3', una fecha '1/1/20', lugar del evento 'casa', cantidad de días '5' y presiona 'Reservar'.• Entonces el sistema informa al usuario "Muebles no disponibles para la fecha elegida".

Escenario 3	Reserva fallida por no cumplir cantidad mínima requerida <ul style="list-style-type: none"> • Dado la elección de un mueble 'x' cantidad '1' y un mueble 'z' cantidad '1', no alcanzando la cantidad mínima requerida para realizar una reserva. • Cuando el usuario elige el mueble 'x' cantidad '1' y el mueble 'z' cantidad '1', una fecha '1/1/2020', lugar del evento 'casa', cantidad de días '5' y presiona "Reservar" • Entonces el sistema informa al usuario "Reserva fallida, cantidad mínima requerida no alcanzada".
Escenario 4	Reserva fallida por error en el pago <p>Dado la elección de 3 o más muebles y las condiciones no son las adecuadas para un pago exitoso</p> <p>Cuando el usuario ingresa el mueble 'x' cantidad '3', una fecha '1/1/2020', lugar del evento 'casa', cantidad de días '5' y presiona "Reservar"</p> <p>Entonces el sistema redirige al usuario al pago de reserva con tarjeta de crédito, espera respuesta e informa "Reserva fallida, error en el pago"</p>

Anverso

ID	Pagar con tarjeta
Título	Como usuario quiero pagar con tarjeta para realizar una reserva.
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se aceptan números correspondientes a tarjetas de crédito.

Reverso

Escenario 1	Pago exitoso Dado la conexión con el servidor del banco exitosa, el número 1234 correspondiente a una tarjeta de crédito y la tarjeta con fondos suficientes para el pago Cuando el usuario ingresa el número de tarjeta 1234 y presiona “Pagar” Entonces el sistema registra el pago y retorna un resultado de éxito.
Escenario 2	Pago fallido por número de tarjeta de crédito inexistente Dado la conexión con el servidor del banco exitosa y el número 3456 no corresponde a un número de tarjeta de crédito Cuando el usuario el número de tarjeta 3456 y presiona “Pagar” Entonces el sistema retorna un error por número de tarjeta inexistente.
Escenario 3	Pago fallido por fondos insuficientes de tarjeta de crédito Dado la conexión con el servidor del banco exitosa, el número de tarjeta 1234 correspondiente a una tarjeta de crédito y sin fondos suficientes para el pago que se solicita hacer Cuando el usuario ingresa el número de tarjeta 1234 y presiona “Pagar” Entonces el sistema retorna un error por fondos insuficientes.
Escenario 4	Pago fallido por fallo en la conexión con el servidor externo del banco Dado la conexión con el servidor del banco fallida Cuando el usuario ingresa un número de tarjeta y presiona “Pagar” Entonces el sistema retorna un error por conexión no establecida.

Anverso

ID	Cargar mobiliario
-----------	--------------------------

Título	Como encargado quiero dar de alta el mobiliario para que los clientes puedan alquilar.
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> No pueden existir códigos repetidos.

Reverso

Escenario 1	<p>Carga exitosa</p> <p>Dado un código de inventario '333' que no preexiste, un tipo de mueble 'x', una fecha de creación '1/1/2020', fecha de último mantenimiento '10/12/2019', un estado 'libre' y un precio de alquiler '500'</p> <p>Cuando el encargado ingresa un código de inventario '333' un tipo de mueble 'x', una fecha de creación '1/1/2020', fecha de último mantenimiento '10/12/2019', un estado 'libre' y un precio de alquiler '500' y presiona "Dar de alta"</p> <p>Entonces el sistema carga el mobiliario e informa "Carga realizada con éxito".</p>
Escenario 2	<p>Carga fallida por código repetido</p> <p>Dado un código de inventario '222' que ya preexiste en el sistema</p> <p>Cuando el encargado ingresa un código de inventario '222' un tipo de mueble 'x', una fecha de creación '1/1/2020', fecha de último mantenimiento '10/12/2019', un estado 'libre' y un precio de alquiler '500' y presiona "Dar de alta"</p> <p>Entonces el sistema informa "Carga fallida – código de inventario ya existente"</p>

Anverso

ID	Iniciar sesión
-----------	-----------------------

Título	Como encargado quiero iniciar sesión para cargar mobiliario al sistema
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	<p>Inicio de sesión exitoso</p> <p>Dado el email encargado@gmail.com está registrado en el sistema y la contraseña "encargado123" corresponde a dicho email</p> <p>Cuando se ingresa el email encargado@gmail.com y la contraseña "encargado123" y presiona "Iniciar sesión"</p> <p>Entonces el sistema indica "Bienvenido" y redirige al usuario al menú del sistema.</p>
Escenario 2	<p>Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta</p> <p>Dado el email encargado@gmail.com registrado en el sistema pero la contraseña "1234" no corresponde a dicho email</p> <p>Cuando se ingresa el email encargado@gmail.com y la contraseña "1234" y se presiona "Iniciar sesión"</p> <p>Entonces el sistema informa "Email o contraseña incorrectos".</p>
Escenario 3	<p>Inicio de sesión fallido por email incorrecto</p> <p>Dado que el email encargado@gmail.com no existe en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el email encargado@gmail.com y la contraseña "2233" y presiona "Iniciar sesión"</p> <p>Entonces el sistema informa "Email o contraseña incorrectos".</p>

Anverso

ID	Cerrar sesión
Título	Como encargado quiero cerrar sesión para terminar mi trabajo
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	Cierre de sesión exitoso Dado el encargado de mobiliario con una sesión iniciada en el sistema Cuando el encargado presiona “Cerrar sesión” Entonces el sistema cierra la sesión y redirige al encargado a la página principal
--------------------	---

2) Cadena hotelera

Anverso

ID	Reservar hospedaje
Título	Como usuario quiero reservar un hospedaje para hospedarme

Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • La estadía no puede durar más de 15 días • La fecha de ingreso debe estar dentro de los 90 días a partir de la fecha actual
--------------------------	--

Reverso

Escenario 1	<p>Reserva exitosa</p> <p>Dado una fecha de ingreso '1/1/2020' que se encuentra dentro del rango de 90 días a partir de hoy, una fecha de egreso '5/1/2020', constituyendo así una estadía menor a 15 días, cantidad de personas '5' y un hotel elegido 'x' con capacidad disponible para estas personas</p> <p>Cuando se ingresa la fecha de ingreso '1/1/2020', la fecha de egreso '5/1/2020', una cantidad de personas '5' y un hotel elegido 'x' y se presiona "Reservar"</p> <p>Entonces el sistema genera un código de reserva y se lo envía al usuario vía email junto con el enlace para continuar el pago, espera respuesta e informa "Reserva realizada con éxito".</p>
Escenario 2	<p>Reserva fallida por estadía mayor a 15 días</p> <p>Dado una fecha de ingreso '1/1/2020' que se encuentra dentro del rango de 90 días a partir de hoy y una fecha de egreso '18/1/2020', constituyendo así una estadía mayor a 15 días</p> <p>Cuando se ingresa la fecha de ingreso '1/1/2020', fecha de egreso '18/1/2020', una cantidad de personas '2' y un hotel elegido 'x' y se presiona "Reservar"</p> <p>Entonces el sistema informará "Reserva fallida, no se permiten estadías mayores a 15 días".</p>
Escenario 3	<p>Reserva fallida por fecha de ingreso superior a 90 días desde la fecha actual</p> <p>Dado una fecha de ingreso '1/1/2020' que supera los 90 días a partir de la fecha actual</p> <p>Cuando se ingresa la fecha de ingreso '1/1/2020', fecha de egreso '6/1/2020', una cantidad de personas '4' y un hotel elegido 'x' y se presiona "Reservar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Reserva fallida por fecha de ingreso superior a los 90 días desde la fecha actual".</p>

Escenario 4	<p>Reserva fallida por hotel sin capacidad necesaria disponible</p> <p>Dado una cantidad de personas '5' y un hotel elegido 'x' el cual no posee dicha capacidad disponible para alojar estas personas</p> <p>Cuando se ingresa la fecha de ingreso '1/1/2020', fecha de egreso '4/1/2020', una cantidad de personas '5' y un hotel elegido 'x' y se presiona "Reservar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Reserva fallida por hotel sin capacidad elegida disponible".</p>
----------------	---

Anverso

ID	Realizar check in
Título	Como usuario quiero realizar el check in para poder alojarme en el hotel
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Deben realizarse luego de las 10 am hasta las 23:59 pm

Reverso

Escenario 1	<p>Check in exitoso</p> <p>Dado un horario '11:00 am' dentro del rango de las 10 am y las 23:59 pm y un código de reserva '222' válido con una reserva para la fecha actual</p> <p>Cuando el usuario ingresa el código de reserva '222' y presiona "Realizar check in"</p> <p>Entonces el sistema informa al usuario la habitación asignada, envía un mensaje a algún conserje del hotel para que guíen al usuario hasta la habitación y envía otro mensaje a los botones para que se hagan cargo de las valijas del usuario.</p>
----------------	---

Escenario 2	<p>Check in fallido por intentarlo fuera del horario permitido</p> <p>Dado un horario '08:00 am' fuera del rango permitido para realizar un check in</p> <p>Cuando el usuario ingresa el código de reserva '333' y presiona "Realizar check in"</p> <p>Entonces el sistema informa "Check in fallido, no se encuentra dentro del horario permitido".</p>
Escenario 3	<p>Check in fallido por código de reserva inválido</p> <p>Dado un código de reserva '555', no correspondiente a una reserva para la fecha actual</p> <p>Cuando el usuario ingresa el código de reserva '555' y presiona "Realizar check in"</p> <p>Entonces el sistema informa "código de reserva no válido".</p>

Anverso

ID	Check out
Título	Como conserje quiero realizar un check out para poder liberar una habitación
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se pueden realizar check out de habitaciones sin gastos

Reverso

Escenario 1	<p>Check out exitoso</p> <p>Dado un número de habitación '29' correspondiente a una habitación sin gastos</p> <p>Cuando se ingresa el número de habitación '29' y se presiona "Realizar check out"</p> <p>Entonces el sistema informa "Check out exitoso" y envía un mensaje a las mucamas del hotel avisando que la habitación puede limpiarse.</p>
----------------	--

Escenario 2	<p>Check out fallido por habitación con gastos</p> <p>Dado un número de habitación '18' correspondiente a una habitación con gastos</p> <p>Cuando se ingresa el número de habitación '18' y se presiona "Realizar check out"</p> <p>Entonces el sistema informa "Check out fallido, no se puede realizar hasta que se abonen los gastos realizados."</p>
Escenario 3	<p>Check out fallido por estadía en curso</p> <p>Dado un número de habitación '15' correspondiente a una reserva con fecha de egreso posterior a la fecha actual</p> <p>Cuando se ingresa el número de habitación '15' y se presiona "Realizar check out"</p> <p>Entonces el sistema informa "Check out fallido, habitación con estadía en curso".</p>

Anverso

ID	Pagar reserva
Título	Como usuario quiero pagar la reserva para poder hospedarme en el hotel
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	
Escenario 2	
Escenario 3	

3) Venta de bebidas

Anverso

ID	Registrar persona
Título	Como persona quiero registrarme para poder realizar compras en el sitio
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Debe ser mayor a 18 años • El email debe ser único en el sistema

Reverso

Escenario 1	<p>Registro exitoso</p> <p>Dado un email carlosperez60@gmail.com único no registrado en el sistema y una edad '40' mayor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa el nombre 'Carlos', un apellido 'Perez', un email carlosperez60@gmail.com y una edad '40' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema registra al usuario, genera una contraseña, se la envía al usuario a su email ingresado e informa "Registro completado"</p>
Escenario 2	<p>Registro fallido por persona menor a 18 años</p> <p>Dado un email carlosperez60@gmail.com único no registrado en el sistema , una edad '16' menor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa el nombre 'Carlos', un apellido 'Perez', un email carlosperez60@gmail.com y una edad '16' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema informa en pantalla "Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años".</p>
Escenario 3	<p>Registro fallido por email ya registrado</p> <p>Dado un email carlosperez60@gmail.com ya registrado en el sistema y una edad '24' mayor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa el nombre 'Carlos', un apellido 'Perez', un email carlosperez60@gmail.com y una edad '24' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema informa "Registro fallido, email ya registrado"</p>

Anverso

ID	Iniciar sesión
----	----------------

Título	Como usuario quiero iniciar sesión para realizar compras
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	Inicio de sesión exitoso Dado el email marcos23@gmail.com y una contraseña 'barco123' correspondientes a un usuario registrado en el sistema Cuando se ingresa el email marcos23@gmail.com y una contraseña 'barco123' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema informa ¡Bienvenido! y muestra la lista de bebidas en stock.
Escenario 2	Inicio de sesión fallido por usuario no registrado Dado el email marcos23@gmail.com no registrado en el sistema Cuando se ingresa el mail marcos23@gmail.com y la contraseña 'cocacola' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema informa "Error, usted no está registrado en el sistema"
Escenario 3	Inicio de sesión fallido por contraseña inválida Dado el email marcos23@gmail.com registrado en el sistema y una contraseña 'casa23' incorrecta para dicho usuario Cuando se ingresa el email marcos23@gmail.com y una contraseña 'casa23' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema informa "Error, email y/o contraseña incorrecta"

Anverso

ID	Cerrar sesión
Título	Como usuario quiero cerrar sesión para salir del sitio
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	Cierre de sesión exitoso Dado un usuario 'carlosperez60@gmail.com' registrado en el sistema, con una sesión abierta Cuando el usuario presiona "Cerrar sesión" Entonces el sistema cierra la sesión del usuario y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.
--------------------	---

Anverso

ID	Realizar compra
Título	Como usuario quiero realizar una compra para poder adquirir bebidas

Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Si el usuario es Premium se le hace un descuento del 20% • Si el usuario no es Premium y el monto total es superior a \$4500 se le hace un descuento del 10% • Si el usuario es Premium y el monto total es superior a \$4500 se aplican ambos descuentos
--------------------------	---

Reverso

Escenario 1	<p>Compra Usuario Premium exitosa</p> <p>Dado un usuario 'carlosperez60@gmail.com' correspondiente a un Usuario Premium, un producto seleccionado 'x' en stock</p> <p>Cuando se selecciona un producto 'x' y presiona "Realizar compra"</p> <p>Entonces el sistema calcula el monto total de la compra restándole el 20% y se lo informa en pantalla al usuario.</p>
Escenario 2	<p>Compra Usuario Premium superior a \$4500 exitosa</p> <p>Dado un usuario 'carlosperez60@gmail.com' correspondiente a un Usuario Premium, un producto seleccionado 'x' en stock con monto superior a \$4500</p> <p>Cuando se selecciona un producto 'x' y se presiona "Realizar compra"</p> <p>Entonces el sistema calcula el monto total de la compra aplicándole ambos descuentos correspondientes del 20% y 10% y se lo informa en pantalla al usuario.</p>
Escenario 3	<p>Compra Usuario Estándar exitosa</p> <p>Dado un usuario 'marcosramirez40@gmail.com' correspondiente a un Usuario Estándar, un producto seleccionado 'x' en stock, conformando un monto total menor a \$4500</p> <p>Cuando se selecciona un producto 'x' y se presiona "Realizar compra"</p> <p>Entonces el sistema informa en pantalla el monto total de la compra sin aplicar descuentos.</p>

Escenario 4	<p>Compra Usuario Estándar superior a \$4500 exitosa</p> <p>Dado un usuario 'marcosramirez40@gmail.com' correspondiente a un Usuario Estándar, un producto seleccionado 'x' en stock, conformando un monto total superior a \$4500</p> <p>Cuando se selecciona un producto 'x' y se presiona "Realizar compra"</p> <p>Entonces el sistema calcula el monto total aplicando el descuento del 10% y se lo informa en pantalla al usuario.</p>
Escenario 5	<p>Compra fallida por falta de stock</p> <p>Dado un usuario 'marcosramirez40@gmail.com', un producto seleccionado 'x' sin stock</p> <p>Cuando se selecciona un producto 'x' y se presiona "Realizar compra"</p> <p>Entonces el sistema informa en pantalla "Compra fallida, producto sin stock".</p>

5) Manejo de licencias

Anverso

ID	Registrar usuario
Título	Como usuario quiero registrarme para poder iniciar sesión
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • CUIL debe ser único en el sistema • Mail debe ser único en el sistema

Reverso

Escenario 1	<p>Registro exitoso</p> <p>Dado un CUIL '3344' no registrado en el sistema y un email 'carlosperez60@gmail.com' no registrado en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el email 'carlosperez60@gmail.com', la contraseña 'casa123', un nombre 'Carlos', un apellido 'Perez' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema registra al usuario e informa "Registrado correctamente"</p>
Escenario 2	<p>Registro fallido por mail ya registrado</p> <p>Dado un CUIL '3344' no registrado en el sistema y un email 'carlosperez60@gmail.com' ya registrado previamente en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el mail 'carlosperez60@gmail.com', la contraseña 'casa123', un nombre 'Carlos', un apellido 'Perez' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema informa "Registro fallido, email ya registrado"</p>
Escenario 3	<p>Registro fallido por CUIL ya registrado</p> <p>Dado un CUIL '4455' ya registrado en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el mail 'carlosperez60@gmail.com', la contraseña 'casa123', un nombre 'Carlos', un apellido 'Perez' y se presiona "Registrarse"</p> <p>Entonces el sistema informa "Registro fallido, CUIL ya registrado"</p>

Anverso

ID	Iniciar sesión
Título	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sitio
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	Inicio de sesión exitoso Dado un email 'carlosperez60@gmail.com' registrado en el sistema y una contraseña 'casa123' correspondiente a dicho email Cuando se ingresa el email carlosperez60@gmail.com' y la contraseña 'casa123' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema dirige al usuario al menú principal y muestra en pantalla "Bienvenido!"
Escenario 2	Inicio de sesión fallido por email incorrecto Dado un email 'carlosperez60@gmail.com' no registrado en el sistema Cuando se ingresa el email 'carlosperez60@gmail.com', una contraseña 'casa123' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema informa "Error, email y/o contraseña incorrectos"
Escenario 3	Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta Dado un email 'carlosperez60@gmail.com' registrado en el sistema y una contraseña 'casa123' no correspondiente a dicho email Cuando se ingresa el email 'carlosperez60@gmail.com', una contraseña 'casa123' y se presiona "Iniciar sesión" Entonces el sistema informa "Error, email y/o contraseña incorrectos"

Anverso

ID	Cerrar sesión
-----------	----------------------

Título	Como usuario quiero cerrar sesión para salir del sitio
Reglas de negocio	-

Reverso

Escenario 1	Cierre de sesión exitoso Dado un usuario 'carlosperez60@gmail.com' con una sesión abierta en el sistema Cuando se presiona "Cerrar sesión" Entonces el sistema cierra la sesión y dirige al usuario a la página principal.
--------------------	---

Anverso

ID	Solicitar licencia
Título	Como usuario quiero solicitar una licencia para hacer reposo
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • El empleado debe tener más de un mes de antigüedad. • El empleado NO debe tener una licencia vigente.

Reverso

Escenario 1	<p>Solicitud exitosa</p> <p>Dado un CUIL '3344' registrado en el sistema, correspondiente a un empleado sin una licencia vigente y con más de un mes de antigüedad</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', tipo de licencia "Presencial", fecha de inicio '1/1/2020', matrícula de médico '122', el diagnóstico 'lesión leve' , para "titular" y se presiona "Solicitar"</p> <p>Entonces el sistema registra la licencia, genera un código de licencia y se lo envía vía email al usuario junto con la confirmación de la licencia y los días otorgados.</p>
Escenario 2	<p>Solicitud fallida por NO cumplir con la antigüedad necesaria</p> <p>Dado un CUIL '3344' registrado en el sistema, correspondiente a un empleado sin una licencia vigente, con menos de un mes de antigüedad</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', tipo de licencia "Presencial", fecha de inicio '1/1/2020', matrícula de médico '122', el diagnóstico 'lesión leve' , para "titular" y se presiona "Solicitar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Solicitud rechazada, no posee la antigüedad mínimo requerida"</p>
Escenario 3	<p>Solicitud fallida por licencia vigente</p> <p>Dado un CUIL '3344' registrado en el sistema, correspondiente a un empleado con una licencia vigente y una antigüedad mayor a un mes</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', tipo de licencia "Presencial", fecha de inicio '1/1/2020', matrícula de médico '122', el diagnóstico 'lesión leve' , para "titular" y se presiona "Solicitar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Solicitud rechazada, usted posee una licencia vigente"</p>
Escenario 4	<p>Solicitud fallida por CUIL inválido</p> <p>Dado un CUIL '2244' no registrado en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', tipo de licencia "Presencial", fecha de inicio '1/1/2020', matrícula de médico '122', el diagnóstico 'lesión leve' , para "titular" y se presiona "Solicitar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Solicitud rechazada, CUIL no registrado"</p>

Anverso

ID	Consultar licencia
Título	Como administrador quiero consultar licencias para administrarlas
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none">• Se puede imprimir un informe por mes por empleado

Reverso

Escenario 1	<p>Consulta exitosa</p> <p>Dado un CUIL '3344' correspondiente a un usuario registrado en el sistema sin una consulta realizada este mes y un rango de fechas '1/1/2020 – 5/2/2020' válido</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el rango de fechas '1/1/2020 – 5/2/2020' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema marca este empleado como ya consultado, informa en pantalla "Consulta aceptada" e imprime el informe correspondiente.</p>
Escenario 2	<p>Consulta fallida por CUIL inexistente</p> <p>Dado un CUIL '3344' NO registrado en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el rango de fechas '1/1/2020 – 5/2/2020' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Consulta rechazada, CUIL no registrado"</p>

Escenario 3	<p>Consulta fallida por CUIL existente ya consultado</p> <p>Dado un CUIL '3344' registrado en el sistema, con una consulta ya realizada en este mes</p> <p>Cuando se ingresa el CUIL '3344', el rango de fechas '1/1/2020 – 5/2/2020' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Consulta rechazada, empleado ya consultado este mes"</p>
Escenario 4	<p>Consulta fallida por fechas inválidas</p> <p>Dado un CUIL '3344' registrado en el sistema sin una consulta realizada este mes, un rango de fechas '1/1/2020 – 5/4/1992' inválido</p> <p>Cuando se ingresa se ingresa el CUIL '3344', el rango de fechas '1/1/2020 – 5/2/2020' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Consulta rechazada, rango de fechas inválido"</p>

7) Transferencias vehiculares

Anverso

ID	Transferir vehículo
Título	Como usuario quiero transferir un vehículo para venderlo
Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> La patente ingresada NO debe tener deudas El comprador y vendedor deben ser mayores a 18 años

Reverso

<p>Escenario 1</p>	<p>Transferencia exitosa</p> <p>Dado una patente 'ABC123' sin deudas registradas, un DNI del vendedor '445566' correspondiente a una persona mayor a 18 años y un DNI del comprador '667788' correspondiente a una persona mayor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir"</p> <p>Entonces el sistema registra el inicio de la transferencia, envía al email el código correspondiente para realizar el pago e informa "Transferencia exitosa"</p>
<p>Escenario 2</p>	<p>Transferencia fallida por patente con deudas registradas</p> <p>Dado una patente 'ABC123' con deudas registradas</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir"</p> <p>Entonces el sistema informa "Transferencia fallida, patente con deudas registradas"</p>
<p>Escenario 3</p>	<p>Transferencia fallida por vendedor menor a 18 años</p> <p>Dado una patente 'ABC123' sin deudas registradas, un vendedor con DNI '112233' correspondiente a una persona menor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir"</p> <p>Entonces el sistema informa "Transferencia fallida, vendedor menor de edad"</p>
<p>Escenario 4</p>	<p>Transferencia fallida por comprador menor a 18 años</p> <p>Dado una patente 'ABC123' sin deudas registradas, un vendedor con DNI '112233' correspondiente a una persona mayor a 18 años y un DNI del comprador '445566' correspondiente a una persona menor a 18 años</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir"</p> <p>Entonces el sistema informa "Transferencia fallida, comprador menor a 18 años"</p>

Escenario 5	Transferencia fallida por patente inexistente Dado una patente 'ABC123' NO registrada en el sistema Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir" Entonces el sistema informa "Transferencia fallida, patente inexistente"
Escenario 6	Transferencia fallida por DNI del vendedor inexistente Dado una patente 'ABC123' registrada sin deudas, un DNI del vendedor '554422' inválido Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '667788' y se presiona "Transferir" Entonces el sistema informa "Error, DNI inexistente"
Escenario 7	Transferencia fallida por DNI del comprador inexistente Dado una patente 'ABC123' registrada sin deudas, un DNI del vendedor '554422' correspondiente a una persona mayor a 18 años, un DNI del comprador '556677' inválido Cuando se ingresa la patente 'ABC123', DNI del vendedor '445566', DNI del comprador '556677' y se presiona "Transferir" Entonces el sistema informa "Error, DNI inexistente"

Anverso

ID	Consultar transferencia
Título	Como usuario quiero consultar el estado de una licencia para corroborar

Reglas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se pueden hacer 3 consultas por mes
--------------------------	--

Reverso

Escenario 1	<p>Consulta exitosa</p> <p>Dado una patente 'ABC123', que fue consultada menos de 3 veces en este mes, registrada en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'ABC123' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa el estado de la transferencia correspondiente</p>
Escenario 2	<p>Consulta fallida por patente inexistente</p> <p>Dado una patente 'JFG345' NO registrada en el sistema</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'JFG345' y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Consulta fallida, patente inexistente"</p>
Escenario 3	<p>Consulta fallida por cantidad de consultas excedida</p> <p>Dado una patente 'KLM567' registrada en el sistema ya consultada más de 3 veces en este mes</p> <p>Cuando se ingresa la patente 'KLM567 y se presiona "Consultar"</p> <p>Entonces el sistema informa "Consulta fallida, límite de consultas excedido"</p>