



DeepDental

# 牙齿智能诊断报告

检测时间：2025-10-02 12:15:51

总览



# 检测结果摘要

## ○ 总体口腔状况


患者口腔整体状况属于中度问题。主要问题集中在多颗牙齿存在不同程度的牙磨损，涉及上下颌前牙及部分后牙区域，同时伴有3颗牙齿发生龋坏，其中个别前牙同时存在磨损与龋齿；此外，上颌一侧前牙还出现轻度扭转。建议加强日常口腔清洁，特别注意使用含氟牙膏及软毛牙刷以减少进一步磨损，并尽快安排专业治疗处理龋齿及评估扭转牙是否需要正畸干预。建议每3-6个月复诊一次，以便及时监控磨损进展和预防新发龋齿。

## ○ 牙齿健康评分

**45 / 100**

## ○ 问题牙齿概览

2 3 6 7 8 9 10 12 26



**深度诊断**

# 牙磨损



## ○ 疾病介绍

牙磨损是指牙齿表面的硬组织因长期摩擦或咬合压力而逐渐变薄的现象。它可能由多种因素引起，比如经常磨牙（夜磨牙）、咬硬物、刷牙方式不当（如用力过猛或使用硬毛牙刷），或者饮食中酸性物质过多导致牙釉质软化后更容易被磨损。

## ○ 可能影响

如果不加以注意，牙磨损可能让牙齿变得敏感，尤其是遇到冷、热、酸、甜食物时容易不适。随着磨损加重，牙齿外形可能变短、边缘变平，甚至影响正常咀嚼功能和美观。在严重情况下，还可能引发牙髓暴露或颞下颌关节不适。

## ○ 建议治疗

针对牙磨损，首先建议调整不良习惯，比如避免咬硬物、使用软毛牙刷并采用正确的刷牙方法。如有夜磨牙问题，牙医可能会为您定制夜间佩戴的咬合垫来保护牙齿。定期口腔检查也很重要，以便及时发现磨损进展，并在必要时通过补牙、贴面或冠修复等方式恢复牙齿形态和功能。

## 涉及牙齿 (FDI编号)

10

12

2

26


3

6


7

8


9




右上侧切牙  
牙磨损




右上第三磨牙  
牙磨损




左上第一磨牙  
牙磨损






右上中切牙  
龋齿, 牙磨损



左上中切牙  
牙磨损



右上第一前磨牙  
牙磨损



**深度诊断**

# 龋齿



## ○ 疾病介绍

龋齿，也就是我们常说的“蛀牙”，主要是因为口腔里的细菌分解食物残渣（尤其是糖分）产生酸，长期腐蚀牙齿表面的硬组织造成的。牙齿12（右上侧切牙）、2（右上中切牙）和7（右下第二前磨牙）这几颗牙位置不同，但都容易因清洁不到位或饮食习惯而发生龋坏。

## ○ 可能影响

如果不及时处理，龋齿会逐渐加深，可能引起牙痛、对冷热敏感，甚至导致牙髓感染或牙齿部分崩裂。特别是前牙（如12和2号牙）发生龋坏还可能影响美观和发音，而后牙（如7号牙）龋坏则可能影响咀嚼功能。

## ○ 建议治疗


目前的标准治疗是清除腐坏的牙体组织后进行补牙，材料通常选用树脂或玻璃离子等。建议您尽早处理，并加强日常口腔清洁，比如每天刷牙两次、使用牙线，同时减少高糖饮食，定期进行口腔检查，以预防其他牙齿再发生类似问题。

## 涉及牙齿 (FDI编号)


12

2


7



右上中切牙  
龋齿, 牙磨损



右上第二前磨牙  
龋齿, 牙磨损



左上侧切牙  
龋齿, 牙磨损

**深度诊断**

# 扭转牙



## ○ 疾病介绍

扭转牙是指牙齿在萌出或发育过程中没有按照正常方向生长，而是发生了旋转或偏转。10号牙对应的是上颌右侧的侧切牙，这颗牙位置靠前，如果发生扭转，通常与遗传、乳牙早失、恒牙萌出空间不足或不良口腔习惯有关。


## ○ 可能影响

牙齿扭转不仅影响美观，还可能造成清洁困难，增加食物嵌塞和牙菌斑堆积的风险，长期下来容易引发蛀牙或牙龈炎症。此外，扭转的牙齿在咬合时可能受力不均，导致邻牙移位或咬合功能受影响。


## ○ 建议治疗

针对10号牙的扭转，常见的治疗方式包括正畸矫正，如佩戴牙套或隐形矫治器，帮助牙齿回到正常位置。建议您尽早咨询正畸专科医生，评估是否需要干预，并保持良好的口腔卫生习惯，定期复查，以维护整体口腔健康。

## 涉及牙齿 (FDI编号)

**10**

左上中切牙  
扭转牙



左上中切牙  
牙磨损, 扭转牙

**个性化方案**

# 口腔问题解决方案



## ○ 牙磨损

治疗要点：根据磨损程度选择调𬌗、充填或冠修复；家庭护理要点：避免硬物咀嚼，使用软毛牙刷及低磨损牙膏，必要时夜间佩戴殆垫。

## ○ 龋齿

治疗要点：早期充填修复，深龋需垫底或根管治疗；家庭护理要点：坚持早晚刷牙、使用含氟牙膏，控制糖摄入，定期口腔检查。

## ○ 扭转牙

治疗要点：通过正畸矫治排齐牙齿；家庭护理要点：保持良好口腔卫生，佩戴保持器防止复发，定期复诊调整矫治器。

本报告为算法参考，不作为最终诊断依据；请以医生面诊为准。