

ORDEN

#38

REVISION

1

CLIENTE

ARGAÑARAZ

FECHA

18/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.75

SIGLA

AÑZ

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI2MD00	Ascensores	3 equipos
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	Coche 1: 7 paradas - pb al 6 / coche 2: 8 paradas - -1, pb al 6 /	Motor / tension	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia	10 HP	Corriente	18.00 a
Contactores	18 a	Termicos	Incluidos segun configuracion
Puerta cabina	Manual	Puertas piso	Cont.doble
Servicios	Según pedido confirmado		-
Adicionales tecnicos	Conexionado bateria cuadruple		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
34	☐	Imán corto 10 cm
46	☐	Imán largo 20 cm
6	☐	Cabezal magnético A2140
3	☐	Soporte H2142S
18	☐	Límite c/soporte honeywell
36	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
36	☐	Banquito para hueco por imanes
36	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

Responsable comercial: Fernando

CODIGO PLANO ELECTRICO

Responsable técnico: _____ UE: _____

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #38

Tipo Control	A6300V4 A63FI2MD00
Numero de ascensores	3 equipos
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Paradas	Coche 1: 7 paradas - pb al 6 / coche 2: 8 paradas - -1, pb al 6 / coche 3: 8 paradas - pb al 6, az
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	10 HP
Corriente nominal	18.00 a
Contactores	18 a
Puerta de cabina	Manual
Puertas de piso	Cont.doble
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Conexionado bateria cuadruple

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado _____ _____

Responsable comercial: Fernando

Fecha cierre: ____/____/____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #38

Empresa: ARGANARAZ (AÑZ)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 3 equipos

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 7 paradas - pb al 6 / coche 2: 8 paradas - -1, pb al 6 / coche 3: 8 paradas - pb al 6, az

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #38

Empresa: ARGANARAZ (AÑZ)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 3 equipos

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 7 paradas - pb al 6 / coche 2: 8 paradas - -1, pb al 6 / coche 3: 8 paradas - pb al 6, az

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete: