

ORDEN #41	REVISION 1	CLIENTE WITTUR S.A.	FECHA 19/08/2026
REFERENCIA / OBRA -	ORIGEN C.84		
SIGLA SOI	RESPONSABLE COMERCIAL Fernando		

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A633I2GD39MRL	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	Coche 1: 6 paradas - a confirmar	Motor / tension	MRL / INVT GD390L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia	8 HP	Corriente	18.00 a
Contactores	18 a	Termicos	Incluidos segun configuracion
Puerta cabina	Automática vf/electr.	Puertas piso	Todas automáticas
Servicios	Según pedido confirmado		-
Adicionales técnicos	Contactor de potencial o corte fza motriz 18 amp / adic puerta automatica de VF / rescate por apertura de freno con UPS 0,8 kva		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
8	☐	Imán corto 10 cm
12	☐	Imán largo 20 cm
3	☐	Cabezal magnético A2140
2	☐	Soporte H2142S
4	☐	Rescate MRL - imán 6x25 mm L050 mm (16IMA050)
1	☐	Rescate MRL - UPS 0,8 kva (UPS0.8KVA)
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Responsable comercial: Fernando

Responsable técnico: _____ UE: _____

Fecha: 19/08/2026

Pedido: #41

Tipo Control	A6300V4 A633I2GD39MRL
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Paradas	Coche 1: 6 paradas - a confirmar
Tipo y tension de motor	MRL / INVT GD390L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	8 HP
Corriente nominal	18.00 a
Contactores	18 a
Puerta de cabina	Automática vf/electr.
Puertas de piso	Todas automáticas
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Contactador de potencial o corte fza motriz 18 amp / adic puerta automatica de VF / rescate por apertura de freno con UPS 0,8 kva

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado _____ _____

Responsable comercial: Fernando

Fecha cierre: ____/____/____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 19/08/2026

Pedido: #41

Empresa: WITTUR S.A. (SOI)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A633I2GD39MRL**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Configuracion especial:** Normal**Paradas:** Coche 1: 6 paradas - a confirmar**Tipo y tension de motor:** MRL / INVT GD390L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 8 HP**Corriente nominal:** 18.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Automática vf/electr.**Puertas pisos:** Todas automáticas**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 19/08/2026

Pedido: #41

Empresa: WITTUR S.A. (SOI)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A633I2GD39MRL**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Configuracion especial:** Normal**Paradas:** Coche 1: 6 paradas - a confirmar**Tipo y tension de motor:** MRL / INVT GD390L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 8 HP**Corriente nominal:** 18.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Automática vf/electr.**Puertas pisos:** Todas automáticas**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**