

ORDEN

#45

REVISION

0

CLIENTE

ULTRA ASC

FECHA

25/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.95

SIGLA

ULT

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI2MD00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	Coche 1: 16 paradas - a confirmar	Motor / tension	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia	7 HP	Corriente	18.00 a
Contactores	18 a	Termicos	Incluidos segun configuracion
Puerta cabina	Manual	Puertas piso	Cont.doble
Apertura operadores	-	Servicios	Según pedido confirmado
Configuración MRL	-		
Adicionales técnicos	Contactor de potencial o corte fza motriz 18 amp / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
28	☐	Imán corto 10 cm
32	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
8	☐	Límite c/soporte honeywell
16	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
16	☐	Banquito para hueco por imanes
16	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

Responsable comercial: Fernando

Responsable técnico: UE:

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 25/08/2026

Pedido: #45

Tipo Control	A6300V4 A63FI2MD00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Configuracion MRL	-
Gabinete MRL	-
Paradas	Coche 1: 16 paradas - a confirmar
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	7 HP
Corriente nominal	18.00 a
Contactores	18 a
Puerta de cabina	Manual
Puertas de piso	Cont.doble
Apertura por operador	-
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Contactador de potencial o corte fza motriz 18 amp / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado
PRUEBA Responsable comercial: Fernando	P		☐ OK ☐ Observado Fecha cierre: ____/____/____
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 25/08/2026

Pedido: #45

Empresa: ULTRA ASC (ULT)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 16 paradas - a confirmar

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 7 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: ~~Según pedido confirmado~~

Chapa Base:

Gabinete:

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 25/08/2026

Pedido: #45

Empresa: ULTRA ASC (ULT)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 16 paradas - a confirmar

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 7 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: ~~Según pedido confirmado~~

Chapa Base:

Gabinete: