

Hoja 1 de 3 - Datos tecnicos y material de hueco

Pedido:

#21 - Revision 0

Referencia / obra:

-

Fecha:

05/08/2026

Cliente:

9999 - 6M

Cotizacion origen:

C.34

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI2MD00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Paradas	15
Motor / tension	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380	Potencia	10 HP
Corriente	18.00 A	Contactores	18 A
Termicos	Incluidos segun configuracion	Puerta cabina	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.
Puertas piso	TODAS AUTOMÁTICAS	Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales tecnicos	ADIC PUERTA AUTOMATICA DE VF		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
26	☐	Imán corto 10 cm
30	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
6	☐	LÍMITE C/SOPORTE HONEYWELL
12	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
12	☐	Banquito para hueco por imanes
12	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela Grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Hoja 2 de 3 - Seguimiento de produccion

Fecha: 05/08/2026

Pedido: #21

Tipo Control	A6300V4 A63FI2MD00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Paradas	15
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	10 HP
Corriente nominal	18.00 A
Contactores	18 A
Puerta de cabina	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.
Puertas de piso	TODAS AUTOMÁTICAS
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	ADIC PUERTA AUTOMATICA DE VF

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL		COPIA 1
Fecha: 05/08/2026		Pedido: #21
Empresa: 6M		
Referencia:		
Tipo Control:	A6300V4 A63FI2MD00	
Numero de ascensores:	1 individual	
Maniobra:	SD	
Paradas:	15	
Tipo y tension de motor:	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380	
Potencia:	10 HP	
Corriente nominal:	18.00 A	
Contactores:	18 A	
Puerta cabina:	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.	
Puertas pisos:	TODAS AUTOMÁTICAS	
Termicos:	Incluidos segun configuracion	
Servicios:	Según pedido confirmado	
Observaciones:		
Chapa Base:		
Gabinete:		

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL		COPIA 2
Fecha: 05/08/2026		Pedido: #21
Empresa: 6M		
Referencia:		
Tipo Control:	A6300V4 A63FI2MD00	
Numero de ascensores:	1 individual	
Maniobra:	SD	
Paradas:	15	
Tipo y tension de motor:	VF / INVT GD200L / 18.00 A / Sin encoder / 60 m/min / 3X380	
Potencia:	10 HP	
Corriente nominal:	18.00 A	
Contactores:	18 A	
Puerta cabina:	AUTOMÁTICA VF/ELECTR.	
Puertas pisos:	TODAS AUTOMÁTICAS	
Termicos:	Incluidos segun configuracion	
Servicios:	Según pedido confirmado	
Observaciones:		
Chapa Base:		
Gabinete:		