

ORDEN

#30

REVISION

0

CLIENTE

Sist. Int. De Elevacion (SGE)

FECHA

11/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.56

NRO. CLIENTE

911

TELEFONO

4207-7700

EMAIL

info@ascensoresmicromac.com.ar

## DATOS TECNICOS DEL CONTROL

|                      |                                                             |               |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Tipo control         | A6300V4 - A63FI2MD00                                        | Ascensores    | 1 individual            |
| Maniobra             | SD                                                          | Paradas       | 10                      |
| Motor / tension      | VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380 | Potencia      | 10 HP                   |
| Corriente            | 18.00 a                                                     | Contactores   | 18 a                    |
| Termicos             | Incluidos segun configuracion                               | Puerta cabina | Manual                  |
| Puertas piso         | Cont.doble                                                  | Servicios     | Según pedido confirmado |
| Adicionales tecnicos | Sin adicionales tecnicos                                    |               |                         |

## MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

| Cant. | Verif.                   | Descripcion             |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 16    | <input type="checkbox"/> | Imán corto 10 cm        |
| 20    | <input type="checkbox"/> | Imán largo 20 cm        |
| 2     | <input type="checkbox"/> | Cabezal magnético A2140 |
| 1     | <input type="checkbox"/> | Soporte H2142S          |
|       | <input type="checkbox"/> |                         |

## NOTAS

## ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #30

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo Control            | A6300V4 A63FI2MD00                                          |
| Numero de ascensores    | 1 individual                                                |
| Maniobra                | SD                                                          |
| Paradas                 | 10                                                          |
| Tipo y tension de motor | VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380 |
| Potencia del motor      | 10 HP                                                       |
| Corriente nominal       | 18.00 a                                                     |
| Contactores             | 18 a                                                        |
| Puerta de cabina        | Manual                                                      |
| Puertas de piso         | Cont.doble                                                  |
| Termicos y protecciones | Incluidos segun configuracion                               |
| Servicios               | Según pedido confirmado                                     |
| Adicionales             | -                                                           |

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

## SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

| SECTOR                   | EST. | RESPONSABLE | NO CONFORMIDADES                                                                 |
|--------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTACION ELECTRICA  | DE   |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| DOCUMENTACION MECANICA   | DX   |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| SEPARACION DE MATERIALES | SM   |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| MONTAJE EN CHAPA BASE    | M    |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| CABLEADO                 | C    |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| MONTAJE EN GABINETE      | MX   |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| PRUEBA                   | P    |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |
| EMBALAJE                 | T    |             | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado<br>_____<br>_____ |

Responsable comercial: Fernando

Fecha cierre: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #30

Empresa: Sist. Int. De Elevacion (SGE)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 10

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

## OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #30

Empresa: Sist. Int. De Elevacion (SGE)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 10

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 10 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Incluidos segun configuracion

Servicios: Según pedido confirmado

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete: